

RELATÓRIO MÉDICO PADRONIZADO

– PÚRPURA IDIOPÁTICA TROMBOCITOPÊNICA – IMUNOGLOBULINA HUMANA



PORTARIA CONJUNTA SCTIE/SAES/MS № 9, DE 31 DE JULHO DE 2019 O(A) Sr(a) está em acompanhamento com diagnóstico de Púrpura Trombocitopênica Idiopática, CID-10 D69.3. I) CRITÉRIO DE INCLUSÃO (deverá apresentar 1 (um) dos critérios abaixo): Diagnóstico de Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI), independentemente da idade, que apresentem PTI grave **OU** contagem de plaquetas abaixo de 20.000/mm3 **OU** contagem de plaquetas abaixo de 50.000/mm3 na presença de sangramento; Pacientes com PTI crônica e refratária em adultos (<u>a partir de 18 anos de idade</u>) com presença de PTI grave ou com contagem de plaquetas abaixo de 20.000/mm3 de forma persistente, por, pelo menos, três meses E ausência de resposta ou contraindicação a esplenectomia; Paciente com PTI crônica e refratária em crianças e adolescentes (menos de 18 anos de idade) que apresentem contagem de plaquetas abaixo de 20.000/mm3 de forma persistente por pelo menos 12 meses após o diagnóstico E ausência de resposta ou contraindicação a esplenectomia; CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO (será excluído caso apresente algum dos critérios abaixo): II) Paciente com diagnóstico de outras causas causadoras de plaquetopenia; Intolerância ao medicamento; O Contraindicação ao medicamento. MEDICAMENTO PRESCRITO: IMUNOGLOBULINA HUMANA 5G INJ (FR) III) Crianças e adolescentes: 0,8 g/kg a 1 g/kg por dia, EV, durante um a dois dias; Adultos: 1 g/kg por dia, EV, durante um a dois dias. Independente da idade repetir no segundo dia se aplaquetometria estiver abaixo de 20.000 plaquetas/mm3 Emergência: 0,8 g/kg a 1 g/kg por um a dois dias (repete-se a dose no segundo dia caso a contagem deplaquetas permaneça abaixo de 50.000/mm3) OBS.: define-se como emergência a presença de sangramento intracraniano ou mucoso (digestivo, geniturinário ou respiratório), com instabilidade hemodinâmica ou respiratória. DEMAIS CONDIÇÕES RELEVANTES (se necessário, utilizar o verso): IV)

_____DATA

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO ASSISTENTE