

Resultado por Fornecedor



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

Pregão Nº 00079/2023(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

RESULTADO POR FORNECEDOR

02.357.251/0001-53 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
11	<u>Equipo bomba infusora</u>	Unidade	2376	R\$ 28,7800	R\$ 28,7500	R\$ 68.310,0000

Marca: Lifemed

Fabricante: Lifemed

Modelo / Versão: EQUIPO TOUCH FREE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPO TOUCH FREE Equipo simples, de uso único (descartável), estéril, atóxico, apirogênico, comprimento de aprox. 2,55m, constituído por ponta perfurante tipo universal com filtro de ar, câmara gotejadora flexível e tubo livre de PVC, intermediado por segmento de silicone grau médico, contendo ainda pinça corta fluxo (tipo rolete), injetor lateral livre de agulhas, seguido por filtro de solução (15mm), válvula anti fluxo livre, conector terminal luer lock com filtro hidrófobo na extremidade, utilizado para infusão parenteral, específico para bombas de infusão da marca Lifemed. Priming: aprox. 20mL. Modelo: TOUCH FREE. Embalados individualmente em envelopes dupla face de papel grau cirúrgico com filme de polietileno com poliéster. Apresentação: caixa com 100 unidades. Prazo de Validade: 5 anos. Marca: LIFEMED. Modelo: EQUIPO TOUCH FREE Fabricação: LIFEMED. Procedência: Nacional – Brasil. Registro ANVISA Nº. 10390410091.

Total do Fornecedor: R\$ 68.310,0000

02.683.235/0001-50 - CENTRO OESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
9	<u>Extensor infusão vascular</u>	Unidade	57573	R\$ 9,2100	R\$ 1,3900	R\$ 80.026,4700

Marca: BIOSANI

Fabricante: BIOSANI

Modelo / Versão: BIOSANI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TUBO EXTENSOR ESTÉRIL PARA BOMBA DE SERINGA COM CONEXÃO LUER LOCK PRIMER REDUZIDO 120 A 150 CM. APLICAÇÃO: UTILIZAÇÃO NA PEDIATRIA E NEONATOLOGIA, CENTROS CIRÚRGICOS E OBSTÉTRICOS PARA LINHA DE INFUSÃO. EXTENSOR OU PERFUSOR DE BAIXA COMPLACÊNCIA, COM PRIME REDUZIDO, COMPRIMENTO ENTRE 120 150 CM: EM TUBO DE PVC ATÓXICO, TRANSPARENTE, COM CONEXÃO LUER LOCK ROTATIVO, COM TAMPA, ESTÉRIL. EMBALAGEM INDIVIDUAL RESISTENTE COM ABERTURA EM PÉTALA ASSÉPTICA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO E REGISTRO NA ANVISA/MS. AMPLA CONCORRÊNCIA - MARCA: BIOSANI - RG MS: 80286000042

Total do Fornecedor: R\$ 80.026,4700

07.499.258/0001-23 - M P - COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
7	<u>Extensor infusão vascular</u>	Unidade	12132	R\$ 6,0000	R\$ 1,7000	R\$ 20.624,4000

Marca: MP/TRO-BR

Fabricante: M P COM. MAT. HOSP. LTDA.

Modelo / Versão: TRO SOLUSET BR EXT. PERF. 3F FS 3F 120 CM RLL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MODELO: TRO-SOLUSET BR EXT PERF 3F FS 3F 120CM RLL MARCA: FABRICANTE / MARCA: M P / TRO BR Cód.: 17017 REG. ANVISA: 80305560076 Embalagem: Cx. c/ 300 Unidades TUBO EXTENSOR ESTÉRIL PARA BOMBA DE SERINGA COM CONEXÃO LUER LOCK PRIMER REDUZIDO FOTOSSENSÍVEL - 120 a 150 CM. Aplicação: utilização na pediatria e neonatologia para linha de infusão. Extensor ou perfusor de baixa complacência, com prime reduzido, comprimento entre 120 - 150 cm: em tubo de PVC atóxico, fotossensível, com conexão luer lock rotativo, com tampa, estéril. Embalagem individual resistente com abertura em pétala asséptica, contendo a identificação do produto, lote e validade de fácil visualização e registro na ANVISA/ms (Código SES: 38224 / Código BR: 459687)

Total do Fornecedor: R\$ 20.624,4000

31.673.254/0010-95 - LABORATORIOS B BRAUN SA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
12	<u>Equipo bomba infusora</u>	Unidade	38158	R\$ 25,9500	R\$ 25,0000	R\$ 953.950,0000

Marca: LABORATORIOS B BRAUN

Fabricante: LABORATORIOS B BRAUN SA

Modelo / Versão: (Cód. B.Braun 441702P - Intrafix Compact Air IL).

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo para administração de soluções parenterais, em sistema fechado de infusão; ponta perfurante padrão ISO, com tampa protetora, pega ergonômica, entrada de ar com filtro hidrófobo e bacteriológico, com porosidade de 0,22 micras, com tampa reversível; câmara de gotejamento flexível, com linha indicadora do nível de solução, tubo gotejador ajustado para 20 gotas =1ml, filtro para retenção de partículas, com porosidade de 15 micra; tubo extensor de PVC,

comprimento de 2,80m, diâmetro interno = 3mm e diâmetro externo = 4mm; pinça tipo rolete; segmento de silicone, ajustável à bomba infusora Infusomat Compact, injetor lateral de borracha termoplástica, atóxica, sem látex, autocicatrizante; conector spin-lock (intermediário luer + luer-lock) com tampa protetora contendo membrana hidrófoba, com porosidade de 0,8 micron; embalagem individual blister em papel grau cirúrgico; uso único; esterilizado por óxido de etileno, Caixa com 60 unidades. Validade do Produto: 36 meses, a partir da data de fabricação Fabricante: B.Braun Procedência: Brasil Nº do Registro No Ministério da Saúde: 80136990755 Marca: B.Braun. Modelo/Versão: (Cód. B.Braun 441702P - Intrafix Compact Air IL).

14	<u>Equipo</u> bomba infusora	Unidade	15827	R\$ 30,0500	R\$ 29,9800	R\$ 474.493,4600
----	------------------------------	---------	-------	-------------	-------------	------------------

Marca: LABORATORIOS B BRAUN

Fabricante: LABORATORIOS B BRAUN SA

Modelo / Versão: (Cód. B.Braun 441723P - Intrafix Compact AIR FS).

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo para infusão de soluções parenterais fotossensíveis por bomba de infusão, com ponta perfurante padrão ISO, com entrada de ar e filtro bacteriológico. Câmara gotejadora flexível, com filtro de partículas de 15 micra e gotejador ajustado para 20gts/1ml; tubo de PVC cor âmbar com 2,80 m de comprimento; pinça rolete anatômica para controle do fluxo de infusão; segmento de silicone grau médico de alta precisão; conector com spin lock, que possui membrana fluid-stop na tampa protetora. Caixa com 60 unidades. Validade do Produto: 36 meses, a partir da data de fabricação Procedência: Brasil Fabricante: B.Braun Nº do Registro Minis. Saúde: 80136990743 - Marca B.Braun. Modelo/Versão: (Cód. B.Braun 441723P - Intrafix Compact AIR FS).

Total do Fornecedor: R\$ 1.428.443,4600

58.426.628/0001-33 - SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>Equipo</u> bomba infusora	Unidade	19641	R\$ 28,9100	R\$ 27,9900	R\$ 549.751,5900

Marca: SAMTRONIC

Fabricante: SAMTRONIC

Modelo / Versão: EM 0422 0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo Milset® EM 0422 0000 - EE600400 Equipo / linha de infusão, marca Samtronic, para uso arterial, venoso, epidural e outros, projetado e fabricado para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST1000 SET, comprimento total aproximado de 2,40 metros, volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo PVC DEHP FREE fotoprotetor, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm Fabricado em PVC DEHP FREE translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST1000 SET. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral. Registro M.S. 10188530059

3	<u>Equipo</u> bomba infusora	Unidade	29161	R\$ 24,4480	R\$ 24,4480	R\$ 712.928,1280
---	------------------------------	---------	-------	-------------	-------------	------------------

Marca: SAMTRONIC

Fabricante: SAMTRONIC

Modelo / Versão: EM 0421 0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo Milset® EM 0421 0000 - EE600100 Equipo / linha de infusão, marca Samtronic, para uso arterial, venoso, epidural e outros, projetado e fabricado para uso exclusivo em bomba de infusão peristáltica Samtronic modelo ST1000 SET, comprimento total aproximado de 2,40 metros, volume de prime de aproximadamente 14,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm e entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo PVC DEHP FREE cristal, conjunto intermediário de silicone, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante, pinça rolete e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC DEHP FREE translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data e tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. Uso exclusivo em bomba Samtronic modelo ST1000 SET. Utilização em terapia parenteral. Registro M.S. 10188530058

5	<u>Equipo</u> bomba infusora	Unidade	1130	R\$ 26,0000	R\$ 26,0000	R\$ 29.380,0000
---	------------------------------	---------	------	-------------	-------------	-----------------

Marca: SAMTRONIC

Fabricante: SAMTRONIC

Modelo / Versão: EI 0421 0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo Icaset® EI 0421 0000 - EE700100 Equipo / linha de infusão, marca Samtronic, para uso arterial, venoso, epidural e outros, projetado e fabricado para uso exclusivo em bombas de infusão peristáltica Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Comprimento total aproximado de 2,35 metros, volume de prime de aproximadamente 16,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm, entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo PVC DEHP FREE cristal, pinça rolete, corta-fluxo dedicado, conjunto intermediário de silicone translúcido com trava mecânica, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante e luer lock retrátil com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC DEHP FREE translúcido, atóxico, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data, tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. Uso exclusivo em bombas Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Utilização em terapia parenteral. Registro M.S. 10188530058

6	<u>Equipo</u> bomba infusora	Unidade	778	R\$ 31,5300	R\$ 29,9900	R\$ 23.332,2200
---	------------------------------	---------	-----	-------------	-------------	-----------------

Marca: SAMTRONIC

Fabricante: SAMTRONIC

Modelo / Versão: EI 0422 0000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipo Icaset® EI 0422 0000 - EE700200 Equipo / linha de infusão, marca Samtronic, para uso arterial, venoso, epidural e outros, projetado e fabricado para uso exclusivo em bombas de infusão peristáltica Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Comprimento total aproximado de 2,35 metros, volume de prime de aproximadamente 16,0 mL, com câmara gotejadora flexível com ponta perfurante universal, filtro de retenção de partículas de 15 µm, entrada de ar lateral com filtro hidrofóbico bacteriológico de 0,22 µm e tampa protetora, tubo PVC DEHP FREE fotoprotetor, pinça rolete, corta-fluxo

dedicado, conjunto intermediário de silicone translúcido com trava mecânica, injetor lateral em Y com membrana autocicatrizante e luer lock com tampa protetora com filtro de membrana hidrofóbica de 1,2 µm. Fabricado em PVC DEHP FREE translúcido, atóxico, possui capa protetora para soluções fotossensíveis, embalagem individual em papel grau cirúrgico (GC), estéril, invólucro resistente ao manuseio, lacre capaz de manter sua integridade e esterilidade. Conta externamente com dados de identificação, instruções de uso, procedência, nº do lote, nº do registro M.S., data, tipo de esterilização e prazo de validade. Produto não contém DEHP (di 2 etilhexil ftalato). Produto não fabricado com borracha natural látex. Produto desenvolvido, fabricado e certificado conforme norma ABNT NBR ISO 8536-8. Uso exclusivo em bombas Samtronic modelos ICATU S, icatu S, icatu S TCI. Utilização com soluções fotossensíveis em terapia parenteral. Registro M.S. 10188530059

Total do Fornecedor: R\$ 1.315.391,9380

Valor Global da Ata: R\$ 2.912.796,2680

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Imprimir o
Relatório

Voltar