

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:00:57	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:05	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostras para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 por se tratar de marca já adquirida pela SES/DF em outros certames e por ter sido possível a avaliação técnica pelo catálogo enviado na proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:14	Solicitamos enfatizar junto à empresa que a unidade de fornecimento para os itens 01, 02, 03 e 04, disco de lixa, deve ser pacote com cerca de 30 unidades para cada item.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:22	EMPRESA: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 41.391.445/0001-27 Itens 06, 07 e 08
Sistema	04/04/2024 às 14:01:32	PROPOSTA: ID 136776294 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:39	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:47	CONCLUSÃO: Diligenciar a empresa quanto ao item 8 - na proposta é ofertado o fio 4-0 , agulha de 1/2 e comprimento de 20 mm e no descritivo do edital SES /DF, é solicitado o fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm. Informamos ser necessário, após exigência da diligência, o envio de uma amostra dos itens 06, 07 e 08 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:57	EMPRESA: RMM SPORTS- CNPJ: 22.382.705/0001-53 ITEM 09
Sistema	04/04/2024 às 14:02:04	PROPOSTA: ID 136776508 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:15	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:24	EMPRESA: MAXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40 Itens 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	04/04/2024 às 14:02:30	PROPOSTA: ID 136776833 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:38	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 7 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:45	CONCLUSÃO: Informamos ser necessário o envio de uma amostra dos itens 10, 11 e 13 para melhor avaliação técnica do produto. Informamos não ser necessário o envio de amostras dos itens 12 e 14 por se tratar de marcas conhecidas e vencedoras de outros certames da SES DF.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:07	EMPRESA: VITÓRIA TEIXEIRA - CNPJ: 33.992.679/0001-00 Item 18
Sistema	04/04/2024 às 14:03:13	PROPOSTA: ID 136777549 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:22	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:29	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 18, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136777549).
Sistema	04/04/2024 às 14:03:41	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28 Item 19
Sistema	04/04/2024 às 14:03:48	PROPOSTA: ID 136777869 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:58	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:04:10	CONCLUSÃO: O produto enviado (Interin Kit) no catálogo junto à proposta (136777869) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário - Interim KIT. Diligenciar a empresa se será entregue a pasta para moldagem de Óxido de Zinco e Eugenol Informamos ser necessário, após cumprimento da diligência, o envio de amostra para o item 19 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:20	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48 Item 20
Sistema	04/04/2024 às 14:04:29	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:41	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:48	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 20, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136778877)."
Sistema	04/04/2024 às 14:04:53	Esse é o parecer.
Sistema	04/04/2024 às 14:54:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	04/04/2024 às 16:24:16	Senhores licitante, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior análise técnica. Retomaremos na quarta-feira, 10/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 08:43:42	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:44:23	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:51:05	Registramos que a amostra encaminhada pelas empresas MAXIMA DENTAL e DENTAL PARAMETRO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	10/04/2024 às 08:51:26	Aguardaremos a manifestação da empresa EXITO SOLUÇÕES.
Sistema	10/04/2024 às 11:05:53	Senhore licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	10/04/2024 às 12:01:37	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/04/2024. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 13:56:50	Boa tarde a todos!
Sistema	10/04/2024 às 16:40:47	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar as análises técnicas. Retomaremos na sexta-feira, 12/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 08:30:26	Bom dia a todos!
Sistema	12/04/2024 às 08:31:12	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	12/04/2024 às 08:31:20	"EMPRESA: DENTAL IPO - CNPJ: 50.567.060/0001-69
Sistema	12/04/2024 às 08:31:25	ITENS 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	12/04/2024 às 08:31:28	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:32	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:37	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 01, 02, 03, 04 e 05) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:19	EMPRESA: SHALON FIOS - CNPJ: 33.348.467/0001-86
Sistema	12/04/2024 às 08:32:23	ITEM 06
Sistema	12/04/2024 às 08:32:29	PROPOSTA: ID 138018501 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:32:33	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:38	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 06, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:43	EMPRESA: BRASIL CENTRAL- CNPJ: 27.477.776/0001-53
Sistema	12/04/2024 às 08:32:46	ITEM 07
Sistema	12/04/2024 às 08:32:50	PROPOSTA: ID 138089323 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:56	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:00	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de uma amostra do item 07, por ter sido possível a avaliação técnica do produto pelo catálogo digital enviado na proposta. (138089323, página 5).
Sistema	12/04/2024 às 08:33:05	EMPRESA: CAPITAL MEDH - CNPJ: 24.702.356/0001-35
Sistema	12/04/2024 às 08:33:08	ITEM 08
Sistema	12/04/2024 às 08:33:14	PROPOSTA: ID 138089867 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:19	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 08, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:24	EMPRESA: MÁXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40
Sistema	12/04/2024 às 08:33:27	ITENS 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	12/04/2024 às 08:33:31	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:35	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:39	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 10, 11 e 13) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:44	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28
Sistema	12/04/2024 às 08:33:47	Item 19
Sistema	12/04/2024 às 08:33:51	PROPOSTA: ID 137675858 REPROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:55	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:01	CONCLUSÃO: mesmo após diligência, a amostra enviada (Interin Kit) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário. AMOSTRA REPROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793)
Sistema	12/04/2024 às 08:34:05	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48
Sistema	12/04/2024 às 08:34:09	Item 20
Sistema	12/04/2024 às 08:34:13	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:34:23	CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA (PARECER TÉCNICO Nª 110 - (138146793))."
Sistema	12/04/2024 às 08:34:27	Esse é o parecer.
Sistema	12/04/2024 às 08:35:28	Considerando o parecer técnico favorável, as propostas aprovadas para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 serão aceitas.
Sistema	12/04/2024 às 08:36:52	Outrossim, a proposta da empresa DENTAL PARAMETRO será recusada para o item 19, tendo em vista não atender à especificação do edital (trata-se de material restaurador temporário e não de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol como exigido no instrumento convocatório).
Sistema	12/04/2024 às 10:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio das documentações convocadas, Acompanhem conectados.
Sistema	12/04/2024 às 12:06:46	Informamos que a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 12/04/2024, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 14:08:49	Boa tarde a todos!
Sistema	12/04/2024 às 15:22:54	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados a conclusão do parecer contábil.
Sistema	12/04/2024 às 15:52:38	Senhoes licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a conclusão dos pareceres contábeis. Retomaremos na segunda-feira, 15/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	15/04/2024 às 08:30:33	Bom dia a todos!
Sistema	15/04/2024 às 08:32:00	A Gerência de Conformidade Contábil analisou os Demonstrativos Contábeis e os indicadores financeiros das empresas aprovadas atenderam aos valores mínimos exigidos no item 8.2.3., II do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 08:33:39	Os demais documentos de habilitação foram analisados por esta Central de Compras e estão em conformidade com a cláusula 8.2 do instrumento convocatório, razão pela qual as empresas aprovadas serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
Sistema	15/04/2024 às 08:36:50	Senhores licitantes, considerando o término das atividades pertinentes à sessão, o prazo para manifestação de intenção de recurso foi informado. Transcorrido o referido prazo, a sessão do Pregão Eletrônico n 90035/2024 será encerrada.
Sistema	15/04/2024 às 08:46:31	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:02:33	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:58:22	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 7, todas as propostas estão acima do valor obtido no respectivo item vinculado e não poderão ser aceitas.
Sistema	17/04/2024 às 14:58:57	Assim, retormaremos a disputa para a etapa fechada. Caso não seja obtido lance no valor de R\$ 1,70, as remanescentes serão recusadas e o ite restará fracassado.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:21	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
25/03/2024 às 09:04:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Disco - uso odontologia

Disco - Uso Odontologia Tipo: Lixa , Material: Poliéster + Óxido De Alumínio , Tipo Face: Monoface , Diâmetro: Cerca De 1/2 POL, Tipo Do Encaixe: Encaixe De Ilhós P/ Mandril De Pressão , Tipo Uso: Descartável			
Quantidade:	740	Valor estimado:	R\$ 68,3800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.857.***-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, melhor lance: R\$ 72,7600, valor negociado: R\$ 68,3800

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 72,7600	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TDV Modelo/versão: Praxis refil 1/2 30 discos lixa grossa Valor proposta: R\$ 123,8000 Valor negociado: R\$ 68,3800 Quantidade ofertada: 740		
07.827.565/0001-96 - DL DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 91,1000	-
Marca/Fabricante: TDV Modelo/versão: Praxis refil 1/2" - 30 discos de lixa grossa Valor proposta: R\$ 130,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 740		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: TDV Modelo/versão: TDV Valor proposta: R\$ 154,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 740		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:56:33	50.567.060/0001-69	R\$ 72,7600
25/03/2024 08:56:35	28.857.335/0001-40	R\$ 120,0000
25/03/2024 08:57:11	07.827.565/0001-96	R\$ 91,1000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:30:01	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 08:33:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2024 08:55:32	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 123,8000 e R\$ 154,7500 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:00:32 do dia 25/03/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 09:00:33	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 91,1000, R\$ 120,0000 e R\$ 72,7600.
Sistema	25/03/2024 09:00:33	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 09:23:24	Bom dia, Sr Licitante
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 09:23:57	Sua empresa está sendo convocada a negociar os itens 1, 2, 3, 4 e 5. Favor avaliar.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 09:24:33	Pontue-se que todos os valores registrados estão acima do estimado e, caso não concorde com a redução solicitada, não poderemos aceitar sua proposta.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 09:24:50	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Atendimento ao valor estimado..
pelo participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 09:38:40	Bom dia, o valor estimado é exatamente este ou está incluído algum desconto junto ao valor sugerido?
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 09:47:02	O valor solicitado na negociação é exatamente o estimado.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 09:54:30	Alguma resposta?
pelo participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 09:54:34	Ok, um momento, estamos analisando
pelo participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 09:59:41	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69. A negociação do item 1 foi aceita pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, tendo informado R\$ 68,3800.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 10:07:50	Sr licitante. Obrigada pelo empenho em nos atender.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 10:07:56	Seguem as orientações para etapa de proposta:
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 10:08:03	A empresa deverá enviar, em até 2 (duas) horas, a proposta final para os itens 1, 2, 3, 4 e 5, conforme requisitos estabelecidos no item 5 do edital e item 10 do Termo de Referência. Juntamente com a proposta, solicito o envio da DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital e o catálogo/prospecto do produto ofertado.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 10:08:07	Solicito, ainda, caso possível, o envio dos documentos de habilitação para darmos celeridade às etapas subsequentes do certame
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 10:08:14	Por fim, para a presente licitação haverá a necessidade de envio de amostras. Assim, o proponente deve enviar 1 amostra de cada item arrematado, em seu invólucro original, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar de 26/03.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 10:08:18	Segue o endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nº, Edifício PO 700, CEP 70719-020 – Brasília-DF – CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP), Alguma dúvida?
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 10:08:38	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:08:00 do dia 25/03/2024. Justificativa: Envio da proposta e documentos complementares.
pelo participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 10:23:54	Solicito verificar se há mesmo necessidade de envio de amostras do item 5, visto que cotamos a mesma marca que é fornecida anualmente ao SES neste item, pois é a única marca do mercado

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 10:23:54	nacional que fabrica esse modelo em específico. Acredito que já haja bastante conhecimento e experiência na utilização do material.
pelo participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 10:58:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:52 de 25/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69.
pelo participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 11:27:20	Aguardo retorno quanto ao meu questionamento referente ao item 5.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 11:38:39	prezado, a previsao para envio de amostra é um requisito editalício. Contudo, diante do cenário informado, bem como o fato de que sua empresa apresentou o catálogo do produto, iremos submeter, para esse item, apenas a proposta para avaliação.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	04/04/2024 14:05:27	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	04/04/2024 14:05:42	Reiteramos que a unidade de fornecimento para os itens 01, 02, 03 e 04, disco de lixa, deve ser pacote com cerca de 30 unidades para cada item. Ciente?
pelo participante 50.567.060/0001-69	04/04/2024 14:10:04	Boa tarde
pelo participante 50.567.060/0001-69	04/04/2024 14:11:28	Sim, ciente, foi desta forma que colocamos em nossa proposta
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	04/04/2024 14:29:18	Ok, senhor licitante. Agradecemos a manifestação.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	04/04/2024 14:29:51	Sua proposta será aceita para os itens 1, 2, 3, 4 e 5.
Sistema	04/04/2024 14:30:17	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/04/2024 14:40:17.
Sistema	15/04/2024 08:33:47	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 08:43:47.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 10:08:38	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2024 12:08:00. Motivo: Envio da proposta e documentos complementares.
25/03/2024 10:58:52	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 finalizou o envio de anexo.
18/04/2024 15:39:45	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 72,7600, valor negociado: R\$ 68,3800.
18/04/2024 15:39:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

04/04/2024 14:40:17

Intenção de recurso na habilitação:

15/04/2024 08:43:47

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:00:57	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:05	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostras para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 por se tratar de marca já adquirida pela SES/DF em outros certames e por ter sido possível a avaliação técnica pelo catálogo enviado na proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:14	Solicitamos enfatizar junto à empresa que a unidade de fornecimento para os itens 01, 02, 03 e 04, disco de lixa, deve ser pacote com cerca de 30 unidades para cada item.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:22	EMPRESA: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 41.391.445/0001-27 Itens 06, 07 e 08
Sistema	04/04/2024 às 14:01:32	PROPOSTA: ID 136776294 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:39	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:47	CONCLUSÃO: Diligenciar a empresa quanto ao item 8 - na proposta é ofertado o fio 4-0 , agulha de 1/2 e comprimento de 20 mm e no descritivo do edital SES /DF, é solicitado o fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm. Informamos ser necessário, após exigência da diligência, o envio de uma amostra dos itens 06, 07 e 08 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:57	EMPRESA: RMM SPORTS- CNPJ: 22.382.705/0001-53 ITEM 09
Sistema	04/04/2024 às 14:02:04	PROPOSTA: ID 136776508 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:15	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:24	EMPRESA: MAXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40 Itens 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	04/04/2024 às 14:02:30	PROPOSTA: ID 136776833 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:38	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 7 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:45	CONCLUSÃO: Informamos ser necessário o envio de uma amostra dos itens 10, 11 e 13 para melhor avaliação técnica do produto. Informamos não ser necessário o envio de amostras dos itens 12 e 14 por se tratar de marcas conhecidas e vencedoras de outros certames da SES DF.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:07	EMPRESA: VITÓRIA TEIXEIRA - CNPJ: 33.992.679/0001-00 Item 18
Sistema	04/04/2024 às 14:03:13	PROPOSTA: ID 136777549 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:22	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:29	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 18, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136777549).
Sistema	04/04/2024 às 14:03:41	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28 Item 19
Sistema	04/04/2024 às 14:03:48	PROPOSTA: ID 136777869 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:58	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:04:10	CONCLUSÃO: O produto enviado (Interin Kit) no catálogo junto à proposta (136777869) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário - Interim KIT. Diligenciar a empresa se será entregue a pasta para moldagem de Óxido de Zinco e Eugenol Informamos ser necessário, após cumprimento da diligência, o envio de amostra para o item 19 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:20	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48 Item 20
Sistema	04/04/2024 às 14:04:29	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:41	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:48	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 20, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136778877)."
Sistema	04/04/2024 às 14:04:53	Esse é o parecer.
Sistema	04/04/2024 às 14:54:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	04/04/2024 às 16:24:16	Senhores licitante, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior análise técnica. Retomaremos na quarta-feira, 10/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 08:43:42	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:44:23	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:51:05	Registramos que a amostra encaminhada pelas empresas MAXIMA DENTAL e DENTAL PARAMETRO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	10/04/2024 às 08:51:26	Aguardaremos a manifestação da empresa EXITO SOLUÇÕES.
Sistema	10/04/2024 às 11:05:53	Senhore licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	10/04/2024 às 12:01:37	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/04/2024. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 13:56:50	Boa tarde a todos!
Sistema	10/04/2024 às 16:40:47	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar as análises técnicas. Retomaremos na sexta-feira, 12/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 08:30:26	Bom dia a todos!
Sistema	12/04/2024 às 08:31:12	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	12/04/2024 às 08:31:20	"EMPRESA: DENTAL IPO - CNPJ: 50.567.060/0001-69
Sistema	12/04/2024 às 08:31:25	ITENS 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	12/04/2024 às 08:31:28	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:32	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:37	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 01, 02, 03, 04 e 05) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:19	EMPRESA: SHALON FIOS - CNPJ: 33.348.467/0001-86
Sistema	12/04/2024 às 08:32:23	ITEM 06
Sistema	12/04/2024 às 08:32:29	PROPOSTA: ID 138018501 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:32:33	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:38	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 06, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:43	EMPRESA: BRASIL CENTRAL- CNPJ: 27.477.776/0001-53
Sistema	12/04/2024 às 08:32:46	ITEM 07
Sistema	12/04/2024 às 08:32:50	PROPOSTA: ID 138089323 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:56	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:00	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de uma amostra do item 07, por ter sido possível a avaliação técnica do produto pelo catálogo digital enviado na proposta. (138089323, página 5).
Sistema	12/04/2024 às 08:33:05	EMPRESA: CAPITAL MEDH - CNPJ: 24.702.356/0001-35
Sistema	12/04/2024 às 08:33:08	ITEM 08
Sistema	12/04/2024 às 08:33:14	PROPOSTA: ID 138089867 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:19	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 08, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:24	EMPRESA: MÁXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40
Sistema	12/04/2024 às 08:33:27	ITENS 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	12/04/2024 às 08:33:31	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:35	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:39	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 10, 11 e 13) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:44	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28
Sistema	12/04/2024 às 08:33:47	Item 19
Sistema	12/04/2024 às 08:33:51	PROPOSTA: ID 137675858 REPROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:55	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:01	CONCLUSÃO: mesmo após diligência, a amostra enviada (Interin Kit) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário. AMOSTRA REPROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793)
Sistema	12/04/2024 às 08:34:05	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48
Sistema	12/04/2024 às 08:34:09	Item 20
Sistema	12/04/2024 às 08:34:13	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:34:23	CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793))."
Sistema	12/04/2024 às 08:34:27	Esse é o parecer.
Sistema	12/04/2024 às 08:35:28	Considerando o parecer técnico favorável, as propostas aprovadas para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 serão aceitas.
Sistema	12/04/2024 às 08:36:52	Outrossim, a proposta da empresa DENTAL PARAMETRO será recusada para o item 19, tendo em vista não atender à especificação do edital (trata-se de material restaurador temporário e não de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol como exigido no instrumento convocatório).
Sistema	12/04/2024 às 10:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio das documentações convocadas, Acompanhem conectados.
Sistema	12/04/2024 às 12:06:46	Informamos que a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 12/04/2024, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 14:08:49	Boa tarde a todos!
Sistema	12/04/2024 às 15:22:54	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados a conclusão do parecer contábil.
Sistema	12/04/2024 às 15:52:38	Senhoes licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a conclusão dos pareceres contábeis. Retomaremos na segunda-feira, 15/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	15/04/2024 às 08:30:33	Bom dia a todos!
Sistema	15/04/2024 às 08:32:00	A Gerência de Conformidade Contábil analisou os Demonstrativos Contábeis e os indicadores financeiros das empresas aprovadas atenderam aos valores mínimos exigidos no item 8.2.3., II do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 08:33:39	Os demais documentos de habilitação foram analisados por esta Central de Compras e estão em conformidade com a cláusula 8.2 do instrumento convocatório, razão pela qual as empresas aprovadas serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
Sistema	15/04/2024 às 08:36:50	Senhores licitantes, considerando o término das atividades pertinentes à sessão, o prazo para manifestação de intenção de recurso foi informado. Transcorrido o referido prazo, a sessão do Pregão Eletrônico n 90035/2024 será encerrada.
Sistema	15/04/2024 às 08:46:31	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:02:33	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:58:22	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 7, todas as propostas estão acima do valor obtido no respectivo item vinculado e não poderão ser aceitas.
Sistema	17/04/2024 às 14:58:57	Assim, retormaremos a disputa para a etapa fechada. Caso não seja obtido lance no valor de R\$ 1,70, as remanescentes serão recusadas e o ite restará fracassado.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:21	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
25/03/2024 às 09:04:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Pino - uso odontológico

Pino - Uso Odontológico Material: Fibra De Vidro , Tipo: Intra-Radicular , Aplicação: Núcleo Intra-Radicular , Diâmetro: 1,0 M

Quantidade:	565	Valor estimado:	R\$ 52,0200
Unidade de fornecimento:	Conjunto	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.857.***.2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R\$ 18,9900

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.230.979/0001-25 - 51.230.979 ROSANGELA VENTURA PINTO NICOLAU Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,0000	-
Marca/Fabricante: SYSTHEX Modelo/versão: Syspost Translúcido nº 0,5 com 05 unidades Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 565		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,4400	-
Marca/Fabricante: Angelus Modelo/versão: Exacto reposição n 0,5 Valor proposta: R\$ 53,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 565		
15.072.183/0001-28 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,0000	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 05 Valor proposta: R\$ 41,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 565		
07.827.565/0001-96 - DL DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: WHITEPOST SYSTEM DC 0,5 REFIL Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 565		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 36,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 565		
07.506.786/0001-62 - PORTELA & LIMA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,0000	-
Marca/Fabricante: Maquira Modelo/versão: Maquira Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 565		

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:35:14	15.072.183/0001-28	R\$ 29,9970
25/03/2024 08:42:35	28.857.335/0001-40	R\$ 29,9500
25/03/2024 08:42:38	15.072.183/0001-28	R\$ 29,9470
25/03/2024 08:42:41	28.857.335/0001-40	R\$ 29,9300
25/03/2024 08:42:43	15.072.183/0001-28	R\$ 29,9270
25/03/2024 08:42:44	28.857.335/0001-40	R\$ 29,8900
25/03/2024 08:42:45	15.072.183/0001-28	R\$ 29,8870
25/03/2024 08:42:47	28.857.335/0001-40	R\$ 29,8400
25/03/2024 08:42:49	15.072.183/0001-28	R\$ 29,8370
25/03/2024 08:42:50	28.857.335/0001-40	R\$ 29,7900
25/03/2024 08:42:53	15.072.183/0001-28	R\$ 29,7870
25/03/2024 08:42:56	28.857.335/0001-40	R\$ 29,7300
25/03/2024 08:42:57	15.072.183/0001-28	R\$ 29,7270
25/03/2024 08:42:59	28.857.335/0001-40	R\$ 29,7100
25/03/2024 08:43:01	15.072.183/0001-28	R\$ 29,7070
25/03/2024 08:43:02	28.857.335/0001-40	R\$ 29,6800
25/03/2024 08:43:04	15.072.183/0001-28	R\$ 29,6770
25/03/2024 08:43:05	28.857.335/0001-40	R\$ 29,6300
25/03/2024 08:43:07	15.072.183/0001-28	R\$ 29,6270
25/03/2024 08:43:08	28.857.335/0001-40	R\$ 29,5800
25/03/2024 08:43:10	15.072.183/0001-28	R\$ 29,5770
25/03/2024 08:43:11	28.857.335/0001-40	R\$ 29,5500
25/03/2024 08:43:16	15.072.183/0001-28	R\$ 29,5470
25/03/2024 08:43:17	28.857.335/0001-40	R\$ 29,5100
25/03/2024 08:43:19	15.072.183/0001-28	R\$ 29,5070
25/03/2024 08:43:20	28.857.335/0001-40	R\$ 29,4600
25/03/2024 08:47:16	50.567.060/0001-69	R\$ 49,9800
25/03/2024 08:48:01	15.072.183/0001-28	R\$ 20,7400
25/03/2024 08:48:08	28.857.335/0001-40	R\$ 20,7200
25/03/2024 08:48:25	15.072.183/0001-28	R\$ 20,7000
25/03/2024 08:48:26	28.857.335/0001-40	R\$ 20,6700
25/03/2024 08:48:34	15.072.183/0001-28	R\$ 20,6000
25/03/2024 08:48:38	28.857.335/0001-40	R\$ 20,5500

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:48:44	15.072.183/0001-28	R\$ 20,5000
25/03/2024 08:48:47	28.857.335/0001-40	R\$ 20,4600
25/03/2024 08:48:59	15.072.183/0001-28	R\$ 20,0000
25/03/2024 08:49:02	28.857.335/0001-40	R\$ 19,9700
25/03/2024 08:49:12	15.072.183/0001-28	R\$ 19,9000
25/03/2024 08:49:17	28.857.335/0001-40	R\$ 19,8800
25/03/2024 08:49:24	15.072.183/0001-28	R\$ 19,8000
25/03/2024 08:49:29	28.857.335/0001-40	R\$ 19,7800
25/03/2024 08:49:33	15.072.183/0001-28	R\$ 19,0000
25/03/2024 08:51:50	28.857.335/0001-40	R\$ 18,9900
25/03/2024 08:51:51	50.567.060/0001-69	R\$ 31,4400

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:30:05	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 08:33:05	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2024 08:50:50	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 19,0000 e R\$ 50,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:55:50 do dia 25/03/2024.
Sistema	25/03/2024 08:55:51	A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 31,4400 e R\$ 18,9900.
Sistema	25/03/2024 08:55:51	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:31:41	Bom dia, Sr Licitante.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:32:03	Sua empresa está sendo convocada a negociar os itens 10, 11, 12, 13, 14 e 17. Favor avaliar.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:32:34	Pontue-se que os valores cadastrados para os itens 12 e 17 estão acima do estimado e, caso não concorde com a redução solicitada, não poderão ser aceitos.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:32:49	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Proposta mais vantajosa.
pelo participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:40:11	bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a)
pelo participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:40:26	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R\$ 18,9900.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:53:00	Prezado, seguem as orientações para a etapa de proposta:
Sistema para o	25/03/2024 09:53:24	A empresa deverá enviar, em até 2 (duas) horas, a proposta final para os itens 10, 11, 12, 13, 14,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:53:24	conforme requisitos estabelecidos no item 5 do edital e item 10 do Termo de Referência. Juntamente com a proposta, solicito o envio da DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital e o catálogo/prospecto do produto ofertado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:53:32	Solicito, ainda, caso possível, o envio dos documentos de habilitação para darmos celeridade às etapas subsequentes do certame
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:53:40	Por fim, para a presente licitação haverá a necessidade de envio de amostras. Assim, o proponente deve enviar 1 amostra de cada item arrematado, em seu invólucro original, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar de 26/03.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:53:44	Segue o endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nª, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP),
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:53:49	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:54:10	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 25/03/2024. Justificativa: Envio da proposta e documentos complementares.
pelo participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 10:20:42	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:20:42 de 25/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	04/04/2024 14:13:52	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	04/04/2024 14:14:36	Solicito o envio de 1 (uma) amostra de cada item (10, 11 e 13), no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados de 05/04, com vistas à análise e aprovação de área técnica, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	04/04/2024 14:14:46	As amostras, em plena validade, deverão ser apresentadas em seus invólucros originais, com ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO contendo: Destinatário (Central de Compras/DAQ/SUAG/SES), Número da licitação, Item Cotado, Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante e Telefone.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	04/04/2024 14:14:55	Segue o endereço desta Central de Compras para envio: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2ª andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUAG, CEP: 70.719-040 - Brasília/DF.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	04/04/2024 14:15:03	Solicitamos, ainda, que o código de rastreio seja encaminhado para o seguinte endereço eletrônico: ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	04/04/2024 14:15:10	Alguma dúvida?
pelo participante 28.857.335/0001-40	04/04/2024 14:27:38	boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a), ok ciente
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	04/04/2024 14:36:01	Senhor licitante, o anexo será aberto para retificação do valor do item 12.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	04/04/2024 14:37:32	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 04/04/2024. Justificativa: Proposta dos itens 10, 11, 12, 13 e 14, com valor retificado do item 12: R\$ 415,1100.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	04/04/2024 14:37:48	Alguma dúvida?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	04/04/2024 15:18:58	Senhor licitante?
pelo participante 28.857.335/0001-40	04/04/2024 15:26:00	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:00 de 04/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
pelo participante 28.857.335/0001-40	04/04/2024 15:26:25	boa tarde Sr.(a) Pregoeiro(a)
pelo participante 28.857.335/0001-40	04/04/2024 15:26:42	anexado a proposta com o valor do item 12 corrigido
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	04/04/2024 15:29:05	ok
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/04/2024 08:47:21	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/04/2024 08:47:36	Sua empresa encaminhou as amostras convocadas para os itens 10, 11 e 13?
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/04/2024 08:50:35	Em tempo: informamos o recebimento das amostras.
pelo participante 28.857.335/0001-40	10/04/2024 09:12:34	bom dia Sr.(a) Pregoeiro(a), ok ciente, ficamos a disposição
Sistema	12/04/2024 08:47:04	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/04/2024 08:57:04.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 14:10:18	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 14:10:29	Seguem as considerações da unidade contábil:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 14:10:50	(...) informamos que o Balanço Patrimonial encaminhado referente à empresa MAXIMA DENTAL (138264485) 2021 não está mais ativo na base de dados do Sped conforme Consulta (138283168).
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 14:10:57	Solicitamos, dessa forma, que seja requisitado à empresa o Balanço Patrimonial atualizado no sistema com a respectiva CHAVE DE ACESSO DO DOCUMENTO (HASH DA ESCRITURAÇÃO): 83C4FE9010BBE62362C2E123BE9016323EFFB170 (138283168)."
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 14:11:57	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:12:00 do dia 12/04/2024. Justificativa: Solicitamos que seja anexado o Balanço Patrimonial atualizado no sistema com a respectiva CHAVE DE ACESSO DO DOCUMENTO (HASH DA ESCRITURAÇÃO): 83C4FE9010BBE62362C2E123BE9016323EFFB170 (138283168)..
pelo participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 14:30:57	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:30:57 de 12/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40.
pelo participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 14:31:17	boa tarde Sr.(a) pregoeiro(a), anexado conforme solicitado.
pelo participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 14:31:26	fico a disposição para o que precisar
Sistema	15/04/2024 08:35:02	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	15/04/2024 08:35:02	acrécimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 08:45:02.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 09:54:10	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2024 11:53:00. Motivo: Envio da proposta e documentos complementares.
25/03/2024 10:20:42	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
04/04/2024 14:37:32	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/04/2024 16:37:00. Motivo: Proposta dos itens 10, 11, 12, 13 e 14, com valor retificado do item 12: R\$ 415,1100.
04/04/2024 15:26:00	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
12/04/2024 14:11:57	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/04/2024 16:12:00. Motivo: Solicitamos que seja anexado o Balanço Patrimonial atualizado no sistema com a respectiva CHAVE DE ACESSO DO DOCUMENTO (HASH DA ESCRITURAÇÃO): 83C4FE9010BBE62362C2E123BE9016323EFFB170 (138283168)..
12/04/2024 14:30:57	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 finalizou o envio de anexo.
18/04/2024 15:44:54	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 18,9900.
18/04/2024 15:44:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	12/04/2024 08:57:04
Intenção de recurso na habilitação:	15/04/2024 08:45:02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF

PREGÃO 90035/2024

Às 15:44 horas do dia 18 de abril do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000065326202363, Pregão nº 90035/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição regular de materiais odontológicos DISCO DE LIXA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.
Entrega de propostas: De 13/03/2024 às 08:00 até 25/03/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 às 09:04:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/03/2024 às 09:05:11	Senhores licitantes, em instantes iniciaremos as negociações. Acompanhem conectados.
Sistema	25/03/2024 às 11:11:47	Senhores licitantes, reiterando para aqueles que eu não mandei individualmente: o endereço para envio das amostras é o SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nº, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP),
Sistema	25/03/2024 às 12:03:02	Senhores licitantes, faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h30. Estejam conectados. Obrigada.
Sistema	25/03/2024 às 13:30:20	Boa tarde a todos!
Sistema	25/03/2024 às 15:23:32	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e retornaremos na quinta, 28/03 às 8h. Estejam conectados. Atenção ao prazo de envio das amostras.
Sistema	28/03/2024 às 08:06:31	Bom dia a todos! A sessão será mantida suspensa para aguardar o recebimento das amostras e o parecer técnico. Retomaremos na terça-feira, 02/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	02/04/2024 às 14:00:19	Senhores licitantes, as análises técnicas ainda não foram concluídas. Dessa forma, a sessão será mantida suspensa. Retomaremos na quinta-feira, 04/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:11	Boa tarde a todos!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:27	Segue a manifestação da unidade técnica:
Sistema	04/04/2024 às 14:00:40	EMPRESA: DENTAL IPO- CNPJ: 50.567.060/0001-69 Itens 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	PROPOSTA: ID 136775813 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:00:57	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:05	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostras para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 por se tratar de marca já adquirida pela SES/DF em outros certames e por ter sido possível a avaliação técnica pelo catálogo enviado na proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:14	Solicitamos enfatizar junto à empresa que a unidade de fornecimento para os itens 01, 02, 03 e 04, disco de lixa, deve ser pacote com cerca de 30 unidades para cada item.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:22	EMPRESA: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 41.391.445/0001-27 Itens 06, 07 e 08
Sistema	04/04/2024 às 14:01:32	PROPOSTA: ID 136776294 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:39	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:47	CONCLUSÃO: Diligenciar a empresa quanto ao item 8 - na proposta é ofertado o fio 4-0 , agulha de 1/2 e comprimento de 20 mm e no descritivo do edital SES /DF, é solicitado o fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm. Informamos ser necessário, após exigência da diligência, o envio de uma amostra dos itens 06, 07 e 08 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:57	EMPRESA: RMM SPORTS- CNPJ: 22.382.705/0001-53 ITEM 09
Sistema	04/04/2024 às 14:02:04	PROPOSTA: ID 136776508 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:15	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:24	EMPRESA: MAXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40 Itens 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	04/04/2024 às 14:02:30	PROPOSTA: ID 136776833 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:38	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 7 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:45	CONCLUSÃO: Informamos ser necessário o envio de uma amostra dos itens 10, 11 e 13 para melhor avaliação técnica do produto. Informamos não ser necessário o envio de amostras dos itens 12 e 14 por se tratar de marcas conhecidas e vencedoras de outros certames da SES DF.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:07	EMPRESA: VITÓRIA TEIXEIRA - CNPJ: 33.992.679/0001-00 Item 18
Sistema	04/04/2024 às 14:03:13	PROPOSTA: ID 136777549 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:22	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:29	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 18, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136777549).
Sistema	04/04/2024 às 14:03:41	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28 Item 19
Sistema	04/04/2024 às 14:03:48	PROPOSTA: ID 136777869 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:58	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:04:10	CONCLUSÃO: O produto enviado (Interin Kit) no catálogo junto à proposta (136777869) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário - Interim KIT. Diligenciar a empresa se será entregue a pasta para moldagem de Óxido de Zinco e Eugenol Informamos ser necessário, após cumprimento da diligência, o envio de amostra para o item 19 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:20	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48 Item 20
Sistema	04/04/2024 às 14:04:29	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:41	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:48	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 20, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136778877)."
Sistema	04/04/2024 às 14:04:53	Esse é o parecer.
Sistema	04/04/2024 às 14:54:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	04/04/2024 às 16:24:16	Senhores licitante, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior análise técnica. Retomaremos na quarta-feira, 10/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 08:43:42	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:44:23	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:51:05	Registramos que a amostra encaminhada pelas empresas MAXIMA DENTAL e DENTAL PARAMETRO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	10/04/2024 às 08:51:26	Aguardaremos a manifestação da empresa EXITO SOLUÇÕES.
Sistema	10/04/2024 às 11:05:53	Senhore licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	10/04/2024 às 12:01:37	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/04/2024. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 13:56:50	Boa tarde a todos!
Sistema	10/04/2024 às 16:40:47	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar as análises técnicas. Retomaremos na sexta-feira, 12/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 08:30:26	Bom dia a todos!
Sistema	12/04/2024 às 08:31:12	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	12/04/2024 às 08:31:20	"EMPRESA: DENTAL IPO - CNPJ: 50.567.060/0001-69
Sistema	12/04/2024 às 08:31:25	ITENS 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	12/04/2024 às 08:31:28	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:32	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:37	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 01, 02, 03, 04 e 05) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:19	EMPRESA: SHALON FIOS - CNPJ: 33.348.467/0001-86
Sistema	12/04/2024 às 08:32:23	ITEM 06
Sistema	12/04/2024 às 08:32:29	PROPOSTA: ID 138018501 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:32:33	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:38	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 06, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:43	EMPRESA: BRASIL CENTRAL- CNPJ: 27.477.776/0001-53
Sistema	12/04/2024 às 08:32:46	ITEM 07
Sistema	12/04/2024 às 08:32:50	PROPOSTA: ID 138089323 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:56	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:00	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de uma amostra do item 07, por ter sido possível a avaliação técnica do produto pelo catálogo digital enviado na proposta. (138089323, página 5).
Sistema	12/04/2024 às 08:33:05	EMPRESA: CAPITAL MEDH - CNPJ: 24.702.356/0001-35
Sistema	12/04/2024 às 08:33:08	ITEM 08
Sistema	12/04/2024 às 08:33:14	PROPOSTA: ID 138089867 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:19	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 08, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:24	EMPRESA: MÁXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40
Sistema	12/04/2024 às 08:33:27	ITENS 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	12/04/2024 às 08:33:31	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:35	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:39	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 10, 11 e 13) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:44	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28
Sistema	12/04/2024 às 08:33:47	Item 19
Sistema	12/04/2024 às 08:33:51	PROPOSTA: ID 137675858 REPROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:55	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:01	CONCLUSÃO: mesmo após diligência, a amostra enviada (Interin Kit) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário. AMOSTRA REPROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793)
Sistema	12/04/2024 às 08:34:05	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48
Sistema	12/04/2024 às 08:34:09	Item 20
Sistema	12/04/2024 às 08:34:13	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:34:23	CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA (PARECER TÉCNICO Nª 110 - (138146793))."
Sistema	12/04/2024 às 08:34:27	Esse é o parecer.
Sistema	12/04/2024 às 08:35:28	Considerando o parecer técnico favorável, as propostas aprovadas para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 serão aceitas.
Sistema	12/04/2024 às 08:36:52	Outrossim, a proposta da empresa DENTAL PARAMETRO será recusada para o item 19, tendo em vista não atender à especificação do edital (trata-se de material restaurador temporário e não de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol como exigido no instrumento convocatório).
Sistema	12/04/2024 às 10:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio das documentações convocadas, Acompanhem conectados.
Sistema	12/04/2024 às 12:06:46	Informamos que a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 12/04/2024, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 14:08:49	Boa tarde a todos!
Sistema	12/04/2024 às 15:22:54	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados a conclusão do parecer contábil.
Sistema	12/04/2024 às 15:52:38	Senhoes licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a conclusão dos pareceres contábeis. Retomaremos na segunda-feira, 15/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	15/04/2024 às 08:30:33	Bom dia a todos!
Sistema	15/04/2024 às 08:32:00	A Gerência de Conformidade Contábil analisou os Demonstrativos Contábeis e os indicadores financeiros das empresas aprovadas atenderam aos valores mínimos exigidos no item 8.2.3., II do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 08:33:39	Os demais documentos de habilitação foram analisados por esta Central de Compras e estão em conformidade com a cláusula 8.2 do instrumento convocatório, razão pela qual as empresas aprovadas serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
Sistema	15/04/2024 às 08:36:50	Senhores licitantes, considerando o término das atividades pertinentes à sessão, o prazo para manifestação de intenção de recurso foi informado. Transcorrido o referido prazo, a sessão do Pregão Eletrônico n 90035/2024 será encerrada.
Sistema	15/04/2024 às 08:46:31	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:02:33	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:58:22	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 7, todas as propostas estão acima do valor obtido no respectivo item vinculado e não poderão ser aceitas.
Sistema	17/04/2024 às 14:58:57	Assim, retormaremos a disputa para a etapa fechada. Caso não seja obtido lance no valor de R\$ 1,70, as remanescentes serão recusadas e o ite restará fracassado.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:21	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
25/03/2024 às 09:04:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Pino - uso odontológico

Pino - Uso Odontológico Material: Fibra De Vidro , Tipo: Intra-Radicular , Aplicação: Núcleo Intra-Radicular , Diâmetro: 1,0 M

Quantidade:	269	Valor estimado:	R\$ 45,0150
Unidade de fornecimento:	Conjunto	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.857.***.2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R\$ 18,9600

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.230.979/0001-25 - 51.230.979 ROSANGELA VENTURA PINTO NICOLAU Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30,0000	-
Marca/Fabricante: SYSTHEX Modelo/versão: Syspost Translúcido nº 1,0 com 05 unidades Valor proposta: R\$ 30,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 269		
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,4400	-
Marca/Fabricante: Angelus Modelo/versão: Exacto reposição n 1 Valor proposta: R\$ 53,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 269		
15.072.183/0001-28 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,0000	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: PINO DE FIBRA DE VIDRO Nº 1 Valor proposta: R\$ 41,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 269		
07.827.565/0001-96 - DL DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: WHITEPOST SYSTEM DC 1 REFIL Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 269		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 18,9600	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: IMPLA Modelo/versão: IMPLA Valor proposta: R\$ 36,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 269		
07.506.786/0001-62 - PORTELA & LIMA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,0000	-
Marca/Fabricante: Maquira Modelo/versão: Maquira Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 269		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 85,0000	-
Marca/Fabricante: SUPORTE GLASS / IODONTOSUL		
Modelo/versão: KIT		
Valor proposta: R\$ 85,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 269

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:35:15	15.072.183/0001-28	R\$ 29,9970
25/03/2024 08:42:34	28.857.335/0001-40	R\$ 29,9800
25/03/2024 08:42:35	15.072.183/0001-28	R\$ 29,9770
25/03/2024 08:42:38	28.857.335/0001-40	R\$ 29,9200
25/03/2024 08:42:41	15.072.183/0001-28	R\$ 29,9170
25/03/2024 08:42:44	28.857.335/0001-40	R\$ 29,8700
25/03/2024 08:42:46	15.072.183/0001-28	R\$ 29,8670
25/03/2024 08:42:47	28.857.335/0001-40	R\$ 29,8300
25/03/2024 08:42:50	15.072.183/0001-28	R\$ 29,8270
25/03/2024 08:42:53	28.857.335/0001-40	R\$ 29,8000
25/03/2024 08:42:55	15.072.183/0001-28	R\$ 29,7970
25/03/2024 08:42:56	28.857.335/0001-40	R\$ 29,7600
25/03/2024 08:42:58	15.072.183/0001-28	R\$ 29,7570
25/03/2024 08:42:59	28.857.335/0001-40	R\$ 29,7200
25/03/2024 08:43:02	15.072.183/0001-28	R\$ 29,7170
25/03/2024 08:43:02	28.857.335/0001-40	R\$ 29,7000
25/03/2024 08:43:04	15.072.183/0001-28	R\$ 29,6970
25/03/2024 08:43:05	28.857.335/0001-40	R\$ 29,6500
25/03/2024 08:43:08	15.072.183/0001-28	R\$ 29,6470
25/03/2024 08:43:11	28.857.335/0001-40	R\$ 29,6000
25/03/2024 08:43:14	15.072.183/0001-28	R\$ 29,5970
25/03/2024 08:43:14	28.857.335/0001-40	R\$ 29,5700
25/03/2024 08:43:17	15.072.183/0001-28	R\$ 29,5670
25/03/2024 08:43:20	28.857.335/0001-40	R\$ 29,5500
25/03/2024 08:43:23	15.072.183/0001-28	R\$ 29,5470
25/03/2024 08:43:23	28.857.335/0001-40	R\$ 29,5300
25/03/2024 08:43:27	15.072.183/0001-28	R\$ 29,5270
25/03/2024 08:43:29	28.857.335/0001-40	R\$ 29,4700

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:47:16	50.567.060/0001-69	R\$ 49,9800
25/03/2024 08:47:54	15.072.183/0001-28	R\$ 20,7400
25/03/2024 08:47:56	28.857.335/0001-40	R\$ 20,6900
25/03/2024 08:48:30	15.072.183/0001-28	R\$ 20,5000
25/03/2024 08:48:35	28.857.335/0001-40	R\$ 20,4700
25/03/2024 08:48:42	15.072.183/0001-28	R\$ 20,4000
25/03/2024 08:48:47	28.857.335/0001-40	R\$ 20,3800
25/03/2024 08:49:03	15.072.183/0001-28	R\$ 20,0000
25/03/2024 08:49:26	28.857.335/0001-40	R\$ 19,9500
25/03/2024 08:49:35	15.072.183/0001-28	R\$ 19,0000
25/03/2024 08:57:26	28.857.335/0001-40	R\$ 18,9600
25/03/2024 08:57:27	50.567.060/0001-69	R\$ 31,4400

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:30:05	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 08:33:05	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2024 08:56:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 19,0000 e R\$ 50,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:01:25 do dia 25/03/2024.
Sistema	25/03/2024 09:01:26	A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 31,4400 e R\$ 18,9600.
Sistema	25/03/2024 09:01:26	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:33:05	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Proposta mais vantajosa.
pelo participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:41:05	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R\$ 18,9600.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 10:06:32	Grata pelo empenho em nos atender
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 10:06:45	Seguem as orientações para etapa de proposta:
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 10:07:03	A empresa deverá enviar, em até 2 (duas) horas, a proposta final para os itens 1, 2, 3, 4 e 5, conforme requisitos estabelecidos no item 5 do edital e item 10 do Termo de Referência. Juntamente com a proposta, solicito o envio da DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital e o catálogo/prospecto do produto ofertado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 10:07:06	Solicito, ainda, caso possível, o envio dos documentos de habilitação para darmos celeridade às etapas subsequentes do certame
Sistema para o	25/03/2024 10:07:11	Por fim, para a presente licitação haverá a necessidade de envio de amostras. Assim, o proponente

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 10:07:11	deve enviar 1 amostra de cada item arrematado, em seu invólucro original, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar de 26/03.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 10:07:16	Segue o endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nª, Edifício PO 700, CEP 70719-020 – Brasília-DF – CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP), Alguma dúvida?
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 10:07:29	desconsiderar.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	10/04/2024 08:46:45	Senhor licitante, bom dia!
Sistema	12/04/2024 08:47:09	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/04/2024 08:57:09.
Sistema	15/04/2024 08:35:10	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 08:45:10.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
18/04/2024 15:44:54	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 18,9600.
18/04/2024 15:44:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:	
Intenção de recurso no julgamento:	12/04/2024 08:57:09
Intenção de recurso na habilitação:	15/04/2024 08:45:10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF

PREGÃO 90035/2024

Às 15:39 horas do dia 18 de abril do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000065326202363, Pregão nº 90035/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição regular de materiais odontológicos DISCO DE LIXA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.
Entrega de propostas: De 13/03/2024 às 08:00 até 25/03/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 às 09:04:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/03/2024 às 09:05:11	Senhores licitantes, em instantes iniciaremos as negociações. Acompanhem conectados.
Sistema	25/03/2024 às 11:11:47	Senhores licitantes, reiterando para aqueles que eu não mandei individualmente: o endereço para envio das amostras é o SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nº, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP),
Sistema	25/03/2024 às 12:03:02	Senhores licitantes, faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h30. Estejam conectados. Obrigada.
Sistema	25/03/2024 às 13:30:20	Boa tarde a todos!
Sistema	25/03/2024 às 15:23:32	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e retornaremos na quinta, 28/03 às 8h. Estejam conectados. Atenção ao prazo de envio das amostras.
Sistema	28/03/2024 às 08:06:31	Bom dia a todos! A sessão será mantida suspensa para aguardar o recebimento das amostras e o parecer técnico. Retomaremos na terça-feira, 02/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	02/04/2024 às 14:00:19	Senhores licitantes, as análises técnicas ainda não foram concluídas. Dessa forma, a sessão será mantida suspensa. Retomaremos na quinta-feira, 04/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:11	Boa tarde a todos!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:27	Segue a manifestação da unidade técnica:
Sistema	04/04/2024 às 14:00:40	EMPRESA: DENTAL IPO- CNPJ: 50.567.060/0001-69 Itens 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	PROPOSTA: ID 136775813 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:00:57	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:05	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostras para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 por se tratar de marca já adquirida pela SES/DF em outros certames e por ter sido possível a avaliação técnica pelo catálogo enviado na proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:14	Solicitamos enfatizar junto à empresa que a unidade de fornecimento para os itens 01, 02, 03 e 04, disco de lixa, deve ser pacote com cerca de 30 unidades para cada item.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:22	EMPRESA: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 41.391.445/0001-27 Itens 06, 07 e 08
Sistema	04/04/2024 às 14:01:32	PROPOSTA: ID 136776294 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:39	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:47	CONCLUSÃO: Diligenciar a empresa quanto ao item 8 - na proposta é ofertado o fio 4-0 , agulha de 1/2 e comprimento de 20 mm e no descritivo do edital SES /DF, é solicitado o fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm. Informamos ser necessário, após exigência da diligência, o envio de uma amostra dos itens 06, 07 e 08 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:57	EMPRESA: RMM SPORTS- CNPJ: 22.382.705/0001-53 ITEM 09
Sistema	04/04/2024 às 14:02:04	PROPOSTA: ID 136776508 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:15	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:24	EMPRESA: MAXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40 Itens 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	04/04/2024 às 14:02:30	PROPOSTA: ID 136776833 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:38	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 7 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:45	CONCLUSÃO: Informamos ser necessário o envio de uma amostra dos itens 10, 11 e 13 para melhor avaliação técnica do produto. Informamos não ser necessário o envio de amostras dos itens 12 e 14 por se tratar de marcas conhecidas e vencedoras de outros certames da SES DF.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:07	EMPRESA: VITÓRIA TEIXEIRA - CNPJ: 33.992.679/0001-00 Item 18
Sistema	04/04/2024 às 14:03:13	PROPOSTA: ID 136777549 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:22	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:29	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 18, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136777549).
Sistema	04/04/2024 às 14:03:41	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28 Item 19
Sistema	04/04/2024 às 14:03:48	PROPOSTA: ID 136777869 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:58	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:04:10	CONCLUSÃO: O produto enviado (Interin Kit) no catálogo junto à proposta (136777869) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário - Interim KIT. Diligenciar a empresa se será entregue a pasta para moldagem de Óxido de Zinco e Eugenol Informamos ser necessário, após cumprimento da diligência, o envio de amostra para o item 19 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:20	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48 Item 20
Sistema	04/04/2024 às 14:04:29	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:41	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:48	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 20, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136778877)."
Sistema	04/04/2024 às 14:04:53	Esse é o parecer.
Sistema	04/04/2024 às 14:54:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	04/04/2024 às 16:24:16	Senhores licitante, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior análise técnica. Retomaremos na quarta-feira, 10/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 08:43:42	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:44:23	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:51:05	Registramos que a amostra encaminhada pelas empresas MAXIMA DENTAL e DENTAL PARAMETRO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	10/04/2024 às 08:51:26	Aguardaremos a manifestação da empresa EXITO SOLUÇÕES.
Sistema	10/04/2024 às 11:05:53	Senhore licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	10/04/2024 às 12:01:37	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/04/2024. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 13:56:50	Boa tarde a todos!
Sistema	10/04/2024 às 16:40:47	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar as análises técnicas. Retomaremos na sexta-feira, 12/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 08:30:26	Bom dia a todos!
Sistema	12/04/2024 às 08:31:12	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	12/04/2024 às 08:31:20	"EMPRESA: DENTAL IPO - CNPJ: 50.567.060/0001-69
Sistema	12/04/2024 às 08:31:25	ITENS 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	12/04/2024 às 08:31:28	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:32	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:37	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 01, 02, 03, 04 e 05) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:19	EMPRESA: SHALON FIOS - CNPJ: 33.348.467/0001-86
Sistema	12/04/2024 às 08:32:23	ITEM 06
Sistema	12/04/2024 às 08:32:29	PROPOSTA: ID 138018501 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:32:33	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:38	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 06, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:43	EMPRESA: BRASIL CENTRAL- CNPJ: 27.477.776/0001-53
Sistema	12/04/2024 às 08:32:46	ITEM 07
Sistema	12/04/2024 às 08:32:50	PROPOSTA: ID 138089323 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:56	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:00	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de uma amostra do item 07, por ter sido possível a avaliação técnica do produto pelo catálogo digital enviado na proposta. (138089323, página 5).
Sistema	12/04/2024 às 08:33:05	EMPRESA: CAPITAL MEDH - CNPJ: 24.702.356/0001-35
Sistema	12/04/2024 às 08:33:08	ITEM 08
Sistema	12/04/2024 às 08:33:14	PROPOSTA: ID 138089867 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:19	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 08, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:24	EMPRESA: MÁXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40
Sistema	12/04/2024 às 08:33:27	ITENS 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	12/04/2024 às 08:33:31	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:35	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:39	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 10, 11 e 13) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:44	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28
Sistema	12/04/2024 às 08:33:47	Item 19
Sistema	12/04/2024 às 08:33:51	PROPOSTA: ID 137675858 REPROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:55	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:01	CONCLUSÃO: mesmo após diligência, a amostra enviada (Interin Kit) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário. AMOSTRA REPROVADA (PARECER TÉCNICO Nª 110 - (138146793)
Sistema	12/04/2024 às 08:34:05	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48
Sistema	12/04/2024 às 08:34:09	Item 20
Sistema	12/04/2024 às 08:34:13	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:34:23	CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793))."
Sistema	12/04/2024 às 08:34:27	Esse é o parecer.
Sistema	12/04/2024 às 08:35:28	Considerando o parecer técnico favorável, as propostas aprovadas para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 serão aceitas.
Sistema	12/04/2024 às 08:36:52	Outrossim, a proposta da empresa DENTAL PARAMETRO será recusada para o item 19, tendo em vista não atender à especificação do edital (trata-se de material restaurador temporário e não de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol como exigido no instrumento convocatório).
Sistema	12/04/2024 às 10:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio das documentações convocadas, Acompanhem conectados.
Sistema	12/04/2024 às 12:06:46	Informamos que a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 12/04/2024, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 14:08:49	Boa tarde a todos!
Sistema	12/04/2024 às 15:22:54	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados a conclusão do parecer contábil.
Sistema	12/04/2024 às 15:52:38	Senhoes licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a conclusão dos pareceres contábeis. Retomaremos na segunda-feira, 15/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	15/04/2024 às 08:30:33	Bom dia a todos!
Sistema	15/04/2024 às 08:32:00	A Gerência de Conformidade Contábil analisou os Demonstrativos Contábeis e os indicadores financeiros das empresas aprovadas atenderam aos valores mínimos exigidos no item 8.2.3., II do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 08:33:39	Os demais documentos de habilitação foram analisados por esta Central de Compras e estão em conformidade com a cláusula 8.2 do instrumento convocatório, razão pela qual as empresas aprovadas serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
Sistema	15/04/2024 às 08:36:50	Senhores licitantes, considerando o término das atividades pertinentes à sessão, o prazo para manifestação de intenção de recurso foi informado. Transcorrido o referido prazo, a sessão do Pregão Eletrônico n 90035/2024 será encerrada.
Sistema	15/04/2024 às 08:46:31	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:02:33	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:58:22	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 7, todas as propostas estão acima do valor obtido no respectivo item vinculado e não poderão ser aceitas.
Sistema	17/04/2024 às 14:58:57	Assim, retormaremos a disputa para a etapa fechada. Caso não seja obtido lance no valor de R\$ 1,70, as remanescentes serão recusadas e o ite restará fracassado.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:21	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
25/03/2024 às 09:04:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Cimento odontológico

Cimento Odontológico Tipo: Resinoso Autoadesivo, Autocondicionante , Ativação: Dual , Composição: Com Flúor , Aspecto Físico: Base + Catalisador , Apresentação: Em Seringas, Conjunto Com Pontas Misturadoras

Quantidade:	99	Valor estimado:	R\$ 415,1150
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.857.***.2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R\$ 709,9200, valor negociado: R\$ 415,1100

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.827.565/0001-96 - DL DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 710,0000	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: RELYX U200 CLICKER A2 NE Valor proposta: R\$ 710,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 99		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 709,9200	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 798,8500 Valor negociado: R\$ 415,1100 Quantidade ofertada: 99		
07.506.786/0001-62 - PORTELA & LIMA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 804,0000	-
Marca/Fabricante: 3M Modelo/versão: 3M Valor proposta: R\$ 804,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 99		

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:42:33	28.857.335/0001-40	R\$ 709,9200

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:30:06	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 08:33:06	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2024 08:51:54	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 709,9200 e R\$ 804,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:56:54 do dia 25/03/2024.
Sistema	25/03/2024 08:56:55	A etapa fechada do item 12 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:56:55	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:33:25	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Atendimento ao valor estimado do item .
pelo participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:46:51	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 12 foi aceita pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, tendo informado R\$ 415,1100.
Sistema	12/04/2024 08:47:19	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/04/2024 08:57:19.
Sistema	15/04/2024 08:35:30	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 08:45:30.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
18/04/2024 15:39:14	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 709,9200, valor negociado: R\$ 415,1100.
18/04/2024 15:39:14	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	12/04/2024 08:57:19
Intenção de recurso na habilitação:	15/04/2024 08:45:30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF

PREGÃO 90035/2024

Às 15:44 horas do dia 18 de abril do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000065326202363, Pregão nº 90035/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição regular de materiais odontológicos DISCO DE LIXA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.
Entrega de propostas: De 13/03/2024 às 08:00 até 25/03/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 às 09:04:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/03/2024 às 09:05:11	Senhores licitantes, em instantes iniciaremos as negociações. Acompanhem conectados.
Sistema	25/03/2024 às 11:11:47	Senhores licitantes, reiterando para aqueles que eu não mandei individualmente: o endereço para envio das amostras é o SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nº, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP),
Sistema	25/03/2024 às 12:03:02	Senhores licitantes, faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h30. Estejam conectados. Obrigada.
Sistema	25/03/2024 às 13:30:20	Boa tarde a todos!
Sistema	25/03/2024 às 15:23:32	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e retornaremos na quinta, 28/03 às 8h. Estejam conectados. Atenção ao prazo de envio das amostras.
Sistema	28/03/2024 às 08:06:31	Bom dia a todos! A sessão será mantida suspensa para aguardar o recebimento das amostras e o parecer técnico. Retomaremos na terça-feira, 02/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	02/04/2024 às 14:00:19	Senhores licitantes, as análises técnicas ainda não foram concluídas. Dessa forma, a sessão será mantida suspensa. Retomaremos na quinta-feira, 04/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:11	Boa tarde a todos!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:27	Segue a manifestação da unidade técnica:
Sistema	04/04/2024 às 14:00:40	EMPRESA: DENTAL IPO- CNPJ: 50.567.060/0001-69 Itens 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	PROPOSTA: ID 136775813 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:00:57	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:05	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostras para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 por se tratar de marca já adquirida pela SES/DF em outros certames e por ter sido possível a avaliação técnica pelo catálogo enviado na proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:14	Solicitamos enfatizar junto à empresa que a unidade de fornecimento para os itens 01, 02, 03 e 04, disco de lixa, deve ser pacote com cerca de 30 unidades para cada item.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:22	EMPRESA: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 41.391.445/0001-27 Itens 06, 07 e 08
Sistema	04/04/2024 às 14:01:32	PROPOSTA: ID 136776294 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:39	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:47	CONCLUSÃO: Diligenciar a empresa quanto ao item 8 - na proposta é ofertado o fio 4-0 , agulha de 1/2 e comprimento de 20 mm e no descritivo do edital SES /DF, é solicitado o fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm. Informamos ser necessário, após exigência da diligência, o envio de uma amostra dos itens 06, 07 e 08 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:57	EMPRESA: RMM SPORTS- CNPJ: 22.382.705/0001-53 ITEM 09
Sistema	04/04/2024 às 14:02:04	PROPOSTA: ID 136776508 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:15	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:24	EMPRESA: MAXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40 Itens 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	04/04/2024 às 14:02:30	PROPOSTA: ID 136776833 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:38	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 7 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:45	CONCLUSÃO: Informamos ser necessário o envio de uma amostra dos itens 10, 11 e 13 para melhor avaliação técnica do produto. Informamos não ser necessário o envio de amostras dos itens 12 e 14 por se tratar de marcas conhecidas e vencedoras de outros certames da SES DF.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:07	EMPRESA: VITÓRIA TEIXEIRA - CNPJ: 33.992.679/0001-00 Item 18
Sistema	04/04/2024 às 14:03:13	PROPOSTA: ID 136777549 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:22	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:29	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 18, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136777549).
Sistema	04/04/2024 às 14:03:41	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28 Item 19
Sistema	04/04/2024 às 14:03:48	PROPOSTA: ID 136777869 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:58	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:04:10	CONCLUSÃO: O produto enviado (Interin Kit) no catálogo junto à proposta (136777869) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário - Interim KIT. Diligenciar a empresa se será entregue a pasta para moldagem de Óxido de Zinco e Eugenol Informamos ser necessário, após cumprimento da diligência, o envio de amostra para o item 19 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:20	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48 Item 20
Sistema	04/04/2024 às 14:04:29	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:41	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:48	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 20, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136778877)."
Sistema	04/04/2024 às 14:04:53	Esse é o parecer.
Sistema	04/04/2024 às 14:54:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	04/04/2024 às 16:24:16	Senhores licitante, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior análise técnica. Retomaremos na quarta-feira, 10/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 08:43:42	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:44:23	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:51:05	Registramos que a amostra encaminhada pelas empresas MAXIMA DENTAL e DENTAL PARAMETRO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	10/04/2024 às 08:51:26	Aguardaremos a manifestação da empresa EXITO SOLUÇÕES.
Sistema	10/04/2024 às 11:05:53	Senhore licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	10/04/2024 às 12:01:37	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/04/2024. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 13:56:50	Boa tarde a todos!
Sistema	10/04/2024 às 16:40:47	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar as análises técnicas. Retomaremos na sexta-feira, 12/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 08:30:26	Bom dia a todos!
Sistema	12/04/2024 às 08:31:12	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	12/04/2024 às 08:31:20	"EMPRESA: DENTAL IPO - CNPJ: 50.567.060/0001-69
Sistema	12/04/2024 às 08:31:25	ITENS 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	12/04/2024 às 08:31:28	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:32	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:37	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 01, 02, 03, 04 e 05) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:19	EMPRESA: SHALON FIOS - CNPJ: 33.348.467/0001-86
Sistema	12/04/2024 às 08:32:23	ITEM 06
Sistema	12/04/2024 às 08:32:29	PROPOSTA: ID 138018501 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:32:33	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:38	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 06, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:43	EMPRESA: BRASIL CENTRAL- CNPJ: 27.477.776/0001-53
Sistema	12/04/2024 às 08:32:46	ITEM 07
Sistema	12/04/2024 às 08:32:50	PROPOSTA: ID 138089323 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:56	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:00	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de uma amostra do item 07, por ter sido possível a avaliação técnica do produto pelo catálogo digital enviado na proposta. (138089323, página 5).
Sistema	12/04/2024 às 08:33:05	EMPRESA: CAPITAL MEDH - CNPJ: 24.702.356/0001-35
Sistema	12/04/2024 às 08:33:08	ITEM 08
Sistema	12/04/2024 às 08:33:14	PROPOSTA: ID 138089867 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:19	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 08, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:24	EMPRESA: MÁXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40
Sistema	12/04/2024 às 08:33:27	ITENS 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	12/04/2024 às 08:33:31	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:35	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:39	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 10, 11 e 13) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:44	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28
Sistema	12/04/2024 às 08:33:47	Item 19
Sistema	12/04/2024 às 08:33:51	PROPOSTA: ID 137675858 REPROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:55	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:01	CONCLUSÃO: mesmo após diligência, a amostra enviada (Interin Kit) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário. AMOSTRA REPROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793)
Sistema	12/04/2024 às 08:34:05	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48
Sistema	12/04/2024 às 08:34:09	Item 20
Sistema	12/04/2024 às 08:34:13	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:34:23	CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA (PARECER TÉCNICO Nª 110 - (138146793))."
Sistema	12/04/2024 às 08:34:27	Esse é o parecer.
Sistema	12/04/2024 às 08:35:28	Considerando o parecer técnico favorável, as propostas aprovadas para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 serão aceitas.
Sistema	12/04/2024 às 08:36:52	Outrossim, a proposta da empresa DENTAL PARAMETRO será recusada para o item 19, tendo em vista não atender à especificação do edital (trata-se de material restaurador temporário e não de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol como exigido no instrumento convocatório).
Sistema	12/04/2024 às 10:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio das documentações convocadas, Acompanhem conectados.
Sistema	12/04/2024 às 12:06:46	Informamos que a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 12/04/2024, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 14:08:49	Boa tarde a todos!
Sistema	12/04/2024 às 15:22:54	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados a conclusão do parecer contábil.
Sistema	12/04/2024 às 15:52:38	Senhoes licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a conclusão dos pareceres contábeis. Retomaremos na segunda-feira, 15/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	15/04/2024 às 08:30:33	Bom dia a todos!
Sistema	15/04/2024 às 08:32:00	A Gerência de Conformidade Contábil analisou os Demonstrativos Contábeis e os indicadores financeiros das empresas aprovadas atenderam aos valores mínimos exigidos no item 8.2.3., II do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 08:33:39	Os demais documentos de habilitação foram analisados por esta Central de Compras e estão em conformidade com a cláusula 8.2 do instrumento convocatório, razão pela qual as empresas aprovadas serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
Sistema	15/04/2024 às 08:36:50	Senhores licitantes, considerando o término das atividades pertinentes à sessão, o prazo para manifestação de intenção de recurso foi informado. Transcorrido o referido prazo, a sessão do Pregão Eletrônico n 90035/2024 será encerrada.
Sistema	15/04/2024 às 08:46:31	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:02:33	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:58:22	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 7, todas as propostas estão acima do valor obtido no respectivo item vinculado e não poderão ser aceitas.
Sistema	17/04/2024 às 14:58:57	Assim, retormaremos a disputa para a etapa fechada. Caso não seja obtido lance no valor de R\$ 1,70, as remanescentes serão recusadas e o ite restará fracassado.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:21	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
25/03/2024 às 09:04:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Silano - Agente De Adesão

Silano - Agente De Adesão Componente: Monocomponente

Quantidade:	77	Valor estimado:	R\$ 29,1700
Unidade de fornecimento:	Frasco 5,00 ML	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.857.***.2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R\$ 9,9900

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.072.183/0001-28 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 20,6700	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: SILANO 5ML Valor proposta: R\$ 41,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 77		
07.827.565/0001-96 - DL DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 50,0000	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 77		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 9,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: 3R/MICRODONT Modelo/versão: 3R/MICRODONT Valor proposta: R\$ 17,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 77		
07.506.786/0001-62 - PORTELA & LIMA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,0000	-
Marca/Fabricante: Biodinamica Modelo/versão: Biodinamica Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 77		
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 89,0000	-
Marca/Fabricante: FGM Modelo/versão: SILANO PROSIL 5ML Valor proposta: R\$ 89,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 77		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,0000	-
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: FRASCO Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 77		

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:47:33	15.072.183/0001-28	R\$ 20,6700
25/03/2024 08:57:08	28.857.335/0001-40	R\$ 9,9900

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:30:06	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 08:33:06	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2024 08:53:45	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 17,7500 e R\$ 45,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:58:45 do dia 25/03/2024.
Sistema	25/03/2024 08:58:46	A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 9,9900.
Sistema	25/03/2024 08:58:46	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:33:43	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Proposta mais vantajosa.
pelo participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:47:07	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R\$ 9,9900.
Sistema	12/04/2024 08:47:27	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/04/2024 08:57:27.
Sistema	15/04/2024 08:35:34	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 08:45:34.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
18/04/2024 15:44:54	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 9,9900.
18/04/2024 15:44:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

12/04/2024 08:57:27

Intenção de recurso na habilitação:

15/04/2024 08:45:34



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF

PREGÃO 90035/2024

Às 15:44 horas do dia 18 de abril do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000065326202363, Pregão nº 90035/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição regular de materiais odontológicos DISCO DE LIXA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.
Entrega de propostas: De 13/03/2024 às 08:00 até 25/03/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 às 09:04:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/03/2024 às 09:05:11	Senhores licitantes, em instantes iniciaremos as negociações. Acompanhem conectados.
Sistema	25/03/2024 às 11:11:47	Senhores licitantes, reiterando para aqueles que eu não mandei individualmente: o endereço para envio das amostras é o SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nº, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP),
Sistema	25/03/2024 às 12:03:02	Senhores licitantes, faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h30. Estejam conectados. Obrigada.
Sistema	25/03/2024 às 13:30:20	Boa tarde a todos!
Sistema	25/03/2024 às 15:23:32	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e retornaremos na quinta, 28/03 às 8h. Estejam conectados. Atenção ao prazo de envio das amostras.
Sistema	28/03/2024 às 08:06:31	Bom dia a todos! A sessão será mantida suspensa para aguardar o recebimento das amostras e o parecer técnico. Retomaremos na terça-feira, 02/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	02/04/2024 às 14:00:19	Senhores licitantes, as análises técnicas ainda não foram concluídas. Dessa forma, a sessão será mantida suspensa. Retomaremos na quinta-feira, 04/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:11	Boa tarde a todos!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:27	Segue a manifestação da unidade técnica:
Sistema	04/04/2024 às 14:00:40	EMPRESA: DENTAL IPO- CNPJ: 50.567.060/0001-69 Itens 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	PROPOSTA: ID 136775813 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:00:57	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:05	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostras para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 por se tratar de marca já adquirida pela SES/DF em outros certames e por ter sido possível a avaliação técnica pelo catálogo enviado na proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:14	Solicitamos enfatizar junto à empresa que a unidade de fornecimento para os itens 01, 02, 03 e 04, disco de lixa, deve ser pacote com cerca de 30 unidades para cada item.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:22	EMPRESA: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 41.391.445/0001-27 Itens 06, 07 e 08
Sistema	04/04/2024 às 14:01:32	PROPOSTA: ID 136776294 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:39	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:47	CONCLUSÃO: Diligenciar a empresa quanto ao item 8 - na proposta é ofertado o fio 4-0 , agulha de 1/2 e comprimento de 20 mm e no descritivo do edital SES /DF, é solicitado o fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm. Informamos ser necessário, após exigência da diligência, o envio de uma amostra dos itens 06, 07 e 08 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:57	EMPRESA: RMM SPORTS- CNPJ: 22.382.705/0001-53 ITEM 09
Sistema	04/04/2024 às 14:02:04	PROPOSTA: ID 136776508 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:15	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:24	EMPRESA: MAXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40 Itens 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	04/04/2024 às 14:02:30	PROPOSTA: ID 136776833 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:38	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 7 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:45	CONCLUSÃO: Informamos ser necessário o envio de uma amostra dos itens 10, 11 e 13 para melhor avaliação técnica do produto. Informamos não ser necessário o envio de amostras dos itens 12 e 14 por se tratar de marcas conhecidas e vencedoras de outros certames da SES DF.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:07	EMPRESA: VITÓRIA TEIXEIRA - CNPJ: 33.992.679/0001-00 Item 18
Sistema	04/04/2024 às 14:03:13	PROPOSTA: ID 136777549 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:22	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:29	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 18, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136777549).
Sistema	04/04/2024 às 14:03:41	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28 Item 19
Sistema	04/04/2024 às 14:03:48	PROPOSTA: ID 136777869 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:58	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:04:10	CONCLUSÃO: O produto enviado (Interin Kit) no catálogo junto à proposta (136777869) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário - Interim KIT. Diligenciar a empresa se será entregue a pasta para moldagem de Óxido de Zinco e Eugenol Informamos ser necessário, após cumprimento da diligência, o envio de amostra para o item 19 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:20	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48 Item 20
Sistema	04/04/2024 às 14:04:29	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:41	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:48	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 20, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136778877)."
Sistema	04/04/2024 às 14:04:53	Esse é o parecer.
Sistema	04/04/2024 às 14:54:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	04/04/2024 às 16:24:16	Senhores licitante, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior análise técnica. Retomaremos na quarta-feira, 10/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 08:43:42	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:44:23	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:51:05	Registramos que a amostra encaminhada pelas empresas MAXIMA DENTAL e DENTAL PARAMETRO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	10/04/2024 às 08:51:26	Aguardaremos a manifestação da empresa EXITO SOLUÇÕES.
Sistema	10/04/2024 às 11:05:53	Senhore licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	10/04/2024 às 12:01:37	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/04/2024. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 13:56:50	Boa tarde a todos!
Sistema	10/04/2024 às 16:40:47	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar as análises técnicas. Retomaremos na sexta-feira, 12/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 08:30:26	Bom dia a todos!
Sistema	12/04/2024 às 08:31:12	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	12/04/2024 às 08:31:20	"EMPRESA: DENTAL IPO - CNPJ: 50.567.060/0001-69
Sistema	12/04/2024 às 08:31:25	ITENS 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	12/04/2024 às 08:31:28	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:32	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:37	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 01, 02, 03, 04 e 05) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:19	EMPRESA: SHALON FIOS - CNPJ: 33.348.467/0001-86
Sistema	12/04/2024 às 08:32:23	ITEM 06
Sistema	12/04/2024 às 08:32:29	PROPOSTA: ID 138018501 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:32:33	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:38	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 06, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:43	EMPRESA: BRASIL CENTRAL- CNPJ: 27.477.776/0001-53
Sistema	12/04/2024 às 08:32:46	ITEM 07
Sistema	12/04/2024 às 08:32:50	PROPOSTA: ID 138089323 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:56	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:00	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de uma amostra do item 07, por ter sido possível a avaliação técnica do produto pelo catálogo digital enviado na proposta. (138089323, página 5).
Sistema	12/04/2024 às 08:33:05	EMPRESA: CAPITAL MEDH - CNPJ: 24.702.356/0001-35
Sistema	12/04/2024 às 08:33:08	ITEM 08
Sistema	12/04/2024 às 08:33:14	PROPOSTA: ID 138089867 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:19	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 08, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:24	EMPRESA: MÁXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40
Sistema	12/04/2024 às 08:33:27	ITENS 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	12/04/2024 às 08:33:31	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:35	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:39	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 10, 11 e 13) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:44	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28
Sistema	12/04/2024 às 08:33:47	Item 19
Sistema	12/04/2024 às 08:33:51	PROPOSTA: ID 137675858 REPROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:55	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:01	CONCLUSÃO: mesmo após diligência, a amostra enviada (Interin Kit) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário. AMOSTRA REPROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793)
Sistema	12/04/2024 às 08:34:05	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48
Sistema	12/04/2024 às 08:34:09	Item 20
Sistema	12/04/2024 às 08:34:13	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:34:23	CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793))."
Sistema	12/04/2024 às 08:34:27	Esse é o parecer.
Sistema	12/04/2024 às 08:35:28	Considerando o parecer técnico favorável, as propostas aprovadas para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 serão aceitas.
Sistema	12/04/2024 às 08:36:52	Outrossim, a proposta da empresa DENTAL PARAMETRO será recusada para o item 19, tendo em vista não atender à especificação do edital (trata-se de material restaurador temporário e não de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol como exigido no instrumento convocatório).
Sistema	12/04/2024 às 10:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio das documentações convocadas, Acompanhem conectados.
Sistema	12/04/2024 às 12:06:46	Informamos que a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 12/04/2024, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 14:08:49	Boa tarde a todos!
Sistema	12/04/2024 às 15:22:54	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados a conclusão do parecer contábil.
Sistema	12/04/2024 às 15:52:38	Senhoes licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a conclusão dos pareceres contábeis. Retomaremos na segunda-feira, 15/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	15/04/2024 às 08:30:33	Bom dia a todos!
Sistema	15/04/2024 às 08:32:00	A Gerência de Conformidade Contábil analisou os Demonstrativos Contábeis e os indicadores financeiros das empresas aprovadas atenderam aos valores mínimos exigidos no item 8.2.3., II do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 08:33:39	Os demais documentos de habilitação foram analisados por esta Central de Compras e estão em conformidade com a cláusula 8.2 do instrumento convocatório, razão pela qual as empresas aprovadas serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
Sistema	15/04/2024 às 08:36:50	Senhores licitantes, considerando o término das atividades pertinentes à sessão, o prazo para manifestação de intenção de recurso foi informado. Transcorrido o referido prazo, a sessão do Pregão Eletrônico n 90035/2024 será encerrada.
Sistema	15/04/2024 às 08:46:31	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:02:33	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:58:22	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 7, todas as propostas estão acima do valor obtido no respectivo item vinculado e não poderão ser aceitas.
Sistema	17/04/2024 às 14:58:57	Assim, retormaremos a disputa para a etapa fechada. Caso não seja obtido lance no valor de R\$ 1,70, as remanescentes serão recusadas e o ite restará fracassado.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:21	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
25/03/2024 às 09:04:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Pasta moldagem

Pasta Moldagem Material Básico: Silicone De Condensação , Tipo: Denso + Fluido + Catalisador , Apresentação *: Conjunto Completo			
Quantidade:	209	Valor estimado:	R\$ 227,6150
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudaco e Homologado por CPF ***.857.***.2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, melhor lance: R\$ 110,9900

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.072.183/0001-28 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 157,8100	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: KIT DE MOLDAGEM FLEXIL DE CONDENSAÇÃO Valor proposta: R\$ 315,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 209		
07.827.565/0001-96 - DL DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 200,0000	-
Marca/Fabricante: YLLER Modelo/versão: Kit Reflex Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 209		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 110,9900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: YLLER Modelo/versão: YLLER Valor proposta: R\$ 203,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 209		
07.506.786/0001-62 - PORTELA & LIMA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 310,0000	-
Marca/Fabricante: Kulzer Modelo/versão: Kulzer Valor proposta: R\$ 310,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 209		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 142,0000	-
Marca/Fabricante: REFLEX YLLER Modelo/versão: KIT Valor proposta: R\$ 220,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 209		

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:35:16	15.072.183/0001-28	R\$ 199,9800

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:38:16	33.992.679/0001-00	R\$ 199,0000
25/03/2024 08:38:17	15.072.183/0001-28	R\$ 198,9801
25/03/2024 08:38:21	33.992.679/0001-00	R\$ 195,0000
25/03/2024 08:38:23	15.072.183/0001-28	R\$ 194,9805
25/03/2024 08:39:16	33.992.679/0001-00	R\$ 192,0000
25/03/2024 08:39:17	15.072.183/0001-28	R\$ 191,9808
25/03/2024 08:39:44	33.992.679/0001-00	R\$ 191,0000
25/03/2024 08:39:45	15.072.183/0001-28	R\$ 190,9809
25/03/2024 08:41:03	33.992.679/0001-00	R\$ 190,0000
25/03/2024 08:41:04	15.072.183/0001-28	R\$ 189,9810
25/03/2024 08:41:27	33.992.679/0001-00	R\$ 189,0000
25/03/2024 08:41:29	15.072.183/0001-28	R\$ 188,9811
25/03/2024 08:42:23	33.992.679/0001-00	R\$ 185,0000
25/03/2024 08:42:25	15.072.183/0001-28	R\$ 184,9815
25/03/2024 08:42:35	28.857.335/0001-40	R\$ 184,9300
25/03/2024 08:42:39	15.072.183/0001-28	R\$ 184,9115
25/03/2024 08:42:44	28.857.335/0001-40	R\$ 184,8700
25/03/2024 08:42:47	33.992.679/0001-00	R\$ 178,0000
25/03/2024 08:42:47	28.857.335/0001-40	R\$ 177,9600
25/03/2024 08:42:47	15.072.183/0001-28	R\$ 184,8515
25/03/2024 08:42:51	15.072.183/0001-28	R\$ 177,9422
25/03/2024 08:42:53	28.857.335/0001-40	R\$ 177,9000
25/03/2024 08:42:55	15.072.183/0001-28	R\$ 177,8822
25/03/2024 08:42:56	28.857.335/0001-40	R\$ 177,8600
25/03/2024 08:42:59	15.072.183/0001-28	R\$ 177,8422
25/03/2024 08:43:02	28.857.335/0001-40	R\$ 177,7900
25/03/2024 08:43:05	15.072.183/0001-28	R\$ 177,7722
25/03/2024 08:43:08	28.857.335/0001-40	R\$ 177,7200
25/03/2024 08:43:08	33.992.679/0001-00	R\$ 172,0000
25/03/2024 08:43:11	15.072.183/0001-28	R\$ 171,9828
25/03/2024 08:43:11	28.857.335/0001-40	R\$ 171,9500
25/03/2024 08:43:14	15.072.183/0001-28	R\$ 171,9328
25/03/2024 08:43:17	28.857.335/0001-40	R\$ 171,9000
25/03/2024 08:43:20	15.072.183/0001-28	R\$ 171,8828
25/03/2024 08:43:23	28.857.335/0001-40	R\$ 171,8500

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:43:27	33.992.679/0001-00	R\$ 169,0000
25/03/2024 08:43:28	15.072.183/0001-28	R\$ 171,8328
25/03/2024 08:43:29	28.857.335/0001-40	R\$ 168,9500
25/03/2024 08:43:31	15.072.183/0001-28	R\$ 168,9831
25/03/2024 08:43:34	15.072.183/0001-28	R\$ 168,9331
25/03/2024 08:43:38	28.857.335/0001-40	R\$ 168,8900
25/03/2024 08:43:41	33.992.679/0001-00	R\$ 165,0000
25/03/2024 08:43:43	15.072.183/0001-28	R\$ 168,8731
25/03/2024 08:43:44	28.857.335/0001-40	R\$ 164,9600
25/03/2024 08:43:47	15.072.183/0001-28	R\$ 164,9435
25/03/2024 08:43:50	28.857.335/0001-40	R\$ 164,9100
25/03/2024 08:43:53	15.072.183/0001-28	R\$ 164,8935
25/03/2024 08:43:56	28.857.335/0001-40	R\$ 164,8600
25/03/2024 08:44:00	15.072.183/0001-28	R\$ 164,8435
25/03/2024 08:44:05	28.857.335/0001-40	R\$ 164,8100
25/03/2024 08:44:09	15.072.183/0001-28	R\$ 164,7935
25/03/2024 08:44:11	28.857.335/0001-40	R\$ 164,7600
25/03/2024 08:44:15	15.072.183/0001-28	R\$ 164,7435
25/03/2024 08:44:17	28.857.335/0001-40	R\$ 164,7000
25/03/2024 08:44:22	15.072.183/0001-28	R\$ 164,6835
25/03/2024 08:44:23	28.857.335/0001-40	R\$ 164,6400
25/03/2024 08:44:28	15.072.183/0001-28	R\$ 164,6235
25/03/2024 08:44:29	28.857.335/0001-40	R\$ 164,5700
25/03/2024 08:44:34	15.072.183/0001-28	R\$ 164,5535
25/03/2024 08:44:38	28.857.335/0001-40	R\$ 164,5000
25/03/2024 08:45:09	33.992.679/0001-00	R\$ 164,0000
25/03/2024 08:45:11	15.072.183/0001-28	R\$ 164,4836
25/03/2024 08:45:14	28.857.335/0001-40	R\$ 163,9500
25/03/2024 08:45:14	15.072.183/0001-28	R\$ 163,9836
25/03/2024 08:45:18	15.072.183/0001-28	R\$ 163,9336
25/03/2024 08:45:20	28.857.335/0001-40	R\$ 163,9100
25/03/2024 08:45:24	15.072.183/0001-28	R\$ 163,8936
25/03/2024 08:45:26	28.857.335/0001-40	R\$ 163,8600
25/03/2024 08:45:31	15.072.183/0001-28	R\$ 163,8436
25/03/2024 08:45:32	28.857.335/0001-40	R\$ 163,7900

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:45:37	15.072.183/0001-28	R\$ 163,7736
25/03/2024 08:45:38	28.857.335/0001-40	R\$ 163,7300
25/03/2024 08:45:43	15.072.183/0001-28	R\$ 163,7136
25/03/2024 08:45:44	33.992.679/0001-00	R\$ 163,0000
25/03/2024 08:45:47	15.072.183/0001-28	R\$ 162,9837
25/03/2024 08:45:47	28.857.335/0001-40	R\$ 162,9400
25/03/2024 08:45:50	33.992.679/0001-00	R\$ 159,0000
25/03/2024 08:45:51	15.072.183/0001-28	R\$ 162,9237
25/03/2024 08:45:54	15.072.183/0001-28	R\$ 158,9841
25/03/2024 08:45:56	28.857.335/0001-40	R\$ 158,9600
25/03/2024 08:46:00	15.072.183/0001-28	R\$ 158,9441
25/03/2024 08:46:02	28.857.335/0001-40	R\$ 158,9200
25/03/2024 08:46:07	15.072.183/0001-28	R\$ 158,9041
25/03/2024 08:46:11	28.857.335/0001-40	R\$ 158,8800
25/03/2024 08:46:16	15.072.183/0001-28	R\$ 158,8641
25/03/2024 08:46:17	28.857.335/0001-40	R\$ 158,8400
25/03/2024 08:46:22	15.072.183/0001-28	R\$ 158,8241
25/03/2024 08:46:26	28.857.335/0001-40	R\$ 158,7700
25/03/2024 08:46:31	15.072.183/0001-28	R\$ 158,7541
25/03/2024 08:46:32	28.857.335/0001-40	R\$ 158,7300
25/03/2024 08:46:36	33.992.679/0001-00	R\$ 157,0000
25/03/2024 08:46:38	15.072.183/0001-28	R\$ 158,7141
25/03/2024 08:46:38	28.857.335/0001-40	R\$ 156,9500
25/03/2024 08:47:27	15.072.183/0001-28	R\$ 157,8100
25/03/2024 08:53:02	33.992.679/0001-00	R\$ 156,0000
25/03/2024 08:53:02	28.857.335/0001-40	R\$ 155,9600
25/03/2024 08:57:22	33.992.679/0001-00	R\$ 142,0000
25/03/2024 08:58:12	28.857.335/0001-40	R\$ 110,9900

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:30:06	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 08:33:06	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2024 08:57:08	A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 155,9600 e R\$ 157,8100 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:02:08 do dia 25/03/2024.
Sistema	25/03/2024 09:02:09	A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 09:02:09	convocados: R\$ 142,0000 e R\$ 110,9900.
Sistema	25/03/2024 09:02:09	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:33:58	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Proposta mais vantajosa.
pelo participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:47:18	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R\$ 110,9900.
Sistema	12/04/2024 08:47:35	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/04/2024 08:57:35.
Sistema	15/04/2024 08:35:40	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 08:45:40.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
18/04/2024 15:44:54	Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 110,9900.
18/04/2024 15:44:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	12/04/2024 08:57:35
Intenção de recurso na habilitação:	15/04/2024 08:45:40



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF
PREGÃO 90035/2024

Às 08:30 horas do dia 25 de March do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, null, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000065326202363, Pregão nº 90035/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição regular de materiais odontológicos DISCO DE LIXA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 13/03/2024 às 08:00 até 25/03/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 25/03/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública

Item 15 - Moldeira odontológica

Moldeira Odontológica Material: Alumínio , Tipo: P/ Moldagem , Modelo: Parcial Anterior , Características Adicionais: Perfurada			
Quantidade:	279	Valor estimado:	R\$ 26,1400
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Deserto e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 08:30:00	Item deserto.
25/03/2024 08:30:01	Item homologado.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF

PREGÃO 90035/2024

Às 15:37 horas do dia 18 de abril do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000065326202363, Pregão nº 90035/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição regular de materiais odontológicos DISCO DE LIXA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.
Entrega de propostas: De 13/03/2024 às 08:00 até 25/03/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 às 09:04:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/03/2024 às 09:05:11	Senhores licitantes, em instantes iniciaremos as negociações. Acompanhem conectados.
Sistema	25/03/2024 às 11:11:47	Senhores licitantes, reiterando para aqueles que eu não mandei individualmente: o endereço para envio das amostras é o SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nº, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP),
Sistema	25/03/2024 às 12:03:02	Senhores licitantes, faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h30. Estejam conectados. Obrigada.
Sistema	25/03/2024 às 13:30:20	Boa tarde a todos!
Sistema	25/03/2024 às 15:23:32	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e retornaremos na quinta, 28/03 às 8h. Estejam conectados. Atenção ao prazo de envio das amostras.
Sistema	28/03/2024 às 08:06:31	Bom dia a todos! A sessão será mantida suspensa para aguardar o recebimento das amostras e o parecer técnico. Retomaremos na terça-feira, 02/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	02/04/2024 às 14:00:19	Senhores licitantes, as análises técnicas ainda não foram concluídas. Dessa forma, a sessão será mantida suspensa. Retomaremos na quinta-feira, 04/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:11	Boa tarde a todos!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:27	Segue a manifestação da unidade técnica:
Sistema	04/04/2024 às 14:00:40	EMPRESA: DENTAL IPO- CNPJ: 50.567.060/0001-69 Itens 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	PROPOSTA: ID 136775813 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:00:57	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:05	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostras para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 por se tratar de marca já adquirida pela SES/DF em outros certames e por ter sido possível a avaliação técnica pelo catálogo enviado na proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:14	Solicitamos enfatizar junto à empresa que a unidade de fornecimento para os itens 01, 02, 03 e 04, disco de lixa, deve ser pacote com cerca de 30 unidades para cada item.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:22	EMPRESA: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 41.391.445/0001-27 Itens 06, 07 e 08
Sistema	04/04/2024 às 14:01:32	PROPOSTA: ID 136776294 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:39	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:47	CONCLUSÃO: Diligenciar a empresa quanto ao item 8 - na proposta é ofertado o fio 4-0 , agulha de 1/2 e comprimento de 20 mm e no descritivo do edital SES /DF, é solicitado o fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm. Informamos ser necessário, após exigência da diligência, o envio de uma amostra dos itens 06, 07 e 08 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:57	EMPRESA: RMM SPORTS- CNPJ: 22.382.705/0001-53 ITEM 09
Sistema	04/04/2024 às 14:02:04	PROPOSTA: ID 136776508 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:15	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:24	EMPRESA: MAXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40 Itens 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	04/04/2024 às 14:02:30	PROPOSTA: ID 136776833 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:38	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 7 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:45	CONCLUSÃO: Informamos ser necessário o envio de uma amostra dos itens 10, 11 e 13 para melhor avaliação técnica do produto. Informamos não ser necessário o envio de amostras dos itens 12 e 14 por se tratar de marcas conhecidas e vencedoras de outros certames da SES DF.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:07	EMPRESA: VITÓRIA TEIXEIRA - CNPJ: 33.992.679/0001-00 Item 18
Sistema	04/04/2024 às 14:03:13	PROPOSTA: ID 136777549 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:22	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:29	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 18, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136777549).
Sistema	04/04/2024 às 14:03:41	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28 Item 19
Sistema	04/04/2024 às 14:03:48	PROPOSTA: ID 136777869 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:58	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:04:10	CONCLUSÃO: O produto enviado (Interin Kit) no catálogo junto à proposta (136777869) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário - Interim KIT. Diligenciar a empresa se será entregue a pasta para moldagem de Óxido de Zinco e Eugenol Informamos ser necessário, após cumprimento da diligência, o envio de amostra para o item 19 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:20	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48 Item 20
Sistema	04/04/2024 às 14:04:29	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:41	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:48	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 20, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136778877)."
Sistema	04/04/2024 às 14:04:53	Esse é o parecer.
Sistema	04/04/2024 às 14:54:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	04/04/2024 às 16:24:16	Senhores licitante, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior análise técnica. Retomaremos na quarta-feira, 10/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 08:43:42	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:44:23	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:51:05	Registramos que a amostra encaminhada pelas empresas MAXIMA DENTAL e DENTAL PARAMETRO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	10/04/2024 às 08:51:26	Aguardaremos a manifestação da empresa EXITO SOLUÇÕES.
Sistema	10/04/2024 às 11:05:53	Senhore licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	10/04/2024 às 12:01:37	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/04/2024. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 13:56:50	Boa tarde a todos!
Sistema	10/04/2024 às 16:40:47	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar as análises técnicas. Retomaremos na sexta-feira, 12/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 08:30:26	Bom dia a todos!
Sistema	12/04/2024 às 08:31:12	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	12/04/2024 às 08:31:20	"EMPRESA: DENTAL IPO - CNPJ: 50.567.060/0001-69
Sistema	12/04/2024 às 08:31:25	ITENS 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	12/04/2024 às 08:31:28	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:32	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:37	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 01, 02, 03, 04 e 05) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:19	EMPRESA: SHALON FIOS - CNPJ: 33.348.467/0001-86
Sistema	12/04/2024 às 08:32:23	ITEM 06
Sistema	12/04/2024 às 08:32:29	PROPOSTA: ID 138018501 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:32:33	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:38	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 06, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:43	EMPRESA: BRASIL CENTRAL- CNPJ: 27.477.776/0001-53
Sistema	12/04/2024 às 08:32:46	ITEM 07
Sistema	12/04/2024 às 08:32:50	PROPOSTA: ID 138089323 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:56	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:00	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de uma amostra do item 07, por ter sido possível a avaliação técnica do produto pelo catálogo digital enviado na proposta. (138089323, página 5).
Sistema	12/04/2024 às 08:33:05	EMPRESA: CAPITAL MEDH - CNPJ: 24.702.356/0001-35
Sistema	12/04/2024 às 08:33:08	ITEM 08
Sistema	12/04/2024 às 08:33:14	PROPOSTA: ID 138089867 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:19	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 08, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:24	EMPRESA: MÁXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40
Sistema	12/04/2024 às 08:33:27	ITENS 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	12/04/2024 às 08:33:31	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:35	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:39	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 10, 11 e 13) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:44	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28
Sistema	12/04/2024 às 08:33:47	Item 19
Sistema	12/04/2024 às 08:33:51	PROPOSTA: ID 137675858 REPROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:55	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:01	CONCLUSÃO: mesmo após diligência, a amostra enviada (Interin Kit) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário. AMOSTRA REPROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793)
Sistema	12/04/2024 às 08:34:05	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48
Sistema	12/04/2024 às 08:34:09	Item 20
Sistema	12/04/2024 às 08:34:13	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:34:23	CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793))."
Sistema	12/04/2024 às 08:34:27	Esse é o parecer.
Sistema	12/04/2024 às 08:35:28	Considerando o parecer técnico favorável, as propostas aprovadas para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 serão aceitas.
Sistema	12/04/2024 às 08:36:52	Outrossim, a proposta da empresa DENTAL PARAMETRO será recusada para o item 19, tendo em vista não atender à especificação do edital (trata-se de material restaurador temporário e não de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol como exigido no instrumento convocatório).
Sistema	12/04/2024 às 10:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio das documentações convocadas, Acompanhem conectados.
Sistema	12/04/2024 às 12:06:46	Informamos que a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 12/04/2024, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 14:08:49	Boa tarde a todos!
Sistema	12/04/2024 às 15:22:54	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados a conclusão do parecer contábil.
Sistema	12/04/2024 às 15:52:38	Senhoes licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a conclusão dos pareceres contábeis. Retomaremos na segunda-feira, 15/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	15/04/2024 às 08:30:33	Bom dia a todos!
Sistema	15/04/2024 às 08:32:00	A Gerência de Conformidade Contábil analisou os Demonstrativos Contábeis e os indicadores financeiros das empresas aprovadas atenderam aos valores mínimos exigidos no item 8.2.3., II do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 08:33:39	Os demais documentos de habilitação foram analisados por esta Central de Compras e estão em conformidade com a cláusula 8.2 do instrumento convocatório, razão pela qual as empresas aprovadas serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
Sistema	15/04/2024 às 08:36:50	Senhores licitantes, considerando o término das atividades pertinentes à sessão, o prazo para manifestação de intenção de recurso foi informado. Transcorrido o referido prazo, a sessão do Pregão Eletrônico n 90035/2024 será encerrada.
Sistema	15/04/2024 às 08:46:31	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:02:33	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:58:22	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 7, todas as propostas estão acima do valor obtido no respectivo item vinculado e não poderão ser aceitas.
Sistema	17/04/2024 às 14:58:57	Assim, retormaremos a disputa para a etapa fechada. Caso não seja obtido lance no valor de R\$ 1,70, as remanescentes serão recusadas e o ite restará fracassado.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:21	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
25/03/2024 às 09:04:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Cimento Odontológico

Cimento Odontológico Composição: Fosfato De Zinco , Aspecto Físico: Pó + Líquido , Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	144	Valor estimado:	R\$ 26,9650
Unidade de fornecimento:	Frasco 10,00 ML	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.629.***-2 - JULIANA ARAUJO E SOUZA

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.072.183/0001-28 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,4500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: CIMENTO DE ZINCO KIT (PÓ + LIQ) Valor proposta: R\$ 45,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 144		
07.827.565/0001-96 - DL DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: VIGODENT Modelo/versão: COMBO CIMENTO DE ZINCO LS - LIQUIDO + PO Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 144		
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 38,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SSWHITE Modelo/versão: KIT CIMENTO DE ZINCO 10ML+28G Valor proposta: R\$ 70,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 144		

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:36:49	50.541.407/0001-02	R\$ 48,0000
25/03/2024 08:57:11	07.827.565/0001-96	R\$ 29,0000
25/03/2024 09:00:29	50.541.407/0001-02	R\$ 38,0000

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:30:07	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 08:33:07	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2024 08:55:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 45,4500 e R\$ 50,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:00:34 do dia 25/03/2024.
Sistema	25/03/2024 09:00:35	A etapa fechada do item 16 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 09:00:35	convocados: R\$ 38,0000 e R\$ 29,0000.
Sistema	25/03/2024 09:00:35	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 07.827.565/0001-96	25/03/2024 09:35:03	Bom dia, Sr Licitante
Sistema para o participante 07.827.565/0001-96	25/03/2024 09:35:22	Sua empresa está sendo convocada a negociar o valor ofertado para o item 16. Favor avaliar.;
Sistema para o participante 07.827.565/0001-96	25/03/2024 09:35:48	Pontue-se que o valor cadastrado está acima do estimado e, caso não concorde com a redução, não poderá ser aceito.
Sistema para o participante 07.827.565/0001-96	25/03/2024 09:36:14	Sr. Fornecedor DL DENTAL LTDA, CNPJ 07.827.565/0001-96, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Atendimento ao valor estimado do item.
Sistema para o participante 07.827.565/0001-96	25/03/2024 10:09:31	Aguardamos manifestação.
Sistema para o participante 07.827.565/0001-96	25/03/2024 10:25:52	Dada a falta de manifestação, sua proposta será recusada para os itens 16 e 17
Sistema para o participante 07.827.565/0001-96	25/03/2024 10:26:07	O item 16 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DL DENTAL LTDA, CNPJ 07.827.565/0001-96. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	25/03/2024 10:26:36	Sr. Fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Atendimento ao valor estimado .
Sistema para o participante 50.541.407/0001-02	25/03/2024 10:36:47	O item 16 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA, CNPJ 50.541.407/0001-02. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 10:37:42	Sr. Fornecedor DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA, CNPJ 15.072.183/0001-28, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Atendimento ao valor estimado.
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 10:52:34	O item 16 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA, CNPJ 15.072.183/0001-28. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	25/03/2024 10:52:35	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/03/2024 11:02:35.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
18/04/2024 15:37:07	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

25/03/2024 11:02:35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:00:57	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:05	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostras para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 por se tratar de marca já adquirida pela SES/DF em outros certames e por ter sido possível a avaliação técnica pelo catálogo enviado na proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:14	Solicitamos enfatizar junto à empresa que a unidade de fornecimento para os itens 01, 02, 03 e 04, disco de lixa, deve ser pacote com cerca de 30 unidades para cada item.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:22	EMPRESA: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 41.391.445/0001-27 Itens 06, 07 e 08
Sistema	04/04/2024 às 14:01:32	PROPOSTA: ID 136776294 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:39	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:47	CONCLUSÃO: Diligenciar a empresa quanto ao item 8 - na proposta é ofertado o fio 4-0 , agulha de 1/2 e comprimento de 20 mm e no descritivo do edital SES /DF, é solicitado o fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm. Informamos ser necessário, após exigência da diligência, o envio de uma amostra dos itens 06, 07 e 08 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:57	EMPRESA: RMM SPORTS- CNPJ: 22.382.705/0001-53 ITEM 09
Sistema	04/04/2024 às 14:02:04	PROPOSTA: ID 136776508 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:15	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:24	EMPRESA: MAXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40 Itens 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	04/04/2024 às 14:02:30	PROPOSTA: ID 136776833 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:38	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 7 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:45	CONCLUSÃO: Informamos ser necessário o envio de uma amostra dos itens 10, 11 e 13 para melhor avaliação técnica do produto. Informamos não ser necessário o envio de amostras dos itens 12 e 14 por se tratar de marcas conhecidas e vencedoras de outros certames da SES DF.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:07	EMPRESA: VITÓRIA TEIXEIRA - CNPJ: 33.992.679/0001-00 Item 18
Sistema	04/04/2024 às 14:03:13	PROPOSTA: ID 136777549 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:22	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:29	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 18, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136777549).
Sistema	04/04/2024 às 14:03:41	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28 Item 19
Sistema	04/04/2024 às 14:03:48	PROPOSTA: ID 136777869 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:58	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:04:10	CONCLUSÃO: O produto enviado (Interin Kit) no catálogo junto à proposta (136777869) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário - Interim KIT. Diligenciar a empresa se será entregue a pasta para moldagem de Óxido de Zinco e Eugenol Informamos ser necessário, após cumprimento da diligência, o envio de amostra para o item 19 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:20	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48 Item 20
Sistema	04/04/2024 às 14:04:29	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:41	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:48	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 20, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136778877)."
Sistema	04/04/2024 às 14:04:53	Esse é o parecer.
Sistema	04/04/2024 às 14:54:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	04/04/2024 às 16:24:16	Senhores licitante, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior análise técnica. Retomaremos na quarta-feira, 10/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 08:43:42	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:44:23	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:51:05	Registramos que a amostra encaminhada pelas empresas MAXIMA DENTAL e DENTAL PARAMETRO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	10/04/2024 às 08:51:26	Aguardaremos a manifestação da empresa EXITO SOLUÇÕES.
Sistema	10/04/2024 às 11:05:53	Senhore licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	10/04/2024 às 12:01:37	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/04/2024. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 13:56:50	Boa tarde a todos!
Sistema	10/04/2024 às 16:40:47	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar as análises técnicas. Retomaremos na sexta-feira, 12/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 08:30:26	Bom dia a todos!
Sistema	12/04/2024 às 08:31:12	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	12/04/2024 às 08:31:20	"EMPRESA: DENTAL IPO - CNPJ: 50.567.060/0001-69
Sistema	12/04/2024 às 08:31:25	ITENS 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	12/04/2024 às 08:31:28	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:32	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:37	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 01, 02, 03, 04 e 05) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:19	EMPRESA: SHALON FIOS - CNPJ: 33.348.467/0001-86
Sistema	12/04/2024 às 08:32:23	ITEM 06
Sistema	12/04/2024 às 08:32:29	PROPOSTA: ID 138018501 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:32:33	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:38	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 06, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:43	EMPRESA: BRASIL CENTRAL- CNPJ: 27.477.776/0001-53
Sistema	12/04/2024 às 08:32:46	ITEM 07
Sistema	12/04/2024 às 08:32:50	PROPOSTA: ID 138089323 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:56	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:00	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de uma amostra do item 07, por ter sido possível a avaliação técnica do produto pelo catálogo digital enviado na proposta. (138089323, página 5).
Sistema	12/04/2024 às 08:33:05	EMPRESA: CAPITAL MEDH - CNPJ: 24.702.356/0001-35
Sistema	12/04/2024 às 08:33:08	ITEM 08
Sistema	12/04/2024 às 08:33:14	PROPOSTA: ID 138089867 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:19	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 08, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:24	EMPRESA: MÁXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40
Sistema	12/04/2024 às 08:33:27	ITENS 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	12/04/2024 às 08:33:31	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:35	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:39	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 10, 11 e 13) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:44	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28
Sistema	12/04/2024 às 08:33:47	Item 19
Sistema	12/04/2024 às 08:33:51	PROPOSTA: ID 137675858 REPROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:55	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:01	CONCLUSÃO: mesmo após diligência, a amostra enviada (Interin Kit) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário. AMOSTRA REPROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793)
Sistema	12/04/2024 às 08:34:05	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48
Sistema	12/04/2024 às 08:34:09	Item 20
Sistema	12/04/2024 às 08:34:13	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:34:23	CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA (PARECER TÉCNICO Nª 110 - (138146793))."
Sistema	12/04/2024 às 08:34:27	Esse é o parecer.
Sistema	12/04/2024 às 08:35:28	Considerando o parecer técnico favorável, as propostas aprovadas para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 serão aceitas.
Sistema	12/04/2024 às 08:36:52	Outrossim, a proposta da empresa DENTAL PARAMETRO será recusada para o item 19, tendo em vista não atender à especificação do edital (trata-se de material restaurador temporário e não de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol como exigido no instrumento convocatório).
Sistema	12/04/2024 às 10:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio das documentações convocadas, Acompanhem conectados.
Sistema	12/04/2024 às 12:06:46	Informamos que a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 12/04/2024, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 14:08:49	Boa tarde a todos!
Sistema	12/04/2024 às 15:22:54	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados a conclusão do parecer contábil.
Sistema	12/04/2024 às 15:52:38	Senhoes licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a conclusão dos pareceres contábeis. Retomaremos na segunda-feira, 15/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	15/04/2024 às 08:30:33	Bom dia a todos!
Sistema	15/04/2024 às 08:32:00	A Gerência de Conformidade Contábil analisou os Demonstrativos Contábeis e os indicadores financeiros das empresas aprovadas atenderam aos valores mínimos exigidos no item 8.2.3., II do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 08:33:39	Os demais documentos de habilitação foram analisados por esta Central de Compras e estão em conformidade com a cláusula 8.2 do instrumento convocatório, razão pela qual as empresas aprovadas serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
Sistema	15/04/2024 às 08:36:50	Senhores licitantes, considerando o término das atividades pertinentes à sessão, o prazo para manifestação de intenção de recurso foi informado. Transcorrido o referido prazo, a sessão do Pregão Eletrônico n 90035/2024 será encerrada.
Sistema	15/04/2024 às 08:46:31	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:02:33	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:58:22	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 7, todas as propostas estão acima do valor obtido no respectivo item vinculado e não poderão ser aceitas.
Sistema	17/04/2024 às 14:58:57	Assim, retormaremos a disputa para a etapa fechada. Caso não seja obtido lance no valor de R\$ 1,70, as remanescentes serão recusadas e o ite restará fracassado.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:21	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
25/03/2024 às 09:04:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Resina Acrílica Uso Odontológico

Resina Acrílica Uso Odontológico Tipo: Autopolimerizável , Cor: Rosa , Composição: Polímero (Metacrilato De Etila) , Composição*: Monômero De Metacrilato De Isobutila , Acessórios: Lubrificante Líquido, Espátula, Copo Dosador , Apresentação: Conjunto Completo

Quantidade:	34	Valor estimado:	R\$ 111,2950
Unidade de fornecimento:	Frasco 30,00 ML	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.629.***-2 - JULIANA ARAUJO E SOUZA

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 147,6500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TDV Modelo/versão: Soft Rebase kit Rosa/Incolor Valor proposta: R\$ 197,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 34		
07.827.565/0001-96 - DL DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 146,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TDV Modelo/versão: Soft Rebase Valor proposta: R\$ 210,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 34		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 132,8800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TDV Modelo/versão: TDV Valor proposta: R\$ 247,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 34		

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:54:39	50.567.060/0001-69	R\$ 147,6500
25/03/2024 08:57:11	07.827.565/0001-96	R\$ 146,0000
25/03/2024 08:57:14	28.857.335/0001-40	R\$ 132,8800

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:30:07	A abertura do item 17 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 08:33:07	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2024 08:53:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 197,8000 e R\$ 247,2500 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:58:36 do dia 25/03/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:58:37	A etapa fechada do item 17 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 146,0000, R\$ 147,6500 e R\$ 132,8800.
Sistema	25/03/2024 08:58:37	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:34:23	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Atendimento ao valor estimado do item.
pelo participante 28.857.335/0001-40	25/03/2024 09:45:58	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, mantendo R\$ 132,8800.
Sistema para o participante 07.827.565/0001-96	25/03/2024 09:56:06	Sr. Fornecedor DL DENTAL LTDA, CNPJ 07.827.565/0001-96, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Atendimento ao valor estimado.
Sistema para o participante 07.827.565/0001-96	25/03/2024 10:26:54	O item 17 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DL DENTAL LTDA, CNPJ 07.827.565/0001-96. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 10:27:13	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Atendimento ao valor estimado do item.
pelo participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 10:34:42	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, mantendo R\$ 147,6500.
Sistema	25/03/2024 10:36:12	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/03/2024 10:46:12.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
18/04/2024 15:37:07	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:25/03/2024 10:46:12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF

PREGÃO 90035/2024

Às 15:37 horas do dia 18 de abril do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000065326202363, Pregão nº 90035/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição regular de materiais odontológicos DISCO DE LIXA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.
Entrega de propostas: De 13/03/2024 às 08:00 até 25/03/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 às 09:04:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/03/2024 às 09:05:11	Senhores licitantes, em instantes iniciaremos as negociações. Acompanhem conectados.
Sistema	25/03/2024 às 11:11:47	Senhores licitantes, reiterando para aqueles que eu não mandei individualmente: o endereço para envio das amostras é o SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nº, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP),
Sistema	25/03/2024 às 12:03:02	Senhores licitantes, faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h30. Estejam conectados. Obrigada.
Sistema	25/03/2024 às 13:30:20	Boa tarde a todos!
Sistema	25/03/2024 às 15:23:32	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e retornaremos na quinta, 28/03 às 8h. Estejam conectados. Atenção ao prazo de envio das amostras.
Sistema	28/03/2024 às 08:06:31	Bom dia a todos! A sessão será mantida suspensa para aguardar o recebimento das amostras e o parecer técnico. Retomaremos na terça-feira, 02/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	02/04/2024 às 14:00:19	Senhores licitantes, as análises técnicas ainda não foram concluídas. Dessa forma, a sessão será mantida suspensa. Retomaremos na quinta-feira, 04/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:11	Boa tarde a todos!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:27	Segue a manifestação da unidade técnica:
Sistema	04/04/2024 às 14:00:40	EMPRESA: DENTAL IPO- CNPJ: 50.567.060/0001-69 Itens 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	PROPOSTA: ID 136775813 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:00:57	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:05	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostras para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 por se tratar de marca já adquirida pela SES/DF em outros certames e por ter sido possível a avaliação técnica pelo catálogo enviado na proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:14	Solicitamos enfatizar junto à empresa que a unidade de fornecimento para os itens 01, 02, 03 e 04, disco de lixa, deve ser pacote com cerca de 30 unidades para cada item.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:22	EMPRESA: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 41.391.445/0001-27 Itens 06, 07 e 08
Sistema	04/04/2024 às 14:01:32	PROPOSTA: ID 136776294 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:39	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:47	CONCLUSÃO: Diligenciar a empresa quanto ao item 8 - na proposta é ofertado o fio 4-0 , agulha de 1/2 e comprimento de 20 mm e no descritivo do edital SES /DF, é solicitado o fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm. Informamos ser necessário, após exigência da diligência, o envio de uma amostra dos itens 06, 07 e 08 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:57	EMPRESA: RMM SPORTS- CNPJ: 22.382.705/0001-53 ITEM 09
Sistema	04/04/2024 às 14:02:04	PROPOSTA: ID 136776508 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:15	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:24	EMPRESA: MAXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40 Itens 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	04/04/2024 às 14:02:30	PROPOSTA: ID 136776833 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:38	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 7 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:45	CONCLUSÃO: Informamos ser necessário o envio de uma amostra dos itens 10, 11 e 13 para melhor avaliação técnica do produto. Informamos não ser necessário o envio de amostras dos itens 12 e 14 por se tratar de marcas conhecidas e vencedoras de outros certames da SES DF.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:07	EMPRESA: VITÓRIA TEIXEIRA - CNPJ: 33.992.679/0001-00 Item 18
Sistema	04/04/2024 às 14:03:13	PROPOSTA: ID 136777549 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:22	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:29	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 18, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136777549).
Sistema	04/04/2024 às 14:03:41	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28 Item 19
Sistema	04/04/2024 às 14:03:48	PROPOSTA: ID 136777869 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:58	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:04:10	CONCLUSÃO: O produto enviado (Interin Kit) no catálogo junto à proposta (136777869) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário - Interim KIT. Diligenciar a empresa se será entregue a pasta para moldagem de Óxido de Zinco e Eugenol Informamos ser necessário, após cumprimento da diligência, o envio de amostra para o item 19 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:20	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48 Item 20
Sistema	04/04/2024 às 14:04:29	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:41	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:48	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 20, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136778877)."
Sistema	04/04/2024 às 14:04:53	Esse é o parecer.
Sistema	04/04/2024 às 14:54:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	04/04/2024 às 16:24:16	Senhores licitante, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior análise técnica. Retomaremos na quarta-feira, 10/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 08:43:42	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:44:23	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:51:05	Registramos que a amostra encaminhada pelas empresas MAXIMA DENTAL e DENTAL PARAMETRO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	10/04/2024 às 08:51:26	Aguardaremos a manifestação da empresa EXITO SOLUÇÕES.
Sistema	10/04/2024 às 11:05:53	Senhore licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	10/04/2024 às 12:01:37	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/04/2024. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 13:56:50	Boa tarde a todos!
Sistema	10/04/2024 às 16:40:47	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar as análises técnicas. Retomaremos na sexta-feira, 12/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 08:30:26	Bom dia a todos!
Sistema	12/04/2024 às 08:31:12	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	12/04/2024 às 08:31:20	"EMPRESA: DENTAL IPO - CNPJ: 50.567.060/0001-69
Sistema	12/04/2024 às 08:31:25	ITENS 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	12/04/2024 às 08:31:28	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:32	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:37	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 01, 02, 03, 04 e 05) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:19	EMPRESA: SHALON FIOS - CNPJ: 33.348.467/0001-86
Sistema	12/04/2024 às 08:32:23	ITEM 06
Sistema	12/04/2024 às 08:32:29	PROPOSTA: ID 138018501 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:32:33	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:38	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 06, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:43	EMPRESA: BRASIL CENTRAL- CNPJ: 27.477.776/0001-53
Sistema	12/04/2024 às 08:32:46	ITEM 07
Sistema	12/04/2024 às 08:32:50	PROPOSTA: ID 138089323 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:56	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:00	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de uma amostra do item 07, por ter sido possível a avaliação técnica do produto pelo catálogo digital enviado na proposta. (138089323, página 5).
Sistema	12/04/2024 às 08:33:05	EMPRESA: CAPITAL MEDH - CNPJ: 24.702.356/0001-35
Sistema	12/04/2024 às 08:33:08	ITEM 08
Sistema	12/04/2024 às 08:33:14	PROPOSTA: ID 138089867 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:19	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 08, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:24	EMPRESA: MÁXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40
Sistema	12/04/2024 às 08:33:27	ITENS 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	12/04/2024 às 08:33:31	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:35	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:39	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 10, 11 e 13) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:44	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28
Sistema	12/04/2024 às 08:33:47	Item 19
Sistema	12/04/2024 às 08:33:51	PROPOSTA: ID 137675858 REPROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:55	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:01	CONCLUSÃO: mesmo após diligência, a amostra enviada (Interin Kit) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário. AMOSTRA REPROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793)
Sistema	12/04/2024 às 08:34:05	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48
Sistema	12/04/2024 às 08:34:09	Item 20
Sistema	12/04/2024 às 08:34:13	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:34:23	CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793))."
Sistema	12/04/2024 às 08:34:27	Esse é o parecer.
Sistema	12/04/2024 às 08:35:28	Considerando o parecer técnico favorável, as propostas aprovadas para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 serão aceitas.
Sistema	12/04/2024 às 08:36:52	Outrossim, a proposta da empresa DENTAL PARAMETRO será recusada para o item 19, tendo em vista não atender à especificação do edital (trata-se de material restaurador temporário e não de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol como exigido no instrumento convocatório).
Sistema	12/04/2024 às 10:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio das documentações convocadas, Acompanhem conectados.
Sistema	12/04/2024 às 12:06:46	Informamos que a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 12/04/2024, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 14:08:49	Boa tarde a todos!
Sistema	12/04/2024 às 15:22:54	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados a conclusão do parecer contábil.
Sistema	12/04/2024 às 15:52:38	Senhoes licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a conclusão dos pareceres contábeis. Retomaremos na segunda-feira, 15/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	15/04/2024 às 08:30:33	Bom dia a todos!
Sistema	15/04/2024 às 08:32:00	A Gerência de Conformidade Contábil analisou os Demonstrativos Contábeis e os indicadores financeiros das empresas aprovadas atenderam aos valores mínimos exigidos no item 8.2.3., II do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 08:33:39	Os demais documentos de habilitação foram analisados por esta Central de Compras e estão em conformidade com a cláusula 8.2 do instrumento convocatório, razão pela qual as empresas aprovadas serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
Sistema	15/04/2024 às 08:36:50	Senhores licitantes, considerando o término das atividades pertinentes à sessão, o prazo para manifestação de intenção de recurso foi informado. Transcorrido o referido prazo, a sessão do Pregão Eletrônico n 90035/2024 será encerrada.
Sistema	15/04/2024 às 08:46:31	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:02:33	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:58:22	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 7, todas as propostas estão acima do valor obtido no respectivo item vinculado e não poderão ser aceitas.
Sistema	17/04/2024 às 14:58:57	Assim, retormaremos a disputa para a etapa fechada. Caso não seja obtido lance no valor de R\$ 1,70, as remanescentes serão recusadas e o ite restará fracassado.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:21	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
25/03/2024 às 09:04:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Cera odontológica

Cera Odontológica Tipo: 7 , Apresentação: Caixa 18 Lâminas , Peso: Cerca De 220 G, Cor: Vermelha/Rosa

Quantidade:	233	Valor estimado:	R\$ 23,3900
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.624.***-4 - FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.072.183/0001-28 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32,9967	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: CERA ROSA 7 Valor proposta: R\$ 37,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 233		
07.506.786/0001-62 - PORTELA & LIMA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Dentaria Brasil Modelo/versão: Dentaria Brasil Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 233		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 26,0000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: IODONTOSUL Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 37,0000 Valor negociado: R\$ 23,3900 Quantidade ofertada: 233		

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:35:17	15.072.183/0001-28	R\$ 34,9965
25/03/2024 08:38:35	33.992.679/0001-00	R\$ 34,0000
25/03/2024 08:38:35	15.072.183/0001-28	R\$ 33,9966
25/03/2024 08:41:17	33.992.679/0001-00	R\$ 33,0000
25/03/2024 08:41:17	15.072.183/0001-28	R\$ 32,9967
25/03/2024 08:57:43	33.992.679/0001-00	R\$ 26,0000

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:30:07	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:33:08	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2024 08:55:06	A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 32,9967 e R\$ 35,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:00:06 do dia 25/03/2024.
Sistema	25/03/2024 09:00:07	A etapa fechada do item 18 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 26,0000.
Sistema	25/03/2024 09:00:07	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	25/03/2024 09:57:04	Bom dia, Sr Licitante. Sua empresa está sendo convocada a negociar o item. Pontue-se que o valor cadastrado está acima do estimado e caso não concorde com a redução, não poderemos aceitar a sua oferta,
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	25/03/2024 09:57:19	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Atendimento ao valor estimado.
pelo participante 33.992.679/0001-00	25/03/2024 09:58:24	Bom dia
pelo participante 33.992.679/0001-00	25/03/2024 09:59:48	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. A negociação do item 18 foi aceita pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, tendo informado R\$ 23,3900.
pelo participante 33.992.679/0001-00	25/03/2024 10:00:18	negociação aceita!
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	25/03/2024 10:09:54	Seguem as orientações para etapa de proposta:
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	25/03/2024 10:10:05	A empresa deverá enviar, em até 2 (duas) horas, a proposta final para o item 18, conforme requisitos estabelecidos no item 5 do edital e item 10 do Termo de Referência. Juntamente com a proposta, solicito o envio da DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital e o catálogo/prospecto do produto ofertado.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	25/03/2024 10:10:13	Solicito, ainda, caso possível, o envio dos documentos de habilitação para darmos celeridade às etapas subsequentes do certame
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	25/03/2024 10:10:20	Por fim, para a presente licitação haverá a necessidade de envio de amostras. Assim, o proponente deve enviar 1 amostra de cada item arrematado, em seu invólucro original, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar de 26/03.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	25/03/2024 10:10:26	Segue o endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nº, Edifício PO 700, CEP 70719-020 – Brasília-DF – CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP), Alguma dúvida?
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	25/03/2024 10:11:00	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:10:00 do dia 25/03/2024. Justificativa: Envio da proposta e documentos complementares.
pelo participante 33.992.679/0001-00	25/03/2024 10:23:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:23:00 de 25/03/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	25/03/2024 13:34:31	Sr licitante, boa tarde
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	25/03/2024 13:34:47	na documentação enviada não constam 3 declarações que solicitaremos a seguir:
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	25/03/2024 13:37:04	DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital; DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE (anexo IV) e DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019 (anexo V do Edital)
Sistema para o participante	25/03/2024 13:37:17	prazo para envio: até 2 (duas) horas. Ciente?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
33.992.679/0001-00	25/03/2024 13:37:17	prazo para envio: até 2 (duas) horas. Ciente?
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	25/03/2024 13:37:43	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:37:00 do dia 25/03/2024. Justificativa: envio das declarações faltantes.
pelo participante 33.992.679/0001-00	25/03/2024 14:42:08	Boa tarde, ja estarei anexando ambas as declarações, vamos preenche-las!
pelo participante 33.992.679/0001-00	25/03/2024 14:55:33	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:33 de 25/03/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema	04/04/2024 14:38:38	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/04/2024 14:48:38.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/04/2024 10:18:27	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/04/2024 10:23:27	O anexo será aberto para envio do Balanço Patrimonial do exercício 2021.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/04/2024 10:23:51	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 12/04/2024. Justificativa: Balanço Patrimonial 2021..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/04/2024 10:23:57	Ciente?
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/04/2024 11:02:45	Senhor licitante?
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/04/2024 12:04:30	Tendo em vista o intervalo de almoço, os prazos serão suspensos.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/04/2024 12:05:09	Ressalto que será concedido o prazo remanescente (25 minutos) no retorno da sessão e que seu descumprimento ensejará a inabilitação da empresa e estará passível de aplicação de penalidades.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/04/2024 12:25:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:00 de 12/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/04/2024 14:08:41	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 14:40:00 do dia 12/04/2024. Justificativa: Balanço Patrimonial 2021..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/04/2024 14:09:23	Senhor licitante, o não atendimento à convocação ensejará a inabilitação de sua empresa e estará passível de aplicação de penalidades.
pelo participante 33.992.679/0001-00	12/04/2024 14:20:50	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:20:50 de 12/04/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
pelo participante 33.992.679/0001-00	12/04/2024 14:21:14	Prezada Pregoeira! Segue anexo..estou online no chat acompanhando conforme solicitado!
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/04/2024 14:24:02	Senhor licitante, foi solicitado o envio do Balanço Patrimonial do exercício 2021.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/04/2024 14:24:16	Reabriremos o anexo para atendimento à convocação.
Sistema para o	12/04/2024 14:25:10	Ressalto o disposto no subitem 8.2.3, II do Edital: "Balanço patrimonial, demonstração de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 33.992.679/0001-00	12/04/2024 14:25:10	resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei, devidamente registrados (...) "
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/04/2024 14:25:55	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 12/04/2024. Justificativa: Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei, devidamente registrados, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios..
pelo participante 33.992.679/0001-00	12/04/2024 14:33:39	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:39 de 12/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
pelo participante 33.992.679/0001-00	12/04/2024 14:33:41	Prezados infelizmente os balanços que a empresa possui são esses enviados neste ultimo anexo. Caso não seja aceito vou precisar solicitar a desclassificação dos itens! Não possuímos anterior a isso pois a empresa não obteve movimentações devido a PANDEMIA da COVID 19! Voltando suas atividade somente no ano seguinte como consta em nossos registros.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/04/2024 14:35:21	Senhor licitante, sua empresa será inabilitada, tendo em vista o descumprimento à cláusula 8.2.3, II do Edital, e o fato será comunicado à autoridade competente para providências.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	12/04/2024 14:36:18	Solicitamos que, nas próximas participações em certames desta Secretaria sua empresa se atente às exigências contidas no instrumento convocatório a fim de evitar atos e declarações que possam ensejar a aplicação de penalidades.
Sistema	12/04/2024 14:36:59	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/04/2024 14:46:59.
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	12/04/2024 14:37:12	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	12/04/2024 14:37:48	Tendo em vista a inabilitação para o item 18, informo que sua proposta é a próxima colocada. Todavia, o valor ofertado está acima do estimado e
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	12/04/2024 14:38:03	Todavia, o valor ofertado está acima do estimado e não poderá ser aceito.
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	12/04/2024 14:38:25	Peço que verifique a possibilidade de reduzir o último lance ofertado para R\$ 23,39.
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	12/04/2024 14:39:00	Sr. Fornecedor DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA, CNPJ 15.072.183/0001-28, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Valor negociado pela Administração.
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	12/04/2024 14:59:02	Tendo em vista a ausência de negociação, sua proposta será recusada, nos termos do subitem 7.7.3 do Edital.
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	12/04/2024 15:00:00	O item 18 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA, CNPJ 15.072.183/0001-28. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 07.506.786/0001-62	12/04/2024 15:00:41	Sr. Fornecedor PORTELA & LIMA LTDA, CNPJ 07.506.786/0001-62, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Valor estimado pela Administração.
Sistema para o participante 07.506.786/0001-62	12/04/2024 15:07:29	Senhor licitante, informo que, caso não seja possível acatar o pedido de redução, sua proposta será recusada para o item.
Sistema para o participante 07.506.786/0001-62	12/04/2024 15:29:24	O item 18 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PORTELA & LIMA LTDA, CNPJ 07.506.786/0001-62. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	12/04/2024 15:29:24	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/04/2024 15:39:24.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 10:11:00	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2024 12:10:00. Motivo: Envio da proposta e documentos complementares.
25/03/2024 10:23:00	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 finalizou o envio de anexo.
25/03/2024 13:37:43	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2024 15:37:00. Motivo: envio das declarações faltantes.
25/03/2024 14:55:33	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 finalizou o envio de anexo.
12/04/2024 10:23:51	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/04/2024 12:25:00. Motivo: Balanço Patrimonial 2021..
12/04/2024 14:08:41	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/04/2024 14:40:00. Motivo: Balanço Patrimonial 2021..
12/04/2024 14:20:50	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 finalizou o envio de anexo.
12/04/2024 14:25:56	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/04/2024 15:00:00. Motivo: Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei, devidamente registrados, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios..
12/04/2024 14:33:39	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 finalizou o envio de anexo.
18/04/2024 15:37:07	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	12/04/2024 15:39:24
Intenção de recurso na habilitação:	12/04/2024 14:46:59

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:00:57	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:05	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostras para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 por se tratar de marca já adquirida pela SES/DF em outros certames e por ter sido possível a avaliação técnica pelo catálogo enviado na proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:14	Solicitamos enfatizar junto à empresa que a unidade de fornecimento para os itens 01, 02, 03 e 04, disco de lixa, deve ser pacote com cerca de 30 unidades para cada item.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:22	EMPRESA: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 41.391.445/0001-27 Itens 06, 07 e 08
Sistema	04/04/2024 às 14:01:32	PROPOSTA: ID 136776294 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:39	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:47	CONCLUSÃO: Diligenciar a empresa quanto ao item 8 - na proposta é ofertado o fio 4-0 , agulha de 1/2 e comprimento de 20 mm e no descritivo do edital SES /DF, é solicitado o fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm. Informamos ser necessário, após exigência da diligência, o envio de uma amostra dos itens 06, 07 e 08 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:57	EMPRESA: RMM SPORTS- CNPJ: 22.382.705/0001-53 ITEM 09
Sistema	04/04/2024 às 14:02:04	PROPOSTA: ID 136776508 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:15	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:24	EMPRESA: MAXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40 Itens 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	04/04/2024 às 14:02:30	PROPOSTA: ID 136776833 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:38	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 7 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:45	CONCLUSÃO: Informamos ser necessário o envio de uma amostra dos itens 10, 11 e 13 para melhor avaliação técnica do produto. Informamos não ser necessário o envio de amostras dos itens 12 e 14 por se tratar de marcas conhecidas e vencedoras de outros certames da SES DF.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:07	EMPRESA: VITÓRIA TEIXEIRA - CNPJ: 33.992.679/0001-00 Item 18
Sistema	04/04/2024 às 14:03:13	PROPOSTA: ID 136777549 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:22	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:29	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 18, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136777549).
Sistema	04/04/2024 às 14:03:41	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28 Item 19
Sistema	04/04/2024 às 14:03:48	PROPOSTA: ID 136777869 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:58	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:04:10	CONCLUSÃO: O produto enviado (Interin Kit) no catálogo junto à proposta (136777869) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário - Interim KIT. Diligenciar a empresa se será entregue a pasta para moldagem de Óxido de Zinco e Eugenol Informamos ser necessário, após cumprimento da diligência, o envio de amostra para o item 19 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:20	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48 Item 20
Sistema	04/04/2024 às 14:04:29	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:41	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:48	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 20, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136778877)."
Sistema	04/04/2024 às 14:04:53	Esse é o parecer.
Sistema	04/04/2024 às 14:54:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	04/04/2024 às 16:24:16	Senhores licitante, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior análise técnica. Retomaremos na quarta-feira, 10/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 08:43:42	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:44:23	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:51:05	Registramos que a amostra encaminhada pelas empresas MAXIMA DENTAL e DENTAL PARAMETRO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	10/04/2024 às 08:51:26	Aguardaremos a manifestação da empresa EXITO SOLUÇÕES.
Sistema	10/04/2024 às 11:05:53	Senhore licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	10/04/2024 às 12:01:37	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/04/2024. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 13:56:50	Boa tarde a todos!
Sistema	10/04/2024 às 16:40:47	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar as análises técnicas. Retomaremos na sexta-feira, 12/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 08:30:26	Bom dia a todos!
Sistema	12/04/2024 às 08:31:12	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	12/04/2024 às 08:31:20	"EMPRESA: DENTAL IPO - CNPJ: 50.567.060/0001-69
Sistema	12/04/2024 às 08:31:25	ITENS 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	12/04/2024 às 08:31:28	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:32	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:37	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 01, 02, 03, 04 e 05) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:19	EMPRESA: SHALON FIOS - CNPJ: 33.348.467/0001-86
Sistema	12/04/2024 às 08:32:23	ITEM 06
Sistema	12/04/2024 às 08:32:29	PROPOSTA: ID 138018501 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:32:33	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:38	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 06, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:43	EMPRESA: BRASIL CENTRAL- CNPJ: 27.477.776/0001-53
Sistema	12/04/2024 às 08:32:46	ITEM 07
Sistema	12/04/2024 às 08:32:50	PROPOSTA: ID 138089323 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:56	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:00	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de uma amostra do item 07, por ter sido possível a avaliação técnica do produto pelo catálogo digital enviado na proposta. (138089323, página 5).
Sistema	12/04/2024 às 08:33:05	EMPRESA: CAPITAL MEDH - CNPJ: 24.702.356/0001-35
Sistema	12/04/2024 às 08:33:08	ITEM 08
Sistema	12/04/2024 às 08:33:14	PROPOSTA: ID 138089867 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:19	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 08, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:24	EMPRESA: MÁXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40
Sistema	12/04/2024 às 08:33:27	ITENS 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	12/04/2024 às 08:33:31	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:35	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:39	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 10, 11 e 13) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:44	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28
Sistema	12/04/2024 às 08:33:47	Item 19
Sistema	12/04/2024 às 08:33:51	PROPOSTA: ID 137675858 REPROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:55	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:01	CONCLUSÃO: mesmo após diligência, a amostra enviada (Interin Kit) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário. AMOSTRA REPROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793)
Sistema	12/04/2024 às 08:34:05	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48
Sistema	12/04/2024 às 08:34:09	Item 20
Sistema	12/04/2024 às 08:34:13	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:34:23	CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793))."
Sistema	12/04/2024 às 08:34:27	Esse é o parecer.
Sistema	12/04/2024 às 08:35:28	Considerando o parecer técnico favorável, as propostas aprovadas para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 serão aceitas.
Sistema	12/04/2024 às 08:36:52	Outrossim, a proposta da empresa DENTAL PARAMETRO será recusada para o item 19, tendo em vista não atender à especificação do edital (trata-se de material restaurador temporário e não de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol como exigido no instrumento convocatório).
Sistema	12/04/2024 às 10:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio das documentações convocadas, Acompanhem conectados.
Sistema	12/04/2024 às 12:06:46	Informamos que a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 12/04/2024, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 14:08:49	Boa tarde a todos!
Sistema	12/04/2024 às 15:22:54	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados a conclusão do parecer contábil.
Sistema	12/04/2024 às 15:52:38	Senhoes licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a conclusão dos pareceres contábeis. Retomaremos na segunda-feira, 15/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	15/04/2024 às 08:30:33	Bom dia a todos!
Sistema	15/04/2024 às 08:32:00	A Gerência de Conformidade Contábil analisou os Demonstrativos Contábeis e os indicadores financeiros das empresas aprovadas atenderam aos valores mínimos exigidos no item 8.2.3., II do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 08:33:39	Os demais documentos de habilitação foram analisados por esta Central de Compras e estão em conformidade com a cláusula 8.2 do instrumento convocatório, razão pela qual as empresas aprovadas serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
Sistema	15/04/2024 às 08:36:50	Senhores licitantes, considerando o término das atividades pertinentes à sessão, o prazo para manifestação de intenção de recurso foi informado. Transcorrido o referido prazo, a sessão do Pregão Eletrônico n 90035/2024 será encerrada.
Sistema	15/04/2024 às 08:46:31	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:02:33	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:58:22	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 7, todas as propostas estão acima do valor obtido no respectivo item vinculado e não poderão ser aceitas.
Sistema	17/04/2024 às 14:58:57	Assim, retormaremos a disputa para a etapa fechada. Caso não seja obtido lance no valor de R\$ 1,70, as remanescentes serão recusadas e o ite restará fracassado.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:21	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
25/03/2024 às 09:04:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Pasta moldagem

Pasta Moldagem Material Básico: Óxido De Zinco E Eugenol , Tipo: Base + Catalisador , Apresentação *: Conjunto Completo

Quantidade:	667	Valor estimado:	R\$ 37,3813
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.624.***-4 - FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ

Propostas do Item 19

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.072.183/0001-28 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIODINAMICA Modelo/versão: INTERIM KIT Valor proposta: R\$ 49,8100 Valor negociado: R\$ 24,5000 Quantidade ofertada: 667		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: LYSANDA Modelo/versão: LYSANDA Valor proposta: R\$ 78,5250 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 667		
07.506.786/0001-62 - PORTELA & LIMA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 73,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Lysanda Modelo/versão: Lysanda Valor proposta: R\$ 73,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 667		

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:42:34	28.857.335/0001-40	R\$ 49,7900
25/03/2024 08:42:36	15.072.183/0001-28	R\$ 49,7850
25/03/2024 08:50:56	15.072.183/0001-28	R\$ 24,9000
25/03/2024 08:51:29	28.857.335/0001-40	R\$ 42,9900

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:30:08	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 08:33:08	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:50:29	A etapa fechada foi iniciada para o item 19. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 49,7850 e R\$ 73,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:55:29 do dia 25/03/2024.
Sistema	25/03/2024 08:55:30	A etapa fechada do item 19 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 24,9000 e R\$ 42,9900.
Sistema	25/03/2024 08:55:30	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 09:57:43	Sr. Fornecedor DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA, CNPJ 15.072.183/0001-28, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Proposta mais vantajosa .
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 09:58:09	Bom dia, Sr Licitante. Sua empresa está sendo convocada a negociar o item 19. Favor avaliar.
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 10:11:21	aguardamos manifestação
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 10:28:34	Dada a falta de manifestação, bem como o fato de que sua proposta está dentro do estimado, convocaremos o envio dos documentos referentes a esta etapa conforme se segue:
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 10:28:44	A empresa deverá enviar, em até 2 (duas) horas, a proposta final para o item 19, conforme requisitos estabelecidos no item 5 do edital e item 10 do Termo de Referência. Juntamente com a proposta, solicito o envio da DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital e o catálogo/prospecto do produto ofertado.
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 10:28:53	Solicito, ainda, caso possível, o envio dos documentos de habilitação para darmos celeridade às etapas subsequentes do certame
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 10:29:03	Por fim, para a presente licitação haverá a necessidade de envio de amostras. Assim, o proponente deve enviar 1 amostra de cada item arrematado, em seu invólucro original, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar de 26/03.
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 10:29:08	Segue o endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nº, Edifício PO 700, CEP 70719-020 – Brasília-DF – CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP)
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 10:29:37	Sr. Fornecedor DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA, CNPJ 15.072.183/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 25/03/2024. Justificativa: Envio da proposta e documentos complementares.
pelo participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 11:50:40	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA, CNPJ 15.072.183/0001-28. A negociação do item 19 foi aceita pelo fornecedor DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA, CNPJ 15.072.183/0001-28, tendo informado R\$ 24,5000.
pelo participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 12:07:20	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:20 de 25/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA, CNPJ 15.072.183/0001-28.
pelo participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 12:07:58	Boa tarde, Sr Pregoeiro. Proposta junto ao catálogo já anexada. Obrigada!
pelo participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 12:10:11	Referente ao item 16, poderia liberar o valor estimado para verificarmos a possibilidade de negociação de valor?
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 13:31:42	Sr Licitante, item 16 o estimado é R\$ 26,9650. Sua empresa teria condições de reduzir sua proposta para esse valor?
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 13:38:37	Além disso, Sr licitante, na documentação enviada não constam 3 declarações que solicitaremos a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 13:38:43	DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital; DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE (anexo IV) e DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019 (anexo V do Edital)
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 13:39:26	Assim, abrirei o anexo para envio das declarações e, caso possa chegar ao valor de R\$ 26,9650 para o item 16, poderá incluir e atualizar sua proposta.
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 13:39:38	prazo para envio: até 2 (duas) horas. Ciente?
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 13:40:01	Sr. Fornecedor DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLÓGICOS E ÁREA DA SAÚDE LTDA, CNPJ 15.072.183/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 15:39:00 do dia 25/03/2024. Justificativa: Envio das declarações faltantes.
pelo participante 15.072.183/0001-28	25/03/2024 15:11:13	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:11:13 de 25/03/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLÓGICOS E ÁREA DA SAÚDE LTDA, CNPJ 15.072.183/0001-28.
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	04/04/2024 14:16:19	Boa tarde, senhor licitante!
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	04/04/2024 14:17:29	Abriremos o anexo para envio do catálogo do produto: PASTA PARA MOLDAGEM, COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO BASE + CATALISADOR.
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	04/04/2024 14:18:02	Sr. Fornecedor DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLÓGICOS E ÁREA DA SAÚDE LTDA, CNPJ 15.072.183/0001-28, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 04/04/2024. Justificativa: Catálogo do produto: PASTA PARA MOLDAGEM, COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO BASE + CATALISADOR..
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	04/04/2024 14:19:06	Conforme previsto no item 5.2 do TR, a empresa deverá enviar 1 (uma) amostra do item 19, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados de 05/04, com vistas à análise e aprovação de área técnica, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	04/04/2024 14:19:41	A amostra, em plena validade, deverá ser apresentada em seus invólucro original, com ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO contendo: Destinatário (Central de Compras/DAQ/SUAG/SES), Número da licitação, Item Cotado, Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante e Telefone.
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	04/04/2024 14:19:54	Segue o endereço desta Central de Compras para envio: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2ª andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUAG, CEP: 70.719-040 - Brasília/DF.
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	04/04/2024 14:20:06	Solicitamos, ainda, que o código de rastreio seja encaminhado para o seguinte endereço eletrônico: ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	04/04/2024 14:20:12	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	04/04/2024 14:20:28	Alguma dúvida?
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	04/04/2024 15:30:17	Senhor licitante?
pelo participante 15.072.183/0001-28	04/04/2024 15:35:42	bOA TARDE
pelo participante 15.072.183/0001-28	04/04/2024 15:35:58	Iremos anexar o catálogo como solicitado
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	04/04/2024 15:37:33	ok

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 15.072.183/0001-28	04/04/2024 15:37:33	ok
Sistema para o participante 15.072.183/0001-28	04/04/2024 16:18:00	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:00 de 04/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA, CNPJ 15.072.183/0001-28.
pelo participante 15.072.183/0001-28	08/04/2024 09:27:21	Bom dia, sr Pregoeiro
pelo participante 15.072.183/0001-28	08/04/2024 09:27:29	OV883812355BR
pelo participante 15.072.183/0001-28	08/04/2024 09:27:36	segue código de rastreio
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 08:39:00	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 08:39:47	Tendo em vista a desclassificação, informo que sua proposta é a próxima colocada para o item 19.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 08:40:01	Todavia, o valor ofertado está acima do estimado e não poderá ser aceito.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 08:40:18	Sr. Fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Valor estimado pela Administração. .
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 08:40:36	Peço que verifique com sua Diretoria uma melhor condição para esse produto.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 09:11:41	Será concedido o prazo de 20 (vinte) minutos para manifestação, sob pena de desclassificação.
pelo participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 09:22:28	Ola, sr. pregoeiro
pelo participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 09:22:32	BoM DIA
pelo participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 09:22:50	so um momento por favor, estamos verificando
pelo participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 09:25:27	Sr. Pregoeiro, nao conseguimos estar realizando o valor estimado. Peço desculpas.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 09:27:01	Agradeço a manifestação.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 09:27:19	Dessa forma, sua proposta será recusada para o item 19, nos termos da cláusula 7.7.3 do Edital.
Sistema para o participante 28.857.335/0001-40	12/04/2024 09:27:37	O item 19 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, CNPJ 28.857.335/0001-40. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 07.506.786/0001-62	12/04/2024 09:27:46	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 07.506.786/0001-62	12/04/2024 09:28:09	Tendo em vista a desclassificação, informo que sua proposta é a remanescente para o item 19.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.506.786/0001-62	12/04/2024 09:28:33	Todavia, o valor ofertado está acima do estimado e não poderá ser aceito, nos termos da cláusula 7.7.3 do Edital.
Sistema para o participante 07.506.786/0001-62	12/04/2024 09:28:53	Por essa razão, peço que verifique com sua Diretoria a possibilidade de reduzir o último lance ofertado.
Sistema para o participante 07.506.786/0001-62	12/04/2024 09:29:10	Sr. Fornecedor PORTELA & LIMA LTDA, CNPJ 07.506.786/0001-62, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Valor estimado pela Administração.
Sistema para o participante 07.506.786/0001-62	12/04/2024 10:50:03	Tendo em vista a ausência de negociação, sua proposta será recusada, nos termos do subitem 7.7.3 do Edital.
Sistema para o participante 07.506.786/0001-62	12/04/2024 10:50:13	O item 19 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PORTELA & LIMA LTDA, CNPJ 07.506.786/0001-62. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	12/04/2024 10:50:13	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/04/2024 11:00:13.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 10:29:37	Fornecedor DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA, CNPJ 15.072.183/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2024 12:29:00. Motivo: Envio da proposta e documentos complementares.
25/03/2024 12:07:20	Fornecedor DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA, CNPJ 15.072.183/0001-28 finalizou o envio de anexo.
25/03/2024 13:40:01	Fornecedor DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA, CNPJ 15.072.183/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2024 15:39:00. Motivo: Envio das declarações faltantes.
25/03/2024 15:11:13	Fornecedor DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA, CNPJ 15.072.183/0001-28 finalizou o envio de anexo.
04/04/2024 14:18:03	Fornecedor DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA, CNPJ 15.072.183/0001-28 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/04/2024 16:18:00. Motivo: Catálogo do produto: PASTA PARA MOLDAGEM, COMPOSIÇÃO: ÓXIDO DE ZINCO E EUGENOL, TIPO BASE + CATALISADOR..
18/04/2024 15:37:07	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

12/04/2024 11:00:13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:00:57	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:05	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostras para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 por se tratar de marca já adquirida pela SES/DF em outros certames e por ter sido possível a avaliação técnica pelo catálogo enviado na proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:14	Solicitamos enfatizar junto à empresa que a unidade de fornecimento para os itens 01, 02, 03 e 04, disco de lixa, deve ser pacote com cerca de 30 unidades para cada item.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:22	EMPRESA: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 41.391.445/0001-27 Itens 06, 07 e 08
Sistema	04/04/2024 às 14:01:32	PROPOSTA: ID 136776294 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:39	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:47	CONCLUSÃO: Diligenciar a empresa quanto ao item 8 - na proposta é ofertado o fio 4-0 , agulha de 1/2 e comprimento de 20 mm e no descritivo do edital SES /DF, é solicitado o fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm. Informamos ser necessário, após exigência da diligência, o envio de uma amostra dos itens 06, 07 e 08 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:57	EMPRESA: RMM SPORTS- CNPJ: 22.382.705/0001-53 ITEM 09
Sistema	04/04/2024 às 14:02:04	PROPOSTA: ID 136776508 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:15	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:24	EMPRESA: MAXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40 Itens 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	04/04/2024 às 14:02:30	PROPOSTA: ID 136776833 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:38	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 7 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:45	CONCLUSÃO: Informamos ser necessário o envio de uma amostra dos itens 10, 11 e 13 para melhor avaliação técnica do produto. Informamos não ser necessário o envio de amostras dos itens 12 e 14 por se tratar de marcas conhecidas e vencedoras de outros certames da SES DF.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:07	EMPRESA: VITÓRIA TEIXEIRA - CNPJ: 33.992.679/0001-00 Item 18
Sistema	04/04/2024 às 14:03:13	PROPOSTA: ID 136777549 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:22	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:29	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 18, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136777549).
Sistema	04/04/2024 às 14:03:41	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28 Item 19
Sistema	04/04/2024 às 14:03:48	PROPOSTA: ID 136777869 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:58	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:04:10	CONCLUSÃO: O produto enviado (Interin Kit) no catálogo junto à proposta (136777869) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário - Interim KIT. Diligenciar a empresa se será entregue a pasta para moldagem de Óxido de Zinco e Eugenol Informamos ser necessário, após cumprimento da diligência, o envio de amostra para o item 19 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:20	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48 Item 20
Sistema	04/04/2024 às 14:04:29	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:41	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:48	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 20, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136778877)."
Sistema	04/04/2024 às 14:04:53	Esse é o parecer.
Sistema	04/04/2024 às 14:54:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	04/04/2024 às 16:24:16	Senhores licitante, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior análise técnica. Retomaremos na quarta-feira, 10/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 08:43:42	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:44:23	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:51:05	Registramos que a amostra encaminhada pelas empresas MAXIMA DENTAL e DENTAL PARAMETRO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	10/04/2024 às 08:51:26	Aguardaremos a manifestação da empresa EXITO SOLUÇÕES.
Sistema	10/04/2024 às 11:05:53	Senhore licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	10/04/2024 às 12:01:37	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/04/2024. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 13:56:50	Boa tarde a todos!
Sistema	10/04/2024 às 16:40:47	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar as análises técnicas. Retomaremos na sexta-feira, 12/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 08:30:26	Bom dia a todos!
Sistema	12/04/2024 às 08:31:12	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	12/04/2024 às 08:31:20	"EMPRESA: DENTAL IPO - CNPJ: 50.567.060/0001-69
Sistema	12/04/2024 às 08:31:25	ITENS 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	12/04/2024 às 08:31:28	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:32	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:37	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 01, 02, 03, 04 e 05) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:19	EMPRESA: SHALON FIOS - CNPJ: 33.348.467/0001-86
Sistema	12/04/2024 às 08:32:23	ITEM 06
Sistema	12/04/2024 às 08:32:29	PROPOSTA: ID 138018501 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:32:33	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:38	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 06, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:43	EMPRESA: BRASIL CENTRAL- CNPJ: 27.477.776/0001-53
Sistema	12/04/2024 às 08:32:46	ITEM 07
Sistema	12/04/2024 às 08:32:50	PROPOSTA: ID 138089323 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:56	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:00	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de uma amostra do item 07, por ter sido possível a avaliação técnica do produto pelo catálogo digital enviado na proposta. (138089323, página 5).
Sistema	12/04/2024 às 08:33:05	EMPRESA: CAPITAL MEDH - CNPJ: 24.702.356/0001-35
Sistema	12/04/2024 às 08:33:08	ITEM 08
Sistema	12/04/2024 às 08:33:14	PROPOSTA: ID 138089867 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:19	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 08, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:24	EMPRESA: MÁXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40
Sistema	12/04/2024 às 08:33:27	ITENS 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	12/04/2024 às 08:33:31	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:35	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:39	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 10, 11 e 13) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:44	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28
Sistema	12/04/2024 às 08:33:47	Item 19
Sistema	12/04/2024 às 08:33:51	PROPOSTA: ID 137675858 REPROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:55	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:01	CONCLUSÃO: mesmo após diligência, a amostra enviada (Interin Kit) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário. AMOSTRA REPROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793)
Sistema	12/04/2024 às 08:34:05	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48
Sistema	12/04/2024 às 08:34:09	Item 20
Sistema	12/04/2024 às 08:34:13	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:34:23	CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793))."
Sistema	12/04/2024 às 08:34:27	Esse é o parecer.
Sistema	12/04/2024 às 08:35:28	Considerando o parecer técnico favorável, as propostas aprovadas para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 serão aceitas.
Sistema	12/04/2024 às 08:36:52	Outrossim, a proposta da empresa DENTAL PARAMETRO será recusada para o item 19, tendo em vista não atender à especificação do edital (trata-se de material restaurador temporário e não de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol como exigido no instrumento convocatório).
Sistema	12/04/2024 às 10:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio das documentações convocadas, Acompanhem conectados.
Sistema	12/04/2024 às 12:06:46	Informamos que a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 12/04/2024, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 14:08:49	Boa tarde a todos!
Sistema	12/04/2024 às 15:22:54	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados a conclusão do parecer contábil.
Sistema	12/04/2024 às 15:52:38	Senhoes licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a conclusão dos pareceres contábeis. Retomaremos na segunda-feira, 15/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	15/04/2024 às 08:30:33	Bom dia a todos!
Sistema	15/04/2024 às 08:32:00	A Gerência de Conformidade Contábil analisou os Demonstrativos Contábeis e os indicadores financeiros das empresas aprovadas atenderam aos valores mínimos exigidos no item 8.2.3., II do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 08:33:39	Os demais documentos de habilitação foram analisados por esta Central de Compras e estão em conformidade com a cláusula 8.2 do instrumento convocatório, razão pela qual as empresas aprovadas serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
Sistema	15/04/2024 às 08:36:50	Senhores licitantes, considerando o término das atividades pertinentes à sessão, o prazo para manifestação de intenção de recurso foi informado. Transcorrido o referido prazo, a sessão do Pregão Eletrônico n 90035/2024 será encerrada.
Sistema	15/04/2024 às 08:46:31	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:02:33	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:58:22	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 7, todas as propostas estão acima do valor obtido no respectivo item vinculado e não poderão ser aceitas.
Sistema	17/04/2024 às 14:58:57	Assim, retormaremos a disputa para a etapa fechada. Caso não seja obtido lance no valor de R\$ 1,70, as remanescentes serão recusadas e o ite restará fracassado.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:21	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
25/03/2024 às 09:04:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Disco - uso odontologia

Disco - Uso Odontologia Tipo: Lixa , Material: Poliéster + Óxido De Alumínio , Tipo Face: Monoface , Diâmetro: Cerca De 1/2 POL, Tipo Do Encaixe: Encaixe De Ilhós P/ Mandril De Pressão , Tipo Uso: Descartável			
Quantidade:	789	Valor estimado:	R\$ 68,3800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.857.***-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, melhor lance: R\$ 72,7600, valor negociado: R\$ 68,3800

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 72,7600	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TDV Modelo/versão: Praxis refil 1/2 30 discos lixa média Valor proposta: R\$ 123,8000 Valor negociado: R\$ 68,3800 Quantidade ofertada: 789		
07.827.565/0001-96 - DL DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 91,1000	-
Marca/Fabricante: TDV Modelo/versão: Praxis refil 1/2" - 30 discos de lixa media Valor proposta: R\$ 130,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 789		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: TDV Modelo/versão: TDV Valor proposta: R\$ 154,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 789		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:42:32	28.857.335/0001-40	R\$ 123,7800
25/03/2024 08:58:27	28.857.335/0001-40	R\$ 120,0000
25/03/2024 08:58:28	07.827.565/0001-96	R\$ 91,1000
25/03/2024 09:01:27	50.567.060/0001-69	R\$ 72,7600

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:30:01	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 08:33:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:57:24	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 123,7800 e R\$ 130,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:02:24 do dia 25/03/2024.
Sistema	25/03/2024 09:02:25	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 120,0000, R\$ 91,1000 e R\$ 72,7600.
Sistema	25/03/2024 09:02:25	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 09:25:02	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Atendimento ao valor estimado..
pelo participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 09:59:54	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69. A negociação do item 2 foi aceita pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, tendo informado R\$ 68,3800.
Sistema	04/04/2024 14:30:30	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/04/2024 14:40:30.
Sistema	15/04/2024 08:33:53	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 08:43:53.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
18/04/2024 15:39:58	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 72,7600, valor negociado: R\$ 68,3800.
18/04/2024 15:39:58	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/04/2024 14:40:30
Intenção de recurso na habilitação:	15/04/2024 08:43:53



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF
PREGÃO 90035/2024

Às 15:41 horas do dia 18 de abril do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000065326202363, Pregão nº 90035/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição regular de materiais odontológicos DISCO DE LIXA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde – DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 13/03/2024 às 08:00 até 25/03/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 25/03/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 às 09:04:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/03/2024 às 09:05:11	Senhores licitantes, em instantes iniciaremos as negociações. Acompanhem conectados.
Sistema	25/03/2024 às 11:11:47	Senhores licitantes, reiterando para aqueles que eu não mandei individualmente: o endereço para envio das amostras é o SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nº, Edifício PO 700, CEP 70719-020 – Brasília-DF – CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP),
Sistema	25/03/2024 às 12:03:02	Senhores licitantes, faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h30. Estejam conectados. Obrigada.
Sistema	25/03/2024 às 13:30:20	Boa tarde a todos!
Sistema	25/03/2024 às 15:23:32	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e retornaremos na quinta, 28/03 às 8h. Estejam conectados. Atenção ao prazo de envio das amostras.
Sistema	28/03/2024 às 08:06:31	Bom dia a todos! A sessão será mantida suspensa para aguardar o recebimento das amostras e o parecer técnico. Retomaremos na terça-feira, 02/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	02/04/2024 às 14:00:19	Senhores licitantes, as análises técnicas ainda não foram concluídas. Dessa forma, a sessão será mantida suspensa. Retomaremos na quinta-feira, 04/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:11	Boa tarde a todos!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:27	Segue a manifestação da unidade técnica:
Sistema	04/04/2024 às 14:00:40	EMPRESA: DENTAL IPO- CNPJ: 50.567.060/0001-69 Itens 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	PROPOSTA: ID 136775813 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:00:57	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:05	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostras para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 por se tratar de marca já adquirida pela SES/DF em outros certames e por ter sido possível a avaliação técnica pelo catálogo enviado na proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:14	Solicitamos enfatizar junto à empresa que a unidade de fornecimento para os itens 01, 02, 03 e 04, disco de lixa, deve ser pacote com cerca de 30 unidades para cada item.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:22	EMPRESA: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 41.391.445/0001-27 Itens 06, 07 e 08
Sistema	04/04/2024 às 14:01:32	PROPOSTA: ID 136776294 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:39	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:47	CONCLUSÃO: Diligenciar a empresa quanto ao item 8 - na proposta é ofertado o fio 4-0 , agulha de 1/2 e comprimento de 20 mm e no descritivo do edital SES /DF, é solicitado o fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm. Informamos ser necessário, após exigência da diligência, o envio de uma amostra dos itens 06, 07 e 08 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:57	EMPRESA: RMM SPORTS- CNPJ: 22.382.705/0001-53 ITEM 09
Sistema	04/04/2024 às 14:02:04	PROPOSTA: ID 136776508 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:15	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:24	EMPRESA: MAXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40 Itens 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	04/04/2024 às 14:02:30	PROPOSTA: ID 136776833 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:38	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 7 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:45	CONCLUSÃO: Informamos ser necessário o envio de uma amostra dos itens 10, 11 e 13 para melhor avaliação técnica do produto. Informamos não ser necessário o envio de amostras dos itens 12 e 14 por se tratar de marcas conhecidas e vencedoras de outros certames da SES DF.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:07	EMPRESA: VITÓRIA TEIXEIRA - CNPJ: 33.992.679/0001-00 Item 18
Sistema	04/04/2024 às 14:03:13	PROPOSTA: ID 136777549 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:22	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:29	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 18, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136777549).
Sistema	04/04/2024 às 14:03:41	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28 Item 19
Sistema	04/04/2024 às 14:03:48	PROPOSTA: ID 136777869 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:58	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:04:10	CONCLUSÃO: O produto enviado (Interin Kit) no catálogo junto à proposta (136777869) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário - Interim KIT. Diligenciar a empresa se será entregue a pasta para moldagem de Óxido de Zinco e Eugenol Informamos ser necessário, após cumprimento da diligência, o envio de amostra para o item 19 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:20	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48 Item 20
Sistema	04/04/2024 às 14:04:29	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:41	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:48	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 20, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136778877)."
Sistema	04/04/2024 às 14:04:53	Esse é o parecer.
Sistema	04/04/2024 às 14:54:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	04/04/2024 às 16:24:16	Senhores licitante, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior análise técnica. Retomaremos na quarta-feira, 10/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 08:43:42	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:44:23	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:51:05	Registramos que a amostra encaminhada pelas empresas MAXIMA DENTAL e DENTAL PARAMETRO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	10/04/2024 às 08:51:26	Aguardaremos a manifestação da empresa EXITO SOLUÇÕES.
Sistema	10/04/2024 às 11:05:53	Senhore licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	10/04/2024 às 12:01:37	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/04/2024. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 13:56:50	Boa tarde a todos!
Sistema	10/04/2024 às 16:40:47	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar as análises técnicas. Retomaremos na sexta-feira, 12/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 08:30:26	Bom dia a todos!
Sistema	12/04/2024 às 08:31:12	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	12/04/2024 às 08:31:20	"EMPRESA: DENTAL IPO - CNPJ: 50.567.060/0001-69
Sistema	12/04/2024 às 08:31:25	ITENS 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	12/04/2024 às 08:31:28	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:32	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:37	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 01, 02, 03, 04 e 05) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:19	EMPRESA: SHALON FIOS - CNPJ: 33.348.467/0001-86
Sistema	12/04/2024 às 08:32:23	ITEM 06
Sistema	12/04/2024 às 08:32:29	PROPOSTA: ID 138018501 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:32:33	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:38	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 06, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:43	EMPRESA: BRASIL CENTRAL- CNPJ: 27.477.776/0001-53
Sistema	12/04/2024 às 08:32:46	ITEM 07
Sistema	12/04/2024 às 08:32:50	PROPOSTA: ID 138089323 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:56	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:00	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de uma amostra do item 07, por ter sido possível a avaliação técnica do produto pelo catálogo digital enviado na proposta. (138089323, página 5).
Sistema	12/04/2024 às 08:33:05	EMPRESA: CAPITAL MEDH - CNPJ: 24.702.356/0001-35
Sistema	12/04/2024 às 08:33:08	ITEM 08
Sistema	12/04/2024 às 08:33:14	PROPOSTA: ID 138089867 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:19	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 08, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:24	EMPRESA: MÁXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40
Sistema	12/04/2024 às 08:33:27	ITENS 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	12/04/2024 às 08:33:31	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:35	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:39	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 10, 11 e 13) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:44	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28
Sistema	12/04/2024 às 08:33:47	Item 19
Sistema	12/04/2024 às 08:33:51	PROPOSTA: ID 137675858 REPROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:55	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:01	CONCLUSÃO: mesmo após diligência, a amostra enviada (Interin Kit) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário. AMOSTRA REPROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793)
Sistema	12/04/2024 às 08:34:05	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48
Sistema	12/04/2024 às 08:34:09	Item 20
Sistema	12/04/2024 às 08:34:13	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:34:23	CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793))."
Sistema	12/04/2024 às 08:34:27	Esse é o parecer.
Sistema	12/04/2024 às 08:35:28	Considerando o parecer técnico favorável, as propostas aprovadas para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 serão aceitas.
Sistema	12/04/2024 às 08:36:52	Outrossim, a proposta da empresa DENTAL PARAMETRO será recusada para o item 19, tendo em vista não atender à especificação do edital (trata-se de material restaurador temporário e não de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol como exigido no instrumento convocatório).
Sistema	12/04/2024 às 10:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio das documentações convocadas, Acompanhem conectados.
Sistema	12/04/2024 às 12:06:46	Informamos que a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 12/04/2024, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 14:08:49	Boa tarde a todos!
Sistema	12/04/2024 às 15:22:54	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados a conclusão do parecer contábil.
Sistema	12/04/2024 às 15:52:38	Senhoes licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a conclusão dos pareceres contábeis. Retomaremos na segunda-feira, 15/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	15/04/2024 às 08:30:33	Bom dia a todos!
Sistema	15/04/2024 às 08:32:00	A Gerência de Conformidade Contábil analisou os Demonstrativos Contábeis e os indicadores financeiros das empresas aprovadas atenderam aos valores mínimos exigidos no item 8.2.3., II do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 08:33:39	Os demais documentos de habilitação foram analisados por esta Central de Compras e estão em conformidade com a cláusula 8.2 do instrumento convocatório, razão pela qual as empresas aprovadas serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
Sistema	15/04/2024 às 08:36:50	Senhores licitantes, considerando o término das atividades pertinentes à sessão, o prazo para manifestação de intenção de recurso foi informado. Transcorrido o referido prazo, a sessão do Pregão Eletrônico n 90035/2024 será encerrada.
Sistema	15/04/2024 às 08:46:31	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:02:33	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:58:22	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 7, todas as propostas estão acima do valor obtido no respectivo item vinculado e não poderão ser aceitas.
Sistema	17/04/2024 às 14:58:57	Assim, retormaremos a disputa para a etapa fechada. Caso não seja obtido lance no valor de R\$ 1,70, as remanescentes serão recusadas e o ite restará fracassado.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:21	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
25/03/2024 às 09:04:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Pincel desenho

Pincel Desenho Material Cabo: Madeira , Tipo Ponta: Filete Redondo , Material Cerda: Pelo De Marta , Tamanho: 0			
Quantidade:	523	Valor estimado:	R\$ 37,7800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		
Adjudado e Homologado por CPF ***.857.***-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para JT PAPELARIA LTDA, CNPJ 31.246.107/0001-48, melhor lance: R\$ 34,0000, valor negociado: R\$ 33,0000			

Propostas do Item 20

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)		
Fornecedor	Valor ofertado	Situação
31.246.107/0001-48 - JT PAPELARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TIGRE		
Modelo/versão: TIGRE PÊLO DE MARTA Nº 0 - REF 308		
Valor proposta: R\$ 35,0000	Valor negociado: R\$ 33,0000	Quantidade ofertada: 523

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:55:29	31.246.107/0001-48	R\$ 34,0000

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:30:08	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 08:33:08	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2024 08:55:24	A etapa fechada foi iniciada para o item 20. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 35,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:00:24 do dia 25/03/2024.
Sistema	25/03/2024 09:00:25	A etapa fechada do item 20 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 34,0000.
Sistema	25/03/2024 09:00:25	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 31.246.107/0001-48	25/03/2024 09:58:34	Bom dia, Sr Licitante. Sua empresa está sendo convocada a negociar o item 20. favor avaliar.
Sistema para o participante 31.246.107/0001-48	25/03/2024 09:58:51	Sr. Fornecedor JT PAPELARIA LTDA, CNPJ 31.246.107/0001-48, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Proposta mais vantajosa .
pelo participante 31.246.107/0001-48	25/03/2024 10:01:00	Bom dia Sr(a) Pregoeiro(a), o valor estimado é de R\$33.00, correto? Se sim, Podemos aceitar a negociação.
pelo participante 31.246.107/0001-48	25/03/2024 10:01:53	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JT PAPELARIA LTDA, CNPJ 31.246.107/0001-48. A negociação do item 20 foi aceita pelo fornecedor JT PAPELARIA LTDA, CNPJ 31.246.107/0001-48, tendo informado R\$ 33,0000.
Sistema para o	25/03/2024 10:11:39	Seguem as orientações para etapa de proposta:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 31.246.107/0001-48	25/03/2024 10:11:39	Seguem as orientações para etapa de proposta:
Sistema para o participante 31.246.107/0001-48	25/03/2024 10:11:49	A empresa deverá enviar, em até 2 (duas) horas, a proposta final para o item 20, conforme requisitos estabelecidos no item 5 do edital e item 10 do Termo de Referência. Juntamente com a proposta, solicito o envio da DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital e o catálogo/prospecto do produto ofertado.
Sistema para o participante 31.246.107/0001-48	25/03/2024 10:11:54	Solicito, ainda, caso possível, o envio dos documentos de habilitação para darmos celeridade às etapas subsequentes do certame
Sistema para o participante 31.246.107/0001-48	25/03/2024 10:12:01	Por fim, para a presente licitação haverá a necessidade de envio de amostras. Assim, o proponente deve enviar 1 amostra de cada item arrematado, em seu invólucro original, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar de 26/03.
Sistema para o participante 31.246.107/0001-48	25/03/2024 10:12:06	Segue o endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nª, Edifício PO 700, CEP 70719-020 – Brasília-DF – CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP), Alguma dúvida?
Sistema para o participante 31.246.107/0001-48	25/03/2024 10:12:28	Sr. Fornecedor JT PAPELARIA LTDA, CNPJ 31.246.107/0001-48, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 25/03/2024. Justificativa: Envio da proopsta e documentos complementares.
pelo participante 31.246.107/0001-48	25/03/2024 10:35:24	Estaremos anexando em instantes. Atenciosamente JT.
pelo participante 31.246.107/0001-48	25/03/2024 10:44:02	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:44:02 de 25/03/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor JT PAPELARIA LTDA, CNPJ 31.246.107/0001-48.
Sistema	04/04/2024 14:41:14	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/04/2024 14:51:14.
Sistema para o participante 31.246.107/0001-48	12/04/2024 10:28:56	Bom dia, senhor licitante!
Sistema	15/04/2024 08:35:58	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 08:45:58.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 10:12:28	Fornecedor JT PAPELARIA LTDA, CNPJ 31.246.107/0001-48 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2024 12:12:00. Motivo: Envio da proopsta e documentos complementares.
25/03/2024 10:44:02	Fornecedor JT PAPELARIA LTDA, CNPJ 31.246.107/0001-48 finalizou o envio de anexo.
18/04/2024 15:41:54	Fornecedor JT PAPELARIA LTDA, CNPJ 31.246.107/0001-48 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 34,0000, valor negociado: R\$ 33,0000.
18/04/2024 15:41:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

04/04/2024 14:51:14

Intenção de recurso na habilitação:

15/04/2024 08:45:58



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF

PREGÃO 90035/2024

Às 15:40 horas do dia 18 de abril do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000065326202363, Pregão nº 90035/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição regular de materiais odontológicos DISCO DE LIXA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.
Entrega de propostas: De 13/03/2024 às 08:00 até 25/03/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 às 09:04:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/03/2024 às 09:05:11	Senhores licitantes, em instantes iniciaremos as negociações. Acompanhem conectados.
Sistema	25/03/2024 às 11:11:47	Senhores licitantes, reiterando para aqueles que eu não mandei individualmente: o endereço para envio das amostras é o SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nº, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP),
Sistema	25/03/2024 às 12:03:02	Senhores licitantes, faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h30. Estejam conectados. Obrigada.
Sistema	25/03/2024 às 13:30:20	Boa tarde a todos!
Sistema	25/03/2024 às 15:23:32	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e retornaremos na quinta, 28/03 às 8h. Estejam conectados. Atenção ao prazo de envio das amostras.
Sistema	28/03/2024 às 08:06:31	Bom dia a todos! A sessão será mantida suspensa para aguardar o recebimento das amostras e o parecer técnico. Retomaremos na terça-feira, 02/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	02/04/2024 às 14:00:19	Senhores licitantes, as análises técnicas ainda não foram concluídas. Dessa forma, a sessão será mantida suspensa. Retomaremos na quinta-feira, 04/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:11	Boa tarde a todos!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:27	Segue a manifestação da unidade técnica:
Sistema	04/04/2024 às 14:00:40	EMPRESA: DENTAL IPO- CNPJ: 50.567.060/0001-69 Itens 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	PROPOSTA: ID 136775813 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:00:57	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:05	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostras para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 por se tratar de marca já adquirida pela SES/DF em outros certames e por ter sido possível a avaliação técnica pelo catálogo enviado na proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:14	Solicitamos enfatizar junto à empresa que a unidade de fornecimento para os itens 01, 02, 03 e 04, disco de lixa, deve ser pacote com cerca de 30 unidades para cada item.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:22	EMPRESA: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 41.391.445/0001-27 Itens 06, 07 e 08
Sistema	04/04/2024 às 14:01:32	PROPOSTA: ID 136776294 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:39	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:47	CONCLUSÃO: Diligenciar a empresa quanto ao item 8 - na proposta é ofertado o fio 4-0 , agulha de 1/2 e comprimento de 20 mm e no descritivo do edital SES /DF, é solicitado o fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm. Informamos ser necessário, após exigência da diligência, o envio de uma amostra dos itens 06, 07 e 08 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:57	EMPRESA: RMM SPORTS- CNPJ: 22.382.705/0001-53 ITEM 09
Sistema	04/04/2024 às 14:02:04	PROPOSTA: ID 136776508 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:15	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:24	EMPRESA: MAXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40 Itens 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	04/04/2024 às 14:02:30	PROPOSTA: ID 136776833 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:38	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 7 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:45	CONCLUSÃO: Informamos ser necessário o envio de uma amostra dos itens 10, 11 e 13 para melhor avaliação técnica do produto. Informamos não ser necessário o envio de amostras dos itens 12 e 14 por se tratar de marcas conhecidas e vencedoras de outros certames da SES DF.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:07	EMPRESA: VITÓRIA TEIXEIRA - CNPJ: 33.992.679/0001-00 Item 18
Sistema	04/04/2024 às 14:03:13	PROPOSTA: ID 136777549 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:22	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:29	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 18, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136777549).
Sistema	04/04/2024 às 14:03:41	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28 Item 19
Sistema	04/04/2024 às 14:03:48	PROPOSTA: ID 136777869 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:58	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:04:10	CONCLUSÃO: O produto enviado (Interin Kit) no catálogo junto à proposta (136777869) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário - Interim KIT. Diligenciar a empresa se será entregue a pasta para moldagem de Óxido de Zinco e Eugenol Informamos ser necessário, após cumprimento da diligência, o envio de amostra para o item 19 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:20	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48 Item 20
Sistema	04/04/2024 às 14:04:29	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:41	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:48	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 20, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136778877)."
Sistema	04/04/2024 às 14:04:53	Esse é o parecer.
Sistema	04/04/2024 às 14:54:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	04/04/2024 às 16:24:16	Senhores licitante, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior análise técnica. Retomaremos na quarta-feira, 10/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 08:43:42	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:44:23	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:51:05	Registramos que a amostra encaminhada pelas empresas MAXIMA DENTAL e DENTAL PARAMETRO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	10/04/2024 às 08:51:26	Aguardaremos a manifestação da empresa EXITO SOLUÇÕES.
Sistema	10/04/2024 às 11:05:53	Senhore licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	10/04/2024 às 12:01:37	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/04/2024. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 13:56:50	Boa tarde a todos!
Sistema	10/04/2024 às 16:40:47	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar as análises técnicas. Retomaremos na sexta-feira, 12/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 08:30:26	Bom dia a todos!
Sistema	12/04/2024 às 08:31:12	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	12/04/2024 às 08:31:20	"EMPRESA: DENTAL IPO - CNPJ: 50.567.060/0001-69
Sistema	12/04/2024 às 08:31:25	ITENS 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	12/04/2024 às 08:31:28	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:32	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:37	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 01, 02, 03, 04 e 05) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:19	EMPRESA: SHALON FIOS - CNPJ: 33.348.467/0001-86
Sistema	12/04/2024 às 08:32:23	ITEM 06
Sistema	12/04/2024 às 08:32:29	PROPOSTA: ID 138018501 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:32:33	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:38	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 06, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:43	EMPRESA: BRASIL CENTRAL- CNPJ: 27.477.776/0001-53
Sistema	12/04/2024 às 08:32:46	ITEM 07
Sistema	12/04/2024 às 08:32:50	PROPOSTA: ID 138089323 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:56	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:00	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de uma amostra do item 07, por ter sido possível a avaliação técnica do produto pelo catálogo digital enviado na proposta. (138089323, página 5).
Sistema	12/04/2024 às 08:33:05	EMPRESA: CAPITAL MEDH - CNPJ: 24.702.356/0001-35
Sistema	12/04/2024 às 08:33:08	ITEM 08
Sistema	12/04/2024 às 08:33:14	PROPOSTA: ID 138089867 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:19	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 08, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:24	EMPRESA: MÁXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40
Sistema	12/04/2024 às 08:33:27	ITENS 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	12/04/2024 às 08:33:31	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:35	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:39	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 10, 11 e 13) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:44	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28
Sistema	12/04/2024 às 08:33:47	Item 19
Sistema	12/04/2024 às 08:33:51	PROPOSTA: ID 137675858 REPROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:55	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:01	CONCLUSÃO: mesmo após diligência, a amostra enviada (Interin Kit) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário. AMOSTRA REPROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793)
Sistema	12/04/2024 às 08:34:05	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48
Sistema	12/04/2024 às 08:34:09	Item 20
Sistema	12/04/2024 às 08:34:13	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:34:23	CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793))."
Sistema	12/04/2024 às 08:34:27	Esse é o parecer.
Sistema	12/04/2024 às 08:35:28	Considerando o parecer técnico favorável, as propostas aprovadas para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 serão aceitas.
Sistema	12/04/2024 às 08:36:52	Outrossim, a proposta da empresa DENTAL PARAMETRO será recusada para o item 19, tendo em vista não atender à especificação do edital (trata-se de material restaurador temporário e não de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol como exigido no instrumento convocatório).
Sistema	12/04/2024 às 10:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio das documentações convocadas, Acompanhem conectados.
Sistema	12/04/2024 às 12:06:46	Informamos que a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 12/04/2024, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 14:08:49	Boa tarde a todos!
Sistema	12/04/2024 às 15:22:54	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados a conclusão do parecer contábil.
Sistema	12/04/2024 às 15:52:38	Senhoes licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a conclusão dos pareceres contábeis. Retomaremos na segunda-feira, 15/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	15/04/2024 às 08:30:33	Bom dia a todos!
Sistema	15/04/2024 às 08:32:00	A Gerência de Conformidade Contábil analisou os Demonstrativos Contábeis e os indicadores financeiros das empresas aprovadas atenderam aos valores mínimos exigidos no item 8.2.3., II do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 08:33:39	Os demais documentos de habilitação foram analisados por esta Central de Compras e estão em conformidade com a cláusula 8.2 do instrumento convocatório, razão pela qual as empresas aprovadas serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
Sistema	15/04/2024 às 08:36:50	Senhores licitantes, considerando o término das atividades pertinentes à sessão, o prazo para manifestação de intenção de recurso foi informado. Transcorrido o referido prazo, a sessão do Pregão Eletrônico n 90035/2024 será encerrada.
Sistema	15/04/2024 às 08:46:31	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:02:33	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:58:22	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 7, todas as propostas estão acima do valor obtido no respectivo item vinculado e não poderão ser aceitas.
Sistema	17/04/2024 às 14:58:57	Assim, retormaremos a disputa para a etapa fechada. Caso não seja obtido lance no valor de R\$ 1,70, as remanescentes serão recusadas e o ite restará fracassado.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:21	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
25/03/2024 às 09:04:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Disco - uso odontologia

Disco - Uso Odontologia Tipo: Lixa , Material: Poliéster + Óxido De Alumínio , Tipo Face: Monoface , Diâmetro: Cerca De 1/2 POL, Tipo Do Encaixe: Encaixe De Ilhós P/ Mandril De Pressão , Tipo Uso: Descartável			
Quantidade:	683	Valor estimado:	R\$ 68,3800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.857.***-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, melhor lance: R\$ 72,7600, valor negociado: R\$ 68,3800

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 72,7600	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TDV Modelo/versão: Praxis refil 1/2 30 discos lixa fina Valor proposta: R\$ 123,8000 Valor negociado: R\$ 68,3800 Quantidade ofertada: 683		
07.827.565/0001-96 - DL DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 91,1000	-
Marca/Fabricante: TDV Modelo/versão: Praxis refil 1/2" - 30 discos de lixa fina Valor proposta: R\$ 130,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 683		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: TDV Modelo/versão: TDV Valor proposta: R\$ 154,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 683		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:42:32	28.857.335/0001-40	R\$ 123,7500
25/03/2024 08:58:30	28.857.335/0001-40	R\$ 120,0000
25/03/2024 08:58:31	07.827.565/0001-96	R\$ 91,1000
25/03/2024 09:01:34	50.567.060/0001-69	R\$ 72,7600

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:30:02	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 08:33:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:57:29	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 123,7500 e R\$ 130,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:02:29 do dia 25/03/2024.
Sistema	25/03/2024 09:02:30	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 120,0000, R\$ 91,1000 e R\$ 72,7600.
Sistema	25/03/2024 09:02:30	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 09:25:14	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Atendimento ao valor estimado..
pelo participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 10:00:09	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69. A negociação do item 3 foi aceita pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, tendo informado R\$ 68,3800.
Sistema	04/04/2024 14:30:40	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/04/2024 14:40:40.
Sistema	15/04/2024 08:33:59	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 08:43:59.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
18/04/2024 15:40:11	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 72,7600, valor negociado: R\$ 68,3800.
18/04/2024 15:40:11	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/04/2024 14:40:40
Intenção de recurso na habilitação:	15/04/2024 08:43:59



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF

PREGÃO 90035/2024

Às 15:40 horas do dia 18 de abril do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000065326202363, Pregão nº 90035/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição regular de materiais odontológicos DISCO DE LIXA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.
Entrega de propostas: De 13/03/2024 às 08:00 até 25/03/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 às 09:04:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/03/2024 às 09:05:11	Senhores licitantes, em instantes iniciaremos as negociações. Acompanhem conectados.
Sistema	25/03/2024 às 11:11:47	Senhores licitantes, reiterando para aqueles que eu não mandei individualmente: o endereço para envio das amostras é o SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nº, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP),
Sistema	25/03/2024 às 12:03:02	Senhores licitantes, faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h30. Estejam conectados. Obrigada.
Sistema	25/03/2024 às 13:30:20	Boa tarde a todos!
Sistema	25/03/2024 às 15:23:32	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e retornaremos na quinta, 28/03 às 8h. Estejam conectados. Atenção ao prazo de envio das amostras.
Sistema	28/03/2024 às 08:06:31	Bom dia a todos! A sessão será mantida suspensa para aguardar o recebimento das amostras e o parecer técnico. Retomaremos na terça-feira, 02/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	02/04/2024 às 14:00:19	Senhores licitantes, as análises técnicas ainda não foram concluídas. Dessa forma, a sessão será mantida suspensa. Retomaremos na quinta-feira, 04/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:11	Boa tarde a todos!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:27	Segue a manifestação da unidade técnica:
Sistema	04/04/2024 às 14:00:40	EMPRESA: DENTAL IPO- CNPJ: 50.567.060/0001-69 Itens 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	PROPOSTA: ID 136775813 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:00:57	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:05	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostras para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 por se tratar de marca já adquirida pela SES/DF em outros certames e por ter sido possível a avaliação técnica pelo catálogo enviado na proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:14	Solicitamos enfatizar junto à empresa que a unidade de fornecimento para os itens 01, 02, 03 e 04, disco de lixa, deve ser pacote com cerca de 30 unidades para cada item.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:22	EMPRESA: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 41.391.445/0001-27 Itens 06, 07 e 08
Sistema	04/04/2024 às 14:01:32	PROPOSTA: ID 136776294 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:39	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:47	CONCLUSÃO: Diligenciar a empresa quanto ao item 8 - na proposta é ofertado o fio 4-0 , agulha de 1/2 e comprimento de 20 mm e no descritivo do edital SES /DF, é solicitado o fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm. Informamos ser necessário, após exigência da diligência, o envio de uma amostra dos itens 06, 07 e 08 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:57	EMPRESA: RMM SPORTS- CNPJ: 22.382.705/0001-53 ITEM 09
Sistema	04/04/2024 às 14:02:04	PROPOSTA: ID 136776508 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:15	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:24	EMPRESA: MAXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40 Itens 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	04/04/2024 às 14:02:30	PROPOSTA: ID 136776833 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:38	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 7 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:45	CONCLUSÃO: Informamos ser necessário o envio de uma amostra dos itens 10, 11 e 13 para melhor avaliação técnica do produto. Informamos não ser necessário o envio de amostras dos itens 12 e 14 por se tratar de marcas conhecidas e vencedoras de outros certames da SES DF.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:07	EMPRESA: VITÓRIA TEIXEIRA - CNPJ: 33.992.679/0001-00 Item 18
Sistema	04/04/2024 às 14:03:13	PROPOSTA: ID 136777549 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:22	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:29	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 18, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136777549).
Sistema	04/04/2024 às 14:03:41	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28 Item 19
Sistema	04/04/2024 às 14:03:48	PROPOSTA: ID 136777869 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:58	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:04:10	CONCLUSÃO: O produto enviado (Interin Kit) no catálogo junto à proposta (136777869) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário - Interim KIT. Diligenciar a empresa se será entregue a pasta para moldagem de Óxido de Zinco e Eugenol Informamos ser necessário, após cumprimento da diligência, o envio de amostra para o item 19 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:20	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48 Item 20
Sistema	04/04/2024 às 14:04:29	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:41	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:48	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 20, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136778877)."
Sistema	04/04/2024 às 14:04:53	Esse é o parecer.
Sistema	04/04/2024 às 14:54:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	04/04/2024 às 16:24:16	Senhores licitante, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior análise técnica. Retomaremos na quarta-feira, 10/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 08:43:42	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:44:23	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:51:05	Registramos que a amostra encaminhada pelas empresas MAXIMA DENTAL e DENTAL PARAMETRO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	10/04/2024 às 08:51:26	Aguardaremos a manifestação da empresa EXITO SOLUÇÕES.
Sistema	10/04/2024 às 11:05:53	Senhore licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	10/04/2024 às 12:01:37	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/04/2024. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 13:56:50	Boa tarde a todos!
Sistema	10/04/2024 às 16:40:47	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar as análises técnicas. Retomaremos na sexta-feira, 12/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 08:30:26	Bom dia a todos!
Sistema	12/04/2024 às 08:31:12	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	12/04/2024 às 08:31:20	"EMPRESA: DENTAL IPO - CNPJ: 50.567.060/0001-69
Sistema	12/04/2024 às 08:31:25	ITENS 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	12/04/2024 às 08:31:28	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:32	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:37	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 01, 02, 03, 04 e 05) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:19	EMPRESA: SHALON FIOS - CNPJ: 33.348.467/0001-86
Sistema	12/04/2024 às 08:32:23	ITEM 06
Sistema	12/04/2024 às 08:32:29	PROPOSTA: ID 138018501 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:32:33	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:38	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 06, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:43	EMPRESA: BRASIL CENTRAL- CNPJ: 27.477.776/0001-53
Sistema	12/04/2024 às 08:32:46	ITEM 07
Sistema	12/04/2024 às 08:32:50	PROPOSTA: ID 138089323 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:56	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:00	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de uma amostra do item 07, por ter sido possível a avaliação técnica do produto pelo catálogo digital enviado na proposta. (138089323, página 5).
Sistema	12/04/2024 às 08:33:05	EMPRESA: CAPITAL MEDH - CNPJ: 24.702.356/0001-35
Sistema	12/04/2024 às 08:33:08	ITEM 08
Sistema	12/04/2024 às 08:33:14	PROPOSTA: ID 138089867 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:19	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 08, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:24	EMPRESA: MÁXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40
Sistema	12/04/2024 às 08:33:27	ITENS 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	12/04/2024 às 08:33:31	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:35	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:39	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 10, 11 e 13) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:44	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28
Sistema	12/04/2024 às 08:33:47	Item 19
Sistema	12/04/2024 às 08:33:51	PROPOSTA: ID 137675858 REPROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:55	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:01	CONCLUSÃO: mesmo após diligência, a amostra enviada (Interin Kit) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário. AMOSTRA REPROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793)
Sistema	12/04/2024 às 08:34:05	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48
Sistema	12/04/2024 às 08:34:09	Item 20
Sistema	12/04/2024 às 08:34:13	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:34:23	CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793))."
Sistema	12/04/2024 às 08:34:27	Esse é o parecer.
Sistema	12/04/2024 às 08:35:28	Considerando o parecer técnico favorável, as propostas aprovadas para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 serão aceitas.
Sistema	12/04/2024 às 08:36:52	Outrossim, a proposta da empresa DENTAL PARAMETRO será recusada para o item 19, tendo em vista não atender à especificação do edital (trata-se de material restaurador temporário e não de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol como exigido no instrumento convocatório).
Sistema	12/04/2024 às 10:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio das documentações convocadas, Acompanhem conectados.
Sistema	12/04/2024 às 12:06:46	Informamos que a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 12/04/2024, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 14:08:49	Boa tarde a todos!
Sistema	12/04/2024 às 15:22:54	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados a conclusão do parecer contábil.
Sistema	12/04/2024 às 15:52:38	Senhoes licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a conclusão dos pareceres contábeis. Retomaremos na segunda-feira, 15/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	15/04/2024 às 08:30:33	Bom dia a todos!
Sistema	15/04/2024 às 08:32:00	A Gerência de Conformidade Contábil analisou os Demonstrativos Contábeis e os indicadores financeiros das empresas aprovadas atenderam aos valores mínimos exigidos no item 8.2.3., II do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 08:33:39	Os demais documentos de habilitação foram analisados por esta Central de Compras e estão em conformidade com a cláusula 8.2 do instrumento convocatório, razão pela qual as empresas aprovadas serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
Sistema	15/04/2024 às 08:36:50	Senhores licitantes, considerando o término das atividades pertinentes à sessão, o prazo para manifestação de intenção de recurso foi informado. Transcorrido o referido prazo, a sessão do Pregão Eletrônico n 90035/2024 será encerrada.
Sistema	15/04/2024 às 08:46:31	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:02:33	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:58:22	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 7, todas as propostas estão acima do valor obtido no respectivo item vinculado e não poderão ser aceitas.
Sistema	17/04/2024 às 14:58:57	Assim, retormaremos a disputa para a etapa fechada. Caso não seja obtido lance no valor de R\$ 1,70, as remanescentes serão recusadas e o ite restará fracassado.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:21	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
25/03/2024 às 09:04:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Disco - uso odontologia

Disco - Uso Odontologia Tipo: Lixa , Material: Poliéster + Óxido De Alumínio , Tipo Face: Monoface , Diâmetro: Cerca De 1/2 POL, Tipo Do Encaixe: Encaixe De Ilhós P/ Mandril De Pressão , Tipo Uso: Descartável			
Quantidade:	669	Valor estimado:	R\$ 68,3800
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.857.***-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, melhor lance: R\$ 72,7600, valor negociado: R\$ 68,3800

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 72,7600	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: TDV Modelo/versão: Praxis refil 1/2 30 discos lixa x-fina Valor proposta: R\$ 123,8000 Valor negociado: R\$ 68,3800 Quantidade ofertada: 669		
07.827.565/0001-96 - DL DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 130,0000	-
Marca/Fabricante: TDV Modelo/versão: Praxis refil 3/8" - 30 discos de lixa x-fina Valor proposta: R\$ 130,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 669		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 87,0900	-
Marca/Fabricante: TDV Modelo/versão: TDV Valor proposta: R\$ 154,7500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 669		

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:42:32	28.857.335/0001-40	R\$ 123,7800
25/03/2024 08:50:53	28.857.335/0001-40	R\$ 87,0900
25/03/2024 08:50:54	50.567.060/0001-69	R\$ 72,7600

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:30:02	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 08:33:02	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2024 08:49:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 123,7800 e R\$ 130,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:54:52 do dia 25/03/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:54:53	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 72,7600 e R\$ 87,0900.
Sistema	25/03/2024 08:54:53	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 09:25:25	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Atendimento ao valor estimado..
pelo participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 10:00:27	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69. A negociação do item 4 foi aceita pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, tendo informado R\$ 68,3800.
Sistema	04/04/2024 14:30:53	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/04/2024 14:40:53.
Sistema	15/04/2024 08:34:03	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 08:44:03.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
18/04/2024 15:40:20	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 72,7600, valor negociado: R\$ 68,3800.
18/04/2024 15:40:20	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/04/2024 14:40:53
Intenção de recurso na habilitação:	15/04/2024 08:44:03



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF

PREGÃO 90035/2024

Às 15:40 horas do dia 18 de abril do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000065326202363, Pregão nº 90035/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição regular de materiais odontológicos DISCO DE LIXA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.
Entrega de propostas: De 13/03/2024 às 08:00 até 25/03/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 às 09:04:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/03/2024 às 09:05:11	Senhores licitantes, em instantes iniciaremos as negociações. Acompanhem conectados.
Sistema	25/03/2024 às 11:11:47	Senhores licitantes, reiterando para aqueles que eu não mandei individualmente: o endereço para envio das amostras é o SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nº, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP),
Sistema	25/03/2024 às 12:03:02	Senhores licitantes, faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h30. Estejam conectados. Obrigada.
Sistema	25/03/2024 às 13:30:20	Boa tarde a todos!
Sistema	25/03/2024 às 15:23:32	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e retornaremos na quinta, 28/03 às 8h. Estejam conectados. Atenção ao prazo de envio das amostras.
Sistema	28/03/2024 às 08:06:31	Bom dia a todos! A sessão será mantida suspensa para aguardar o recebimento das amostras e o parecer técnico. Retomaremos na terça-feira, 02/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	02/04/2024 às 14:00:19	Senhores licitantes, as análises técnicas ainda não foram concluídas. Dessa forma, a sessão será mantida suspensa. Retomaremos na quinta-feira, 04/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:11	Boa tarde a todos!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:27	Segue a manifestação da unidade técnica:
Sistema	04/04/2024 às 14:00:40	EMPRESA: DENTAL IPO- CNPJ: 50.567.060/0001-69 Itens 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	PROPOSTA: ID 136775813 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:00:57	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:05	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostras para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 por se tratar de marca já adquirida pela SES/DF em outros certames e por ter sido possível a avaliação técnica pelo catálogo enviado na proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:14	Solicitamos enfatizar junto à empresa que a unidade de fornecimento para os itens 01, 02, 03 e 04, disco de lixa, deve ser pacote com cerca de 30 unidades para cada item.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:22	EMPRESA: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 41.391.445/0001-27 Itens 06, 07 e 08
Sistema	04/04/2024 às 14:01:32	PROPOSTA: ID 136776294 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:39	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:47	CONCLUSÃO: Diligenciar a empresa quanto ao item 8 - na proposta é ofertado o fio 4-0 , agulha de 1/2 e comprimento de 20 mm e no descritivo do edital SES /DF, é solicitado o fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm. Informamos ser necessário, após exigência da diligência, o envio de uma amostra dos itens 06, 07 e 08 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:57	EMPRESA: RMM SPORTS- CNPJ: 22.382.705/0001-53 ITEM 09
Sistema	04/04/2024 às 14:02:04	PROPOSTA: ID 136776508 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:15	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:24	EMPRESA: MAXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40 Itens 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	04/04/2024 às 14:02:30	PROPOSTA: ID 136776833 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:38	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 7 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:45	CONCLUSÃO: Informamos ser necessário o envio de uma amostra dos itens 10, 11 e 13 para melhor avaliação técnica do produto. Informamos não ser necessário o envio de amostras dos itens 12 e 14 por se tratar de marcas conhecidas e vencedoras de outros certames da SES DF.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:07	EMPRESA: VITÓRIA TEIXEIRA - CNPJ: 33.992.679/0001-00 Item 18
Sistema	04/04/2024 às 14:03:13	PROPOSTA: ID 136777549 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:22	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:29	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 18, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136777549).
Sistema	04/04/2024 às 14:03:41	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28 Item 19
Sistema	04/04/2024 às 14:03:48	PROPOSTA: ID 136777869 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:58	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:04:10	CONCLUSÃO: O produto enviado (Interin Kit) no catálogo junto à proposta (136777869) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário - Interim KIT. Diligenciar a empresa se será entregue a pasta para moldagem de Óxido de Zinco e Eugenol Informamos ser necessário, após cumprimento da diligência, o envio de amostra para o item 19 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:20	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48 Item 20
Sistema	04/04/2024 às 14:04:29	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:41	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:48	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 20, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136778877)."
Sistema	04/04/2024 às 14:04:53	Esse é o parecer.
Sistema	04/04/2024 às 14:54:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	04/04/2024 às 16:24:16	Senhores licitante, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior análise técnica. Retomaremos na quarta-feira, 10/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 08:43:42	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:44:23	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:51:05	Registramos que a amostra encaminhada pelas empresas MAXIMA DENTAL e DENTAL PARAMETRO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	10/04/2024 às 08:51:26	Aguardaremos a manifestação da empresa EXITO SOLUÇÕES.
Sistema	10/04/2024 às 11:05:53	Senhore licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	10/04/2024 às 12:01:37	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/04/2024. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 13:56:50	Boa tarde a todos!
Sistema	10/04/2024 às 16:40:47	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar as análises técnicas. Retomaremos na sexta-feira, 12/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 08:30:26	Bom dia a todos!
Sistema	12/04/2024 às 08:31:12	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	12/04/2024 às 08:31:20	"EMPRESA: DENTAL IPO - CNPJ: 50.567.060/0001-69
Sistema	12/04/2024 às 08:31:25	ITENS 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	12/04/2024 às 08:31:28	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:32	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:37	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 01, 02, 03, 04 e 05) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:19	EMPRESA: SHALON FIOS - CNPJ: 33.348.467/0001-86
Sistema	12/04/2024 às 08:32:23	ITEM 06
Sistema	12/04/2024 às 08:32:29	PROPOSTA: ID 138018501 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:32:33	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:38	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 06, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:43	EMPRESA: BRASIL CENTRAL- CNPJ: 27.477.776/0001-53
Sistema	12/04/2024 às 08:32:46	ITEM 07
Sistema	12/04/2024 às 08:32:50	PROPOSTA: ID 138089323 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:56	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:00	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de uma amostra do item 07, por ter sido possível a avaliação técnica do produto pelo catálogo digital enviado na proposta. (138089323, página 5).
Sistema	12/04/2024 às 08:33:05	EMPRESA: CAPITAL MEDH - CNPJ: 24.702.356/0001-35
Sistema	12/04/2024 às 08:33:08	ITEM 08
Sistema	12/04/2024 às 08:33:14	PROPOSTA: ID 138089867 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:19	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 08, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:24	EMPRESA: MÁXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40
Sistema	12/04/2024 às 08:33:27	ITENS 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	12/04/2024 às 08:33:31	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:35	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:39	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 10, 11 e 13) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:44	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28
Sistema	12/04/2024 às 08:33:47	Item 19
Sistema	12/04/2024 às 08:33:51	PROPOSTA: ID 137675858 REPROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:55	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:01	CONCLUSÃO: mesmo após diligência, a amostra enviada (Interin Kit) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário. AMOSTRA REPROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793)
Sistema	12/04/2024 às 08:34:05	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48
Sistema	12/04/2024 às 08:34:09	Item 20
Sistema	12/04/2024 às 08:34:13	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:34:23	CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793))."
Sistema	12/04/2024 às 08:34:27	Esse é o parecer.
Sistema	12/04/2024 às 08:35:28	Considerando o parecer técnico favorável, as propostas aprovadas para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 serão aceitas.
Sistema	12/04/2024 às 08:36:52	Outrossim, a proposta da empresa DENTAL PARAMETRO será recusada para o item 19, tendo em vista não atender à especificação do edital (trata-se de material restaurador temporário e não de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol como exigido no instrumento convocatório).
Sistema	12/04/2024 às 10:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio das documentações convocadas, Acompanhem conectados.
Sistema	12/04/2024 às 12:06:46	Informamos que a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 12/04/2024, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 14:08:49	Boa tarde a todos!
Sistema	12/04/2024 às 15:22:54	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados a conclusão do parecer contábil.
Sistema	12/04/2024 às 15:52:38	Senhoes licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a conclusão dos pareceres contábeis. Retomaremos na segunda-feira, 15/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	15/04/2024 às 08:30:33	Bom dia a todos!
Sistema	15/04/2024 às 08:32:00	A Gerência de Conformidade Contábil analisou os Demonstrativos Contábeis e os indicadores financeiros das empresas aprovadas atenderam aos valores mínimos exigidos no item 8.2.3., II do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 08:33:39	Os demais documentos de habilitação foram analisados por esta Central de Compras e estão em conformidade com a cláusula 8.2 do instrumento convocatório, razão pela qual as empresas aprovadas serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
Sistema	15/04/2024 às 08:36:50	Senhores licitantes, considerando o término das atividades pertinentes à sessão, o prazo para manifestação de intenção de recurso foi informado. Transcorrido o referido prazo, a sessão do Pregão Eletrônico n 90035/2024 será encerrada.
Sistema	15/04/2024 às 08:46:31	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:02:33	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:58:22	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 7, todas as propostas estão acima do valor obtido no respectivo item vinculado e não poderão ser aceitas.
Sistema	17/04/2024 às 14:58:57	Assim, retormaremos a disputa para a etapa fechada. Caso não seja obtido lance no valor de R\$ 1,70, as remanescentes serão recusadas e o ite restará fracassado.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:21	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
25/03/2024 às 09:04:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Hemostático Absorvível

Hemostático Absorvível Material: Esponja De Gelatina Liofilizada , Esterilidade: Estéril , Características Adicionais: Em Cubo, 1 Cm

Quantidade:	422	Valor estimado:	R\$ 50,0200
Unidade de fornecimento:	Caixa 10,00 UN	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.857.***-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, melhor lance: R\$ 39,9000

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.567.060/0001-69 - DENTAL IPO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,9000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Maquira Modelo/versão: Hemospon c/10 Valor proposta: R\$ 74,6200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 422		
15.072.183/0001-28 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 51,7400	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: ESPONJA HEMOSTÁTICA C/ 10 UNIDADES Valor proposta: R\$ 103,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 422		
07.827.565/0001-96 - DL DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 80,0000	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: HEMOSPON Valor proposta: R\$ 80,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 422		
28.857.335/0001-40 - MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 42,4900	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MAQUIRA Valor proposta: R\$ 79,3750 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 422		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.260,0000	-
Marca/Fabricante: CURASPON / CURAMEDICAL BV Modelo/versão: CS-330 Valor proposta: R\$ 1.260,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 422		
07.506.786/0001-62 - PORTELA & LIMA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 80,0000	-
Marca/Fabricante: Maquira Modelo/versão: Maquira Valor proposta: R\$ 80,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 422		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 75,0000	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: HEMOSPON C/10 Valor proposta: R\$ 89,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 422		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 54,0000	-
Marca/Fabricante: HEMOSPON / MAQUIRA Modelo/versão: CAIXA Valor proposta: R\$ 85,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 422		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:35:13	15.072.183/0001-28	R\$ 74,6125
25/03/2024 08:35:13	33.992.679/0001-00	R\$ 74,0000
25/03/2024 08:35:18	15.072.183/0001-28	R\$ 73,9926
25/03/2024 08:35:22	33.992.679/0001-00	R\$ 72,0000
25/03/2024 08:35:23	15.072.183/0001-28	R\$ 71,9928
25/03/2024 08:35:56	50.541.407/0001-02	R\$ 75,0000
25/03/2024 08:38:41	33.992.679/0001-00	R\$ 70,0000
25/03/2024 08:38:42	15.072.183/0001-28	R\$ 69,9930
25/03/2024 08:40:05	33.992.679/0001-00	R\$ 62,0000
25/03/2024 08:40:06	15.072.183/0001-28	R\$ 61,9938
25/03/2024 08:40:09	33.992.679/0001-00	R\$ 61,0000
25/03/2024 08:40:10	15.072.183/0001-28	R\$ 60,9939
25/03/2024 08:40:14	33.992.679/0001-00	R\$ 59,0000
25/03/2024 08:40:15	15.072.183/0001-28	R\$ 58,9941
25/03/2024 08:40:17	33.992.679/0001-00	R\$ 58,0000
25/03/2024 08:40:18	15.072.183/0001-28	R\$ 57,9942
25/03/2024 08:40:22	33.992.679/0001-00	R\$ 57,0000
25/03/2024 08:40:22	15.072.183/0001-28	R\$ 56,9943
25/03/2024 08:40:24	33.992.679/0001-00	R\$ 56,0000
25/03/2024 08:40:25	15.072.183/0001-28	R\$ 55,9944
25/03/2024 08:40:26	33.992.679/0001-00	R\$ 55,0000
25/03/2024 08:40:28	15.072.183/0001-28	R\$ 54,9945
25/03/2024 08:41:35	33.992.679/0001-00	R\$ 54,5000
25/03/2024 08:42:35	28.857.335/0001-40	R\$ 54,4500

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:47:15	50.567.060/0001-69	R\$ 54,9900
25/03/2024 08:47:21	50.567.060/0001-69	R\$ 49,4800
25/03/2024 08:47:23	28.857.335/0001-40	R\$ 49,4600
25/03/2024 08:47:45	33.992.679/0001-00	R\$ 54,0000
25/03/2024 08:48:21	15.072.183/0001-28	R\$ 51,7400
25/03/2024 08:48:31	50.567.060/0001-69	R\$ 48,5900
25/03/2024 08:48:32	28.857.335/0001-40	R\$ 48,5700
25/03/2024 08:57:32	28.857.335/0001-40	R\$ 42,4900
25/03/2024 08:57:33	50.567.060/0001-69	R\$ 39,9000

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:30:03	A abertura do item 5 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 08:33:03	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2024 08:56:30	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 48,5700 e R\$ 51,7400 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:01:30 do dia 25/03/2024.
Sistema	25/03/2024 09:01:31	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 39,9000 e R\$ 42,4900.
Sistema	25/03/2024 09:01:31	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 09:26:12	Sr. Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Proposta mais vantajosa..
pelo participante 50.567.060/0001-69	25/03/2024 09:40:22	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69, mantendo R\$ 39,9000.
Sistema	04/04/2024 14:31:05	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/04/2024 14:41:05.
Sistema	15/04/2024 08:34:08	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 08:44:08.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
18/04/2024 15:40:33	Fornecedor DENTAL IPO LTDA, CNPJ 50.567.060/0001-69 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 39,9000.
18/04/2024 15:40:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

04/04/2024 14:41:05

Intenção de recurso na habilitação:

15/04/2024 08:44:08

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:00:57	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:05	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostras para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 por se tratar de marca já adquirida pela SES/DF em outros certames e por ter sido possível a avaliação técnica pelo catálogo enviado na proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:14	Solicitamos enfatizar junto à empresa que a unidade de fornecimento para os itens 01, 02, 03 e 04, disco de lixa, deve ser pacote com cerca de 30 unidades para cada item.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:22	EMPRESA: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 41.391.445/0001-27 Itens 06, 07 e 08
Sistema	04/04/2024 às 14:01:32	PROPOSTA: ID 136776294 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:39	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:47	CONCLUSÃO: Diligenciar a empresa quanto ao item 8 - na proposta é ofertado o fio 4-0 , agulha de 1/2 e comprimento de 20 mm e no descritivo do edital SES /DF, é solicitado o fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm. Informamos ser necessário, após exigência da diligência, o envio de uma amostra dos itens 06, 07 e 08 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:57	EMPRESA: RMM SPORTS- CNPJ: 22.382.705/0001-53 ITEM 09
Sistema	04/04/2024 às 14:02:04	PROPOSTA: ID 136776508 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:15	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:24	EMPRESA: MAXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40 Itens 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	04/04/2024 às 14:02:30	PROPOSTA: ID 136776833 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:38	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 7 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:45	CONCLUSÃO: Informamos ser necessário o envio de uma amostra dos itens 10, 11 e 13 para melhor avaliação técnica do produto. Informamos não ser necessário o envio de amostras dos itens 12 e 14 por se tratar de marcas conhecidas e vencedoras de outros certames da SES DF.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:07	EMPRESA: VITÓRIA TEIXEIRA - CNPJ: 33.992.679/0001-00 Item 18
Sistema	04/04/2024 às 14:03:13	PROPOSTA: ID 136777549 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:22	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:29	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 18, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136777549).
Sistema	04/04/2024 às 14:03:41	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28 Item 19
Sistema	04/04/2024 às 14:03:48	PROPOSTA: ID 136777869 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:58	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:04:10	CONCLUSÃO: O produto enviado (Interin Kit) no catálogo junto à proposta (136777869) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário - Interim KIT. Diligenciar a empresa se será entregue a pasta para moldagem de Óxido de Zinco e Eugenol Informamos ser necessário, após cumprimento da diligência, o envio de amostra para o item 19 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:20	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48 Item 20
Sistema	04/04/2024 às 14:04:29	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:41	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:48	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 20, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136778877)."
Sistema	04/04/2024 às 14:04:53	Esse é o parecer.
Sistema	04/04/2024 às 14:54:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	04/04/2024 às 16:24:16	Senhores licitante, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior análise técnica. Retomaremos na quarta-feira, 10/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 08:43:42	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:44:23	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:51:05	Registramos que a amostra encaminhada pelas empresas MAXIMA DENTAL e DENTAL PARAMETRO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	10/04/2024 às 08:51:26	Aguardaremos a manifestação da empresa EXITO SOLUÇÕES.
Sistema	10/04/2024 às 11:05:53	Senhore licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	10/04/2024 às 12:01:37	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/04/2024. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 13:56:50	Boa tarde a todos!
Sistema	10/04/2024 às 16:40:47	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar as análises técnicas. Retomaremos na sexta-feira, 12/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 08:30:26	Bom dia a todos!
Sistema	12/04/2024 às 08:31:12	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	12/04/2024 às 08:31:20	"EMPRESA: DENTAL IPO - CNPJ: 50.567.060/0001-69
Sistema	12/04/2024 às 08:31:25	ITENS 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	12/04/2024 às 08:31:28	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:32	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:37	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 01, 02, 03, 04 e 05) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:19	EMPRESA: SHALON FIOS - CNPJ: 33.348.467/0001-86
Sistema	12/04/2024 às 08:32:23	ITEM 06
Sistema	12/04/2024 às 08:32:29	PROPOSTA: ID 138018501 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:32:33	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:38	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 06, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:43	EMPRESA: BRASIL CENTRAL- CNPJ: 27.477.776/0001-53
Sistema	12/04/2024 às 08:32:46	ITEM 07
Sistema	12/04/2024 às 08:32:50	PROPOSTA: ID 138089323 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:56	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:00	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de uma amostra do item 07, por ter sido possível a avaliação técnica do produto pelo catálogo digital enviado na proposta. (138089323, página 5).
Sistema	12/04/2024 às 08:33:05	EMPRESA: CAPITAL MEDH - CNPJ: 24.702.356/0001-35
Sistema	12/04/2024 às 08:33:08	ITEM 08
Sistema	12/04/2024 às 08:33:14	PROPOSTA: ID 138089867 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:19	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 08, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:24	EMPRESA: MÁXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40
Sistema	12/04/2024 às 08:33:27	ITENS 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	12/04/2024 às 08:33:31	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:35	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:39	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 10, 11 e 13) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:44	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28
Sistema	12/04/2024 às 08:33:47	Item 19
Sistema	12/04/2024 às 08:33:51	PROPOSTA: ID 137675858 REPROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:55	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:01	CONCLUSÃO: mesmo após diligência, a amostra enviada (Interin Kit) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário. AMOSTRA REPROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793)
Sistema	12/04/2024 às 08:34:05	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48
Sistema	12/04/2024 às 08:34:09	Item 20
Sistema	12/04/2024 às 08:34:13	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:34:23	CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793))."
Sistema	12/04/2024 às 08:34:27	Esse é o parecer.
Sistema	12/04/2024 às 08:35:28	Considerando o parecer técnico favorável, as propostas aprovadas para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 serão aceitas.
Sistema	12/04/2024 às 08:36:52	Outrossim, a proposta da empresa DENTAL PARAMETRO será recusada para o item 19, tendo em vista não atender à especificação do edital (trata-se de material restaurador temporário e não de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol como exigido no instrumento convocatório).
Sistema	12/04/2024 às 10:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio das documentações convocadas, Acompanhem conectados.
Sistema	12/04/2024 às 12:06:46	Informamos que a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 12/04/2024, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 14:08:49	Boa tarde a todos!
Sistema	12/04/2024 às 15:22:54	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados a conclusão do parecer contábil.
Sistema	12/04/2024 às 15:52:38	Senhoes licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a conclusão dos pareceres contábeis. Retomaremos na segunda-feira, 15/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	15/04/2024 às 08:30:33	Bom dia a todos!
Sistema	15/04/2024 às 08:32:00	A Gerência de Conformidade Contábil analisou os Demonstrativos Contábeis e os indicadores financeiros das empresas aprovadas atenderam aos valores mínimos exigidos no item 8.2.3., II do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 08:33:39	Os demais documentos de habilitação foram analisados por esta Central de Compras e estão em conformidade com a cláusula 8.2 do instrumento convocatório, razão pela qual as empresas aprovadas serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
Sistema	15/04/2024 às 08:36:50	Senhores licitantes, considerando o término das atividades pertinentes à sessão, o prazo para manifestação de intenção de recurso foi informado. Transcorrido o referido prazo, a sessão do Pregão Eletrônico n 90035/2024 será encerrada.
Sistema	15/04/2024 às 08:46:31	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:02:33	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:58:22	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 7, todas as propostas estão acima do valor obtido no respectivo item vinculado e não poderão ser aceitas.
Sistema	17/04/2024 às 14:58:57	Assim, retormaremos a disputa para a etapa fechada. Caso não seja obtido lance no valor de R\$ 1,70, as remanescentes serão recusadas e o ite restará fracassado.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:21	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
25/03/2024 às 09:04:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Seda Preto , Modelo Fio: Multifilamentar , Diâmetro Fio: 3-0 , Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo , Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida , Comprimento Agulha: Cerca De 18 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	22673	Valor estimado:	R\$ 2,6500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado

Adjudado e Homologado por CPF ***.857.***-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 33.348.467/0001-86, melhor lance: R\$ 1,7000

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.333.449/0001-41 - AGW COMEX HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0000	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CAIXA COM 1200 UNIDADES Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 22673		
37.844.479/0002-33 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 2,4800	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: SD30MT20S3 Valor proposta: R\$ 4,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 22673		
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4600	-
Marca/Fabricante: TECNOFIO Modelo/versão: 3.0 Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 22673		
24.702.356/0001-35 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,6200	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO DE SUTURA Valor proposta: R\$ 5,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 22673		
07.827.565/0001-96 - DL DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 22673		
41.391.445/0001-27 - EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 1,2400 Valor negociado: R\$ 1,2300 Quantidade ofertada: 22673		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,3500	-
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: fio seda Valor proposta: R\$ 3,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 22673		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,5900	-
Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN) Modelo/versão: 282 Valor proposta: R\$ 29,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 22673		
03.812.429/0001-71 - POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 3,1900	-
Marca/Fabricante: Covidien/Polysuture Modelo/versão: SP53430E- Valor proposta: R\$ 6,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 22673		
07.506.786/0001-62 - PORTELA & LIMA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,8000	-
Marca/Fabricante: Technofio Modelo/versão: Technofio Valor proposta: R\$ 2,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 22673		
33.348.467/0001-86 - SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1,7000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON/ SHALON MEDICAL Modelo/versão: S730MT20 Valor proposta: R\$ 1,8800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 22673		
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,0000	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: TOP QUALITY Valor proposta: R\$ 8,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 22673		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,1800	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO DE SEDA TRANÇADA AGULHADO Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 22673		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,8200	-
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: ENVELOPE Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 22673		

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:33:11	33.348.467/0001-86	R\$ 1,7000
25/03/2024 08:34:37	37.844.479/0002-33	R\$ 2,7900
25/03/2024 08:35:23	24.702.356/0001-35	R\$ 2,6200
25/03/2024 08:36:09	37.844.479/0002-33	R\$ 2,6100
25/03/2024 08:37:04	33.992.679/0001-00	R\$ 1,8500
25/03/2024 08:37:24	37.844.479/0002-33	R\$ 2,4800
25/03/2024 08:37:33	50.541.407/0001-02	R\$ 4,0000
25/03/2024 08:39:33	03.812.429/0001-71	R\$ 3,1900
25/03/2024 08:40:44	27.477.776/0001-53	R\$ 2,4600
25/03/2024 08:48:12	33.851.567/0001-20	R\$ 3,1800
25/03/2024 08:56:36	33.992.679/0001-00	R\$ 1,8200

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:30:03	A abertura do item 6 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 08:33:03	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2024 08:52:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,2400 e R\$ 2,4600 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:57:33 do dia 25/03/2024.
Sistema	25/03/2024 08:57:34	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,8200.
Sistema	25/03/2024 08:57:34	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 09:28:31	Bom dia, Sr licitante
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 09:28:56	Sua empresa está sendo convocada a negociar os itens 6, 7 e 8. Favor avaliar a solicitação
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 09:29:11	Sr. Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Proposta mais vantajosa .
pelo participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 09:38:07	Sr. Pregoeiro, bom dia. Estamos no nosso menor valor para os itens.
pelo participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 09:41:07	Contudo, vamos aceitar.
pelo participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 09:41:17	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27. A negociação do item 6 foi aceita pelo fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27, tendo informado R\$ 1,2300.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 09:49:19	Senhor licitante, obrigada pelo empenho em nos atender.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 09:49:29	Seguem as orientações para a etapa de proposta:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 09:49:45	A empresa deverá enviar, em até 2 (duas) horas, a proposta final para os itens 6, 7 e 8, conforme requisitos estabelecidos no item 5 do edital e item 10 do Termo de Referência. Juntamente com a proposta, solicito o envio da DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital e o catálogo/prospecto do produto ofertado.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 09:49:49	Solicito, ainda, caso possível, o envio dos documentos de habilitação para darmos celeridade às etapas subsequentes do certame
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 09:50:15	Por fim, para a presente licitação haverá a necessidade de envio de amostras. Assim, o proponente deve enviar 1 amostra de cada item arrematado, em seu invólucro original, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, a contar de 26/03.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 09:50:48	Segue o endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nª, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP),
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 09:51:04	Ciente?
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 09:51:23	Sr. Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 25/03/2024. Justificativa: Envio da proposta e documentos complementares.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 11:51:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:51:00 de 25/03/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	04/04/2024 14:06:47	Senhor licitante, boa tarde!
pelo participante 41.391.445/0001-27	04/04/2024 14:08:02	Boa tarde, Sr. Pregoeiro
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	04/04/2024 14:08:12	Abriremos o anexo para retificação da especificação do item 8, em conformidade com o Edital (FIO DE SUTURA SEDA 3-0 PRETO TRANÇADO, CUTICULAR, COMPRIMENTO 45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM AGULHA TRIANGULAR 3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA 2,5 CM. ESTÉRIL. Aplicação: Cirurgia Odontológica. Unidade de fornecimento: Envelope com uma unidade.)
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	04/04/2024 14:10:09	Ademais, conforme previsto no item 5.2 do TR, a empresa deverá enviar 1 (uma) amostra de cada item, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, contados de 02/10, com vistas à análise e aprovação de área técnica, sob pena de desclassificação.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	04/04/2024 14:10:19	As amostras, em plena validade, deverão ser apresentadas em seus invólucros originais, com ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO contendo: Destinatário (Central de Compras/DAQ/SUAG/SES), Número da licitação, Item Cotado, Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante e Telefone.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	04/04/2024 14:10:35	Segue o endereço desta Central de Compras para envio: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, Edifício PO 700, 2ª andar, sala: Central de Compras/DAQ/SUAG, CEP: 70.719-040 - Brasília/DF.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	04/04/2024 14:10:55	Solicitamos, ainda, que o código de rastreio seja encaminhado para o seguinte endereço eletrônico: ccomp.daq@saude.df.gov.br
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	04/04/2024 14:11:58	Sr. Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:13:00 do dia 04/04/2024. Justificativa: PROPOSTA dos itens 6, 7 e 8, com retificação da especificação do item 8, em conformidade com o Edital (fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	04/04/2024 14:12:50	Na proposta é ofertado o fio 4-0 , agulha de 1/2 e comprimento de 20 mm e no descritivo do edital SES /DF, é solicitado o fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm.
Sistema para o participante	04/04/2024 14:12:55	Ciente?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
41.391.445/0001-27	04/04/2024 14:12:55	Ciente?
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	04/04/2024 15:12:26	Senhor licitante?
pelo participante 41.391.445/0001-27	04/04/2024 15:17:52	Ciente, sr.
pelo participante 41.391.445/0001-27	04/04/2024 15:17:56	Estamos enviando
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	04/04/2024 16:13:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:13:00 de 04/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	10/04/2024 08:45:11	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	10/04/2024 08:45:21	Sua empresa encaminhou as amostras convocadas?
pelo participante 41.391.445/0001-27	10/04/2024 08:59:19	Bom dia, Sra Pregoeira. As amostras foram encaminhadas pela fábrica. Estamos providenciando o envio do código de rastreio.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	10/04/2024 08:59:54	Ok, aguardaremos o prazo de 20 minutos para que seja informado o código.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	10/04/2024 09:18:57	Senhor licitante, reitero o pedido para que seja informado o código de rastreamento.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	10/04/2024 09:55:50	Tendo em vista que a empresa não comprovou o envio tempestivo das amostras, em descumprimento ao subitem 5.2.2 do Termo de Referência, sua proposta será recusada para os itens 6, 7 e 8 e o fato comunicado à autoridade competente para providências quanto à aplicação de penalidades.
Sistema para o participante 33.348.467/0001-86	10/04/2024 10:10:33	Sr. Fornecedor SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 33.348.467/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Solicito que verifique a possibilidade de nos conceder um desconto para o produto.
pelo participante 33.348.467/0001-86	10/04/2024 10:12:11	Bom dia! Estamos com nosso valor mínimo para o item 6
pelo participante 33.348.467/0001-86	10/04/2024 10:12:12	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 33.348.467/0001-86. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 33.348.467/0001-86, mantendo R\$ 1,7000.
Sistema para o participante 33.348.467/0001-86	10/04/2024 10:13:29	Agradeço a manifestação.
Sistema para o participante 33.348.467/0001-86	10/04/2024 10:14:45	O anexo será aberto para envio da PROPOSTA final do item 6, conforme requisitos estabelecidos no na cláusula 10 do TR, juntamente com a DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital e o catálogo/prospecto do produto ofertado.
Sistema para o participante 33.348.467/0001-86	10/04/2024 10:14:57	Solicito, ainda, caso possível, o envio dos documentos de habilitação para darmos celeridade às etapas subsequentes do certame.
pelo participante 33.348.467/0001-86	10/04/2024 10:15:14	Ok, já estamos providenciando
Sistema para o participante 33.348.467/0001-86	10/04/2024 10:15:37	Sr. Fornecedor SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 33.348.467/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: 1) PROPOSTA final do item 6; 2) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital; e 3)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.348.467/0001-86	10/04/2024 10:15:37	catálogo/prospecto do produto ofertado..
Sistema para o participante 33.348.467/0001-86	10/04/2024 10:15:46	Alguma dúvida?
pelo participante 33.348.467/0001-86	10/04/2024 10:17:36	Nenhuma dúvida, vamos providenciar os documentos.
pelo participante 33.348.467/0001-86	10/04/2024 10:24:10	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:24:10 de 10/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 33.348.467/0001-86.
Sistema	12/04/2024 08:46:20	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/04/2024 08:56:20.
Sistema	15/04/2024 08:34:16	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 08:44:16.
Sistema para o participante 33.348.467/0001-86	17/04/2024 15:18:41	Senhor licitante, boa tarde!
pelo participante 33.348.467/0001-86	17/04/2024 16:05:25	Boa tarde, Sra. Pregoeira!

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 09:51:23	Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2024 11:51:00. Motivo: Envio da proposta e documentos complementares.
04/04/2024 14:11:58	Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/04/2024 16:13:00. Motivo: PROPOSTA dos itens 6, 7 e 8, com retificação da especificação do item 8, em conformidade com o Edital (fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm)..
10/04/2024 10:15:37	Fornecedor SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 33.348.467/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 12:16:00. Motivo: 1) PROPOSTA final do item 6; 2) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital; e 3) catálogo/prospecto do produto ofertado..
10/04/2024 10:24:10	Fornecedor SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 33.348.467/0001-86 finalizou o envio de anexo.
18/04/2024 15:44:54	Fornecedor SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 33.348.467/0001-86 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 1,7000.
18/04/2024 15:44:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	12/04/2024 08:56:20
Intenção de recurso na habilitação:	15/04/2024 08:44:16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - GDF

PREGÃO 90035/2024

Às 15:36 horas do dia 18 de abril do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000065326202363, Pregão nº 90035/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021
Característica: SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto
Modo de disputa: Aberto/Fechado
Compra emergencial: Não
Objeto da compra: Aquisição regular de materiais odontológicos DISCO DE LIXA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.
Entrega de propostas: De 13/03/2024 às 08:00 até 25/03/2024 às 08:30
Abertura da sessão pública: Dia 25/03/2024 às 08:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 às 09:04:46	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	25/03/2024 às 09:05:11	Senhores licitantes, em instantes iniciaremos as negociações. Acompanhem conectados.
Sistema	25/03/2024 às 11:11:47	Senhores licitantes, reiterando para aqueles que eu não mandei individualmente: o endereço para envio das amostras é o SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nº, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP),
Sistema	25/03/2024 às 12:03:02	Senhores licitantes, faremos um intervalo para almoço e retornaremos às 13h30. Estejam conectados. Obrigada.
Sistema	25/03/2024 às 13:30:20	Boa tarde a todos!
Sistema	25/03/2024 às 15:23:32	Senhores licitantes, a sessão será suspensa e retornaremos na quinta, 28/03 às 8h. Estejam conectados. Atenção ao prazo de envio das amostras.
Sistema	28/03/2024 às 08:06:31	Bom dia a todos! A sessão será mantida suspensa para aguardar o recebimento das amostras e o parecer técnico. Retomaremos na terça-feira, 02/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	02/04/2024 às 14:00:19	Senhores licitantes, as análises técnicas ainda não foram concluídas. Dessa forma, a sessão será mantida suspensa. Retomaremos na quinta-feira, 04/04, às 14 horas, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:11	Boa tarde a todos!
Sistema	04/04/2024 às 14:00:27	Segue a manifestação da unidade técnica:
Sistema	04/04/2024 às 14:00:40	EMPRESA: DENTAL IPO- CNPJ: 50.567.060/0001-69 Itens 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	PROPOSTA: ID 136775813 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:00:57	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:05	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostras para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 por se tratar de marca já adquirida pela SES/DF em outros certames e por ter sido possível a avaliação técnica pelo catálogo enviado na proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:14	Solicitamos enfatizar junto à empresa que a unidade de fornecimento para os itens 01, 02, 03 e 04, disco de lixa, deve ser pacote com cerca de 30 unidades para cada item.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:22	EMPRESA: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 41.391.445/0001-27 Itens 06, 07 e 08
Sistema	04/04/2024 às 14:01:32	PROPOSTA: ID 136776294 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:39	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:47	CONCLUSÃO: Diligenciar a empresa quanto ao item 8 - na proposta é ofertado o fio 4-0 , agulha de 1/2 e comprimento de 20 mm e no descritivo do edital SES /DF, é solicitado o fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm. Informamos ser necessário, após exigência da diligência, o envio de uma amostra dos itens 06, 07 e 08 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:57	EMPRESA: RMM SPORTS- CNPJ: 22.382.705/0001-53 ITEM 09
Sistema	04/04/2024 às 14:02:04	PROPOSTA: ID 136776508 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:15	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:24	EMPRESA: MAXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40 Itens 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	04/04/2024 às 14:02:30	PROPOSTA: ID 136776833 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:38	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 7 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:45	CONCLUSÃO: Informamos ser necessário o envio de uma amostra dos itens 10, 11 e 13 para melhor avaliação técnica do produto. Informamos não ser necessário o envio de amostras dos itens 12 e 14 por se tratar de marcas conhecidas e vencedoras de outros certames da SES DF.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:07	EMPRESA: VITÓRIA TEIXEIRA - CNPJ: 33.992.679/0001-00 Item 18
Sistema	04/04/2024 às 14:03:13	PROPOSTA: ID 136777549 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:22	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:29	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 18, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136777549).
Sistema	04/04/2024 às 14:03:41	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28 Item 19
Sistema	04/04/2024 às 14:03:48	PROPOSTA: ID 136777869 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:58	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:04:10	CONCLUSÃO: O produto enviado (Interin Kit) no catálogo junto à proposta (136777869) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário - Interim KIT. Diligenciar a empresa se será entregue a pasta para moldagem de Óxido de Zinco e Eugenol Informamos ser necessário, após cumprimento da diligência, o envio de amostra para o item 19 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:20	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48 Item 20
Sistema	04/04/2024 às 14:04:29	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:41	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:48	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 20, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136778877)."
Sistema	04/04/2024 às 14:04:53	Esse é o parecer.
Sistema	04/04/2024 às 14:54:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	04/04/2024 às 16:24:16	Senhores licitante, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior análise técnica. Retomaremos na quarta-feira, 10/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 08:43:42	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:44:23	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:51:05	Registramos que a amostra encaminhada pelas empresas MAXIMA DENTAL e DENTAL PARAMETRO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	10/04/2024 às 08:51:26	Aguardaremos a manifestação da empresa EXITO SOLUÇÕES.
Sistema	10/04/2024 às 11:05:53	Senhore licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	10/04/2024 às 12:01:37	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/04/2024. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 13:56:50	Boa tarde a todos!
Sistema	10/04/2024 às 16:40:47	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar as análises técnicas. Retomaremos na sexta-feira, 12/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 08:30:26	Bom dia a todos!
Sistema	12/04/2024 às 08:31:12	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	12/04/2024 às 08:31:20	"EMPRESA: DENTAL IPO - CNPJ: 50.567.060/0001-69
Sistema	12/04/2024 às 08:31:25	ITENS 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	12/04/2024 às 08:31:28	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:32	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:37	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 01, 02, 03, 04 e 05) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:19	EMPRESA: SHALON FIOS - CNPJ: 33.348.467/0001-86
Sistema	12/04/2024 às 08:32:23	ITEM 06
Sistema	12/04/2024 às 08:32:29	PROPOSTA: ID 138018501 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:32:33	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:38	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 06, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:43	EMPRESA: BRASIL CENTRAL- CNPJ: 27.477.776/0001-53
Sistema	12/04/2024 às 08:32:46	ITEM 07
Sistema	12/04/2024 às 08:32:50	PROPOSTA: ID 138089323 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:56	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:00	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de uma amostra do item 07, por ter sido possível a avaliação técnica do produto pelo catálogo digital enviado na proposta. (138089323, página 5).
Sistema	12/04/2024 às 08:33:05	EMPRESA: CAPITAL MEDH - CNPJ: 24.702.356/0001-35
Sistema	12/04/2024 às 08:33:08	ITEM 08
Sistema	12/04/2024 às 08:33:14	PROPOSTA: ID 138089867 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:19	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 08, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:24	EMPRESA: MÁXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40
Sistema	12/04/2024 às 08:33:27	ITENS 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	12/04/2024 às 08:33:31	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:35	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:39	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 10, 11 e 13) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:44	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28
Sistema	12/04/2024 às 08:33:47	Item 19
Sistema	12/04/2024 às 08:33:51	PROPOSTA: ID 137675858 REPROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:55	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:01	CONCLUSÃO: mesmo após diligência, a amostra enviada (Interin Kit) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário. AMOSTRA REPROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793)
Sistema	12/04/2024 às 08:34:05	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48
Sistema	12/04/2024 às 08:34:09	Item 20
Sistema	12/04/2024 às 08:34:13	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:34:23	CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793))."
Sistema	12/04/2024 às 08:34:27	Esse é o parecer.
Sistema	12/04/2024 às 08:35:28	Considerando o parecer técnico favorável, as propostas aprovadas para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 serão aceitas.
Sistema	12/04/2024 às 08:36:52	Outrossim, a proposta da empresa DENTAL PARAMETRO será recusada para o item 19, tendo em vista não atender à especificação do edital (trata-se de material restaurador temporário e não de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol como exigido no instrumento convocatório).
Sistema	12/04/2024 às 10:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio das documentações convocadas, Acompanhem conectados.
Sistema	12/04/2024 às 12:06:46	Informamos que a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 12/04/2024, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 14:08:49	Boa tarde a todos!
Sistema	12/04/2024 às 15:22:54	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados a conclusão do parecer contábil.
Sistema	12/04/2024 às 15:52:38	Senhoes licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a conclusão dos pareceres contábeis. Retomaremos na segunda-feira, 15/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	15/04/2024 às 08:30:33	Bom dia a todos!
Sistema	15/04/2024 às 08:32:00	A Gerência de Conformidade Contábil analisou os Demonstrativos Contábeis e os indicadores financeiros das empresas aprovadas atenderam aos valores mínimos exigidos no item 8.2.3., II do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 08:33:39	Os demais documentos de habilitação foram analisados por esta Central de Compras e estão em conformidade com a cláusula 8.2 do instrumento convocatório, razão pela qual as empresas aprovadas serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
Sistema	15/04/2024 às 08:36:50	Senhores licitantes, considerando o término das atividades pertinentes à sessão, o prazo para manifestação de intenção de recurso foi informado. Transcorrido o referido prazo, a sessão do Pregão Eletrônico n 90035/2024 será encerrada.
Sistema	15/04/2024 às 08:46:31	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:02:33	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:58:22	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 7, todas as propostas estão acima do valor obtido no respectivo item vinculado e não poderão ser aceitas.
Sistema	17/04/2024 às 14:58:57	Assim, retormaremos a disputa para a etapa fechada. Caso não seja obtido lance no valor de R\$ 1,70, as remanescentes serão recusadas e o ite restará fracassado.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:21	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
25/03/2024 às 09:04:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Seda Preto , Modelo Fio: Multifilamentar , Diâmetro Fio: 3-0 , Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo , Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida , Comprimento Agulha: Cerca De 18 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	7557	Valor estimado:	R\$ 2,6500
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Fracassado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Fracassado por CPF ***.624.***-4 - FABIANA MENDES DE OLIVEIRA CORTEZ

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,4600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECNOFIO Modelo/versão: 3.0 Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7557		
24.702.356/0001-35 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,6200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO DE SUTURA Valor proposta: R\$ 5,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7557		
07.827.565/0001-96 - DL DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7557		
41.391.445/0001-27 - EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 1,2400 Valor negociado: R\$ 1,2300 Quantidade ofertada: 7557		
20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,3500	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: medix Modelo/versão: fio seda Valor proposta: R\$ 3,3500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7557		
20.344.116/0001-55 - NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,6900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: SD30MT20S3 Valor proposta: R\$ 7,3800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7557		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,5900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE / MEDICO (HUAIAN) Modelo/versão: 282 Valor proposta: R\$ 29,5900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7557		
07.506.786/0001-62 - PORTELA & LIMA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Technofio Modelo/versão: Technofio Valor proposta: R\$ 2,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7557		
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: TOP QUALITY Valor proposta: R\$ 8,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7557		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,3400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO DE SEDA TRANÇADA AGULHADO Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7557		
33.992.679/0001-00 - VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,8200	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TECHNOFIO Modelo/versão: ENVELOPE Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 7557		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:35:32	24.702.356/0001-35	R\$ 2,6200
25/03/2024 08:37:20	33.992.679/0001-00	R\$ 1,8500
25/03/2024 08:37:46	50.541.407/0001-02	R\$ 4,0000
25/03/2024 08:38:36	20.344.116/0001-55	R\$ 5,2000
25/03/2024 08:40:50	27.477.776/0001-53	R\$ 2,4600
25/03/2024 08:41:25	20.344.116/0001-55	R\$ 3,6900
25/03/2024 08:48:09	33.851.567/0001-20	R\$ 3,3400
25/03/2024 08:56:11	33.992.679/0001-00	R\$ 1,8200

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
18/04/2024 15:36		

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:30:04	A abertura do item 7 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 08:33:04	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2024 08:52:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,2400 e R\$ 2,6200 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:57:46 do dia 25/03/2024.
Sistema	25/03/2024 08:57:47	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 1,8200.
Sistema	25/03/2024 08:57:47	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 09:29:26	Sr. Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Proposta mais vantajosa.
pelo participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 09:40:05	Vamos aceitar o valor proposto.
pelo participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 09:40:39	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27. A negociação do item 7 foi aceita pelo fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27, tendo informado R\$ 1,2300.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	10/04/2024 10:11:20	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Solicito que verifique a possibilidade de nos conceder um desconto para o produto..
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	10/04/2024 10:52:49	Tendo em vista que o valor ofertado se encontra abaixo do estimado, abriremos o anexo para envio dos documentos a seguir:
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	10/04/2024 10:53:08	PROPOSTA final do item 7 , conforme requisitos estabelecidos no na cláusula 10 do TR, juntamente com a DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital e o catálogo/prospecto do produto ofertado.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	10/04/2024 10:53:12	Solicito, ainda, caso possível, o envio dos documentos de habilitação para darmos celeridade às etapas subsequentes do certame.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	10/04/2024 10:54:07	Sr. Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 14:55:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: 1) PROPOSTA final do item 7; 2) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital; e 3) catálogo/prospecto do produto ofertado.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	10/04/2024 11:00:46	Ressalto que a documentação convocada deverá ser anexada no prazo máximo de 2 (horas), nos termos do subitem 6.22.7 do Edital, sob pena de desclassificação e aplicação de sanções.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	10/04/2024 14:17:09	Senhor licitante, reitero que o prazo da empresa será encerrado às 14h55.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	10/04/2024 14:55:00	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:00 de 10/04/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00.
Sistema para o participante 33.992.679/0001-00	10/04/2024 14:58:36	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/04/2024 14:58:46	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/04/2024 14:59:11	Tendo em vista a desclassificação, informo que sua proposta é a p' róxima colocada para o item 7.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/04/2024 14:59:31	Solicito que verifique com sua Diretoria a possibilidade de nos conceder um desconto.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/04/2024 14:59:49	Sr. Fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Contraproposta..
pelo participante 27.477.776/0001-53	10/04/2024 15:08:56	Boa tarde.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/04/2024 15:11:07	Solicito que verifique com sua Diretoria a possibilidade de nos conceder um desconto.
pelo participante 27.477.776/0001-53	10/04/2024 15:12:09	Sr pregoeiro nosso preço já esta no limite.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/04/2024 15:22:53	Ciente.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/04/2024 15:23:12	Tendo em vista que o valor ofertado está abaixo do estimado, solicito o envio dos documentos a seguir:
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/04/2024 15:23:35	PROPOSTA final do item 7 , conforme requisitos estabelecidos no na cláusula 10 do TR, juntamente com a DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital e o catálogo/prospecto do produto ofertado.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/04/2024 15:23:41	Solicito, ainda, caso possível, o envio dos documentos de habilitação para darmos celeridade às etapas subsequentes do certame.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/04/2024 15:24:14	Sr. Fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:25:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: 1) PROPOSTA final do item 7; 2) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital; e 3) catálogo/prospecto do produto ofertado.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/04/2024 15:24:20	Ciente?
pelo participante 27.477.776/0001-53	10/04/2024 15:37:22	Ciente!
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/04/2024 15:37:59	oK, NO AGUARDADO.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/04/2024 16:20:56	Senhor licitante, sua empresa está com alguma dificuldade?
pelo participante 27.477.776/0001-53	10/04/2024 16:26:23	Já estamos preparando para anexar
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	10/04/2024 16:29:59	Ciente.
pelo participante 27.477.776/0001-53	10/04/2024 16:36:11	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:36:11 de 10/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	12/04/2024 08:46:36	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53. Motivo: Proposta aceita.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 08:46:36	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/04/2024 08:56:36.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	12/04/2024 09:20:28	Bom dia, senhor licitante!
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	12/04/2024 09:20:41	Conforme parecer técnico, sua proposta foi aceita para o item 7.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	12/04/2024 09:21:15	Dessa forma, abriremos o anexo para envio das seguintes declarações:
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	12/04/2024 09:21:53	1) Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade (modelo Anexo IV do Edital);
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	12/04/2024 09:22:01	Declaração para os fins do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019 (modelo Anexo V do Edital).
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	12/04/2024 09:22:32	Sr. Fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 12/04/2024. Justificativa: 1) Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade (modelo Anexo IV do Edital); e 2) Declaração para os fins do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019 (modelo Anexo V do Edital).
pelo participante 27.477.776/0001-53	12/04/2024 09:56:59	Bom dia
pelo participante 27.477.776/0001-53	12/04/2024 09:57:11	Já estamos providenciando.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	12/04/2024 09:58:38	Ok, no aguardo.
pelo participante 27.477.776/0001-53	12/04/2024 10:12:30	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:12:30 de 12/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53.
Sistema	15/04/2024 08:34:25	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 08:44:25.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	17/04/2024 14:02:35	Senhor licitante, boa tarde!
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	17/04/2024 14:03:24	Verificamos que a empresa ofertou proposta acima do valor obtido no respectivo item vinculado, em descumprimento ao subitem 3.11.2 do Edital.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	17/04/2024 14:04:56	Por essa razão, caso não seja possível reduzir o último lance ofertado para R\$ 1,70 , sua proposta será recusada para o item 7.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	17/04/2024 14:23:14	Senhor licitante, será concedido o prazo de 20 (vinte) minutos para que a empresa registre a intenção de negociação, sob pena de desclassificação.
Sistema	17/04/2024 14:24:07	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 14:34:07.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	17/04/2024 14:24:47	Sr. Fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Valor obtido no respectivo item vinculado (cláusula 3.11.2 do Edital).
pelo participante	17/04/2024 14:28:59	Boa tarde

Responsável	Data/Hora	Mensagem
27.477.776/0001-53	17/04/2024 14:28:59	Boa tarde
pelo participante 27.477.776/0001-53	17/04/2024 14:29:27	Nossos preços já estão no mínimo.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	17/04/2024 14:30:14	Senhor licitante, dessa forma, sua proposta será recusada para o item 7.
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	17/04/2024 14:30:19	Ciente?
pelo participante 27.477.776/0001-53	17/04/2024 14:40:27	Ciente
Sistema para o participante 27.477.776/0001-53	17/04/2024 14:42:15	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 24.702.356/0001-35	17/04/2024 14:42:33	Sr. Fornecedor CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 24.702.356/0001-35, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Valor obtido no respectivo item vinculado.
Sistema para o participante 24.702.356/0001-35	17/04/2024 14:46:38	Senhor licitante, poderia reduzir o valor ofertado em R\$ 1,70?
pelo participante 24.702.356/0001-35	17/04/2024 14:53:16	Boa tarde
pelo participante 24.702.356/0001-35	17/04/2024 14:55:54	Estamos dentro do valor estimado?
pelo participante 24.702.356/0001-35	17/04/2024 14:56:40	Não conseguimos chegar a esse valor.
Sistema para o participante 24.702.356/0001-35	17/04/2024 14:57:38	Ciente. Sua proposta será recusada, nos termos do subitem 3.11.2 do Edital.
Sistema para o participante 24.702.356/0001-35	17/04/2024 14:57:46	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 24.702.356/0001-35. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	17/04/2024 15:01:54	A etapa fechada foi reiniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 2,8000, R\$ 3,3400 e R\$ 3,3500, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:06:53 do dia 17/04/2024.
Sistema	17/04/2024 15:06:54	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	17/04/2024 15:06:54	A etapa fechada foi reiniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 3,6900, R\$ 4,0000 e R\$ 10,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:11:54 do dia 17/04/2024.
Sistema	17/04/2024 15:11:55	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	17/04/2024 15:11:55	A etapa fechada foi reiniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 29,5900 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:16:55 do dia 17/04/2024.
Sistema	17/04/2024 15:16:56	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	17/04/2024 15:16:56	O item 7 está encerrado.
Sistema	17/04/2024 15:18:05	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/04/2024 15:28:05.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
10/04/2024 10:54:07	Fornecedor VITORIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA, CNPJ 33.992.679/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 14:55:00. Motivo: 1) PROPOSTA final do item 7; 2) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital; e 3) catálogo/prospecto do produto ofertado.
10/04/2024 15:24:14	Fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 17:25:00. Motivo: 1) PROPOSTA final do item 7; 2) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital; e 3) catálogo/prospecto do produto ofertado.
10/04/2024 16:36:11	Fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53 finalizou o envio de anexo.
12/04/2024 09:22:32	Fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/04/2024 11:24:00. Motivo: 1) Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade (modelo Anexo IV do Edital); e 2) Declaração para os fins do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019 (modelo Anexo V do Edital).
12/04/2024 10:12:29	Fornecedor BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA, CNPJ 27.477.776/0001-53 finalizou o envio de anexo.
18/04/2024 15:36:45	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	12/04/2024 08:56:36
Intenção de recurso na habilitação:	15/04/2024 08:44:25

Sessão 2

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	17/04/2024 15:28:05
Intenção de recurso na habilitação:	17/04/2024 14:34:07

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:00:57	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:05	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostras para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 por se tratar de marca já adquirida pela SES/DF em outros certames e por ter sido possível a avaliação técnica pelo catálogo enviado na proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:14	Solicitamos enfatizar junto à empresa que a unidade de fornecimento para os itens 01, 02, 03 e 04, disco de lixa, deve ser pacote com cerca de 30 unidades para cada item.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:22	EMPRESA: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 41.391.445/0001-27 Itens 06, 07 e 08
Sistema	04/04/2024 às 14:01:32	PROPOSTA: ID 136776294 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:39	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:47	CONCLUSÃO: Diligenciar a empresa quanto ao item 8 - na proposta é ofertado o fio 4-0 , agulha de 1/2 e comprimento de 20 mm e no descritivo do edital SES /DF, é solicitado o fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm. Informamos ser necessário, após exigência da diligência, o envio de uma amostra dos itens 06, 07 e 08 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:57	EMPRESA: RMM SPORTS- CNPJ: 22.382.705/0001-53 ITEM 09
Sistema	04/04/2024 às 14:02:04	PROPOSTA: ID 136776508 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:15	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:24	EMPRESA: MAXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40 Itens 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	04/04/2024 às 14:02:30	PROPOSTA: ID 136776833 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:38	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 7 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:45	CONCLUSÃO: Informamos ser necessário o envio de uma amostra dos itens 10, 11 e 13 para melhor avaliação técnica do produto. Informamos não ser necessário o envio de amostras dos itens 12 e 14 por se tratar de marcas conhecidas e vencedoras de outros certames da SES DF.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:07	EMPRESA: VITÓRIA TEIXEIRA - CNPJ: 33.992.679/0001-00 Item 18
Sistema	04/04/2024 às 14:03:13	PROPOSTA: ID 136777549 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:22	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:29	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 18, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136777549).
Sistema	04/04/2024 às 14:03:41	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28 Item 19
Sistema	04/04/2024 às 14:03:48	PROPOSTA: ID 136777869 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:58	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:04:10	CONCLUSÃO: O produto enviado (Interin Kit) no catálogo junto à proposta (136777869) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário - Interim KIT. Diligenciar a empresa se será entregue a pasta para moldagem de Óxido de Zinco e Eugenol Informamos ser necessário, após cumprimento da diligência, o envio de amostra para o item 19 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:20	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48 Item 20
Sistema	04/04/2024 às 14:04:29	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:41	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:48	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 20, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136778877)."
Sistema	04/04/2024 às 14:04:53	Esse é o parecer.
Sistema	04/04/2024 às 14:54:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	04/04/2024 às 16:24:16	Senhores licitante, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior análise técnica. Retomaremos na quarta-feira, 10/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 08:43:42	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:44:23	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:51:05	Registramos que a amostra encaminhada pelas empresas MAXIMA DENTAL e DENTAL PARAMETRO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	10/04/2024 às 08:51:26	Aguardaremos a manifestação da empresa EXITO SOLUÇÕES.
Sistema	10/04/2024 às 11:05:53	Senhore licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	10/04/2024 às 12:01:37	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/04/2024. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 13:56:50	Boa tarde a todos!
Sistema	10/04/2024 às 16:40:47	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar as análises técnicas. Retomaremos na sexta-feira, 12/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 08:30:26	Bom dia a todos!
Sistema	12/04/2024 às 08:31:12	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	12/04/2024 às 08:31:20	"EMPRESA: DENTAL IPO - CNPJ: 50.567.060/0001-69
Sistema	12/04/2024 às 08:31:25	ITENS 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	12/04/2024 às 08:31:28	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:32	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:37	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 01, 02, 03, 04 e 05) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:19	EMPRESA: SHALON FIOS - CNPJ: 33.348.467/0001-86
Sistema	12/04/2024 às 08:32:23	ITEM 06
Sistema	12/04/2024 às 08:32:29	PROPOSTA: ID 138018501 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:32:33	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:38	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 06, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:43	EMPRESA: BRASIL CENTRAL- CNPJ: 27.477.776/0001-53
Sistema	12/04/2024 às 08:32:46	ITEM 07
Sistema	12/04/2024 às 08:32:50	PROPOSTA: ID 138089323 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:56	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:00	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de uma amostra do item 07, por ter sido possível a avaliação técnica do produto pelo catálogo digital enviado na proposta. (138089323, página 5).
Sistema	12/04/2024 às 08:33:05	EMPRESA: CAPITAL MEDH - CNPJ: 24.702.356/0001-35
Sistema	12/04/2024 às 08:33:08	ITEM 08
Sistema	12/04/2024 às 08:33:14	PROPOSTA: ID 138089867 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:19	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 08, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:24	EMPRESA: MÁXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40
Sistema	12/04/2024 às 08:33:27	ITENS 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	12/04/2024 às 08:33:31	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:35	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:39	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 10, 11 e 13) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:44	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28
Sistema	12/04/2024 às 08:33:47	Item 19
Sistema	12/04/2024 às 08:33:51	PROPOSTA: ID 137675858 REPROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:55	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:01	CONCLUSÃO: mesmo após diligência, a amostra enviada (Interin Kit) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário. AMOSTRA REPROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793)
Sistema	12/04/2024 às 08:34:05	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48
Sistema	12/04/2024 às 08:34:09	Item 20
Sistema	12/04/2024 às 08:34:13	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:34:23	CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793))."
Sistema	12/04/2024 às 08:34:27	Esse é o parecer.
Sistema	12/04/2024 às 08:35:28	Considerando o parecer técnico favorável, as propostas aprovadas para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 serão aceitas.
Sistema	12/04/2024 às 08:36:52	Outrossim, a proposta da empresa DENTAL PARAMETRO será recusada para o item 19, tendo em vista não atender à especificação do edital (trata-se de material restaurador temporário e não de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol como exigido no instrumento convocatório).
Sistema	12/04/2024 às 10:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio das documentações convocadas, Acompanhem conectados.
Sistema	12/04/2024 às 12:06:46	Informamos que a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 12/04/2024, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 14:08:49	Boa tarde a todos!
Sistema	12/04/2024 às 15:22:54	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados a conclusão do parecer contábil.
Sistema	12/04/2024 às 15:52:38	Senhoes licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a conclusão dos pareceres contábeis. Retomaremos na segunda-feira, 15/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	15/04/2024 às 08:30:33	Bom dia a todos!
Sistema	15/04/2024 às 08:32:00	A Gerência de Conformidade Contábil analisou os Demonstrativos Contábeis e os indicadores financeiros das empresas aprovadas atenderam aos valores mínimos exigidos no item 8.2.3., II do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 08:33:39	Os demais documentos de habilitação foram analisados por esta Central de Compras e estão em conformidade com a cláusula 8.2 do instrumento convocatório, razão pela qual as empresas aprovadas serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
Sistema	15/04/2024 às 08:36:50	Senhores licitantes, considerando o término das atividades pertinentes à sessão, o prazo para manifestação de intenção de recurso foi informado. Transcorrido o referido prazo, a sessão do Pregão Eletrônico n 90035/2024 será encerrada.
Sistema	15/04/2024 às 08:46:31	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:02:33	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:58:22	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 7, todas as propostas estão acima do valor obtido no respectivo item vinculado e não poderão ser aceitas.
Sistema	17/04/2024 às 14:58:57	Assim, retormaremos a disputa para a etapa fechada. Caso não seja obtido lance no valor de R\$ 1,70, as remanescentes serão recusadas e o ite restará fracassado.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:21	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
25/03/2024 às 09:04:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Fio de sutura agulhado

Fio De Sutura Agulhado Material Fio: Seda Preto , Modelo Fio: Multifilamentar , Diâmetro Fio: 4-0 , Comprimento Fio: Cerca De 45 CM, Tipo Agulha: Agulha 1/2 Círculo , Modelo Agulha: Cortante Reversa / Invertida , Comprimento Agulha: Cerca De 20 MM, Esterilidade: Estéril , Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	22294	Valor estimado:	R\$ 2,3767
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudcado e Homologado por CPF ***.857.**.*2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 24.702.356/0001-35, melhor lance: R\$ 2,6200, valor negociado: R\$ 2,3700

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.333.449/0001-41 - AGW COMEX HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0000	-
Marca/Fabricante: SHALON / SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA Modelo/versão: CAIXA COM 1200 UNIDADES Valor proposta: R\$ 3,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 22294		
27.477.776/0001-53 - BRASIL CENTRAL COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,3800	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: 3.0 Valor proposta: R\$ 4,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 22294		
24.702.356/0001-35 - CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 2,6200	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO DE SUTURA Valor proposta: R\$ 5,2500 Valor negociado: R\$ 2,3700 Quantidade ofertada: 22294		
07.827.565/0001-96 - DL DENTAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,0000	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: SHALON Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 22294		
41.391.445/0001-27 - EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1,2400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROCARE Modelo/versão: PROCARE Valor proposta: R\$ 1,2400 Valor negociado: R\$ 1,2300 Quantidade ofertada: 22294		
20.344.116/0001-55 - NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,5700	-
Marca/Fabricante: BIOLINE Modelo/versão: SD30CT25S3		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.344.116/0001-55 - NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,5700	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 7,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 22294		
50.541.407/0001-02 - THIAGO ALMEIDA DA SILVA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,0000	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: TOP QUALITY Valor proposta: R\$ 8,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 22294		
33.851.567/0001-20 - UNIAO SUL COMERCIAL DE ARTIGOS DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,0200	-
Marca/Fabricante: SHALON Modelo/versão: FIO DE SEDA TRANÇADA AGULHADO Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 22294		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:35:43	24.702.356/0001-35	R\$ 2,6200
25/03/2024 08:38:11	50.541.407/0001-02	R\$ 4,0000
25/03/2024 08:38:58	20.344.116/0001-55	R\$ 3,9000
25/03/2024 08:41:24	20.344.116/0001-55	R\$ 3,5700
25/03/2024 08:41:25	27.477.776/0001-53	R\$ 3,3800
25/03/2024 08:48:08	33.851.567/0001-20	R\$ 3,3700
25/03/2024 08:51:38	33.851.567/0001-20	R\$ 3,0200

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:30:04	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 08:33:04	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2024 08:50:36	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 1,2400 e R\$ 3,3700 poderá enviar um lance único e fechado até às 08:55:36 do dia 25/03/2024.
Sistema	25/03/2024 08:55:37	A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3,0200.
Sistema	25/03/2024 08:55:37	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 09:29:47	Sr. Fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Proposta mais vantajosa.
pelo participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 09:41:44	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445/0001-27. A negociação do item 8 foi aceita pelo fornecedor EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA, CNPJ 41.391.445

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 41.391.445/0001-27	25/03/2024 09:41:44	/0001-27, tendo informado R\$ 1,2300.
Sistema para o participante 24.702.356/0001-35	10/04/2024 10:12:24	Sr. Fornecedor CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 24.702.356/0001-35, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Conforme valor estimado para o item.
pelo participante 24.702.356/0001-35	10/04/2024 10:29:40	Bom dia.
pelo participante 24.702.356/0001-35	10/04/2024 10:30:40	O valor estimado é de R\$ 1,23?
Sistema para o participante 24.702.356/0001-35	10/04/2024 10:33:31	O valor de R\$ 1,23 é a melhor oferta obtida para o item.
pelo participante 24.702.356/0001-35	10/04/2024 10:34:15	E qual é o valor estimado, para vermos se conseguiremos chegar?
Sistema para o participante 24.702.356/0001-35	10/04/2024 10:39:48	R\$ 2,37
pelo participante 24.702.356/0001-35	10/04/2024 10:42:07	Estamos analisando, um momento, por favor.
pelo participante 24.702.356/0001-35	10/04/2024 10:44:04	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 24.702.356/0001-35. A negociação do item 8 foi aceita pelo fornecedor CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 24.702.356/0001-35, tendo informado R\$ 2,3700.
pelo participante 24.702.356/0001-35	10/04/2024 10:44:29	Chegamos ao valor estimado.
Sistema para o participante 24.702.356/0001-35	10/04/2024 10:49:11	Poderia, ao menos, arredondar o valor ofertado em R\$ 2,35?
Sistema para o participante 24.702.356/0001-35	10/04/2024 10:51:17	Sr. Fornecedor CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 24.702.356/0001-35, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Ao menos arredondar o lance final .
pelo participante 24.702.356/0001-35	10/04/2024 10:57:01	Já estamos no nosso menor lance.
pelo participante 24.702.356/0001-35	10/04/2024 10:57:10	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 24.702.356/0001-35. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 24.702.356/0001-35, mantendo R\$ 2,3700.
Sistema para o participante 24.702.356/0001-35	10/04/2024 10:58:21	Ciente.
Sistema para o participante 24.702.356/0001-35	10/04/2024 10:58:37	Tendo em vista a negociação, abriremos o anexo para envio dos documentos a seguir:
Sistema para o participante 24.702.356/0001-35	10/04/2024 10:58:51	PROPOSTA final do item 8 , conforme requisitos estabelecidos no na cláusula 10 do TR, juntamente com a DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital e o catálogo/prospecto do produto ofertado.
Sistema para o participante 24.702.356/0001-35	10/04/2024 10:58:55	Solicito, ainda, caso possível, o envio dos documentos de habilitação para darmos celeridade às etapas subsequentes do certame.
Sistema para o participante	10/04/2024 10:59:30	Sr. Fornecedor CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 24.702.356/0001-35, você foi convocado para enviar anexos para o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
24.702.356/0001-35	10/04/2024 10:59:30	item 8. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 10/04/2024. Justificativa: 1) PROPOSTA final do item 8; 2) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital; e 3) catálogo/prospecto do produto ofertado..
Sistema para o participante 24.702.356/0001-35	10/04/2024 10:59:38	Alguma dúvida?
pelo participante 24.702.356/0001-35	10/04/2024 11:05:18	Ciente, nenhuma dúvida, Obrigada.
pelo participante 24.702.356/0001-35	10/04/2024 12:30:05	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:30:05 de 10/04/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 24.702.356/0001-35.
Sistema	12/04/2024 08:46:50	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/04/2024 08:56:50.
Sistema	15/04/2024 08:34:33	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 08:44:33.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
10/04/2024 10:59:30	Fornecedor CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 24.702.356/0001-35 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/04/2024 15:00:00. Motivo: 1) PROPOSTA final do item 8; 2) DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital; e 3) catálogo/prospecto do produto ofertado..
10/04/2024 12:30:05	Fornecedor CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 24.702.356/0001-35 finalizou o envio de anexo.
18/04/2024 15:44:25	Fornecedor CAPITAL MEDH IMPORTACAO DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA, CNPJ 24.702.356/0001-35 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 2,6200, valor negociado: R\$ 2,3700.
18/04/2024 15:44:25	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	12/04/2024 08:56:50
Intenção de recurso na habilitação:	15/04/2024 08:44:33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:00:46	proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:00:57	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:05	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostras para os itens 01, 02, 03, 04 e 05 por se tratar de marca já adquirida pela SES/DF em outros certames e por ter sido possível a avaliação técnica pelo catálogo enviado na proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:14	Solicitamos enfatizar junto à empresa que a unidade de fornecimento para os itens 01, 02, 03 e 04, disco de lixa, deve ser pacote com cerca de 30 unidades para cada item.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:22	EMPRESA: EXITO SOLUÇÕES DE SERVIÇO E COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 41.391.445/0001-27 Itens 06, 07 e 08
Sistema	04/04/2024 às 14:01:32	PROPOSTA: ID 136776294 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:39	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:47	CONCLUSÃO: Diligenciar a empresa quanto ao item 8 - na proposta é ofertado o fio 4-0 , agulha de 1/2 e comprimento de 20 mm e no descritivo do edital SES /DF, é solicitado o fio 3-0, agulha 3/8 e comprimento de 25mm. Informamos ser necessário, após exigência da diligência, o envio de uma amostra dos itens 06, 07 e 08 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:01:57	EMPRESA: RMM SPORTS- CNPJ: 22.382.705/0001-53 ITEM 09
Sistema	04/04/2024 às 14:02:04	PROPOSTA: ID 136776508 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:15	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:24	EMPRESA: MAXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40 Itens 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	04/04/2024 às 14:02:30	PROPOSTA: ID 136776833 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:38	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 7 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:02:45	CONCLUSÃO: Informamos ser necessário o envio de uma amostra dos itens 10, 11 e 13 para melhor avaliação técnica do produto. Informamos não ser necessário o envio de amostras dos itens 12 e 14 por se tratar de marcas conhecidas e vencedoras de outros certames da SES DF.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:07	EMPRESA: VITÓRIA TEIXEIRA - CNPJ: 33.992.679/0001-00 Item 18
Sistema	04/04/2024 às 14:03:13	PROPOSTA: ID 136777549 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:22	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:29	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 18, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136777549).
Sistema	04/04/2024 às 14:03:41	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28 Item 19
Sistema	04/04/2024 às 14:03:48	PROPOSTA: ID 136777869 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:03:58	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 às 14:04:10	CONCLUSÃO: O produto enviado (Interin Kit) no catálogo junto à proposta (136777869) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário - Interim KIT. Diligenciar a empresa se será entregue a pasta para moldagem de Óxido de Zinco e Eugenol Informamos ser necessário, após cumprimento da diligência, o envio de amostra para o item 19 para melhor avaliação técnica do produto.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:20	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48 Item 20
Sistema	04/04/2024 às 14:04:29	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:41	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	04/04/2024 às 14:04:48	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de amostra para o item 20, por ter sido possível a análise do produto pelo catálogo digital enviado na proposta (136778877)."
Sistema	04/04/2024 às 14:04:53	Esse é o parecer.
Sistema	04/04/2024 às 14:54:09	Senhores licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem conectados.
Sistema	04/04/2024 às 16:24:16	Senhores licitante, a sessão será suspensa para aguardar o recebimento das amostras e posterior análise técnica. Retomaremos na quarta-feira, 10/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 08:43:42	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:44:23	Bom dia a todos!
Sistema	10/04/2024 às 08:51:05	Registramos que a amostra encaminhada pelas empresas MAXIMA DENTAL e DENTAL PARAMETRO foram recebidas e serão encaminhadas para parecer técnico.
Sistema	10/04/2024 às 08:51:26	Aguardaremos a manifestação da empresa EXITO SOLUÇÕES.
Sistema	10/04/2024 às 11:05:53	Senhore licitantes, aguardaremos o envio da documentação convocada. Acompanhem a sessão.
Sistema	10/04/2024 às 12:01:37	A sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 10/04/2024. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	10/04/2024 às 13:56:50	Boa tarde a todos!
Sistema	10/04/2024 às 16:40:47	Senhores licitantes, a sessão será suspensa para aguardar as análises técnicas. Retomaremos na sexta-feira, 12/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 08:30:26	Bom dia a todos!
Sistema	12/04/2024 às 08:31:12	Senhores licitantes, após análise realizada pela Unidade Técnica, foi exarado o seguinte parecer:
Sistema	12/04/2024 às 08:31:20	"EMPRESA: DENTAL IPO - CNPJ: 50.567.060/0001-69
Sistema	12/04/2024 às 08:31:25	ITENS 01, 02, 03, 04 e 05
Sistema	12/04/2024 às 08:31:28	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:32	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 2 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:31:37	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 01, 02, 03, 04 e 05) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:19	EMPRESA: SHALON FIOS - CNPJ: 33.348.467/0001-86
Sistema	12/04/2024 às 08:32:23	ITEM 06
Sistema	12/04/2024 às 08:32:29	PROPOSTA: ID 138018501 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:32:33	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:38	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 06, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:43	EMPRESA: BRASIL CENTRAL- CNPJ: 27.477.776/0001-53
Sistema	12/04/2024 às 08:32:46	ITEM 07
Sistema	12/04/2024 às 08:32:50	PROPOSTA: ID 138089323 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:32:56	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 1 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:00	CONCLUSÃO: Informamos não ser necessário o envio de uma amostra do item 07, por ter sido possível a avaliação técnica do produto pelo catálogo digital enviado na proposta. (138089323, página 5).
Sistema	12/04/2024 às 08:33:05	EMPRESA: CAPITAL MEDH - CNPJ: 24.702.356/0001-35
Sistema	12/04/2024 às 08:33:08	ITEM 08
Sistema	12/04/2024 às 08:33:14	PROPOSTA: ID 138089867 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:19	CONCLUSÃO: Informamos NÃO ser necessário o envio de uma amostra do item 08, por se tratar de marca amplamente conhecida no mercado e vencedora de outros certames da SES DF.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:24	EMPRESA: MÁXIMA - CNPJ: 28.857.335/0001-40
Sistema	12/04/2024 às 08:33:27	ITENS 10, 11, 12, 13 e 14
Sistema	12/04/2024 às 08:33:31	PROPOSTA: ID 137675594 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:35	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:39	CONCLUSÃO: AMOSTRAS APROVADAS (Itens 10, 11 e 13) segundo parecer técnico de avaliação de amostras n 138146793.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:44	EMPRESA: DENTAL PARAMETRO - CNPJ: 15.072.183/0001-28
Sistema	12/04/2024 às 08:33:47	Item 19
Sistema	12/04/2024 às 08:33:51	PROPOSTA: ID 137675858 REPROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:33:55	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 4 da proposta.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:01	CONCLUSÃO: mesmo após diligência, a amostra enviada (Interin Kit) não se trata de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol. Trata-se de material restaurador temporário. AMOSTRA REPROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793)
Sistema	12/04/2024 às 08:34:05	EMPRESA: JT PAPELARIA - CNPJ: 31.246.107/0001-48
Sistema	12/04/2024 às 08:34:09	Item 20
Sistema	12/04/2024 às 08:34:13	PROPOSTA: ID 136778877 APROVADA, uma vez que as especificações técnicas constantes na proposta estão compatíveis com os descritivos SES-DF; informando, marcas e fabricantes dos produtos ofertados.
Sistema	12/04/2024 às 08:34:18	DOCUMENTAÇÃO: Declaração completa (Apêndice II do Termo de Referência) acostada à pagina 3 da proposta.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	12/04/2024 às 08:34:23	CONCLUSÃO: AMOSTRA APROVADA (PARECER TÉCNICO Nº 110 - (138146793))."
Sistema	12/04/2024 às 08:34:27	Esse é o parecer.
Sistema	12/04/2024 às 08:35:28	Considerando o parecer técnico favorável, as propostas aprovadas para os itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 20 serão aceitas.
Sistema	12/04/2024 às 08:36:52	Outrossim, a proposta da empresa DENTAL PARAMETRO será recusada para o item 19, tendo em vista não atender à especificação do edital (trata-se de material restaurador temporário e não de pasta para moldagem de óxido de Zinco e Eugenol como exigido no instrumento convocatório).
Sistema	12/04/2024 às 10:56:53	Senhores licitantes, aguardaremos o envio das documentações convocadas, Acompanhem conectados.
Sistema	12/04/2024 às 12:06:46	Informamos que a sessão será temporariamente suspensa para o intervalo de almoço. Retomaremos às 14 horas de hoje, 12/04/2024, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	12/04/2024 às 14:08:49	Boa tarde a todos!
Sistema	12/04/2024 às 15:22:54	Senhores licitantes, peço que aguardem conectados a conclusão do parecer contábil.
Sistema	12/04/2024 às 15:52:38	Senhoes licitantes, a sessão será suspensa para aguardar a conclusão dos pareceres contábeis. Retomaremos na segunda-feira, 15/04, às 8h30, horário de Brasília. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	15/04/2024 às 08:30:33	Bom dia a todos!
Sistema	15/04/2024 às 08:32:00	A Gerência de Conformidade Contábil analisou os Demonstrativos Contábeis e os indicadores financeiros das empresas aprovadas atenderam aos valores mínimos exigidos no item 8.2.3., II do Edital.
Sistema	15/04/2024 às 08:33:39	Os demais documentos de habilitação foram analisados por esta Central de Compras e estão em conformidade com a cláusula 8.2 do instrumento convocatório, razão pela qual as empresas aprovadas serão habilitadas e declaradas vencedoras do certame.
Sistema	15/04/2024 às 08:36:50	Senhores licitantes, considerando o término das atividades pertinentes à sessão, o prazo para manifestação de intenção de recurso foi informado. Transcorrido o referido prazo, a sessão do Pregão Eletrônico n 90035/2024 será encerrada.
Sistema	15/04/2024 às 08:46:31	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:02:33	Boa tarde a todos!
Sistema	17/04/2024 às 14:58:22	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 7, todas as propostas estão acima do valor obtido no respectivo item vinculado e não poderão ser aceitas.
Sistema	17/04/2024 às 14:58:57	Assim, retormaremos a disputa para a etapa fechada. Caso não seja obtido lance no valor de R\$ 1,70, as remanescentes serão recusadas e o ite restará fracassado.
Sistema	17/04/2024 às 15:30:21	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
25/03/2024 às 09:04:45	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Equipamento , acessórios desporto

Equipamento / Acessórios Desporto Tipo: Protetor Bucal Duplo , Material: Silicone , Características Adicionais: Atóxico , Uso: Proteção Maxilar

Quantidade:	360	Valor estimado:	R\$ 19,0000
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)		

Adjudado e Homologado por CPF ***.857.***2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 22.382.705/0001-53, melhor lance: R\$ 22,5500, valor negociado: R\$ 19,0000

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
15.072.183/0001-28 - DENTAL PARAMETRO ARTIGOS ODONTOLOGICOS E AREA DA SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34,0000	-
Marca/Fabricante: MAQUIRA Modelo/versão: MOLDEIRA TERMO C/2 UNIDADES (SUPERIOR/INFERIOR) Valor proposta: R\$ 34,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 360		
07.506.786/0001-62 - PORTELA & LIMA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 35,0000	-
Marca/Fabricante: Lysanda Modelo/versão: Lysanda Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 360		
22.382.705/0001-53 - RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,5500	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: FERA Modelo/versão: BUCAL DUPLO Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: R\$ 19,0000 Quantidade ofertada: 360		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
25/03/2024 08:40:18	22.382.705/0001-53	R\$ 34,0100
25/03/2024 08:56:43	22.382.705/0001-53	R\$ 22,5500

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 08:30:04	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 3 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/03/2024 08:33:04	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	25/03/2024 08:56:05	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 34,0000 e R\$ 35,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:01:05 do dia 25/03/2024.
Sistema	25/03/2024 09:01:06	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/03/2024 09:01:06	convocados: R\$ 22,5500.
Sistema	25/03/2024 09:01:06	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 22.382.705/0001-53	25/03/2024 09:30:27	Bom dia, Sr Licitante. Sua empresa está sendo convocada a negociar o item 9
Sistema para o participante 22.382.705/0001-53	25/03/2024 09:31:04	Pontue-se que o valor cadastrado está acima do estimado e não poderá ser aceito caso não concorde com a redução.
Sistema para o participante 22.382.705/0001-53	25/03/2024 09:31:19	Sr. Fornecedor RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 22.382.705/0001-53, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Atendimento ao valor estimado.
pelo participante 22.382.705/0001-53	25/03/2024 09:42:30	QUAL É O VALOR ESTIMADO?
pelo participante 22.382.705/0001-53	25/03/2024 09:42:46	É POR ISSO QUE É INTERESSANTE DEIXAR O VALOR ESTIMADO NO PROPRIO EDITAL
Sistema para o participante 22.382.705/0001-53	25/03/2024 09:44:37	o valor estimado é o que eu solicitei a negociação : R\$ 19,00
Sistema para o participante 22.382.705/0001-53	25/03/2024 10:08:59	Aguardamos manifestação
pelo participante 22.382.705/0001-53	25/03/2024 10:20:47	aceitamos
pelo participante 22.382.705/0001-53	25/03/2024 10:21:02	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 22.382.705/0001-53. A negociação do item 9 foi aceita pelo fornecedor RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 22.382.705/0001-53, tendo informado R\$ 19,0000.
pelo participante 22.382.705/0001-53	25/03/2024 10:22:08	Prezados outra questão, nossa empresa já fornece aos requisitantes deste pregão este item, a mais de um ano, com essa mesma marca, então gostaríamos de pedir para que fossemos liberados do onus de envio de amostra
pelo participante 22.382.705/0001-53	25/03/2024 10:22:41	Geralmente estamos em contato com a Michelle no setor de Odontologia, caso queiram confirmar
Sistema para o participante 22.382.705/0001-53	25/03/2024 10:24:14	Senhor licitante, envie o catálogo com o produto assinalado e verificaremos com a área a possibilidade de aceitação sem o envio de amostras
Sistema para o participante 22.382.705/0001-53	25/03/2024 10:24:25	A empresa deverá enviar, em até 2 (duas) horas, a proposta final para o item 9, conforme requisitos estabelecidos no item 5 do edital e item 10 do Termo de Referência. Juntamente com a proposta, solicito o envio da DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, conforme modelo constante no APÊNDICE II do Edital e o catálogo/prospecto do produto ofertado.
Sistema para o participante 22.382.705/0001-53	25/03/2024 10:24:31	Solicito, ainda, caso possível, o envio dos documentos de habilitação para darmos celeridade às etapas subsequentes do certame
Sistema para o participante 22.382.705/0001-53	25/03/2024 10:24:34	Ciente?
Sistema para o participante 22.382.705/0001-53	25/03/2024 10:24:57	Sr. Fornecedor RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 22.382.705/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 25/03/2024. Justificativa: Envio da proposta e documentos complementares.
pelo participante 22.382.705/0001-53	25/03/2024 10:53:14	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:53:14 de 25/03/2024. 30 anexos foram enviados pelo fornecedor RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 22.382.705/0001-53.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/04/2024 14:32:25	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/04/2024 14:42:25.
Sistema para o participante 22.382.705/0001-53	12/04/2024 09:58:53	Senhor licitante, bom dia!
Sistema para o participante 22.382.705/0001-53	12/04/2024 09:59:04	Procedermos para a etapa de habilitação.
Sistema para o participante 22.382.705/0001-53	12/04/2024 09:59:17	O anexo será aberto para complementação dos seguintes documentos:
Sistema para o participante 22.382.705/0001-53	12/04/2024 10:00:20	1) Procuração do responsável por assinar a proposta, devidamente registrada em cartório ou a Proposta assinda pelo representante legal da empresa;
Sistema para o participante 22.382.705/0001-53	12/04/2024 10:01:11	2) Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade (modelo Anexo IV do Edital);
Sistema para o participante 22.382.705/0001-53	12/04/2024 10:01:19	3) Declaração para os fins do Decreto nº 39.860, de 30 de maio de 2019 (modelo Anexo V do Edital).
Sistema para o participante 22.382.705/0001-53	12/04/2024 10:02:35	Sr. Fornecedor RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 22.382.705/0001-53, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 12/04/2024. Justificativa: 1) Procuração do responsável por assinar a proposta, devidamente registrada em cartório, ou a Proposta assinada pelo representante legal; 2) Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade (modelo Anexo IV do Edital); 3) Declaração para os fins do Decreto nº 39.860 (modelo Anexo V do Edital)..
Sistema para o participante 22.382.705/0001-53	12/04/2024 10:02:42	Alguma dúvida?
pelo participante 22.382.705/0001-53	12/04/2024 10:29:56	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:29:56 de 12/04/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 22.382.705/0001-53.
Sistema	15/04/2024 08:34:40	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/04/2024 08:44:40.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
25/03/2024 10:24:57	Fornecedor RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 22.382.705/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/03/2024 12:24:00. Motivo: Envio da proposta e documentos complementares.
25/03/2024 10:53:14	Fornecedor RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 22.382.705/0001-53 finalizou o envio de anexo.
12/04/2024 10:02:35	Fornecedor RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 22.382.705/0001-53 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 12/04/2024 12:02:00. Motivo: 1) Procuração do responsável por assinar a proposta, devidamente registrada em cartório, ou a Proposta assinada pelo representante legal; 2) Declaração de Ciência e Termo de Responsabilidade (modelo Anexo IV do Edital); 3) Declaração para os fins do Decreto nº 39.860 (modelo Anexo V do Edital)..
12/04/2024 10:29:56	Fornecedor RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 22.382.705/0001-53 finalizou o envio de anexo.
18/04/2024 15:44:54	Fornecedor RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ 22.382.705/0001-53 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 22,5500, valor negociado: R\$ 19,0000.
18/04/2024 15:44:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	04/04/2024 14:42:25
Intenção de recurso na habilitação:	15/04/2024 08:44:40