



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90118/2024

Às 14:08 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000335007202321, Pregão nº 90118/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros,, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:52	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:15	Neste momento, daremos início a fase de negociação e convocação de peças atualizadas.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:42	Acompanhem a sessão, durante toda sua realização, fim de evitar perdas de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 10:34:40	Inicialmente, registramos que não serão aceitos valores superiores aos praticados nos itens vinculados e destinados à ampla concorrência, para os itens reservados às ME/EPP, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital.
Sistema	20/06/2024 às 10:35:40	Assim, caso as empresas ME/EPP não aceitem as negociações sugeridas, quando o valor praticado estiver superior ao praticado na ampla, a proposta de preços restará desclassificada.
Sistema	20/06/2024 às 10:45:20	Senhores licitantes, concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	20/06/2024 às 11:39:24	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das novas negociações requeridas.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:22	Agradecemos as manifestações, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:36	Faremos as convocações das documentações. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 12:24:54	Senhores licitantes, tendo em vista o intervalo de almoço, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada hoje, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	20/06/2024 às 14:39:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 14:39:17	Retomemos as atividades. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 15:08:53	Concederemos 10 minutos para as empresas se manifestarem acerca da proposta de preços ofertada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 17:00:29	Senhores licitantes, enquadrados como ME/EPP e próximos colocados para o item 3, que tiverem interesse em praticar o mesmo valor ofertado no item vinculado e destinado à ampla concorrência de R\$ 48,0000, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 17:16:14	Senhores licitantes, requeremos que as empresas atentem às convocações realizadas na sessão, bem como às exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	20/06/2024 às 17:17:00	Registra-se que tal medida visa evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 17:19:06	Ademais, requeremos também atenção às exigências contidas na etapa de habilitação, que prevê a apresentação do balanço patrimonial dos dois últimos exercícios exigíveis, apresentados e registrados na forma da lei (formato sped da Receita Federal ou registrado na junta comercial), entre outras exigências.
Sistema	20/06/2024 às 17:20:11	Ressalta-se que a ausência de atendimento as referidas exigências ensejará a inabilitação das empresas aprovadas tecnicamente.
Sistema	20/06/2024 às 17:55:11	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa manifestou interesse em praticar o preço requerida para o item 3. Assim, as propostas serão desclassificadas e o item restará fracassado.
Sistema	20/06/2024 às 18:00:33	Senhores licitantes, próximos colocados para os itens 6, 7, 8, 9 e 10, que tiverem interesse em praticar o valor estimado, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 18:44:58	Diante da ausência de manifestação as propostas restarão desclassificadas e os itens itens 6, 7, 8, 9 e 10 fracassados.
Sistema	20/06/2024 às 18:46:27	Tendo em vista o término do expediente, a sessão será encerrada e retomada amanhã, dia 21/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	21/06/2024 às 14:51:32	Boa tarde, senhores licitantes,
Sistema	21/06/2024 às 16:08:05	Registra-se que tal ação possui amparo legal (autotutela), uma vez que a Administração poderá rever os seus atos a qualquer momento, com vistas a garantir a proposta mais vantajosa dentro dos Princípios da Razoabilidade e Economicidade.
Sistema	21/06/2024 às 17:35:51	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas, com retomada agendada no dia 25/06, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 15:19:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/06/2024 às 16:30:17	Senhores licitantes, informamos que hoje é o último dia para entrega ou postagem das amostras convocadas, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:05	Registra-se que o código referente à postagem tempestiva deverá ser enviado para o endereço eletrônico desta Central de Compras: ccomp.daq@saude.df.gov.br.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:47	Atentem-se ao prazo e atendam a convocação, com vistas a evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	25/06/2024 às 17:59:36	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 27/06, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 10:36:47	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/06/2024 às 10:52:39	Manteremos a sessão suspensão, com vistas a aguardar as amostras postadas tempestivamente pelas empresas. A retomada ocorrerá no dia 28/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	28/06/2024 às 14:41:45	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	28/06/2024 às 14:43:24	Informamos que não recebemos as amostras e tão pouco o código de rastreamento referente as amostras convocadas às empresas I.S. COSTA e ORTOPRATIKA.
Sistema	28/06/2024 às 14:45:14	Sendo assim, uma vez que já findou o prazo para providências concernentes a demanda, promoveremos a desclassificação das referidas empresas e comunicação do fato à Autoridade Competente, para fins de avaliação e possíveis sanções administrativas, conforme preconiza as normas pertinentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/06/2024 às 14:50:31	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	28/06/2024 às 18:06:43	Senhores licitantes, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 01/07, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	01/07/2024 às 15:14:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	01/07/2024 às 16:51:27	Senhores licitante, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 02/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 10:38:16	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 12:11:48	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 16 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 16:35:37	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 16:42:15	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 05/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	05/07/2024 às 10:34:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	05/07/2024 às 10:47:06	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 08/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	08/07/2024 às 15:02:22	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	08/07/2024 às 15:03:38	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 11/07, às 10 horas , horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	11/07/2024 às 10:36:11	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	11/07/2024 às 10:36:30	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 12/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	12/07/2024 às 10:39:51	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:43:26	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 16/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	16/07/2024 às 10:38:49	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 10:45:31	Informamos que as documentações e amostras apresentadas pelas empresas foram avaliadas pelo setor demandante, que emitiu a seguinte manifestação - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (145936972):
Sistema	16/07/2024 às 10:45:56	"(...)Instados a emitir o parecer técnico, segue:
Sistema	16/07/2024 às 10:46:09	EMPRESA: TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA CNPJ: 21.831.246/0001-85
Sistema	16/07/2024 às 10:46:45	(...)PROPOSTA (144019274): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:46:54	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019274): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 19 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:00	ITEM 01: PARECER TÉCNICO 38 (145603149): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA. CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:09	ITEM 02 e 03: PARECER TÉCNICO 39 (145603432): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 81766600027 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:16	ITEM 11 e 12: PARECER TÉCNICO 41 (145604085): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80546410004 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:24	EMPRESA: EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA CNPJ: 41.119.417.0001-55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:47:40	(...) PROPOSTA (144531695): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital, contudo não é informado o fabricante e número de registro junto à ANVISA na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:53	(...)PARECER TÉCNICO 40 (145603663): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registro junto à ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: Não foi encontrado nem na amostra e nem na proposta CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:30	EMPRESA: ORTOPRATIKA INDUSTRIA CNPJ: 61.148.037/0001-56
Sistema	16/07/2024 às 10:48:39	(...) PROPOSTA (144019283): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:45	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019283): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 14 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:50	PARECER TÉCNICO 43 (145604509): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80047300376 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:55	EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	16/07/2024 às 10:49:02	PROPOSTA (144019287): REPROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante, contudo não foi informado o número de registro junto à ANVISA na proposta, e o número da ANVISA da amostra informado na proposta está inválido (Cancelado em 13/06/2022).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:12	(...)PARECER TÉCNICO 42 (145604450): Material não recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA da amostra esta Cancelado em 13/06/2022. Registro da ANVISA: 10330660197 - INVALIDO CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:17	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 28.387.424/0001-70
Sistema	16/07/2024 às 10:49:28	(...)PROPOSTA (144019288): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 44 (145605130).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:40	(...)PARECER TÉCNICO 44 (145605130): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE
Sistema	16/07/2024 às 10:49:55	CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:59	EMPRESA: HEALTH DISTRIBUIDORA CNPJ: 35.472.743/0001-49
Sistema	16/07/2024 às 10:50:13	(...)PROPOSTA (144019291): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 46 (145936576).
Sistema	16/07/2024 às 10:50:20	PARECER TÉCNICO 46 (145936576): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF.
Sistema	16/07/2024 às 10:50:24	Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:50:29	EMPRESA: BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.085.207/0001-79
Sistema	16/07/2024 às 10:50:35	PROPOSTA (144531205): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital. Marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	(...)PARECER TÉCNICO 45 (145606271): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registro junto à

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)"
Sistema	16/07/2024 às 11:16:15	Concederemos 10 (dez) minutos acerca das negociações solicitadas.
Sistema	16/07/2024 às 11:56:57	Ademais, seguem as justificativas adicionais presentes no parecer técnico acerca da reprovação do item 17:
Sistema	16/07/2024 às 11:57:28	"JMaterial não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. A amostra é indicada para uso adulto e pediátrico > 25 kg. O descritivo da SES-DF a indicação é: "pacientes de 1 a 8 anos ou pesem até 25 quilos.""
Sistema	16/07/2024 às 12:08:39	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Registra-se que, caso seja necessário e sinalizado pelas empresas, concederemos prazo adicional para envio das documentações.
Sistema	16/07/2024 às 12:08:49	Estejam conectados na retomada! Obrigada!
Sistema	16/07/2024 às 15:15:46	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 15:52:26	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16).
Sistema	16/07/2024 às 15:53:07	A retomada da sessão ocorrerá no dia 19/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	19/07/2024 às 15:16:52	Manteremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16), com retomada agendada no dia 23/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
Sistema	19/07/2024 às 15:17:57	Registra-se que hoje é o último dia para entrega ou comprovação da postagem, no endereço desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br), sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	23/07/2024 às 10:47:12	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 11:57:29	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo do almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	23/07/2024 às 15:32:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 15:35:30	Em análise das propostas eletrônicas, observamos que as empresas participantes (3S VISION HOSPITALAR, TECH-SUL MEDICAL, BRAKKO COMERCIO e TOTAL SUPRI COMERCIO) ofertaram o mesmo produto das empresas M MED COMERCIAL e HEALTH DISTRIBUIDORA, que restaram reprovadas tecnicamente, uma vez que, conforme o PARECER TÉCNICO 44 (145605130), o produto ofertado "não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do
Sistema	23/07/2024 às 15:35:45	acelerômetro com o tempo na distância movida", entre outros, em desacordo ao edital.
Sistema	23/07/2024 às 15:36:39	Registra-se que o produto ofertado foi Marca/Fabricante BLUEPAD - MOD: DE-ZL2 / DBI
Sistema	23/07/2024 às 15:37:16	Assim, promoveremos a desclassificação das propostas de preços com base no parecer técnico já emitido para o produto neste certame.
Sistema	23/07/2024 às 18:31:08	Senhores licitantes, tendo em vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 24/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	24/07/2024 às 15:32:02	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:10	Informamos que o setor demandante emitiu a seguinte manifestação, com vistas a retificar o parecer já exarado para o item 14 - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (146760100):
Sistema	24/07/2024 às 15:33:29	"Trata-se da aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (142744974 e 142747051).
Sistema	24/07/2024 às 15:33:33	Considerando o item 46 não necessita de registro da ANVISA https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 15:33:39	Retificamos o parecer técnico PARECER TÉCNICO 42 (145604450), pois não há necessidade de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:49	(...)EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	24/07/2024 às 15:34:06	ITEM 14: Código SES 36553 - COLETOR RÍGIDO PARA MATERIAL PERFUTOCORANTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 1 LITRO. (...)
Sistema	24/07/2024 às 15:34:12	PROPOSTA (144019287): APROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante e isento de registro da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:21	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019287): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 03 da proposta.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:37	PARECER TÉCNICO 52 (146760884): Material recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA: CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)"
Sistema	24/07/2024 às 15:35:17	Desse modo, procederemos a fase de habilitação para os itens que obtiveram parecer técnico favorável. Acompanhem.
Sistema	24/07/2024 às 17:32:21	Senhores licitantes, após avaliação das peças pertinente, identificamos que as exigências do subitem 8.2 do edital foram atendidas, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer do setor de contabilidade.
Sistema	24/07/2024 às 17:34:16	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas: TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	24/07/2024 às 18:04:55	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão para avaliação contábil, com retomada agendada amanhã, dia 25/07, às 11 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 11:53:42	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer contábil conclusivo, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 15:12:29	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 15:35:55	Informamos que o setor de contabilidade aferiu qualificação econômico-financeira favorável a todas as empresas, consoante o Parecer Técnico 1101 (146825097), Parecer Técnico 1102 (146825747) e Parecer Técnico 1107 (146878005).
Sistema	25/07/2024 às 15:37:03	Assim, uma vez que as demais exigências já foram cumpridas, neste momento, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	25/07/2024 às 15:42:05	Após o encerramento do prazo para manifestação da intenção de recurso, a sessão do Pregão Eletrônico n.º 90.118/2024 será concluída, uma vez que as atividades pertinentes à sessão estarão esgotadas.
Sistema	25/07/2024 às 15:42:20	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 10:17:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manta térmica p/ paciente

Manta Térmica P/ Paciente Tipo De Aquecimento: Isolante Térmico , Material: Película De Polímero Aluminizado , Tamanho: Adulto , Aplicação: P/ Corpo Inteiro , Esterilidade: Uso Único , Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade: 840 Valor estimado: R\$ 10,0000
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.749.***-0 - LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO para TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, melhor lance: R\$ 4,4800

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,2500	-
Marca/Fabricante: Ortoflex Modelo/versão: Manta aluminizada Valor proposta: R\$ 16,4800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 840		
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,2000	-
Marca/Fabricante: Ortopratika Modelo/versão: manta tgermica Valor proposta: R\$ 12,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 840		
26.645.437/0001-76 - ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,0000	-
Marca/Fabricante: Ortoflex Modelo/versão: Manta termica aluminizada Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 840		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 8,0100	-
Marca/Fabricante: RESGATE SP/ORTOFEX Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 840		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,0800	-
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: FP4002/MANTA TERMICA ALUMINIZADA ADU 2,10X1,40CM Valor proposta: R\$ 12,0800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 840		
41.119.417/0001-55 - EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 27,0000	-
Marca/Fabricante: BIO-TEK Modelo/versão: 2,10x1,40 Valor proposta: R\$ 27,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 840		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 6,7000	-
Marca/Fabricante: SS RESGATES Modelo/versão: MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA, APLICAÇÃO: MANTER O CAL Valor proposta: R\$ 9,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 840		
37.750.997/0001-07 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,7000	-
Marca/Fabricante: PROTMED Modelo/versão: ALUMINIZADA Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 840		
50.506.565/0001-13 - OGATTI IMPORTS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 22,0000	-
Marca/Fabricante: CGH Modelo/versão: CGH Valor proposta: R\$ 10.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 840		
61.148.037/0001-56 - ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,9200	-
Marca/Fabricante: ORTOPRATIKA/ORTOPRATIKA Modelo/versão: RESGATE Valor proposta: R\$ 12,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 840		
34.042.779/0001-20 - PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,5000	-
Marca/Fabricante: PROTMED/PROTMED INDUSTRIA Modelo/versão: MANTA/MANTA TERMICA ALUMINIZADA Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 840		
33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 6,9500	-
Marca/Fabricante: VR Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 20,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 840		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 4,4800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 9,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 840		

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
-----------	--------------	-------

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:00:15	58.950.775/0001-08	R\$ 9,9000
20/06/2024 09:01:21	26.645.437/0001-76	R\$ 12,0000
20/06/2024 09:03:18	37.750.997/0001-07	R\$ 9,8900
20/06/2024 09:05:48	34.042.779/0001-20	R\$ 8,0000
20/06/2024 09:05:56	58.950.775/0001-08	R\$ 8,8000
20/06/2024 09:07:33	02.566.043/0001-64	R\$ 12,2500
20/06/2024 09:07:49	21.831.246/0001-85	R\$ 8,0500
20/06/2024 09:10:57	61.148.037/0001-56	R\$ 8,8000
20/06/2024 09:13:31	37.750.997/0001-07	R\$ 8,0400
20/06/2024 09:13:48	50.506.565/0001-13	R\$ 22,0000
20/06/2024 09:13:59	33.498.171/0001-41	R\$ 8,1000
20/06/2024 09:14:18	61.148.037/0001-56	R\$ 8,0300
20/06/2024 09:15:20	28.387.424/0001-70	R\$ 7,9900
20/06/2024 09:15:26	58.950.775/0001-08	R\$ 8,7800
20/06/2024 09:15:59	34.042.779/0001-20	R\$ 7,0000
20/06/2024 09:16:01	58.950.775/0001-08	R\$ 8,0200
20/06/2024 09:16:04	37.750.997/0001-07	R\$ 8,0200
20/06/2024 09:16:09	58.950.775/0001-08	R\$ 8,0100
20/06/2024 09:16:11	28.387.424/0001-70	R\$ 6,9900
20/06/2024 09:16:12	21.831.246/0001-85	R\$ 7,5000
20/06/2024 09:16:19	34.042.779/0001-20	R\$ 5,0000
20/06/2024 09:16:20	33.498.171/0001-41	R\$ 7,0000
20/06/2024 09:16:22	21.831.246/0001-85	R\$ 5,5000
20/06/2024 09:16:32	33.498.171/0001-41	R\$ 6,9500
20/06/2024 09:16:37	28.387.424/0001-70	R\$ 6,9400
20/06/2024 09:17:11	37.750.997/0001-07	R\$ 6,9300
20/06/2024 09:17:22	28.387.424/0001-70	R\$ 6,9200
20/06/2024 09:17:56	37.750.997/0001-07	R\$ 6,9100
20/06/2024 09:18:03	28.387.424/0001-70	R\$ 6,9000
20/06/2024 09:19:18	37.750.997/0001-07	R\$ 5,9900
20/06/2024 09:20:38	61.148.037/0001-56	R\$ 4,9500
20/06/2024 09:20:55	34.042.779/0001-20	R\$ 4,5000
20/06/2024 09:21:14	21.831.246/0001-85	R\$ 4,4800
20/06/2024 09:21:21	37.750.997/0001-07	R\$ 4,7000
20/06/2024 09:22:11	61.148.037/0001-56	R\$ 4,9200

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:24:06	28.387.424/0001-70	R\$ 6,7000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:21:03	A etapa fechada foi iniciada para o item 1. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 4,5000 e R\$ 6,9000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:03 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:26:04	A etapa fechada do item 1 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 4,7000, R\$ 4,4800, R\$ 6,7000 e R\$ 4,9200.
Sistema	20/06/2024 09:26:04	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	20/06/2024 10:39:57	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
pelelo participante 21.831.246/0001-85	20/06/2024 10:45:22	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, mantendo R\$ 4,4800.
pelelo participante 21.831.246/0001-85	20/06/2024 10:45:52	Bom dia Sr. Pregoeiro, infelizmente não poderemos reduzir o valor.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	20/06/2024 15:14:50	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:14:00 do dia 20/06/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços (itens 1, 11 e 12), do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
pelelo participante 21.831.246/0001-85	20/06/2024 15:22:49	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:49 de 20/06/2024. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	20/06/2024 16:05:54	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 20/06/2024. Justificativa: Para envio da DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, do APÊNDICE II, do Termo de Referência, Anexo I do Edital. .
pelelo participante 21.831.246/0001-85	20/06/2024 16:41:57	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:57 de 20/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	20/06/2024 16:45:02	Senhor representante, conforme previsão contida no subitem 6.2 do edital, a empresa deverá apresentar 03 (três) exemplares dos produtos ofertados (itens 1, 11 e 12) , a título de amostra, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	20/06/2024 16:45:09	As amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nº, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP), de segunda a sexta-feira, das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	20/06/2024 16:45:14	A(s) amostra(s), em plena validade, deverá(ão) ser apresentadas em seus invólucros originais, com etiqueta de identificação contendo: Número do processo e da licitação da SES, item Cotado e Data de Entrega; Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante, Correio eletrônico (e-mail) Telefone.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	24/07/2024 15:55:08	Senhor representante, após análise das peças apresentadas pertinentes à etapa de habilitação , constatamos a necessidade da empresa realizar a seguinte complementação:
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	24/07/2024 15:55:33	* DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019 (ANEXO VI DO EDITAL); e

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	24/07/2024 15:55:53	* Regularidade fiscal municipal válida.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	24/07/2024 15:58:07	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 17:59:00 do dia 24/07/2024. Justificativa: Para envio da DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019 (ANEXO VI DO EDITAL) e da Regularidade Fiscal municipal válida. .
pelo participante 21.831.246/0001-85	24/07/2024 17:04:52	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:04:52 de 24/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85.
Sistema	24/07/2024 17:35:24	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2024 17:45:24.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	25/07/2024 11:15:10	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:16:00 do dia 25/07/2024. Justificativa: Para envio do balanço patrimonial referente ao exercício de 2022. .
pelo participante 21.831.246/0001-85	25/07/2024 11:15:56	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:56 de 25/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	25/07/2024 11:19:15	Senhor representante, informamos que o setor de contabilidade não conseguiu avaliar o balanço patrimonial referente ao exercício de 2022, sob a alegação da referida peça estar ilegível.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	25/07/2024 11:20:16	Registra-se que o documento em comento foi retirado do SICAF, portanto, requeremos que a empresa apresente o mencionado documento em formato diferente, o qual esteja mais legível e passível de avaliação.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	25/07/2024 11:25:50	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 13:26:00 do dia 25/07/2024. Justificativa: Para envio de balanço patrimonial referente ao exercício de 2022..
pelo participante 21.831.246/0001-85	25/07/2024 11:28:35	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:28:35 de 25/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85.
Sistema	25/07/2024 15:57:34	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:07:34.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 15:14:50	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/06/2024 17:14:00. Motivo: Para envio da proposta de preços (itens 1, 11 e 12), do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
20/06/2024 15:22:49	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 finalizou o envio de anexo.
20/06/2024 16:05:54	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/06/2024 17:05:00. Motivo: Para envio da DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO, do APÊNDICE II, do Termo de Referência, Anexo I do Edital. .
20/06/2024 16:41:57	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 finalizou o envio de anexo.
24/07/2024 15:58:07	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 17:59:00. Motivo: Para envio da DECLARAÇÃO PARA OS FINS DO DECRETO Nº 39.860, DE 30 DE MAIO DE 2019 (ANEXO VI DO EDITAL) e da Regularidade Fiscal municipal válida. .

Data/Hora	Descrição
24/07/2024 17:04:51	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 finalizou o envio de anexo.
25/07/2024 11:15:10	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/07/2024 13:16:00. Motivo: Para envio do balanço patrimonial referente ao exercício de 2022. .
25/07/2024 11:15:56	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 finalizou o envio de anexo.
25/07/2024 11:25:50	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/07/2024 13:26:00. Motivo: Para envio de balanço patrimonial referente ao exercício de 2022..
25/07/2024 11:28:35	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 finalizou o envio de anexo.
02/08/2024 14:08:15	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 4,4800.
02/08/2024 14:08:15	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

24/07/2024 17:45:24

Intenção de recurso na habilitação:

25/07/2024 16:07:34



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90118/2024

Às 14:08 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000335007202321, Pregão nº 90118/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros,, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:52	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:15	Neste momento, daremos início a fase de negociação e convocação de peças atualizadas.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:42	Acompanhem a sessão, durante toda sua realização, fim de evitar perdas de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 10:34:40	Inicialmente, registramos que não serão aceitos valores superiores aos praticados nos itens vinculados e destinados à ampla concorrência, para os itens reservados às ME/EPP, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital.
Sistema	20/06/2024 às 10:35:40	Assim, caso as empresas ME/EPP não aceitem as negociações sugeridas, quando o valor praticado estiver superior ao praticado na ampla, a proposta de preços restará desclassificada.
Sistema	20/06/2024 às 10:45:20	Senhores licitantes, concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	20/06/2024 às 11:39:24	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das novas negociações requeridas.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:22	Agradecemos as manifestações, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:36	Faremos as convocações das documentações. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 12:24:54	Senhores licitantes, tendo em vista o intervalo de almoço, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada hoje, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	20/06/2024 às 14:39:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 14:39:17	Retomemos as atividades. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 15:08:53	Concederemos 10 minutos para as empresas se manifestarem acerca da proposta de preços ofertada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 17:00:29	Senhores licitantes, enquadrados como ME/EPP e próximos colocados para o item 3, que tiverem interesse em praticar o mesmo valor ofertado no item vinculado e destinado à ampla concorrência de R\$ 48,0000, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 17:16:14	Senhores licitantes, requeremos que as empresas atentem às convocações realizadas na sessão, bem como às exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	20/06/2024 às 17:17:00	Registra-se que tal medida visa evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 17:19:06	Ademais, requeremos também atenção às exigências contidas na etapa de habilitação, que prevê a apresentação do balanço patrimonial dos dois últimos exercícios exigíveis, apresentados e registrados na forma da lei (formato sped da Receita Federal ou registrado na junta comercial), entre outras exigências.
Sistema	20/06/2024 às 17:20:11	Ressalta-se que a ausência de atendimento as referidas exigências ensejará a inabilitação das empresas aprovadas tecnicamente.
Sistema	20/06/2024 às 17:55:11	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa manifestou interesse em praticar o preço requerida para o item 3. Assim, as propostas serão desclassificadas e o item restará fracassado.
Sistema	20/06/2024 às 18:00:33	Senhores licitantes, próximos colocados para os itens 6, 7, 8, 9 e 10, que tiverem interesse em praticar o valor estimado, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 18:44:58	Diante da ausência de manifestação as propostas restarão desclassificadas e os itens itens 6, 7, 8, 9 e 10 fracassados.
Sistema	20/06/2024 às 18:46:27	Tendo em vista o término do expediente, a sessão será encerrada e retomada amanhã, dia 21/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	21/06/2024 às 14:51:32	Boa tarde, senhores licitantes,
Sistema	21/06/2024 às 16:08:05	Registra-se que tal ação possui amparo legal (autotutela), uma vez que a Administração poderá rever os seus atos a qualquer momento, com vistas a garantir a proposta mais vantajosa dentro dos Princípios da Razoabilidade e Economicidade.
Sistema	21/06/2024 às 17:35:51	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas, com retomada agendada no dia 25/06, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 15:19:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/06/2024 às 16:30:17	Senhores licitantes, informamos que hoje é o último dia para entrega ou postagem das amostras convocadas, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:05	Registra-se que o código referente à postagem tempestiva deverá ser enviado para o endereço eletrônico desta Central de Compras: ccomp.daq@saude.df.gov.br.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:47	Atentem-se ao prazo e atendam a convocação, com vistas a evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	25/06/2024 às 17:59:36	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 27/06, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 10:36:47	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/06/2024 às 10:52:39	Manteremos a sessão suspensão, com vistas a aguardar as amostras postadas tempestivamente pelas empresas. A retomada ocorrerá no dia 28/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	28/06/2024 às 14:41:45	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	28/06/2024 às 14:43:24	Informamos que não recebemos as amostras e tão pouco o código de rastreamento referente as amostras convocadas às empresas I.S. COSTA e ORTOPRATIKA.
Sistema	28/06/2024 às 14:45:14	Sendo assim, uma vez que já findou o prazo para providências concernentes a demanda, promoveremos a desclassificação das referidas empresas e comunicação do fato à Autoridade Competente, para fins de avaliação e possíveis sanções administrativas, conforme preconiza as normas pertinentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/06/2024 às 14:50:31	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	28/06/2024 às 18:06:43	Senhores licitantes, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 01/07, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	01/07/2024 às 15:14:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	01/07/2024 às 16:51:27	Senhores licitante, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 02/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 10:38:16	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 12:11:48	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 16 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 16:35:37	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 16:42:15	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 05/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	05/07/2024 às 10:34:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	05/07/2024 às 10:47:06	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 08/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	08/07/2024 às 15:02:22	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	08/07/2024 às 15:03:38	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 11/07, às 10 horas , horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	11/07/2024 às 10:36:11	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	11/07/2024 às 10:36:30	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 12/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	12/07/2024 às 10:39:51	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:43:26	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 16/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	16/07/2024 às 10:38:49	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 10:45:31	Informamos que as documentações e amostras apresentadas pelas empresas foram avaliadas pelo setor demandante, que emitiu a seguinte manifestação - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (145936972):
Sistema	16/07/2024 às 10:45:56	"(...)Instados a emitir o parecer técnico, segue:
Sistema	16/07/2024 às 10:46:09	EMPRESA: TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA CNPJ: 21.831.246/0001-85
Sistema	16/07/2024 às 10:46:45	(...)PROPOSTA (144019274): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:46:54	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019274): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 19 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:00	ITEM 01: PARECER TÉCNICO 38 (145603149): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA. CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:09	ITEM 02 e 03: PARECER TÉCNICO 39 (145603432): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 81766600027 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:16	ITEM 11 e 12: PARECER TÉCNICO 41 (145604085): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80546410004 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:24	EMPRESA: EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA CNPJ: 41.119.417.0001-55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:47:40	(...) PROPOSTA (144531695): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital, contudo não é informado o fabricante e número de registro junto à ANVISA na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:53	(...)PARECER TÉCNICO 40 (145603663): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registro junto à ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: Não foi encontrado nem na amostra e nem na proposta CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:30	EMPRESA: ORTOPRATIKA INDUSTRIA CNPJ: 61.148.037/0001-56
Sistema	16/07/2024 às 10:48:39	(...) PROPOSTA (144019283): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:45	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019283): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 14 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:50	PARECER TÉCNICO 43 (145604509): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80047300376 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:55	EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	16/07/2024 às 10:49:02	PROPOSTA (144019287): REPROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante, contudo não foi informado o número de registro junto à ANVISA na proposta, e o número da ANVISA da amostra informado na proposta está inválido (Cancelado em 13/06/2022).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:12	(...)PARECER TÉCNICO 42 (145604450): Material não recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA da amostra esta Cancelado em 13/06/2022. Registro da ANVISA: 10330660197 - INVALIDO CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:17	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 28.387.424/0001-70
Sistema	16/07/2024 às 10:49:28	(...)PROPOSTA (144019288): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 44 (145605130).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:40	(...)PARECER TÉCNICO 44 (145605130): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE
Sistema	16/07/2024 às 10:49:55	CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:59	EMPRESA: HEALTH DISTRIBUIDORA CNPJ: 35.472.743/0001-49
Sistema	16/07/2024 às 10:50:13	(...)PROPOSTA (144019291): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 46 (145936576).
Sistema	16/07/2024 às 10:50:20	PARECER TÉCNICO 46 (145936576): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF.
Sistema	16/07/2024 às 10:50:24	Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:50:29	EMPRESA: BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.085.207/0001-79
Sistema	16/07/2024 às 10:50:35	PROPOSTA (144531205): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital. Marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	(...)PARECER TÉCNICO 45 (145606271): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registro junto à

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)"
Sistema	16/07/2024 às 11:16:15	Concederemos 10 (dez) minutos acerca das negociações solicitadas.
Sistema	16/07/2024 às 11:56:57	Ademais, seguem as justificativas adicionais presentes no parecer técnico acerca da reprovação do item 17:
Sistema	16/07/2024 às 11:57:28	"JMaterial não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. A amostra é indicada para uso adulto e pediátrico > 25 kg. O descritivo da SES-DF a indicação é: "pacientes de 1 a 8 anos ou pesem até 25 quilos.""
Sistema	16/07/2024 às 12:08:39	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Registra-se que, caso seja necessário e sinalizado pelas empresas, concederemos prazo adicional para envio das documentações.
Sistema	16/07/2024 às 12:08:49	Estejam conectados na retomada! Obrigada!
Sistema	16/07/2024 às 15:15:46	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 15:52:26	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16).
Sistema	16/07/2024 às 15:53:07	A retomada da sessão ocorrerá no dia 19/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	19/07/2024 às 15:16:52	Manteremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16), com retomada agendada no dia 23/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
Sistema	19/07/2024 às 15:17:57	Registra-se que hoje é o último dia para entrega ou comprovação da postagem, no endereço desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br), sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	23/07/2024 às 10:47:12	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 11:57:29	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo do almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	23/07/2024 às 15:32:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 15:35:30	Em análise das propostas eletrônicas, observamos que as empresas participantes (3S VISION HOSPITALAR, TECH-SUL MEDICAL, BRAKKO COMERCIO e TOTAL SUPRI COMERCIO) ofertaram o mesmo produto das empresas M MED COMERCIAL e HEALTH DISTRIBUIDORA, que restaram reprovadas tecnicamente, uma vez que, conforme o PARECER TÉCNICO 44 (145605130), o produto ofertado "não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do
Sistema	23/07/2024 às 15:35:45	acelerômetro com o tempo na distância movida", entre outros, em desacordo ao edital.
Sistema	23/07/2024 às 15:36:39	Registra-se que o produto ofertado foi Marca/Fabricante BLUEPAD - MOD: DE-ZL2 / DBI
Sistema	23/07/2024 às 15:37:16	Assim, promoveremos a desclassificação das propostas de preços com base no parecer técnico já emitido para o produto neste certame.
Sistema	23/07/2024 às 18:31:08	Senhores licitantes, tendo em vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 24/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	24/07/2024 às 15:32:02	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:10	Informamos que o setor demandante emitiu a seguinte manifestação, com vistas a retificar o parecer já exarado para o item 14 - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (146760100):
Sistema	24/07/2024 às 15:33:29	"Trata-se da aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (142744974 e 142747051).
Sistema	24/07/2024 às 15:33:33	Considerando o item 46 não necessita de registro da ANVISA https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 15:33:39	Retificamos o parecer técnico PARECER TÉCNICO 42 (145604450), pois não há necessidade de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:49	(...)EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	24/07/2024 às 15:34:06	ITEM 14: Código SES 36553 - COLETOR RÍGIDO PARA MATERIAL PERFUTOCORANTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 1 LITRO. (...)
Sistema	24/07/2024 às 15:34:12	PROPOSTA (144019287): APROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante e isento de registro da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:21	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019287): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 03 da proposta.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:37	PARECER TÉCNICO 52 (146760884): Material recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA: CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)"
Sistema	24/07/2024 às 15:35:17	Desse modo, procederemos a fase de habilitação para os itens que obtiveram parecer técnico favorável. Acompanhem.
Sistema	24/07/2024 às 17:32:21	Senhores licitantes, após avaliação das peças pertinente, identificamos que as exigências do subitem 8.2 do edital foram atendidas, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer do setor de contabilidade.
Sistema	24/07/2024 às 17:34:16	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas: TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	24/07/2024 às 18:04:55	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão para avaliação contábil, com retomada agendada amanhã, dia 25/07, às 11 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 11:53:42	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer contábil conclusivo, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 15:12:29	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 15:35:55	Informamos que o setor de contabilidade aferiu qualificação econômico-financeira favorável a todas as empresas, consoante o Parecer Técnico 1101 (146825097), Parecer Técnico 1102 (146825747) e Parecer Técnico 1107 (146878005).
Sistema	25/07/2024 às 15:37:03	Assim, uma vez que as demais exigências já foram cumpridas, neste momento, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	25/07/2024 às 15:42:05	Após o encerramento do prazo para manifestação da intenção de recurso, a sessão do Pregão Eletrônico n.º 90.118/2024 será concluída, uma vez que as atividades pertinentes à sessão estarão esgotadas.
Sistema	25/07/2024 às 15:42:20	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 10:17:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Imobilizador (tala)

Imobilizador (Tala) Material: Metal Revestido De E.V.A. , Tipo: Aramado , Tamanho: Cerca De 120 X 10 Cm

Quantidade: 202 Valor estimado: R\$ 32,4450
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF ***.635.***-4 - PRISCILLA MOREIRA FALCAO FIGUEIREDO

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39,8600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortoflex Modelo/versão: Tala EVA Valor proposta: R\$ 39,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 202		
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 299,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortopratika Modelo/versão: Tala de imobilização Valor proposta: R\$ 299,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 202		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 294,9300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RESGATE SP/ORTOFEX Modelo/versão: SP. T011 Valor proposta: R\$ 550,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 202		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 496,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: FP3805/ORTESE TALA FACIL EVA EGC 1,2X10 - AMARELO Valor proposta: R\$ 496,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 202		
26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: "RESGATE SP RMS Nº 81094800004 REF. SP - T" Modelo/versão: "RESGATE SP RMS Nº 81094800004 REF. SP - T" Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 202		
43.348.691/0001-21 - JOSE GADELHA LIMA NETO COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: hg medical Modelo/versão: hg medical Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 202		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 294,9600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SS RESGATES (120X13CM) Modelo/versão: TALA DE IMOBILIZAÇÃO PARA MEMBROS INFERIORES E SUP Valor proposta: R\$ 400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 202		
37.750.997/0001-07 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 295,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROTMED Modelo/versão: 120 X 12CM Valor proposta: R\$ 400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 202		
61.148.037/0001-56 - ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 19,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TALAFIX/ORTOPRATIKA Modelo/versão: RESGATE Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 202		
34.042.779/0001-20 - PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 17,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROTMED/PROTMED INDUSTRIA Modelo/versão: TALA/TALA DE IMOBILIZAÇÃO Valor proposta: R\$ 25,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 202		
33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 399,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MSO Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 680,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 202		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 199,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROTMED Modelo/versão: PROTMED Valor proposta: R\$ 297,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 202		

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:00:15	58.950.775/0001-08	R\$ 296,9700
20/06/2024 09:05:49	26.729.755/0001-15	R\$ 24,5000
20/06/2024 09:07:17	34.042.779/0001-20	R\$ 20,0000
20/06/2024 09:09:24	21.831.246/0001-85	R\$ 199,8000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:11:34	37.750.997/0001-07	R\$ 295,0000
20/06/2024 09:11:40	58.950.775/0001-08	R\$ 294,9700
20/06/2024 09:12:55	61.148.037/0001-56	R\$ 28,0000
20/06/2024 09:15:25	33.498.171/0001-41	R\$ 399,0000
20/06/2024 09:15:34	28.387.424/0001-70	R\$ 294,9600
20/06/2024 09:15:35	58.950.775/0001-08	R\$ 294,9300
20/06/2024 09:17:38	61.148.037/0001-56	R\$ 19,5000
20/06/2024 09:21:31	34.042.779/0001-20	R\$ 17,8000

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:04	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:15:40	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 20,0000 e R\$ 39,8600 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:20:40 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:20:41	A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 19,5000.
Sistema	20/06/2024 09:20:41	O item 10 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 09:20:41	Sr. Fornecedor PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA, CPF/CNPJ 34.042.779/0001-20, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 09:25:41 do dia 20/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/06/2024 09:21:31	O item 10 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA, CPF/CNPJ 34.042.779/0001-20 enviou um lance no valor de R\$ 17,8000.
Sistema	20/06/2024 09:21:31	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 10:41:59	Sr. Fornecedor PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 34.042.779/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
pelo participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 10:45:54	Prezado(a), bom dia, visto o edital posteriormente verificamos que o valor cotado foi em unidade e não pacote com 10 conforme o mesmo pede, por esse motivo peço minha desclassificação, caso realmente o valor tenha que ser em pacote
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 11:26:35	Senhor representante, conforme informações do edital, o fornecimento será de pacote com 10 unidades.
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 11:27:58	Registra-se que as empresas, antes do cadastramento da proposta de preços, devem verificar as exigências contidas no edital, com vistas a evitar a perdas de negócios e comprometer o regular andamento do procedimento.
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 11:28:39	Promoveremos a desclassificação da proposta de preços diante da manifestação da empresa.
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 11:29:34	O item 10 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 34.042.779/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 11:30:56	Todavia, conforme preconiza as normas que tratam da matéria, o fato será comunicado à Autoridade Competente, para fins de avaliação, um vez que a falta de manutenção da proposta de preços pode ensejar sanções administrativas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 11:32:20	Sr. Fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
pelo participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 11:46:52	Infelizmente, não temos como reduzir o valor. É um produto de alta qualidade, importado. Já chegamos no nosso valor mínimo. Agradecemos.
pelo participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 11:47:51	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56, mantendo R\$ 19,5000.
pelo participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 11:51:11	Retificando a msg... "é um produto de qualidade, chegamos no nosso valor mínimo. Agradecemos".
Sistema para o participante 26.729.755/0001-15	20/06/2024 15:25:18	Sr. Fornecedor FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 26.729.755/0001-15, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
Sistema para o participante 26.729.755/0001-15	20/06/2024 17:57:55	O item 10 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 26.729.755/0001-15. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	25/07/2024 16:19:20	A etapa fechada foi reiniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 45,0000, R\$ 199,8000 e R\$ 294,9300, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:24:18 do dia 25/07/2024.
Sistema	25/07/2024 16:24:19	A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	25/07/2024 16:24:19	A etapa fechada foi reiniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 294,9600, R\$ 295,0000 e R\$ 299,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:29:19 do dia 25/07/2024.
Sistema	25/07/2024 16:29:20	A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	25/07/2024 16:29:20	A etapa fechada foi reiniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 399,0000 e R\$ 496,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:34:20 do dia 25/07/2024.
Sistema	25/07/2024 16:34:21	A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	25/07/2024 16:34:21	O item 10 está encerrado.
Sistema	25/07/2024 16:53:04	O item 10 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 37.750.997/0001-07	25/07/2024 16:53:04	Sr. Fornecedor NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CPF/CNPJ 37.750.997/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 16:58:04 do dia 25/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/07/2024 16:58:19	O item 10 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 16:58:04 de 25/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CPF/CNPJ 37.750.997/0001-07.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	25/07/2024 16:58:19	Sr. Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ 02.923.166/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 17:03:19 do dia 25/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/07/2024 17:03:34	O item 10 teve o 2º desempate Me/Epp encerrado às 17:03:19 de 25/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ 02.923.166/0001-05.
Sistema	25/07/2024 17:03:34	O item 10 está encerrado.
Sistema	25/07/2024 17:16:21	O item 10 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 37.750.997/0001-07	25/07/2024 17:16:21	Sr. Fornecedor NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CPF/CNPJ 37.750.997/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 17:21:21 do dia 25/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 17:21:37	O item 10 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 17:21:21 de 25/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CPF/CNPJ 37.750.997/0001-07.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	25/07/2024 17:21:37	Sr. Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ 02.923.166/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 10 até às 17:26:37 do dia 25/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/07/2024 17:26:21	O item 10 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 17:26:21 de 25/07/2024. O fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ 02.923.166/0001-05 desistiu de enviar o lance.
Sistema	25/07/2024 17:26:21	O item 10 está encerrado.
Sistema	25/07/2024 17:56:21	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 18:06:21.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 14:08:16	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

25/07/2024 18:06:21



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90118/2024

Às 14:08 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000335007202321, Pregão nº 90118/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros,, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:52	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:15	Neste momento, daremos início a fase de negociação e convocação de peças atualizadas.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:42	Acompanhem a sessão, durante toda sua realização, fim de evitar perdas de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 10:34:40	Inicialmente, registramos que não serão aceitos valores superiores aos praticados nos itens vinculados e destinados à ampla concorrência, para os itens reservados às ME/EPP, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital.
Sistema	20/06/2024 às 10:35:40	Assim, caso as empresas ME/EPP não aceitem as negociações sugeridas, quando o valor praticado estiver superior ao praticado na ampla, a proposta de preços restará desclassificada.
Sistema	20/06/2024 às 10:45:20	Senhores licitantes, concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	20/06/2024 às 11:39:24	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das novas negociações requeridas.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:22	Agradecemos as manifestações, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:36	Faremos as convocações das documentações. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 12:24:54	Senhores licitantes, tendo em vista o intervalo de almoço, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada hoje, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	20/06/2024 às 14:39:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 14:39:17	Retomemos as atividades. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 15:08:53	Concederemos 10 minutos para as empresas se manifestarem acerca da proposta de preços ofertada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 17:00:29	Senhores licitantes, enquadrados como ME/EPP e próximos colocados para o item 3, que tiverem interesse em praticar o mesmo valor ofertado no item vinculado e destinado à ampla concorrência de R\$ 48,0000, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 17:16:14	Senhores licitantes, requeremos que as empresas atentem às convocações realizadas na sessão, bem como às exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	20/06/2024 às 17:17:00	Registra-se que tal medida visa evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 17:19:06	Ademais, requeremos também atenção às exigências contidas na etapa de habilitação, que prevê a apresentação do balanço patrimonial dos dois últimos exercícios exigíveis, apresentados e registrados na forma da lei (formato sped da Receita Federal ou registrado na junta comercial), entre outras exigências.
Sistema	20/06/2024 às 17:20:11	Ressalta-se que a ausência de atendimento as referidas exigências ensejará a inabilitação das empresas aprovadas tecnicamente.
Sistema	20/06/2024 às 17:55:11	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa manifestou interesse em praticar o preço requerida para o item 3. Assim, as propostas serão desclassificadas e o item restará fracassado.
Sistema	20/06/2024 às 18:00:33	Senhores licitantes, próximos colocados para os itens 6, 7, 8, 9 e 10, que tiverem interesse em praticar o valor estimado, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 18:44:58	Diante da ausência de manifestação as propostas restarão desclassificadas e os itens itens 6, 7, 8, 9 e 10 fracassados.
Sistema	20/06/2024 às 18:46:27	Tendo em vista o término do expediente, a sessão será encerrada e retomada amanhã, dia 21/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	21/06/2024 às 14:51:32	Boa tarde, senhores licitantes,
Sistema	21/06/2024 às 16:08:05	Registra-se que tal ação possui amparo legal (autotutela), uma vez que a Administração poderá rever os seus atos a qualquer momento, com vistas a garantir a proposta mais vantajosa dentro dos Princípios da Razoabilidade e Economicidade.
Sistema	21/06/2024 às 17:35:51	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas, com retomada agendada no dia 25/06, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 15:19:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/06/2024 às 16:30:17	Senhores licitantes, informamos que hoje é o último dia para entrega ou postagem das amostras convocadas, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:05	Registra-se que o código referente à postagem tempestiva deverá ser enviado para o endereço eletrônico desta Central de Compras: ccomp.daq@saude.df.gov.br.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:47	Atentem-se ao prazo e atendam a convocação, com vistas a evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	25/06/2024 às 17:59:36	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 27/06, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 10:36:47	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/06/2024 às 10:52:39	Manteremos a sessão suspensão, com vistas a aguardar as amostras postadas tempestivamente pelas empresas. A retomada ocorrerá no dia 28/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	28/06/2024 às 14:41:45	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	28/06/2024 às 14:43:24	Informamos que não recebemos as amostras e tão pouco o código de rastreamento referente as amostras convocadas às empresas I.S. COSTA e ORTOPRATIKA.
Sistema	28/06/2024 às 14:45:14	Sendo assim, uma vez que já findou o prazo para providências concernentes a demanda, promoveremos a desclassificação das referidas empresas e comunicação do fato à Autoridade Competente, para fins de avaliação e possíveis sanções administrativas, conforme preconiza as normas pertinentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/06/2024 às 14:50:31	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	28/06/2024 às 18:06:43	Senhores licitantes, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 01/07, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	01/07/2024 às 15:14:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	01/07/2024 às 16:51:27	Senhores licitante, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 02/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 10:38:16	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 12:11:48	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 16 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 16:35:37	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 16:42:15	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 05/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	05/07/2024 às 10:34:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	05/07/2024 às 10:47:06	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 08/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	08/07/2024 às 15:02:22	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	08/07/2024 às 15:03:38	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 11/07, às 10 horas , horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	11/07/2024 às 10:36:11	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	11/07/2024 às 10:36:30	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 12/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	12/07/2024 às 10:39:51	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:43:26	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 16/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	16/07/2024 às 10:38:49	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 10:45:31	Informamos que as documentações e amostras apresentadas pelas empresas foram avaliadas pelo setor demandante, que emitiu a seguinte manifestação - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (145936972):
Sistema	16/07/2024 às 10:45:56	"(...)Instados a emitir o parecer técnico, segue:
Sistema	16/07/2024 às 10:46:09	EMPRESA: TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA CNPJ: 21.831.246/0001-85
Sistema	16/07/2024 às 10:46:45	(...)PROPOSTA (144019274): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:46:54	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019274): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 19 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:00	ITEM 01: PARECER TÉCNICO 38 (145603149): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA. CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:09	ITEM 02 e 03: PARECER TÉCNICO 39 (145603432): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 81766600027 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:16	ITEM 11 e 12: PARECER TÉCNICO 41 (145604085): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80546410004 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:24	EMPRESA: EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA CNPJ: 41.119.417.0001-55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:47:40	(...) PROPOSTA (144531695): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital, contudo não é informado o fabricante e número de registro junto à ANVISA na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:53	(...)PARECER TÉCNICO 40 (145603663): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registro junto à ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: Não foi encontrado nem na amostra e nem na proposta CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:30	EMPRESA: ORTOPRATIKA INDUSTRIA CNPJ: 61.148.037/0001-56
Sistema	16/07/2024 às 10:48:39	(...) PROPOSTA (144019283): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:45	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019283): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 14 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:50	PARECER TÉCNICO 43 (145604509): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80047300376 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:55	EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	16/07/2024 às 10:49:02	PROPOSTA (144019287): REPROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante, contudo não foi informado o número de registro junto à ANVISA na proposta, e o número da ANVISA da amostra informado na proposta está inválido (Cancelado em 13/06/2022).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:12	(...)PARECER TÉCNICO 42 (145604450): Material não recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA da amostra esta Cancelado em 13/06/2022. Registro da ANVISA: 10330660197 - INVALIDO CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:17	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 28.387.424/0001-70
Sistema	16/07/2024 às 10:49:28	(...)PROPOSTA (144019288): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 44 (145605130).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:40	(...)PARECER TÉCNICO 44 (145605130): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE
Sistema	16/07/2024 às 10:49:55	CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:59	EMPRESA: HEALTH DISTRIBUIDORA CNPJ: 35.472.743/0001-49
Sistema	16/07/2024 às 10:50:13	(...)PROPOSTA (144019291): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 46 (145936576).
Sistema	16/07/2024 às 10:50:20	PARECER TÉCNICO 46 (145936576): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF.
Sistema	16/07/2024 às 10:50:24	Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:50:29	EMPRESA: BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.085.207/0001-79
Sistema	16/07/2024 às 10:50:35	PROPOSTA (144531205): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital. Marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	(...)PARECER TÉCNICO 45 (145606271): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registro junto à

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)"
Sistema	16/07/2024 às 11:16:15	Concederemos 10 (dez) minutos acerca das negociações solicitadas.
Sistema	16/07/2024 às 11:56:57	Ademais, seguem as justificativas adicionais presentes no parecer técnico acerca da reprovação do item 17:
Sistema	16/07/2024 às 11:57:28	"JMaterial não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. A amostra é indicada para uso adulto e pediátrico > 25 kg. O descritivo da SES-DF a indicação é: "pacientes de 1 a 8 anos ou pesem até 25 quilos.""
Sistema	16/07/2024 às 12:08:39	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Registra-se que, caso seja necessário e sinalizado pelas empresas, concederemos prazo adicional para envio das documentações.
Sistema	16/07/2024 às 12:08:49	Estejam conectados na retomada! Obrigada!
Sistema	16/07/2024 às 15:15:46	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 15:52:26	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16).
Sistema	16/07/2024 às 15:53:07	A retomada da sessão ocorrerá no dia 19/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	19/07/2024 às 15:16:52	Manteremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16), com retomada agendada no dia 23/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
Sistema	19/07/2024 às 15:17:57	Registra-se que hoje é o último dia para entrega ou comprovação da postagem, no endereço desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br), sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	23/07/2024 às 10:47:12	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 11:57:29	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo do almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	23/07/2024 às 15:32:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 15:35:30	Em análise das propostas eletrônicas, observamos que as empresas participantes (3S VISION HOSPITALAR, TECH-SUL MEDICAL, BRAKKO COMERCIO e TOTAL SUPRI COMERCIO) ofertaram o mesmo produto das empresas M MED COMERCIAL e HEALTH DISTRIBUIDORA, que restaram reprovadas tecnicamente, uma vez que, conforme o PARECER TÉCNICO 44 (145605130), o produto ofertado "não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do
Sistema	23/07/2024 às 15:35:45	acelerômetro com o tempo na distância movida", entre outros, em desacordo ao edital.
Sistema	23/07/2024 às 15:36:39	Registra-se que o produto ofertado foi Marca/Fabricante BLUEPAD - MOD: DE-ZL2 / DBI
Sistema	23/07/2024 às 15:37:16	Assim, promoveremos a desclassificação das propostas de preços com base no parecer técnico já emitido para o produto neste certame.
Sistema	23/07/2024 às 18:31:08	Senhores licitantes, tendo em vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 24/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	24/07/2024 às 15:32:02	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:10	Informamos que o setor demandante emitiu a seguinte manifestação, com vistas a retificar o parecer já exarado para o item 14 - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (146760100):
Sistema	24/07/2024 às 15:33:29	"Trata-se da aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (142744974 e 142747051).
Sistema	24/07/2024 às 15:33:33	Considerando o item 46 não necessita de registro da ANVISA https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 15:33:39	Retificamos o parecer técnico PARECER TÉCNICO 42 (145604450), pois não há necessidade de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:49	(...)EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	24/07/2024 às 15:34:06	ITEM 14: Código SES 36553 - COLETOR RÍGIDO PARA MATERIAL PERFUTOCORANTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 1 LITRO. (...)
Sistema	24/07/2024 às 15:34:12	PROPOSTA (144019287): APROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante e isento de registro da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:21	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019287): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 03 da proposta.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:37	PARECER TÉCNICO 52 (146760884): Material recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA: CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)"
Sistema	24/07/2024 às 15:35:17	Desse modo, procederemos a fase de habilitação para os itens que obtiveram parecer técnico favorável. Acompanhem.
Sistema	24/07/2024 às 17:32:21	Senhores licitantes, após avaliação das peças pertinente, identificamos que as exigências do subitem 8.2 do edital foram atendidas, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer do setor de contabilidade.
Sistema	24/07/2024 às 17:34:16	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas: TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	24/07/2024 às 18:04:55	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão para avaliação contábil, com retomada agendada amanhã, dia 25/07, às 11 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 11:53:42	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer contábil conclusivo, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 15:12:29	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 15:35:55	Informamos que o setor de contabilidade aferiu qualificação econômico-financeira favorável a todas as empresas, consoante o Parecer Técnico 1101 (146825097), Parecer Técnico 1102 (146825747) e Parecer Técnico 1107 (146878005).
Sistema	25/07/2024 às 15:37:03	Assim, uma vez que as demais exigências já foram cumpridas, neste momento, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	25/07/2024 às 15:42:05	Após o encerramento do prazo para manifestação da intenção de recurso, a sessão do Pregão Eletrônico n.º 90.118/2024 será concluída, uma vez que as atividades pertinentes à sessão estarão esgotadas.
Sistema	25/07/2024 às 15:42:20	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 10:17:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Órtese para coluna vertebral

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar , Material: Polietileno De Alta Densidade , Revestimento: Acolchoado , Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital E ETERNAL , Adicionais: Abertura Frontal E Posterior , Tipo Fecho: Velcro Com 5 Cm , Tamanho: Conjunto Com 6 Tamanhos , Característica Adicional: Peça Única, Radiotransparente

Quantidade: 887 Valor estimado: R\$ 120,0000
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.749.***-0 - LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO para TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, melhor lance: R\$ 61,8800

Propostas do Item 11

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 186,5000	-
Marca/Fabricante: VNO Modelo/versão: Colar cervical ajustável Valor proposta: R\$ 186,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 887		
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: Ambu Modelo/versão: Colar imobilizador Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 887		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 215,0000	-
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: FP116/ORTESE COLAR CERVICAL RESGATE 16 X 1 Valor proposta: R\$ 215,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 887		
44.813.613/0001-13 - ELEVA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 234,0000	-
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: COLAR CERVICAL ADULTO Valor proposta: R\$ 396,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 887		
18.031.325/0001-05 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 65,0000	-
Marca/Fabricante: AMBU Modelo/versão: PERFIT ACE 16 Valor proposta: R\$ 180,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 887		
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 117,9900	-
Marca/Fabricante: SS RESGATES Modelo/versão: COLAR CERVICAL REGULÁVEL ADULTO COM AS SEGUINTE E		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 117,9900	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 140,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 887		
13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.353,0000	-
Marca/Fabricante: AMBU Modelo/versão: Colar Cervical Perfit Ace Ambu Valor proposta: R\$ 1.353,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 887		
37.750.997/0001-07 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 118,0000	-
Marca/Fabricante: AMBU Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 887		
61.148.037/0001-56 - ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 80,0000	-
Marca/Fabricante: AMBU/AMBU Modelo/versão: REGULÁVEL Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 887		
33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 87,5000	-
Marca/Fabricante: AMBÚ Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R\$ 170,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 887		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,8800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VNO Modelo/versão: VNO Valor proposta: R\$ 91,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 887		

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:07:53	18.031.325/0001-05	R\$ 91,9700
20/06/2024 09:09:47	37.750.997/0001-07	R\$ 118,0000
20/06/2024 09:13:04	44.813.613/0001-13	R\$ 234,0000
20/06/2024 09:15:05	61.148.037/0001-56	R\$ 100,0000
20/06/2024 09:15:29	28.387.424/0001-70	R\$ 117,9900
20/06/2024 09:15:35	33.498.171/0001-41	R\$ 92,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:19:20	61.148.037/0001-56	R\$ 90,0000
20/06/2024 09:19:21	18.031.325/0001-05	R\$ 89,9900
20/06/2024 09:20:31	21.831.246/0001-85	R\$ 61,8800
20/06/2024 09:21:20	61.148.037/0001-56	R\$ 80,0000
20/06/2024 09:21:25	18.031.325/0001-05	R\$ 65,0000
20/06/2024 09:21:42	33.498.171/0001-41	R\$ 87,5000

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:05	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:20:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 11. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 89,9900 e R\$ 92,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:21 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:25:22	A etapa fechada do item 11 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 80,0000, R\$ 61,8800, R\$ 65,0000 e R\$ 87,5000.
Sistema	20/06/2024 09:25:22	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	20/06/2024 10:42:22	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
pelo participante 21.831.246/0001-85	20/06/2024 10:46:16	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, mantendo R\$ 61,8800.
pelo participante 21.831.246/0001-85	20/06/2024 10:46:36	Bom dia Sr. Pregoeiro, infelizmente não poderemos reduzir o valor.
pelo participante 21.831.246/0001-85	26/06/2024 10:01:33	Bom dia Sr. Pregoeiro, estou enviando o código de rastreio do pacote da amostra enviada. Segue o código: AA 141 199 907 BR
Sistema	24/07/2024 17:36:37	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2024 17:46:37.
Sistema	25/07/2024 15:59:22	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:09:22.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 14:08:32	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 61,8800.
02/08/2024 14:08:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

24/07/2024 17:46:37

Intenção de recurso na habilitação:

25/07/2024 16:09:22



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90118/2024

Às 14:08 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000335007202321, Pregão nº 90118/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros,, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:52	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:15	Neste momento, daremos início a fase de negociação e convocação de peças atualizadas.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:42	Acompanhem a sessão, durante toda sua realização, fim de evitar perdas de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 10:34:40	Inicialmente, registramos que não serão aceitos valores superiores aos praticados nos itens vinculados e destinados à ampla concorrência, para os itens reservados às ME/EPP, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital.
Sistema	20/06/2024 às 10:35:40	Assim, caso as empresas ME/EPP não aceitem as negociações sugeridas, quando o valor praticado estiver superior ao praticado na ampla, a proposta de preços restará desclassificada.
Sistema	20/06/2024 às 10:45:20	Senhores licitantes, concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	20/06/2024 às 11:39:24	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das novas negociações requeridas.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:22	Agradecemos as manifestações, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:36	Faremos as convocações das documentações. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 12:24:54	Senhores licitantes, tendo em vista o intervalo de almoço, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada hoje, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	20/06/2024 às 14:39:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 14:39:17	Retomemos as atividades. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 15:08:53	Concederemos 10 minutos para as empresas se manifestarem acerca da proposta de preços ofertada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 17:00:29	Senhores licitantes, enquadrados como ME/EPP e próximos colocados para o item 3, que tiverem interesse em praticar o mesmo valor ofertado no item vinculado e destinado à ampla concorrência de R\$ 48,0000, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 17:16:14	Senhores licitantes, requeremos que as empresas atentem às convocações realizadas na sessão, bem como às exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	20/06/2024 às 17:17:00	Registra-se que tal medida visa evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 17:19:06	Ademais, requeremos também atenção às exigências contidas na etapa de habilitação, que prevê a apresentação do balanço patrimonial dos dois últimos exercícios exigíveis, apresentados e registrados na forma da lei (formato sped da Receita Federal ou registrado na junta comercial), entre outras exigências.
Sistema	20/06/2024 às 17:20:11	Ressalta-se que a ausência de atendimento as referidas exigências ensejará a inabilitação das empresas aprovadas tecnicamente.
Sistema	20/06/2024 às 17:55:11	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa manifestou interesse em praticar o preço requerida para o item 3. Assim, as propostas serão desclassificadas e o item restará fracassado.
Sistema	20/06/2024 às 18:00:33	Senhores licitantes, próximos colocados para os itens 6, 7, 8, 9 e 10, que tiverem interesse em praticar o valor estimado, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 18:44:58	Diante da ausência de manifestação as propostas restarão desclassificadas e os itens itens 6, 7, 8, 9 e 10 fracassados.
Sistema	20/06/2024 às 18:46:27	Tendo em vista o término do expediente, a sessão será encerrada e retomada amanhã, dia 21/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	21/06/2024 às 14:51:32	Boa tarde, senhores licitantes,
Sistema	21/06/2024 às 16:08:05	Registra-se que tal ação possui amparo legal (autotutela), uma vez que a Administração poderá rever os seus atos a qualquer momento, com vistas a garantir a proposta mais vantajosa dentro dos Princípios da Razoabilidade e Economicidade.
Sistema	21/06/2024 às 17:35:51	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas, com retomada agendada no dia 25/06, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 15:19:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/06/2024 às 16:30:17	Senhores licitantes, informamos que hoje é o último dia para entrega ou postagem das amostras convocadas, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:05	Registra-se que o código referente à postagem tempestiva deverá ser enviado para o endereço eletrônico desta Central de Compras: ccomp.daq@saude.df.gov.br.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:47	Atentem-se ao prazo e atendam a convocação, com vistas a evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	25/06/2024 às 17:59:36	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 27/06, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 10:36:47	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/06/2024 às 10:52:39	Manteremos a sessão suspensão, com vistas a aguardar as amostras postadas tempestivamente pelas empresas. A retomada ocorrerá no dia 28/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	28/06/2024 às 14:41:45	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	28/06/2024 às 14:43:24	Informamos que não recebemos as amostras e tão pouco o código de rastreamento referente as amostras convocadas às empresas I.S. COSTA e ORTOPRATIKA.
Sistema	28/06/2024 às 14:45:14	Sendo assim, uma vez que já findou o prazo para providências concernentes a demanda, promoveremos a desclassificação das referidas empresas e comunicação do fato à Autoridade Competente, para fins de avaliação e possíveis sanções administrativas, conforme preconiza as normas pertinentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/06/2024 às 14:50:31	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	28/06/2024 às 18:06:43	Senhores licitantes, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 01/07, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	01/07/2024 às 15:14:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	01/07/2024 às 16:51:27	Senhores licitante, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 02/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 10:38:16	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 12:11:48	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 16 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 16:35:37	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 16:42:15	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 05/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	05/07/2024 às 10:34:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	05/07/2024 às 10:47:06	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 08/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	08/07/2024 às 15:02:22	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	08/07/2024 às 15:03:38	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 11/07, às 10 horas , horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	11/07/2024 às 10:36:11	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	11/07/2024 às 10:36:30	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 12/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	12/07/2024 às 10:39:51	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:43:26	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 16/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	16/07/2024 às 10:38:49	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 10:45:31	Informamos que as documentações e amostras apresentadas pelas empresas foram avaliadas pelo setor demandante, que emitiu a seguinte manifestação - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (145936972):
Sistema	16/07/2024 às 10:45:56	"(...)Instados a emitir o parecer técnico, segue:
Sistema	16/07/2024 às 10:46:09	EMPRESA: TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA CNPJ: 21.831.246/0001-85
Sistema	16/07/2024 às 10:46:45	(...)PROPOSTA (144019274): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:46:54	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019274): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 19 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:00	ITEM 01: PARECER TÉCNICO 38 (145603149): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA. CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:09	ITEM 02 e 03: PARECER TÉCNICO 39 (145603432): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 81766600027 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:16	ITEM 11 e 12: PARECER TÉCNICO 41 (145604085): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80546410004 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:24	EMPRESA: EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA CNPJ: 41.119.417.0001-55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:47:40	(...) PROPOSTA (144531695): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital, contudo não é informado o fabricante e número de registo junto à ANVISA na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:53	(...)PARECER TÉCNICO 40 (145603663): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registo junto à ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: Não foi encontrado nem na amostra e nem na proposta CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:30	EMPRESA: ORTOPRATIKA INDUSTRIA CNPJ: 61.148.037/0001-56
Sistema	16/07/2024 às 10:48:39	(...) PROPOSTA (144019283): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registo junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:45	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019283): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 14 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:50	PARECER TÉCNICO 43 (145604509): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80047300376 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:55	EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	16/07/2024 às 10:49:02	PROPOSTA (144019287): REPROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante, contudo não foi informado o número de registo junto à ANVISA na proposta, e o número da ANVISA da amostra informado na proposta está invalido (Cancelado em 13/06/2022).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:12	(...)PARECER TÉCNICO 42 (145604450): Material não recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA da amostra esta Cancelado em 13/06/2022. Registro da ANVISA: 10330660197 - INVALIDO CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:17	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 28.387.424/0001-70
Sistema	16/07/2024 às 10:49:28	(...)PROPOSTA (144019288): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 44 (145605130).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:40	(...)PARECER TÉCNICO 44 (145605130): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE
Sistema	16/07/2024 às 10:49:55	CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:59	EMPRESA: HEALTH DISTRIBUIDORA CNPJ: 35.472.743/0001-49
Sistema	16/07/2024 às 10:50:13	(...)PROPOSTA (144019291): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 46 (145936576).
Sistema	16/07/2024 às 10:50:20	PARECER TÉCNICO 46 (145936576): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF.
Sistema	16/07/2024 às 10:50:24	Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:50:29	EMPRESA: BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.085.207/0001-79
Sistema	16/07/2024 às 10:50:35	PROPOSTA (144531205): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital. Marca, fabricante e número de registo junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	(...)PARECER TÉCNICO 45 (145606271): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registo junto à

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)"
Sistema	16/07/2024 às 11:16:15	Concederemos 10 (dez) minutos acerca das negociações solicitadas.
Sistema	16/07/2024 às 11:56:57	Ademais, seguem as justificativas adicionais presentes no parecer técnico acerca da reprovação do item 17:
Sistema	16/07/2024 às 11:57:28	"JMaterial não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. A amostra é indicada para uso adulto e pediátrico > 25 kg. O descritivo da SES-DF a indicação é: "pacientes de 1 a 8 anos ou pesem até 25 quilos.""
Sistema	16/07/2024 às 12:08:39	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Registra-se que, caso seja necessário e sinalizado pelas empresas, concederemos prazo adicional para envio das documentações.
Sistema	16/07/2024 às 12:08:49	Estejam conectados na retomada! Obrigada!
Sistema	16/07/2024 às 15:15:46	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 15:52:26	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16).
Sistema	16/07/2024 às 15:53:07	A retomada da sessão ocorrerá no dia 19/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	19/07/2024 às 15:16:52	Manteremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16), com retomada agendada no dia 23/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
Sistema	19/07/2024 às 15:17:57	Registra-se que hoje é o último dia para entrega ou comprovação da postagem, no endereço desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br), sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	23/07/2024 às 10:47:12	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 11:57:29	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo do almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	23/07/2024 às 15:32:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 15:35:30	Em análise das propostas eletrônicas, observamos que as empresas participantes (3S VISION HOSPITALAR, TECH-SUL MEDICAL, BRAKKO COMERCIO e TOTAL SUPRI COMERCIO) ofertaram o mesmo produto das empresas M MED COMERCIAL e HEALTH DISTRIBUIDORA, que restaram reprovadas tecnicamente, uma vez que, conforme o PARECER TÉCNICO 44 (145605130), o produto ofertado "não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do
Sistema	23/07/2024 às 15:35:45	acelerômetro com o tempo na distância movida", entre outros, em desacordo ao edital.
Sistema	23/07/2024 às 15:36:39	Registra-se que o produto ofertado foi Marca/Fabricante BLUEPAD - MOD: DE-ZL2 / DBI
Sistema	23/07/2024 às 15:37:16	Assim, promoveremos a desclassificação das propostas de preços com base no parecer técnico já emitido para o produto neste certame.
Sistema	23/07/2024 às 18:31:08	Senhores licitantes, tendo em vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 24/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	24/07/2024 às 15:32:02	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:10	Informamos que o setor demandante emitiu a seguinte manifestação, com vistas a retificar o parecer já exarado para o item 14 - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (146760100):
Sistema	24/07/2024 às 15:33:29	"Trata-se da aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (142744974 e 142747051).
Sistema	24/07/2024 às 15:33:33	Considerando o item 46 não necessita de registro da ANVISA https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 15:33:39	Retificamos o parecer técnico PARECER TÉCNICO 42 (145604450), pois não há necessidade de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:49	(...)EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	24/07/2024 às 15:34:06	ITEM 14: Código SES 36553 - COLETOR RÍGIDO PARA MATERIAL PERFUTOCORANTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 1 LITRO. (...)
Sistema	24/07/2024 às 15:34:12	PROPOSTA (144019287): APROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante e isento de registro da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:21	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019287): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 03 da proposta.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:37	PARECER TÉCNICO 52 (146760884): Material recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA: CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)"
Sistema	24/07/2024 às 15:35:17	Desse modo, procederemos a fase de habilitação para os itens que obtiveram parecer técnico favorável. Acompanhem.
Sistema	24/07/2024 às 17:32:21	Senhores licitantes, após avaliação das peças pertinente, identificamos que as exigências do subitem 8.2 do edital foram atendidas, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer do setor de contabilidade.
Sistema	24/07/2024 às 17:34:16	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas: TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	24/07/2024 às 18:04:55	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão para avaliação contábil, com retomada agendada amanhã, dia 25/07, às 11 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 11:53:42	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer contábil conclusivo, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 15:12:29	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 15:35:55	Informamos que o setor de contabilidade aferiu qualificação econômico-financeira favorável a todas as empresas, consoante o Parecer Técnico 1101 (146825097), Parecer Técnico 1102 (146825747) e Parecer Técnico 1107 (146878005).
Sistema	25/07/2024 às 15:37:03	Assim, uma vez que as demais exigências já foram cumpridas, neste momento, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	25/07/2024 às 15:42:05	Após o encerramento do prazo para manifestação da intenção de recurso, a sessão do Pregão Eletrônico n.º 90.118/2024 será concluída, uma vez que as atividades pertinentes à sessão estarão esgotadas.
Sistema	25/07/2024 às 15:42:20	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 10:17:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Órtese para coluna vertebral

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar , Material: Polietileno De Alta Densidade , Revestimento: Acolchoado , Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital E ETERNAL , Adicionais: Abertura Frontal E Posterior , Tipo Fecho: Velcro Com 5 Cm , Tamanho: Conjunto Com 6 Tamanhos , Característica Adicional: Peça Única, Radiotransparente

Quantidade: 295 Valor estimado: R\$ 120,0000
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.749.***-0 - LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO para TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, melhor lance: R\$ 61,8800

Propostas do Item 12

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 186,5000	-
Marca/Fabricante: VNO Modelo/versão: Colar cervical ajustável Valor proposta: R\$ 186,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 295		
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: Ambu Modelo/versão: Colar imobilizador Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 295		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 215,0000	-
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: FP116/ORTESE COLAR CERVICAL RESGATE 16 X 1 Valor proposta: R\$ 215,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 295		
44.813.613/0001-13 - ELEVA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 234,0000	-
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: COLAR CERVICAL ADULTO Valor proposta: R\$ 396,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 295		
13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.353,0000	-
Marca/Fabricante: AMBU Modelo/versão: Colar Cervical Perfit Ace Ambu Valor proposta: R\$ 1.353,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 295		
37.750.997/0001-07 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 106,0000	-
Marca/Fabricante: AMBU Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 295		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
61.148.037/0001-56 - ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 80,0000	-
Marca/Fabricante: AMBU/AMBU Modelo/versão: REGULÁVEL Valor proposta: R\$ 120,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 295
33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 94,4500	-
Marca/Fabricante: AMBÚ Modelo/versão: ADULTO Valor proposta: R\$ 170,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 295
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 61,8800	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: VNO Modelo/versão: VNO Valor proposta: R\$ 91,9800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 295

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:09:38	37.750.997/0001-07	R\$ 118,0000
20/06/2024 09:13:11	44.813.613/0001-13	R\$ 234,0000
20/06/2024 09:13:12	61.148.037/0001-56	R\$ 100,0000
20/06/2024 09:15:43	37.750.997/0001-07	R\$ 106,0000
20/06/2024 09:15:55	33.498.171/0001-41	R\$ 94,4500
20/06/2024 09:16:54	21.831.246/0001-85	R\$ 61,8800
20/06/2024 09:18:39	61.148.037/0001-56	R\$ 80,0000

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:05	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:15:21	A etapa fechada foi iniciada para o item 12. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 91,9800 e R\$ 170,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:20:21 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:20:22	A etapa fechada do item 12 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 80,0000, R\$ 106,0000, R\$ 94,4500 e R\$ 61,8800.
Sistema	20/06/2024 09:20:22	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	20/06/2024 10:42:47	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
pelo participante 21.831.246/0001-85	20/06/2024 10:46:51	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85. A negociação do item 12 foi

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 21.831.246/0001-85	20/06/2024 10:46:51	recusada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, mantendo R\$ 61,8800.
pelo participante 21.831.246/0001-85	20/06/2024 10:46:54	Bom dia Sr. Pregoeiro, infelizmente não poderemos reduzir o valor.
Sistema	24/07/2024 17:37:19	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2024 17:47:19.
Sistema	25/07/2024 15:59:35	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:09:35.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 14:08:32	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 61,8800.
02/08/2024 14:08:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

24/07/2024 17:47:19

Intenção de recurso na habilitação:

25/07/2024 16:09:35



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90118/2024

Às 14:08 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000335007202321, Pregão nº 90118/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros,, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:52	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:15	Neste momento, daremos início a fase de negociação e convocação de peças atualizadas.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:42	Acompanhem a sessão, durante toda sua realização, fim de evitar perdas de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 10:34:40	Inicialmente, registramos que não serão aceitos valores superiores aos praticados nos itens vinculados e destinados à ampla concorrência, para os itens reservados às ME/EPP, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital.
Sistema	20/06/2024 às 10:35:40	Assim, caso as empresas ME/EPP não aceitem as negociações sugeridas, quando o valor praticado estiver superior ao praticado na ampla, a proposta de preços restará desclassificada.
Sistema	20/06/2024 às 10:45:20	Senhores licitantes, concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	20/06/2024 às 11:39:24	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das novas negociações requeridas.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:22	Agradecemos as manifestações, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:36	Faremos as convocações das documentações. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 12:24:54	Senhores licitantes, tendo em vista o intervalo de almoço, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada hoje, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	20/06/2024 às 14:39:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 14:39:17	Retomemos as atividades. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 15:08:53	Concederemos 10 minutos para as empresas se manifestarem acerca da proposta de preços ofertada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 17:00:29	Senhores licitantes, enquadrados como ME/EPP e próximos colocados para o item 3, que tiverem interesse em praticar o mesmo valor ofertado no item vinculado e destinado à ampla concorrência de R\$ 48,0000, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 17:16:14	Senhores licitantes, requeremos que as empresas atentem às convocações realizadas na sessão, bem como às exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	20/06/2024 às 17:17:00	Registra-se que tal medida visa evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 17:19:06	Ademais, requeremos também atenção às exigências contidas na etapa de habilitação, que prevê a apresentação do balanço patrimonial dos dois últimos exercícios exigíveis, apresentados e registrados na forma da lei (formato sped da Receita Federal ou registrado na junta comercial), entre outras exigências.
Sistema	20/06/2024 às 17:20:11	Ressalta-se que a ausência de atendimento as referidas exigências ensejará a inabilitação das empresas aprovadas tecnicamente.
Sistema	20/06/2024 às 17:55:11	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa manifestou interesse em praticar o preço requerida para o item 3. Assim, as propostas serão desclassificadas e o item restará fracassado.
Sistema	20/06/2024 às 18:00:33	Senhores licitantes, próximos colocados para os itens 6, 7, 8, 9 e 10, que tiverem interesse em praticar o valor estimado, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 18:44:58	Diante da ausência de manifestação as propostas restarão desclassificadas e os itens itens 6, 7, 8, 9 e 10 fracassados.
Sistema	20/06/2024 às 18:46:27	Tendo em vista o término do expediente, a sessão será encerrada e retomada amanhã, dia 21/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	21/06/2024 às 14:51:32	Boa tarde, senhores licitantes,
Sistema	21/06/2024 às 16:08:05	Registra-se que tal ação possui amparo legal (autotutela), uma vez que a Administração poderá rever os seus atos a qualquer momento, com vistas a garantir a proposta mais vantajosa dentro dos Princípios da Razoabilidade e Economicidade.
Sistema	21/06/2024 às 17:35:51	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas, com retomada agendada no dia 25/06, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 15:19:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/06/2024 às 16:30:17	Senhores licitantes, informamos que hoje é o último dia para entrega ou postagem das amostras convocadas, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:05	Registra-se que o código referente à postagem tempestiva deverá ser enviado para o endereço eletrônico desta Central de Compras: ccomp.daq@saude.df.gov.br.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:47	Atentem-se ao prazo e atendam a convocação, com vistas a evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	25/06/2024 às 17:59:36	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 27/06, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 10:36:47	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/06/2024 às 10:52:39	Manteremos a sessão suspensão, com vistas a aguardar as amostras postadas tempestivamente pelas empresas. A retomada ocorrerá no dia 28/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	28/06/2024 às 14:41:45	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	28/06/2024 às 14:43:24	Informamos que não recebemos as amostras e tão pouco o código de rastreamento referente as amostras convocadas às empresas I.S. COSTA e ORTOPRATIKA.
Sistema	28/06/2024 às 14:45:14	Sendo assim, uma vez que já findou o prazo para providências concernentes a demanda, promoveremos a desclassificação das referidas empresas e comunicação do fato à Autoridade Competente, para fins de avaliação e possíveis sanções administrativas, conforme preconiza as normas pertinentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/06/2024 às 14:50:31	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	28/06/2024 às 18:06:43	Senhores licitantes, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 01/07, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	01/07/2024 às 15:14:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	01/07/2024 às 16:51:27	Senhores licitante, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 02/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 10:38:16	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 12:11:48	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 16 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 16:35:37	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 16:42:15	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 05/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	05/07/2024 às 10:34:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	05/07/2024 às 10:47:06	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 08/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	08/07/2024 às 15:02:22	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	08/07/2024 às 15:03:38	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 11/07, às 10 horas , horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	11/07/2024 às 10:36:11	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	11/07/2024 às 10:36:30	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 12/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	12/07/2024 às 10:39:51	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:43:26	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 16/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	16/07/2024 às 10:38:49	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 10:45:31	Informamos que as documentações e amostras apresentadas pelas empresas foram avaliadas pelo setor demandante, que emitiu a seguinte manifestação - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (145936972):
Sistema	16/07/2024 às 10:45:56	"(...)Instados a emitir o parecer técnico, segue:
Sistema	16/07/2024 às 10:46:09	EMPRESA: TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA CNPJ: 21.831.246/0001-85
Sistema	16/07/2024 às 10:46:45	(...)PROPOSTA (144019274): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:46:54	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019274): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 19 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:00	ITEM 01: PARECER TÉCNICO 38 (145603149): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA. CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:09	ITEM 02 e 03: PARECER TÉCNICO 39 (145603432): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 81766600027 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:16	ITEM 11 e 12: PARECER TÉCNICO 41 (145604085): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80546410004 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:24	EMPRESA: EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA CNPJ: 41.119.417.0001-55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:47:40	(...) PROPOSTA (144531695): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital, contudo não é informado o fabricante e número de registro junto à ANVISA na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:53	(...)PARECER TÉCNICO 40 (145603663): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registro junto à ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: Não foi encontrado nem na amostra e nem na proposta CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:30	EMPRESA: ORTOPRATIKA INDUSTRIA CNPJ: 61.148.037/0001-56
Sistema	16/07/2024 às 10:48:39	(...) PROPOSTA (144019283): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:45	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019283): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 14 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:50	PARECER TÉCNICO 43 (145604509): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80047300376 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:55	EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	16/07/2024 às 10:49:02	PROPOSTA (144019287): REPROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante, contudo não foi informado o número de registro junto à ANVISA na proposta, e o número da ANVISA da amostra informado na proposta está inválido (Cancelado em 13/06/2022).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:12	(...)PARECER TÉCNICO 42 (145604450): Material não recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA da amostra esta Cancelado em 13/06/2022. Registro da ANVISA: 10330660197 - INVALIDO CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:17	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 28.387.424/0001-70
Sistema	16/07/2024 às 10:49:28	(...)PROPOSTA (144019288): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 44 (145605130).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:40	(...)PARECER TÉCNICO 44 (145605130): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE
Sistema	16/07/2024 às 10:49:55	CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:59	EMPRESA: HEALTH DISTRIBUIDORA CNPJ: 35.472.743/0001-49
Sistema	16/07/2024 às 10:50:13	(...)PROPOSTA (144019291): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 46 (145936576).
Sistema	16/07/2024 às 10:50:20	PARECER TÉCNICO 46 (145936576): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF.
Sistema	16/07/2024 às 10:50:24	Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:50:29	EMPRESA: BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.085.207/0001-79
Sistema	16/07/2024 às 10:50:35	PROPOSTA (144531205): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital. Marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	(...)PARECER TÉCNICO 45 (145606271): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registro junto à

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)"
Sistema	16/07/2024 às 11:16:15	Concederemos 10 (dez) minutos acerca das negociações solicitadas.
Sistema	16/07/2024 às 11:56:57	Ademais, seguem as justificativas adicionais presentes no parecer técnico acerca da reprovação do item 17:
Sistema	16/07/2024 às 11:57:28	"JMaterial não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. A amostra é indicada para uso adulto e pediátrico > 25 kg. O descritivo da SES-DF a indicação é: "pacientes de 1 a 8 anos ou pesem até 25 quilos.""
Sistema	16/07/2024 às 12:08:39	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Registra-se que, caso seja necessário e sinalizado pelas empresas, concederemos prazo adicional para envio das documentações.
Sistema	16/07/2024 às 12:08:49	Estejam conectados na retomada! Obrigada!
Sistema	16/07/2024 às 15:15:46	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 15:52:26	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16).
Sistema	16/07/2024 às 15:53:07	A retomada da sessão ocorrerá no dia 19/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	19/07/2024 às 15:16:52	Mantermos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16), com retomada agendada no dia 23/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
Sistema	19/07/2024 às 15:17:57	Registra-se que hoje é o último dia para entrega ou comprovação da postagem, no endereço desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br), sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	23/07/2024 às 10:47:12	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 11:57:29	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo do almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	23/07/2024 às 15:32:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 15:35:30	Em análise das propostas eletrônicas, observamos que as empresas participantes (3S VISION HOSPITALAR, TECH-SUL MEDICAL, BRAKKO COMERCIO e TOTAL SUPRI COMERCIO) ofertaram o mesmo produto das empresas M MED COMERCIAL e HEALTH DISTRIBUIDORA, que restaram reprovadas tecnicamente, uma vez que, conforme o PARECER TÉCNICO 44 (145605130), o produto ofertado "não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do
Sistema	23/07/2024 às 15:35:45	acelerômetro com o tempo na distância movida", entre outros, em desacordo ao edital.
Sistema	23/07/2024 às 15:36:39	Registra-se que o produto ofertado foi Marca/Fabricante BLUEPAD - MOD: DE-ZL2 / DBI
Sistema	23/07/2024 às 15:37:16	Assim, promoveremos a desclassificação das propostas de preços com base no parecer técnico já emitido para o produto neste certame.
Sistema	23/07/2024 às 18:31:08	Senhores licitantes, tendo em vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 24/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	24/07/2024 às 15:32:02	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:10	Informamos que o setor demandante emitiu a seguinte manifestação, com vistas a retificar o parecer já exarado para o item 14 - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (146760100):
Sistema	24/07/2024 às 15:33:29	"Trata-se da aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (142744974 e 142747051).
Sistema	24/07/2024 às 15:33:33	Considerando o item 46 não necessita de registro da ANVISA https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 15:33:39	Retificamos o parecer técnico PARECER TÉCNICO 42 (145604450), pois não há necessidade de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:49	(...)EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	24/07/2024 às 15:34:06	ITEM 14: Código SES 36553 - COLETOR RÍGIDO PARA MATERIAL PERFUTOCORANTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 1 LITRO. (...)
Sistema	24/07/2024 às 15:34:12	PROPOSTA (144019287): APROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante e isento de registro da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:21	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019287): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 03 da proposta.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:37	PARECER TÉCNICO 52 (146760884): Material recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA: CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)"
Sistema	24/07/2024 às 15:35:17	Desse modo, procederemos a fase de habilitação para os itens que obtiveram parecer técnico favorável. Acompanhem.
Sistema	24/07/2024 às 17:32:21	Senhores licitantes, após avaliação das peças pertinente, identificamos que as exigências do subitem 8.2 do edital foram atendidas, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer do setor de contabilidade.
Sistema	24/07/2024 às 17:34:16	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas: TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	24/07/2024 às 18:04:55	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão para avaliação contábil, com retomada agendada amanhã, dia 25/07, às 11 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 11:53:42	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer contábil conclusivo, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 15:12:29	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 15:35:55	Informamos que o setor de contabilidade aferiu qualificação econômico-financeira favorável a todas as empresas, consoante o Parecer Técnico 1101 (146825097), Parecer Técnico 1102 (146825747) e Parecer Técnico 1107 (146878005).
Sistema	25/07/2024 às 15:37:03	Assim, uma vez que as demais exigências já foram cumpridas, neste momento, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	25/07/2024 às 15:42:05	Após o encerramento do prazo para manifestação da intenção de recurso, a sessão do Pregão Eletrônico n.º 90.118/2024 será concluída, uma vez que as atividades pertinentes à sessão estarão esgotadas.
Sistema	25/07/2024 às 15:42:20	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 10:17:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Órtese para coluna vertebral

Órtese Externa Para Coluna Vertebral - Não Implantável Modelo: Colar Cervical Resgate Pré-Hospitalar , Material: Polietileno De Alta Densidade , Revestimento: Acolchoado , Estrutura: Apoio Mentoniano, Occipital E Estral , Adicionais: Abertura Frontal E Posterior , Tipo Fecho: Velcro Com 5 Cm , Tamanho: Neonatal , Característica Adicional: Sem Metal, Radiotransparente

Quantidade: 526 Valor estimado: R\$ 140,8167
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.749.***-*0 - LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO para ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56, melhor lance: R\$ 75,0000

Propostas do Item 13

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 160,8000	-
Marca/Fabricante: Ambu Modelo/versão: Colar infantil Valor proposta: R\$ 160,8000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 526		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 215,0000	-
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: FP116 I/ORTESE COLAR CERVICAL RESGATE INFANTIL Valor proposta: R\$ 215,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 526		
44.813.613/0001-13 - ELEVA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 234,0000	-
Marca/Fabricante: RESGATE SP Modelo/versão: COLAR CERVICAL PEDIATRICO Valor proposta: R\$ 396,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 526		
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 103,0000	-
Marca/Fabricante: SS RESGATES Modelo/versão: COLAR CERVICAL REGULÁVEL PEDIÁTRICO. COLAR CERVICA Valor proposta: R\$ 140,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 526		
13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.353,0000	-
Marca/Fabricante: AMBU Modelo/versão: Colar Cervical Mini Ace Ambu Valor proposta: R\$ 1.353,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 526		
37.750.997/0001-07 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 106,0000	-
Marca/Fabricante: AMBU Modelo/versão: PEDIATRICO Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 526		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
61.148.037/0001-56 - ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 75,0000	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: AMBU/AMBU Modelo/versão: REGULAVEL Valor proposta: R\$ 120,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 526
33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 98,0000	-
Marca/Fabricante: AMBÚ Modelo/versão: PEDIÁTRICO Valor proposta: R\$ 170,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 526
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 81,0000	-
Marca/Fabricante: AMBU Modelo/versão: AMBU Valor proposta: R\$ 115,1400	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 526

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:08:09	37.750.997/0001-07	R\$ 119,0000
20/06/2024 09:13:16	44.813.613/0001-13	R\$ 234,0000
20/06/2024 09:13:45	61.148.037/0001-56	R\$ 114,0000
20/06/2024 09:15:20	28.387.424/0001-70	R\$ 113,9800
20/06/2024 09:16:02	33.498.171/0001-41	R\$ 114,0000
20/06/2024 09:18:53	61.148.037/0001-56	R\$ 80,0000
20/06/2024 09:18:56	21.831.246/0001-85	R\$ 81,0000
20/06/2024 09:18:58	37.750.997/0001-07	R\$ 113,9700
20/06/2024 09:19:04	28.387.424/0001-70	R\$ 113,9600
20/06/2024 09:19:09	33.498.171/0001-41	R\$ 110,0000
20/06/2024 09:19:14	28.387.424/0001-70	R\$ 109,9900
20/06/2024 09:19:56	33.498.171/0001-41	R\$ 98,0000
20/06/2024 09:23:38	37.750.997/0001-07	R\$ 106,0000
20/06/2024 09:24:08	61.148.037/0001-56	R\$ 75,0000
20/06/2024 09:26:27	28.387.424/0001-70	R\$ 103,0000

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:05	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:23:25	A etapa fechada foi iniciada para o item 13. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 80,0000 e R\$ 113,9700 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:28:25 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:28:26	A etapa fechada do item 13 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 106,0000, R\$ 103,0000 e R\$ 75,0000.
Sistema	20/06/2024 09:28:26	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 10:43:06	Sr. Fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
pelo participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 10:48:28	Bom dia. Esse é o melhor preço para o item. Agradecemos.
pelo participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 11:02:28	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56, mantendo R\$ 75,0000.
Sistema para o participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 15:16:41	Sr. Fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:16:00 do dia 20/06/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços, do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
Sistema para o participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 15:16:50	Em tempo, com vistas a propiciar a celeridade do procedimento licitatório, caso seja possível, solicitamos também o envio das peças pertinentes à etapa de habilitação.
pelo participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 15:44:04	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:44:04 de 20/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56.
Sistema para o participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 16:26:05	Sr. Fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:26:00 do dia 20/06/2024. Justificativa: Para envio da Declaração de Compromisso, do Apêndice II, do Termo de Referência, Anexo I do Edital. .
pelo participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 16:33:19	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:19 de 20/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56.
Sistema para o participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 16:40:45	Senhor representante, conforme previsão contida no subitem 6.2 do edital, a empresa deverá apresentar 03 (três) exemplares do produto ofertado, a título de amostra, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema para o participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 16:40:52	As amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nª, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP), de segunda a sexta-feira, das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
Sistema para o participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 16:40:58	A(s) amostra(s), em plena validade, deverá(ão) ser apresentadas em seus invólucros originais, com etiqueta de identificação contendo: Número do processo e da licitação da SES, item Cotado e Data de Entrega; Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante, Correio eletrônico (e-mail) Telefone.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	28/06/2024 14:49:57	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	28/06/2024 15:05:31	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 17:05:00 do dia 28/06/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços (itens 2 e 13), do catálogo dos produtos ofertados e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital...
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	28/06/2024 15:07:00	Requeremos que a empresa assuma o quantitativo do item 3, portanto, a proposta de preços deverá constar o item da ampla concorrência (item 2), mas abarcar o quantitativo referente ao somatório dos itens 2 + 3.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 21.831.246/0001-85	28/06/2024 15:19:54	Bom dia Sr. Pregoeiro, infelizmente não podemos atender o valor sugerido para negociação. Pedimos a desclassificação do item pois em meio a disputa foi dado o lance errado, sendo assim não poderemos atender o valor do nosso lance final.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	28/06/2024 15:22:02	Senhor representante, solicitamos que a empresa desconsidere a convocação referente ao item 13, pois localizamos as amostras apresentadas pela empresa ORTOPRATIKA.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	28/06/2024 15:22:36	Todavia, requeremos que a empresa promova o envio das documentações referentes ao item 2 + quant, do item 3.
pelo participante 21.831.246/0001-85	28/06/2024 15:48:24	Estamos com uma duvida: apresentar anexos do item 2 e item 3?
pelo participante 21.831.246/0001-85	28/06/2024 15:54:10	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:10 de 28/06/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	28/06/2024 17:24:53	Senhor representante, desculpe a demora na resposta.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	28/06/2024 17:25:19	Registra-se que perdemos a conexão no âmbito da SES e somente agora foi reestabelecida.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	28/06/2024 17:26:36	Registra-se que a proposta da empresa consta apenas o item 3. Todavia, requeremos que conste o item 2 + o quantitativo do item 3, ou seja, o item 2 deverá constar o quantitativo de 780 unidades.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	28/06/2024 17:26:54	Convocaremos o anexo para inserção da peça retificada.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	28/06/2024 17:27:45	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 01/07/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços retificada aos termos requeridos no chat..
pelo participante 21.831.246/0001-85	01/07/2024 08:51:33	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:51:33 de 01/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85.
pelo participante 21.831.246/0001-85	09/07/2024 14:46:49	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, mantendo R\$ 81,0000.
Sistema para o participante 61.148.037/0001-56	24/07/2024 16:23:41	Senhor representante, após análise das peças apresentadas pertinentes à etapa de habilitação, constatamos a necessidade da empresa realizar a seguinte complementação:
Sistema para o participante 61.148.037/0001-56	24/07/2024 16:24:05	* Atestado de capacidade técnica compatível ao objeto da licitação.
Sistema para o participante 61.148.037/0001-56	24/07/2024 16:24:42	Sr. Fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 18:25:00 do dia 24/07/2024. Justificativa: Para envio do atestado de capacidade técnica compatível ao objeto da licitação. .
pelo participante 61.148.037/0001-56	24/07/2024 16:47:39	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:47:39 de 24/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56.
Sistema	24/07/2024 16:51:53	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2024 17:01:53.
Sistema	25/07/2024 15:59:53	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/07/2024 15:59:53	acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:09:53.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 15:16:41	Fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/06/2024 17:16:00. Motivo: Para envio da proposta de preços, do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
20/06/2024 15:44:04	Fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56 finalizou o envio de anexo.
20/06/2024 16:26:05	Fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/06/2024 17:26:00. Motivo: Para envio da Declaração de Compromisso, do Apêndice II, do Termo de Referência, Anexo I do Edital. .
20/06/2024 16:33:19	Fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56 finalizou o envio de anexo.
28/06/2024 15:05:31	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 28/06/2024 17:05:00. Motivo: Para envio da proposta de preços (itens 2 e 13), do catálogo dos produtos ofertados e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
28/06/2024 15:54:10	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 finalizou o envio de anexo.
28/06/2024 17:27:45	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/07/2024 10:00:00. Motivo: Para envio da proposta de preços retificada aos termos requeridos no chat..
01/07/2024 08:51:33	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 finalizou o envio de anexo.
24/07/2024 16:24:42	Fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2024 18:25:00. Motivo: Para envio do atestado de capacidade técnica compatível ao objeto da licitação. .
24/07/2024 16:47:39	Fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56 finalizou o envio de anexo.
02/08/2024 14:08:32	Fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 75,0000.
02/08/2024 14:08:32	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

24/07/2024 17:01:53

Intenção de recurso na habilitação:

25/07/2024 16:09:53



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90118/2024

Às 14:08 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000335007202321, Pregão nº 90118/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros,, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:52	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:15	Neste momento, daremos início a fase de negociação e convocação de peças atualizadas.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:42	Acompanhem a sessão, durante toda sua realização, fim de evitar perdas de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 10:34:40	Inicialmente, registramos que não serão aceitos valores superiores aos praticados nos itens vinculados e destinados à ampla concorrência, para os itens reservados às ME/EPP, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital.
Sistema	20/06/2024 às 10:35:40	Assim, caso as empresas ME/EPP não aceitem as negociações sugeridas, quando o valor praticado estiver superior ao praticado na ampla, a proposta de preços restará desclassificada.
Sistema	20/06/2024 às 10:45:20	Senhores licitantes, concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	20/06/2024 às 11:39:24	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das novas negociações requeridas.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:22	Agradecemos as manifestações, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:36	Faremos as convocações das documentações. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 12:24:54	Senhores licitantes, tendo em vista o intervalo de almoço, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada hoje, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	20/06/2024 às 14:39:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 14:39:17	Retomemos as atividades. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 15:08:53	Concederemos 10 minutos para as empresas se manifestarem acerca da proposta de preços ofertada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 17:00:29	Senhores licitantes, enquadrados como ME/EPP e próximos colocados para o item 3, que tiverem interesse em praticar o mesmo valor ofertado no item vinculado e destinado à ampla concorrência de R\$ 48,0000, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 17:16:14	Senhores licitantes, requeremos que as empresas atentem às convocações realizadas na sessão, bem como às exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	20/06/2024 às 17:17:00	Registra-se que tal medida visa evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 17:19:06	Ademais, requeremos também atenção às exigências contidas na etapa de habilitação, que prevê a apresentação do balanço patrimonial dos dois últimos exercícios exigíveis, apresentados e registrados na forma da lei (formato sped da Receita Federal ou registrado na junta comercial), entre outras exigências.
Sistema	20/06/2024 às 17:20:11	Ressalta-se que a ausência de atendimento as referidas exigências ensejará a inabilitação das empresas aprovadas tecnicamente.
Sistema	20/06/2024 às 17:55:11	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa manifestou interesse em praticar o preço requerida para o item 3. Assim, as propostas serão desclassificadas e o item restará fracassado.
Sistema	20/06/2024 às 18:00:33	Senhores licitantes, próximos colocados para os itens 6, 7, 8, 9 e 10, que tiverem interesse em praticar o valor estimado, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 18:44:58	Diante da ausência de manifestação as propostas restarão desclassificadas e os itens itens 6, 7, 8, 9 e 10 fracassados.
Sistema	20/06/2024 às 18:46:27	Tendo em vista o término do expediente, a sessão será encerrada e retomada amanhã, dia 21/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	21/06/2024 às 14:51:32	Boa tarde, senhores licitantes,
Sistema	21/06/2024 às 16:08:05	Registra-se que tal ação possui amparo legal (autotutela), uma vez que a Administração poderá rever os seus atos a qualquer momento, com vistas a garantir a proposta mais vantajosa dentro dos Princípios da Razoabilidade e Economicidade.
Sistema	21/06/2024 às 17:35:51	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas, com retomada agendada no dia 25/06, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 15:19:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/06/2024 às 16:30:17	Senhores licitantes, informamos que hoje é o último dia para entrega ou postagem das amostras convocadas, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:05	Registra-se que o código referente à postagem tempestiva deverá ser enviado para o endereço eletrônico desta Central de Compras: ccomp.daq@saude.df.gov.br.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:47	Atentem-se ao prazo e atendam a convocação, com vistas a evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	25/06/2024 às 17:59:36	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 27/06, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 10:36:47	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/06/2024 às 10:52:39	Manteremos a sessão suspensão, com vistas a aguardar as amostras postadas tempestivamente pelas empresas. A retomada ocorrerá no dia 28/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	28/06/2024 às 14:41:45	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	28/06/2024 às 14:43:24	Informamos que não recebemos as amostras e tão pouco o código de rastreamento referente as amostras convocadas às empresas I.S. COSTA e ORTOPRATIKA.
Sistema	28/06/2024 às 14:45:14	Sendo assim, uma vez que já findou o prazo para providências concernentes a demanda, promoveremos a desclassificação das referidas empresas e comunicação do fato à Autoridade Competente, para fins de avaliação e possíveis sanções administrativas, conforme preconiza as normas pertinentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/06/2024 às 14:50:31	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	28/06/2024 às 18:06:43	Senhores licitantes, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 01/07, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	01/07/2024 às 15:14:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	01/07/2024 às 16:51:27	Senhores licitante, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 02/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 10:38:16	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 12:11:48	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 16 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 16:35:37	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 16:42:15	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 05/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	05/07/2024 às 10:34:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	05/07/2024 às 10:47:06	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 08/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	08/07/2024 às 15:02:22	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	08/07/2024 às 15:03:38	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 11/07, às 10 horas , horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	11/07/2024 às 10:36:11	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	11/07/2024 às 10:36:30	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 12/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	12/07/2024 às 10:39:51	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:43:26	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 16/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	16/07/2024 às 10:38:49	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 10:45:31	Informamos que as documentações e amostras apresentadas pelas empresas foram avaliadas pelo setor demandante, que emitiu a seguinte manifestação - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (145936972):
Sistema	16/07/2024 às 10:45:56	"(...)Instados a emitir o parecer técnico, segue:
Sistema	16/07/2024 às 10:46:09	EMPRESA: TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA CNPJ: 21.831.246/0001-85
Sistema	16/07/2024 às 10:46:45	(...)PROPOSTA (144019274): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:46:54	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019274): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 19 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:00	ITEM 01: PARECER TÉCNICO 38 (145603149): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA. CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:09	ITEM 02 e 03: PARECER TÉCNICO 39 (145603432): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 81766600027 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:16	ITEM 11 e 12: PARECER TÉCNICO 41 (145604085): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80546410004 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:24	EMPRESA: EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA CNPJ: 41.119.417.0001-55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:47:40	(...) PROPOSTA (144531695): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital, contudo não é informado o fabricante e número de registo junto à ANVISA na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:53	(...)PARECER TÉCNICO 40 (145603663): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registo junto à ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: Não foi encontrado nem na amostra e nem na proposta CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:30	EMPRESA: ORTOPRATIKA INDUSTRIA CNPJ: 61.148.037/0001-56
Sistema	16/07/2024 às 10:48:39	(...) PROPOSTA (144019283): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registo junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:45	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019283): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 14 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:50	PARECER TÉCNICO 43 (145604509): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80047300376 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:55	EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	16/07/2024 às 10:49:02	PROPOSTA (144019287): REPROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante, contudo não foi informado o número de registo junto à ANVISA na proposta, e o número da ANVISA da amostra informado na proposta está invalido (Cancelado em 13/06/2022).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:12	(...)PARECER TÉCNICO 42 (145604450): Material não recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA da amostra esta Cancelado em 13/06/2022. Registro da ANVISA: 10330660197 - INVALIDO CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:17	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 28.387.424/0001-70
Sistema	16/07/2024 às 10:49:28	(...)PROPOSTA (144019288): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 44 (145605130).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:40	(...)PARECER TÉCNICO 44 (145605130): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE
Sistema	16/07/2024 às 10:49:55	CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:59	EMPRESA: HEALTH DISTRIBUIDORA CNPJ: 35.472.743/0001-49
Sistema	16/07/2024 às 10:50:13	(...)PROPOSTA (144019291): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 46 (145936576).
Sistema	16/07/2024 às 10:50:20	PARECER TÉCNICO 46 (145936576): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF.
Sistema	16/07/2024 às 10:50:24	Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:50:29	EMPRESA: BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.085.207/0001-79
Sistema	16/07/2024 às 10:50:35	PROPOSTA (144531205): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital. Marca, fabricante e número de registo junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	(...)PARECER TÉCNICO 45 (145606271): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registo junto à

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)"
Sistema	16/07/2024 às 11:16:15	Concederemos 10 (dez) minutos acerca das negociações solicitadas.
Sistema	16/07/2024 às 11:56:57	Ademais, seguem as justificativas adicionais presentes no parecer técnico acerca da reprovação do item 17:
Sistema	16/07/2024 às 11:57:28	"JMaterial não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. A amostra é indicada para uso adulto e pediátrico > 25 kg. O descritivo da SES-DF a indicação é: "pacientes de 1 a 8 anos ou pesem até 25 quilos.""
Sistema	16/07/2024 às 12:08:39	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Registra-se que, caso seja necessário e sinalizado pelas empresas, concederemos prazo adicional para envio das documentações.
Sistema	16/07/2024 às 12:08:49	Estejam conectados na retomada! Obrigada!
Sistema	16/07/2024 às 15:15:46	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 15:52:26	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16).
Sistema	16/07/2024 às 15:53:07	A retomada da sessão ocorrerá no dia 19/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	19/07/2024 às 15:16:52	Manteremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16), com retomada agendada no dia 23/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
Sistema	19/07/2024 às 15:17:57	Registra-se que hoje é o último dia para entrega ou comprovação da postagem, no endereço desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br), sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	23/07/2024 às 10:47:12	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 11:57:29	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo do almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	23/07/2024 às 15:32:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 15:35:30	Em análise das propostas eletrônicas, observamos que as empresas participantes (3S VISION HOSPITALAR, TECH-SUL MEDICAL, BRAKKO COMERCIO e TOTAL SUPRI COMERCIO) ofertaram o mesmo produto das empresas M MED COMERCIAL e HEALTH DISTRIBUIDORA, que restaram reprovadas tecnicamente, uma vez que, conforme o PARECER TÉCNICO 44 (145605130), o produto ofertado "não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do
Sistema	23/07/2024 às 15:35:45	acelerômetro com o tempo na distância movida", entre outros, em desacordo ao edital.
Sistema	23/07/2024 às 15:36:39	Registra-se que o produto ofertado foi Marca/Fabricante BLUEPAD - MOD: DE-ZL2 / DBI
Sistema	23/07/2024 às 15:37:16	Assim, promoveremos a desclassificação das propostas de preços com base no parecer técnico já emitido para o produto neste certame.
Sistema	23/07/2024 às 18:31:08	Senhores licitantes, tendo em vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 24/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	24/07/2024 às 15:32:02	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:10	Informamos que o setor demandante emitiu a seguinte manifestação, com vistas a retificar o parecer já exarado para o item 14 - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (146760100):
Sistema	24/07/2024 às 15:33:29	"Trata-se da aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (142744974 e 142747051).
Sistema	24/07/2024 às 15:33:33	Considerando o item 46 não necessita de registro da ANVISA https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 15:33:39	Retificamos o parecer técnico PARECER TÉCNICO 42 (145604450), pois não há necessidade de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:49	(...)EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	24/07/2024 às 15:34:06	ITEM 14: Código SES 36553 - COLETOR RÍGIDO PARA MATERIAL PERFUTOCORANTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 1 LITRO. (...)
Sistema	24/07/2024 às 15:34:12	PROPOSTA (144019287): APROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante e isento de registro da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:21	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019287): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 03 da proposta.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:37	PARECER TÉCNICO 52 (146760884): Material recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA: CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)"
Sistema	24/07/2024 às 15:35:17	Desse modo, procederemos a fase de habilitação para os itens que obtiveram parecer técnico favorável. Acompanhem.
Sistema	24/07/2024 às 17:32:21	Senhores licitantes, após avaliação das peças pertinente, identificamos que as exigências do subitem 8.2 do edital foram atendidas, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer do setor de contabilidade.
Sistema	24/07/2024 às 17:34:16	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas: TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	24/07/2024 às 18:04:55	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão para avaliação contábil, com retomada agendada amanhã, dia 25/07, às 11 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 11:53:42	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer contábil conclusivo, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 15:12:29	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 15:35:55	Informamos que o setor de contabilidade aferiu qualificação econômico-financeira favorável a todas as empresas, consoante o Parecer Técnico 1101 (146825097), Parecer Técnico 1102 (146825747) e Parecer Técnico 1107 (146878005).
Sistema	25/07/2024 às 15:37:03	Assim, uma vez que as demais exigências já foram cumpridas, neste momento, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	25/07/2024 às 15:42:05	Após o encerramento do prazo para manifestação da intenção de recurso, a sessão do Pregão Eletrônico n.º 90.118/2024 será concluída, uma vez que as atividades pertinentes à sessão estarão esgotadas.
Sistema	25/07/2024 às 15:42:20	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 10:17:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Coletor material pérfuro-cortante

Coletor Material Pérfuro-Cortante Material: Polipropileno , Capacidade Total: 1 L, Acessórios: Alças Rígidas E Tampa , Componentes Adicionais: Encaixe P/ Desconexão Agulhas , Tipo Uso: Descartável, Atóxico, Apirogênico

Quantidade: 3994 Valor estimado: R\$ 8,8200
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.749.***-0 - LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO para SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.498.171/0001-41, melhor lance: R\$ 3,8900

Propostas do Item 14

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,5000	-
Marca/Fabricante: Labor Modelo/versão: Coletor pérfuro 1 litro Valor proposta: R\$ 19,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3994		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,4900	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: COLETOR PERFURO CORTANTE PLASTICO 1 L Valor proposta: R\$ 8,4900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3994		
41.119.417/0001-55 - EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 40,0000	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: 1 Valor proposta: R\$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3994		
21.895.553/0001-20 - LOG LAB - COMERCIO DE PRODUTOS DE LABORATORIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,8200	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT 50129 Modelo/versão: LABOR IMPORT 50129 Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3994		
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 4,5000	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: COLETOR RÍGIDO PARA MATERIAL PERFUTOCORANTE DESCAR Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3994		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,1656	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / DAILYMAG MAGNETIC Modelo/versão: 50129		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,1656	-
Marca/Fabricante: Valor proposta: R\$ 81,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3994		
49.996.003/0001-16 - QKZ COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,5000	-
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: 0146401 Valor proposta: R\$ 14,5200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3994		
33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3,8900	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: DESCARPACK Modelo/versão: RÍGIDO Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3994		
22.530.297/0001-30 - VITAMED DISTRIBUICAO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,1398	-
Marca/Fabricante: CRAL/VACUPLAST Modelo/versão: 1 L Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3994		

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:02:52	22.530.297/0001-30	R\$ 8,4422
20/06/2024 09:13:38	49.996.003/0001-16	R\$ 6,0100
20/06/2024 09:15:11	21.895.553/0001-20	R\$ 8,4300
20/06/2024 09:15:27	22.530.297/0001-30	R\$ 8,4089
20/06/2024 09:15:33	21.895.553/0001-20	R\$ 8,3900
20/06/2024 09:15:41	22.530.297/0001-30	R\$ 8,3763
20/06/2024 09:15:44	21.895.553/0001-20	R\$ 8,3600
20/06/2024 09:15:57	22.530.297/0001-30	R\$ 8,3280
20/06/2024 09:16:09	21.895.553/0001-20	R\$ 8,3100
20/06/2024 09:16:10	33.498.171/0001-41	R\$ 6,1000
20/06/2024 09:16:11	22.530.297/0001-30	R\$ 8,2829
20/06/2024 09:16:16	21.895.553/0001-20	R\$ 6,0900
20/06/2024 09:17:22	32.737.279/0001-87	R\$ 8,2828
20/06/2024 09:17:25	22.530.297/0001-30	R\$ 8,2490

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:19:28	32.737.279/0001-87	R\$ 8,2489
20/06/2024 09:19:41	22.530.297/0001-30	R\$ 8,2004
20/06/2024 09:20:40	32.737.279/0001-87	R\$ 8,2003
20/06/2024 09:20:57	22.530.297/0001-30	R\$ 8,1859
20/06/2024 09:21:58	32.737.279/0001-87	R\$ 8,1858
20/06/2024 09:22:11	22.530.297/0001-30	R\$ 8,1657
20/06/2024 09:23:18	32.737.279/0001-87	R\$ 8,1656
20/06/2024 09:23:27	22.530.297/0001-30	R\$ 8,1398
20/06/2024 09:25:14	33.498.171/0001-41	R\$ 3,8900
20/06/2024 09:26:03	21.895.553/0001-20	R\$ 5,8200
20/06/2024 09:26:05	49.996.003/0001-16	R\$ 5,5000
20/06/2024 09:27:00	28.387.424/0001-70	R\$ 4,5000

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:05	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:25:01	A etapa fechada foi iniciada para o item 14. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 6,0000 e R\$ 6,1000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:30:01 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:30:02	A etapa fechada do item 14 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3,8900, R\$ 4,5000, R\$ 5,8200 e R\$ 5,5000.
Sistema	20/06/2024 09:30:02	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 33.498.171/0001-41	20/06/2024 10:43:21	Sr. Fornecedor SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.498.171/0001-41, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
pelo participante 33.498.171/0001-41	20/06/2024 11:06:45	bom dia
pelo participante 33.498.171/0001-41	20/06/2024 11:07:17	qual é o valor estimado?
Sistema para o participante 33.498.171/0001-41	20/06/2024 11:18:53	O valor ofertado da empresa se encontra dentro do estimado, todavia, requeremos que seja concedido um desconto.
pelo participante 33.498.171/0001-41	20/06/2024 11:19:42	infelizmente não poderemos baixar, a briga já foi muito grande
Sistema para o participante 33.498.171/0001-41	20/06/2024 15:17:24	Sr. Fornecedor SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.498.171/0001-41, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 17:17:00 do dia 20/06/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços, do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital...
Sistema para o participante 33.498.171/0001-41	20/06/2024 15:17:56	Em tempo, com vistas a propiciar a celeridade do procedimento licitatório, caso seja possível, solicitamos também o envio das peças pertinentes à etapa de habilitação.
pelo participante 33.498.171/0001-41	20/06/2024 15:38:09	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.498.171/0001-41. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.498.171/0001-41, mantendo R\$ 3,8900.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 33.498.171/0001-41	20/06/2024 15:41:48	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:41:48 de 20/06/2024. 20 anexos foram enviados pelo fornecedor SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.498.171/0001-41.
Sistema para o participante 33.498.171/0001-41	20/06/2024 16:41:17	Senhor representante, conforme previsão contida no subitem 6.2 do edital, a empresa deverá apresentar 03 (três) exemplares do produto ofertado, a título de amostra, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema para o participante 33.498.171/0001-41	20/06/2024 16:41:22	As amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nª, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP), de segunda a sexta-feira, das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
Sistema para o participante 33.498.171/0001-41	20/06/2024 16:41:29	A(s) amostra(s), em plena validade, deverá(ão) ser apresentadas em seus invólucros originais, com etiqueta de identificação contendo: Número do processo e da licitação da SES, item Cotado e Data de Entrega; Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante, Correio eletrônico (e-mail) Telefone.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	16/07/2024 11:12:10	Senhor representante, tendo em vista os dados da proposta eletrônica da empresa, questionamos se o produto ofertado se trata do mesmo avaliado e reprovada pela área demandante, no PARECER TÉCNICO 42 (145604450), Marca/Fabricante DESCARPACK, que se encontra com o Registro da ANVISA cancelado desde 13/06/2022.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	16/07/2024 11:12:29	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação.
Sistema para o participante 49.996.003/0001-16	16/07/2024 11:12:44	Senhor representante, tendo em vista os dados da proposta eletrônica da empresa, questionamos se o produto ofertado se trata do mesmo avaliado e reprovada pela área demandante, no PARECER TÉCNICO 42 (145604450), Marca/Fabricante DESCARPACK, que se encontra com o Registro da ANVISA cancelado desde 13/06/2022.
Sistema para o participante 49.996.003/0001-16	16/07/2024 11:12:52	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação.
pelo participante 28.387.424/0001-70	16/07/2024 11:18:34	Bom dia, um momento por favor.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	16/07/2024 11:29:59	Algum posicionamento, senhor representante?
pelo participante 28.387.424/0001-70	16/07/2024 11:35:37	Sr, pregoeiro e o mesmo, porém ele é isento de registro conforme nota técnica 218.
pelo participante 28.387.424/0001-70	16/07/2024 11:37:39	Ocorre que a ANVISA publicou no dia 12 de novembro de 2020, a Resolução RE - N 4656, que trata a respeito do CANCELAMENTO dos registros de produtos para saúde, em decorrência a uma revisão técnica realizada pela Gerência Geral de Tecnologia de Produtos para a Saúde/Anvisa, que conclui que tais produtos não se enquadram na definição de produtos médicos estabelecidos na RDC de n 185 de 2001, tornando tais produtos ISENTOS de registro.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	16/07/2024 11:40:08	Iremos submeter a informação ao setor demandante antes de procederemos com a convocação das documentações.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	16/07/2024 11:40:12	Obrigada.
Sistema	24/07/2024 16:53:49	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2024 17:03:49.
Sistema	25/07/2024 16:00:05	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:10:05.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 15:17:24	Fornecedor SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.498.171/0001-41 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/06/2024 17:17:00. Motivo: Para envio da proposta de preços, do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital...
20/06/2024 15:41:48	Fornecedor SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.498.171/0001-41 finalizou o envio de anexo.
02/08/2024 14:08:32	Fornecedor SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 33.498.171/0001-41 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 3,8900.
02/08/2024 14:08:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

24/07/2024 17:03:49

Intenção de recurso na habilitação:

25/07/2024 16:10:05



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90118/2024

Às 14:08 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000335007202321, Pregão nº 90118/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros,, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:52	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:15	Neste momento, daremos início a fase de negociação e convocação de peças atualizadas.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:42	Acompanhem a sessão, durante toda sua realização, fim de evitar perdas de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 10:34:40	Inicialmente, registramos que não serão aceitos valores superiores aos praticados nos itens vinculados e destinados à ampla concorrência, para os itens reservados às ME/EPP, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital.
Sistema	20/06/2024 às 10:35:40	Assim, caso as empresas ME/EPP não aceitem as negociações sugeridas, quando o valor praticado estiver superior ao praticado na ampla, a proposta de preços restará desclassificada.
Sistema	20/06/2024 às 10:45:20	Senhores licitantes, concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	20/06/2024 às 11:39:24	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das novas negociações requeridas.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:22	Agradecemos as manifestações, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:36	Faremos as convocações das documentações. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 12:24:54	Senhores licitantes, tendo em vista o intervalo de almoço, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada hoje, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	20/06/2024 às 14:39:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 14:39:17	Retomemos as atividades. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 15:08:53	Concederemos 10 minutos para as empresas se manifestarem acerca da proposta de preços ofertada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 17:00:29	Senhores licitantes, enquadrados como ME/EPP e próximos colocados para o item 3, que tiverem interesse em praticar o mesmo valor ofertado no item vinculado e destinado à ampla concorrência de R\$ 48,0000, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 17:16:14	Senhores licitantes, requeremos que as empresas atentem às convocações realizadas na sessão, bem como às exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	20/06/2024 às 17:17:00	Registra-se que tal medida visa evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 17:19:06	Ademais, requeremos também atenção às exigências contidas na etapa de habilitação, que prevê a apresentação do balanço patrimonial dos dois últimos exercícios exigíveis, apresentados e registrados na forma da lei (formato sped da Receita Federal ou registrado na junta comercial), entre outras exigências.
Sistema	20/06/2024 às 17:20:11	Ressalta-se que a ausência de atendimento as referidas exigências ensejará a inabilitação das empresas aprovadas tecnicamente.
Sistema	20/06/2024 às 17:55:11	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa manifestou interesse em praticar o preço requerida para o item 3. Assim, as propostas serão desclassificadas e o item restará fracassado.
Sistema	20/06/2024 às 18:00:33	Senhores licitantes, próximos colocados para os itens 6, 7, 8, 9 e 10, que tiverem interesse em praticar o valor estimado, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 18:44:58	Diante da ausência de manifestação as propostas restarão desclassificadas e os itens itens 6, 7, 8, 9 e 10 fracassados.
Sistema	20/06/2024 às 18:46:27	Tendo em vista o término do expediente, a sessão será encerrada e retomada amanhã, dia 21/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	21/06/2024 às 14:51:32	Boa tarde, senhores licitantes,
Sistema	21/06/2024 às 16:08:05	Registra-se que tal ação possui amparo legal (autotutela), uma vez que a Administração poderá rever os seus atos a qualquer momento, com vistas a garantir a proposta mais vantajosa dentro dos Princípios da Razoabilidade e Economicidade.
Sistema	21/06/2024 às 17:35:51	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas, com retomada agendada no dia 25/06, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 15:19:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/06/2024 às 16:30:17	Senhores licitantes, informamos que hoje é o último dia para entrega ou postagem das amostras convocadas, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:05	Registra-se que o código referente à postagem tempestiva deverá ser enviado para o endereço eletrônico desta Central de Compras: ccomp.daq@saude.df.gov.br.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:47	Atentem-se ao prazo e atendam a convocação, com vistas a evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	25/06/2024 às 17:59:36	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 27/06, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 10:36:47	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/06/2024 às 10:52:39	Manteremos a sessão suspensão, com vistas a aguardar as amostras postadas tempestivamente pelas empresas. A retomada ocorrerá no dia 28/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	28/06/2024 às 14:41:45	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	28/06/2024 às 14:43:24	Informamos que não recebemos as amostras e tão pouco o código de rastreamento referente as amostras convocadas às empresas I.S. COSTA e ORTOPRATIKA.
Sistema	28/06/2024 às 14:45:14	Sendo assim, uma vez que já findou o prazo para providências concernentes a demanda, promoveremos a desclassificação das referidas empresas e comunicação do fato à Autoridade Competente, para fins de avaliação e possíveis sanções administrativas, conforme preconiza as normas pertinentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/06/2024 às 14:50:31	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	28/06/2024 às 18:06:43	Senhores licitantes, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 01/07, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	01/07/2024 às 15:14:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	01/07/2024 às 16:51:27	Senhores licitante, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 02/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 10:38:16	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 12:11:48	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 16 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 16:35:37	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 16:42:15	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 05/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	05/07/2024 às 10:34:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	05/07/2024 às 10:47:06	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 08/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	08/07/2024 às 15:02:22	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	08/07/2024 às 15:03:38	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 11/07, às 10 horas , horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	11/07/2024 às 10:36:11	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	11/07/2024 às 10:36:30	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 12/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	12/07/2024 às 10:39:51	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:43:26	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 16/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	16/07/2024 às 10:38:49	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 10:45:31	Informamos que as documentações e amostras apresentadas pelas empresas foram avaliadas pelo setor demandante, que emitiu a seguinte manifestação - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (145936972):
Sistema	16/07/2024 às 10:45:56	"(...)Instados a emitir o parecer técnico, segue:
Sistema	16/07/2024 às 10:46:09	EMPRESA: TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA CNPJ: 21.831.246/0001-85
Sistema	16/07/2024 às 10:46:45	(...)PROPOSTA (144019274): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:46:54	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019274): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 19 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:00	ITEM 01: PARECER TÉCNICO 38 (145603149): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA. CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:09	ITEM 02 e 03: PARECER TÉCNICO 39 (145603432): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 81766600027 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:16	ITEM 11 e 12: PARECER TÉCNICO 41 (145604085): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80546410004 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:24	EMPRESA: EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA CNPJ: 41.119.417.0001-55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:47:40	(...) PROPOSTA (144531695): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital, contudo não é informado o fabricante e número de registro junto à ANVISA na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:53	(...)PARECER TÉCNICO 40 (145603663): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registro junto à ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: Não foi encontrado nem na amostra e nem na proposta CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:30	EMPRESA: ORTOPRATIKA INDUSTRIA CNPJ: 61.148.037/0001-56
Sistema	16/07/2024 às 10:48:39	(...) PROPOSTA (144019283): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:45	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019283): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 14 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:50	PARECER TÉCNICO 43 (145604509): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80047300376 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:55	EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	16/07/2024 às 10:49:02	PROPOSTA (144019287): REPROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante, contudo não foi informado o número de registro junto à ANVISA na proposta, e o número da ANVISA da amostra informado na proposta está inválido (Cancelado em 13/06/2022).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:12	(...)PARECER TÉCNICO 42 (145604450): Material não recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA da amostra esta Cancelado em 13/06/2022. Registro da ANVISA: 10330660197 - INVALIDO CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:17	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 28.387.424/0001-70
Sistema	16/07/2024 às 10:49:28	(...)PROPOSTA (144019288): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 44 (145605130).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:40	(...)PARECER TÉCNICO 44 (145605130): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE
Sistema	16/07/2024 às 10:49:55	CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:59	EMPRESA: HEALTH DISTRIBUIDORA CNPJ: 35.472.743/0001-49
Sistema	16/07/2024 às 10:50:13	(...)PROPOSTA (144019291): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 46 (145936576).
Sistema	16/07/2024 às 10:50:20	PARECER TÉCNICO 46 (145936576): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF.
Sistema	16/07/2024 às 10:50:24	Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:50:29	EMPRESA: BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.085.207/0001-79
Sistema	16/07/2024 às 10:50:35	PROPOSTA (144531205): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital. Marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	(...)PARECER TÉCNICO 45 (145606271): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registro junto à

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)"
Sistema	16/07/2024 às 11:16:15	Concederemos 10 (dez) minutos acerca das negociações solicitadas.
Sistema	16/07/2024 às 11:56:57	Ademais, seguem as justificativas adicionais presentes no parecer técnico acerca da reprovação do item 17:
Sistema	16/07/2024 às 11:57:28	"JMaterial não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. A amostra é indicada para uso adulto e pediátrico > 25 kg. O descritivo da SES-DF a indicação é: "pacientes de 1 a 8 anos ou pesem até 25 quilos.""
Sistema	16/07/2024 às 12:08:39	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Registra-se que, caso seja necessário e sinalizado pelas empresas, concederemos prazo adicional para envio das documentações.
Sistema	16/07/2024 às 12:08:49	Estejam conectados na retomada! Obrigada!
Sistema	16/07/2024 às 15:15:46	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 15:52:26	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16).
Sistema	16/07/2024 às 15:53:07	A retomada da sessão ocorrerá no dia 19/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	19/07/2024 às 15:16:52	Manteremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16), com retomada agendada no dia 23/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
Sistema	19/07/2024 às 15:17:57	Registra-se que hoje é o último dia para entrega ou comprovação da postagem, no endereço desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br), sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	23/07/2024 às 10:47:12	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 11:57:29	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo do almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	23/07/2024 às 15:32:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 15:35:30	Em análise das propostas eletrônicas, observamos que as empresas participantes (3S VISION HOSPITALAR, TECH-SUL MEDICAL, BRAKKO COMERCIO e TOTAL SUPRI COMERCIO) ofertaram o mesmo produto das empresas M MED COMERCIAL e HEALTH DISTRIBUIDORA, que restaram reprovadas tecnicamente, uma vez que, conforme o PARECER TÉCNICO 44 (145605130), o produto ofertado "não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do
Sistema	23/07/2024 às 15:35:45	acelerômetro com o tempo na distância movida", entre outros, em desacordo ao edital.
Sistema	23/07/2024 às 15:36:39	Registra-se que o produto ofertado foi Marca/Fabricante BLUEPAD - MOD: DE-ZL2 / DBI
Sistema	23/07/2024 às 15:37:16	Assim, promoveremos a desclassificação das propostas de preços com base no parecer técnico já emitido para o produto neste certame.
Sistema	23/07/2024 às 18:31:08	Senhores licitantes, tendo em vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 24/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	24/07/2024 às 15:32:02	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:10	Informamos que o setor demandante emitiu a seguinte manifestação, com vistas a retificar o parecer já exarado para o item 14 - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (146760100):
Sistema	24/07/2024 às 15:33:29	"Trata-se da aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (142744974 e 142747051).
Sistema	24/07/2024 às 15:33:33	Considerando o item 46 não necessita de registro da ANVISA https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 15:33:39	Retificamos o parecer técnico PARECER TÉCNICO 42 (145604450), pois não há necessidade de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:49	(...)EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	24/07/2024 às 15:34:06	ITEM 14: Código SES 36553 - COLETOR RÍGIDO PARA MATERIAL PERFUTOCORANTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 1 LITRO. (...)
Sistema	24/07/2024 às 15:34:12	PROPOSTA (144019287): APROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante e isento de registro da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:21	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019287): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 03 da proposta.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:37	PARECER TÉCNICO 52 (146760884): Material recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA: CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)"
Sistema	24/07/2024 às 15:35:17	Desse modo, procederemos a fase de habilitação para os itens que obtiveram parecer técnico favorável. Acompanhem.
Sistema	24/07/2024 às 17:32:21	Senhores licitantes, após avaliação das peças pertinente, identificamos que as exigências do subitem 8.2 do edital foram atendidas, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer do setor de contabilidade.
Sistema	24/07/2024 às 17:34:16	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas: TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	24/07/2024 às 18:04:55	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão para avaliação contábil, com retomada agendada amanhã, dia 25/07, às 11 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 11:53:42	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer contábil conclusivo, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 15:12:29	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 15:35:55	Informamos que o setor de contabilidade aferiu qualificação econômico-financeira favorável a todas as empresas, consoante o Parecer Técnico 1101 (146825097), Parecer Técnico 1102 (146825747) e Parecer Técnico 1107 (146878005).
Sistema	25/07/2024 às 15:37:03	Assim, uma vez que as demais exigências já foram cumpridas, neste momento, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	25/07/2024 às 15:42:05	Após o encerramento do prazo para manifestação da intenção de recurso, a sessão do Pregão Eletrônico n.º 90.118/2024 será concluída, uma vez que as atividades pertinentes à sessão estarão esgotadas.
Sistema	25/07/2024 às 15:42:20	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 10:17:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Pá para desfibrilador

Pá Para Desfibrilador Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea , Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva , Tamanho: Adulto , Apresentação*: Par , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Descartável

Quantidade: 1164 Valor estimado: R\$ 1.877,1820
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF ***.635.***-4 - PRISCILLA MOREIRA FALCAO FIGUEIREDO

Propostas do Item 15

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 229,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL Modelo/versão: DBI MEDICAL Valor proposta: R\$ 1.868,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1164		
01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 308,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DBI/BAISHENG MEDICAL CO LTD Modelo/versão: DE-ZL2 Valor proposta: R\$ 800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1164		
35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 216,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLUEPAD Modelo/versão: MOD: DE-ZL2 Valor proposta: R\$ 309,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1164		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 1.200,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 1.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1164		
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 199,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLUEPAD - MOD: DE-ZL2 Modelo/versão: ELETRODO PARA USO EM DESFIBRILADOR DA MARCA ZOLL, Valor proposta: R\$ 350,0000 Valor negociado: R\$ 198,0000 Quantidade ofertada: 1164		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30.000.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30.000.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 Valor negociado: R\$ 2.900,0000 Quantidade ofertada: 1164		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 252,4800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: DBI Valor proposta: R\$ 370,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1164		
50.363.579/0001-25 - TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.199,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DBI Modelo/versão: ELETRODO PARA USO EM DESFIBRILADOR DA MARCA ZOLL, Valor proposta: R\$ 2.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1164		

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:00:44	37.581.390/0001-40	R\$ 308,0000
20/06/2024 09:00:52	01.085.207/0001-79	R\$ 309,0000
20/06/2024 09:11:32	21.831.246/0001-85	R\$ 309,0000
20/06/2024 09:13:28	50.363.579/0001-25	R\$ 1.199,9000
20/06/2024 09:15:20	28.387.424/0001-70	R\$ 307,9600
20/06/2024 09:15:25	35.472.743/0001-49	R\$ 307,9200
20/06/2024 09:15:29	28.387.424/0001-70	R\$ 307,8800
20/06/2024 09:15:37	35.472.743/0001-49	R\$ 307,8400
20/06/2024 09:15:41	28.387.424/0001-70	R\$ 307,8000
20/06/2024 09:15:46	35.472.743/0001-49	R\$ 307,7600
20/06/2024 09:15:47	28.387.424/0001-70	R\$ 307,7200
20/06/2024 09:15:49	35.472.743/0001-49	R\$ 307,6800
20/06/2024 09:15:50	28.387.424/0001-70	R\$ 307,6400
20/06/2024 09:15:52	35.472.743/0001-49	R\$ 307,6000
20/06/2024 09:15:53	28.387.424/0001-70	R\$ 307,5600
20/06/2024 09:15:55	35.472.743/0001-49	R\$ 307,5200
20/06/2024 09:15:56	28.387.424/0001-70	R\$ 307,4800

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:15:58	35.472.743/0001-49	R\$ 307,4400
20/06/2024 09:15:59	28.387.424/0001-70	R\$ 307,4000
20/06/2024 09:16:01	35.472.743/0001-49	R\$ 307,3600
20/06/2024 09:16:02	28.387.424/0001-70	R\$ 307,3200
20/06/2024 09:16:04	35.472.743/0001-49	R\$ 307,2800
20/06/2024 09:16:05	28.387.424/0001-70	R\$ 307,2400
20/06/2024 09:16:07	35.472.743/0001-49	R\$ 307,2000
20/06/2024 09:16:08	28.387.424/0001-70	R\$ 307,1600
20/06/2024 09:16:10	35.472.743/0001-49	R\$ 307,1200
20/06/2024 09:16:11	28.387.424/0001-70	R\$ 307,0800
20/06/2024 09:16:13	35.472.743/0001-49	R\$ 307,0400
20/06/2024 09:16:14	28.387.424/0001-70	R\$ 307,0000
20/06/2024 09:16:16	35.472.743/0001-49	R\$ 306,9600
20/06/2024 09:16:17	28.387.424/0001-70	R\$ 306,9200
20/06/2024 09:16:19	35.472.743/0001-49	R\$ 306,8800
20/06/2024 09:16:20	28.387.424/0001-70	R\$ 306,8400
20/06/2024 09:16:22	35.472.743/0001-49	R\$ 306,8000
20/06/2024 09:16:23	28.387.424/0001-70	R\$ 306,7600
20/06/2024 09:16:25	28.387.424/0001-70	R\$ 299,0000
20/06/2024 09:16:25	35.472.743/0001-49	R\$ 298,9700
20/06/2024 09:16:26	28.387.424/0001-70	R\$ 298,9400
20/06/2024 09:17:02	21.831.246/0001-85	R\$ 252,4800
20/06/2024 09:17:04	28.387.424/0001-70	R\$ 199,9900
20/06/2024 09:17:31	35.472.743/0001-49	R\$ 216,5000
20/06/2024 09:17:54	37.581.390/0001-40	R\$ 229,0000
20/06/2024 09:18:54	01.085.207/0001-79	R\$ 308,9000

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:05	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:16:28	A etapa fechada foi iniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 298,9400 e R\$ 309,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:21:28 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:21:29	A etapa fechada do item 15 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 199,9900, R\$ 229,0000, R\$ 308,9000, R\$ 216,5000 e R\$ 252,4800.
Sistema	20/06/2024 09:21:29	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	20/06/2024 10:44:01	Sr. Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	20/06/2024 10:44:01	ofertado. .
pelo participante 28.387.424/0001-70	20/06/2024 10:53:42	Bom dia, um momento por favor.
pelo participante 28.387.424/0001-70	20/06/2024 10:58:11	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70. A negociação do item 15 foi aceita pelo fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, tendo informado R\$ 198,0000.
pelo participante 28.387.424/0001-70	20/06/2024 10:59:00	Chegaremos ao valor sugerido.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	20/06/2024 15:18:43	Sr. Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 17:18:00 do dia 20/06/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços, do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	20/06/2024 15:19:13	Em tempo, com vistas a propiciar a celeridade do procedimento licitatório, caso seja possível, solicitamos também o envio das peças pertinentes à etapa de habilitação.
pelo participante 28.387.424/0001-70	20/06/2024 15:54:45	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:45 de 20/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	20/06/2024 16:41:56	Senhor representante, conforme previsão contida no subitem 6.2 do edital, a empresa deverá apresentar 03 (três) exemplares do produto ofertado, a título de amostra, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	20/06/2024 16:42:01	As amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nª, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP), de segunda a sexta-feira, das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
Sistema para o participante 28.387.424/0001-70	20/06/2024 16:42:07	A(s) amostra(s), em plena validade, deverá(ão) ser apresentadas em seus invólucros originais, com etiqueta de identificação contendo: Número do processo e da licitação da SES, item Cotado e Data de Entrega; Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante, Correio eletrônico (e-mail) Telefone.
Sistema para o participante 37.581.390/0001-40	16/07/2024 11:20:48	Sr. Fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT, CNPJ 37.581.390/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
Sistema para o participante 37.581.390/0001-40	16/07/2024 11:21:12	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação.
pelo participante 37.581.390/0001-40	16/07/2024 11:32:39	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT, CNPJ 37.581.390/0001-40. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT, CNPJ 37.581.390/0001-40, mantendo R\$ 229,0000.
Sistema para o participante 37.581.390/0001-40	16/07/2024 11:43:08	Sr. Fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT, CNPJ 37.581.390/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 14:43:00 do dia 16/07/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços (itens 15 e 16), do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
Sistema para o participante 37.581.390/0001-40	16/07/2024 11:44:06	Em tempo, com vistas a propiciar a celeridade do procedimento licitatório, caso seja possível, solicitamos também o envio das peças pertinentes à etapa de habilitação.
pelo participante 37.581.390/0001-40	16/07/2024 11:45:23	estou providenciando , obrigada !

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 37.581.390/0001-40	16/07/2024 12:25:15	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:15 de 16/07/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT, CNPJ 37.581.390/0001-40.
pelo participante 37.581.390/0001-40	16/07/2024 12:27:46	boa tarde, iremos providenciar
Sistema para o participante 37.581.390/0001-40	16/07/2024 15:28:59	Senhor representante, conforme previsão contida no subitem 6.2 do edital, a empresa deverá apresentar 03 (três) exemplares do produto ofertado, a título de amostra, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema para o participante 37.581.390/0001-40	16/07/2024 15:29:28	As amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nª, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP), de segunda a sexta-feira, das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
Sistema para o participante 37.581.390/0001-40	16/07/2024 15:30:15	A(s) amostra(s), em plena validade, deverá(ão) ser apresentadas em seus invólucros originais, com etiqueta de identificação contendo: Número do processo e da licitação da SES, item Cotado e Data de Entrega; Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante, Correio eletrônico (e-mail) Telefone.
Sistema para o participante 37.581.390/0001-40	23/07/2024 10:51:36	Senhor representante, registra-se que, até a presente data, não recebemos as amostras e tão pouco o código de rastreamento referente a comprovação da postagem.
Sistema para o participante 37.581.390/0001-40	23/07/2024 10:52:16	Sendo assim, solicitamos que a empresa envie o código de postagem, com vistas a evitar a sua desclassificação e possíveis sanções administrativas.
Sistema para o participante 37.581.390/0001-40	23/07/2024 10:52:33	Concederemos 15 (quinze) minutos para manifestação.
Sistema para o participante 37.581.390/0001-40	23/07/2024 11:08:06	Algum posicionamento, senhor representante?
pelo participante 37.581.390/0001-40	23/07/2024 11:16:22	sr pregoeiro foi enviado um email explicando o porque do não envio da amostra, segundo nosso técnico era exigido tecnologia RPC, pedimos desculpas pelo transtorno, achamos que o email havia chegado a vossa senhoria
Sistema para o participante 37.581.390/0001-40	23/07/2024 11:24:24	Não localizamos nenhum e-mail, no endereço eletrônico desta Central de Compras, remetido pela empresa.
Sistema para o participante 37.581.390/0001-40	23/07/2024 11:25:53	Diante da ausência de envio das amostras, a empresa será desclassificada para os itens 15 e 16 e o fato será comunicado à Autoridade Competente, para fins de avaliação e possíveis sanções administrativas, uma vez que comprometeu o regular andamento do procedimento licitatório.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	23/07/2024 11:27:30	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado..
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	23/07/2024 11:27:47	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	23/07/2024 11:46:00	Diante da ausência de manifestação e tendo em vista que os valores ofertados se encontram dentro do estimado faremos a convocação da documentação.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	23/07/2024 11:46:56	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 23/07/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços (itens 15 e 16), do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
pelo participante 21.831.246/0001-85	23/07/2024 14:04:06	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 21.831.246/0001-85	23/07/2024 14:04:06	21.831.246/0001-85, mantendo R\$ 252,4800.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	23/07/2024 15:30:02	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:30:00 de 23/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85.
Sistema	23/07/2024 15:38:15	A etapa fechada foi reiniciada para o item 15. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 1.199,9000, R\$ 1.200,0000 e R\$ 30.000.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:43:13 do dia 23/07/2024.
Sistema	23/07/2024 15:43:14	A etapa fechada do item 15 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/07/2024 15:43:14	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	23/07/2024 15:55:23	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	23/07/2024 15:56:04	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	23/07/2024 16:08:38	Tendo em vista a falta de manifestação da empresa e considerando que o valor ofertado se encontra dentro do estimado faremos a convocação das peças atualizadas.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	23/07/2024 16:09:25	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 18:10:00 do dia 23/07/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços, do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	23/07/2024 16:09:49	Em tempo, com vistas a propiciar a celeridade do procedimento licitatório, caso seja possível, solicitamos também o envio das peças pertinentes à etapa de habilitação.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	23/07/2024 16:10:36	A proposta deverá conter os itens 15 e 16.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	23/07/2024 18:10:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:10:00 de 23/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	23/07/2024 18:11:37	O item 15 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/07/2024 18:13:16	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução do valor ofertado ao estimado. .
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/07/2024 18:13:38	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca da negociação.
pelo participante 32.737.279/0001-87	23/07/2024 18:20:41	Prezado pregoeiro, boa noite.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/07/2024 18:22:16	Boa noite.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/07/2024 18:22:29	A empresa atenderá a solicitação de negociação?
pelo participante	23/07/2024 18:23:44	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL

Responsável	Data/Hora	Mensagem
32.737.279/0001-87	23/07/2024 18:23:44	IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 15 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 2.900,0000.
pelo participante 32.737.279/0001-87	23/07/2024 18:23:52	Prezado pregoeiro, infelizmente não conseguimos atender ao valor referencial.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/07/2024 18:27:38	Agradecemos a manifestação.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/07/2024 18:28:21	Diante da impossibilidade de redução ao valor ofertado a empresa será desclassificada para os itens 15 e 16, conforme preconiza o subitem 7.7.3 do edital.
Sistema	24/07/2024 17:38:47	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2024 17:48:47.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 15:18:43	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/06/2024 17:18:00. Motivo: Para envio da proposta de preços, do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
20/06/2024 15:54:45	Fornecedor M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 28.387.424/0001-70 finalizou o envio de anexo.
16/07/2024 11:43:08	Fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT, CNPJ 37.581.390/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/07/2024 14:43:00. Motivo: Para envio da proposta de preços (itens 15 e 16), do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
16/07/2024 12:25:15	Fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT, CNPJ 37.581.390/0001-40 finalizou o envio de anexo.
23/07/2024 11:46:56	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/07/2024 15:30:00. Motivo: Para envio da proposta de preços (itens 15 e 16), do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
23/07/2024 16:09:25	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/07/2024 18:10:00. Motivo: Para envio da proposta de preços, do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
02/08/2024 14:08:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

24/07/2024 17:48:47



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90118/2024

Às 14:08 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000335007202321, Pregão nº 90118/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros,, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:52	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:15	Neste momento, daremos início a fase de negociação e convocação de peças atualizadas.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:42	Acompanhem a sessão, durante toda sua realização, fim de evitar perdas de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 10:34:40	Inicialmente, registramos que não serão aceitos valores superiores aos praticados nos itens vinculados e destinados à ampla concorrência, para os itens reservados às ME/EPP, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital.
Sistema	20/06/2024 às 10:35:40	Assim, caso as empresas ME/EPP não aceitem as negociações sugeridas, quando o valor praticado estiver superior ao praticado na ampla, a proposta de preços restará desclassificada.
Sistema	20/06/2024 às 10:45:20	Senhores licitantes, concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	20/06/2024 às 11:39:24	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das novas negociações requeridas.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:22	Agradecemos as manifestações, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:36	Faremos as convocações das documentações. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 12:24:54	Senhores licitantes, tendo em vista o intervalo de almoço, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada hoje, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	20/06/2024 às 14:39:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 14:39:17	Retomemos as atividades. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 15:08:53	Concederemos 10 minutos para as empresas se manifestarem acerca da proposta de preços ofertada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 17:00:29	Senhores licitantes, enquadrados como ME/EPP e próximos colocados para o item 3, que tiverem interesse em praticar o mesmo valor ofertado no item vinculado e destinado à ampla concorrência de R\$ 48,0000, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 17:16:14	Senhores licitantes, requeremos que as empresas atentem às convocações realizadas na sessão, bem como às exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	20/06/2024 às 17:17:00	Registra-se que tal medida visa evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 17:19:06	Ademais, requeremos também atenção às exigências contidas na etapa de habilitação, que prevê a apresentação do balanço patrimonial dos dois últimos exercícios exigíveis, apresentados e registrados na forma da lei (formato sped da Receita Federal ou registrado na junta comercial), entre outras exigências.
Sistema	20/06/2024 às 17:20:11	Ressalta-se que a ausência de atendimento as referidas exigências ensejará a inabilitação das empresas aprovadas tecnicamente.
Sistema	20/06/2024 às 17:55:11	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa manifestou interesse em praticar o preço requerida para o item 3. Assim, as propostas serão desclassificadas e o item restará fracassado.
Sistema	20/06/2024 às 18:00:33	Senhores licitantes, próximos colocados para os itens 6, 7, 8, 9 e 10, que tiverem interesse em praticar o valor estimado, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 18:44:58	Diante da ausência de manifestação as propostas restarão desclassificadas e os itens itens 6, 7, 8, 9 e 10 fracassados.
Sistema	20/06/2024 às 18:46:27	Tendo em vista o término do expediente, a sessão será encerrada e retomada amanhã, dia 21/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	21/06/2024 às 14:51:32	Boa tarde, senhores licitantes,
Sistema	21/06/2024 às 16:08:05	Registra-se que tal ação possui amparo legal (autotutela), uma vez que a Administração poderá rever os seus atos a qualquer momento, com vistas a garantir a proposta mais vantajosa dentro dos Princípios da Razoabilidade e Economicidade.
Sistema	21/06/2024 às 17:35:51	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas, com retomada agendada no dia 25/06, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 15:19:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/06/2024 às 16:30:17	Senhores licitantes, informamos que hoje é o último dia para entrega ou postagem das amostras convocadas, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:05	Registra-se que o código referente à postagem tempestiva deverá ser enviado para o endereço eletrônico desta Central de Compras: ccomp.daq@saude.df.gov.br.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:47	Atentem-se ao prazo e atendam a convocação, com vistas a evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	25/06/2024 às 17:59:36	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 27/06, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 10:36:47	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/06/2024 às 10:52:39	Manteremos a sessão suspensão, com vistas a aguardar as amostras postadas tempestivamente pelas empresas. A retomada ocorrerá no dia 28/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	28/06/2024 às 14:41:45	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	28/06/2024 às 14:43:24	Informamos que não recebemos as amostras e tão pouco o código de rastreamento referente as amostras convocadas às empresas I.S. COSTA e ORTOPRATIKA.
Sistema	28/06/2024 às 14:45:14	Sendo assim, uma vez que já findou o prazo para providências concernentes a demanda, promoveremos a desclassificação das referidas empresas e comunicação do fato à Autoridade Competente, para fins de avaliação e possíveis sanções administrativas, conforme preconiza as normas pertinentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/06/2024 às 14:50:31	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	28/06/2024 às 18:06:43	Senhores licitantes, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 01/07, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	01/07/2024 às 15:14:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	01/07/2024 às 16:51:27	Senhores licitante, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 02/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 10:38:16	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 12:11:48	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 16 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 16:35:37	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 16:42:15	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 05/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	05/07/2024 às 10:34:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	05/07/2024 às 10:47:06	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 08/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	08/07/2024 às 15:02:22	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	08/07/2024 às 15:03:38	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 11/07, às 10 horas , horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	11/07/2024 às 10:36:11	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	11/07/2024 às 10:36:30	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 12/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	12/07/2024 às 10:39:51	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:43:26	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 16/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	16/07/2024 às 10:38:49	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 10:45:31	Informamos que as documentações e amostras apresentadas pelas empresas foram avaliadas pelo setor demandante, que emitiu a seguinte manifestação - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (145936972):
Sistema	16/07/2024 às 10:45:56	"(...)Instados a emitir o parecer técnico, segue:
Sistema	16/07/2024 às 10:46:09	EMPRESA: TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA CNPJ: 21.831.246/0001-85
Sistema	16/07/2024 às 10:46:45	(...)PROPOSTA (144019274): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:46:54	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019274): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 19 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:00	ITEM 01: PARECER TÉCNICO 38 (145603149): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA. CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:09	ITEM 02 e 03: PARECER TÉCNICO 39 (145603432): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 81766600027 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:16	ITEM 11 e 12: PARECER TÉCNICO 41 (145604085): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80546410004 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:24	EMPRESA: EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA CNPJ: 41.119.417.0001-55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:47:40	(...) PROPOSTA (144531695): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital, contudo não é informado o fabricante e número de registo junto à ANVISA na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:53	(...)PARECER TÉCNICO 40 (145603663): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registo junto à ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: Não foi encontrado nem na amostra e nem na proposta CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:30	EMPRESA: ORTOPRATIKA INDUSTRIA CNPJ: 61.148.037/0001-56
Sistema	16/07/2024 às 10:48:39	(...) PROPOSTA (144019283): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registo junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:45	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019283): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 14 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:50	PARECER TÉCNICO 43 (145604509): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80047300376 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:55	EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	16/07/2024 às 10:49:02	PROPOSTA (144019287): REPROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante, contudo não foi informado o número de registo junto à ANVISA na proposta, e o número da ANVISA da amostra informado na proposta está invalido (Cancelado em 13/06/2022).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:12	(...)PARECER TÉCNICO 42 (145604450): Material não recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA da amostra esta Cancelado em 13/06/2022. Registro da ANVISA: 10330660197 - INVALIDO CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:17	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 28.387.424/0001-70
Sistema	16/07/2024 às 10:49:28	(...)PROPOSTA (144019288): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 44 (145605130).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:40	(...)PARECER TÉCNICO 44 (145605130): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE
Sistema	16/07/2024 às 10:49:55	CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:59	EMPRESA: HEALTH DISTRIBUIDORA CNPJ: 35.472.743/0001-49
Sistema	16/07/2024 às 10:50:13	(...)PROPOSTA (144019291): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 46 (145936576).
Sistema	16/07/2024 às 10:50:20	PARECER TÉCNICO 46 (145936576): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF.
Sistema	16/07/2024 às 10:50:24	Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:50:29	EMPRESA: BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.085.207/0001-79
Sistema	16/07/2024 às 10:50:35	PROPOSTA (144531205): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital. Marca, fabricante e número de registo junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	(...)PARECER TÉCNICO 45 (145606271): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registo junto à

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)"
Sistema	16/07/2024 às 11:16:15	Concederemos 10 (dez) minutos acerca das negociações solicitadas.
Sistema	16/07/2024 às 11:56:57	Ademais, seguem as justificativas adicionais presentes no parecer técnico acerca da reprovação do item 17:
Sistema	16/07/2024 às 11:57:28	"JMaterial não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. A amostra é indicada para uso adulto e pediátrico > 25 kg. O descritivo da SES-DF a indicação é: "pacientes de 1 a 8 anos ou pesem até 25 quilos.""
Sistema	16/07/2024 às 12:08:39	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Registra-se que, caso seja necessário e sinalizado pelas empresas, concederemos prazo adicional para envio das documentações.
Sistema	16/07/2024 às 12:08:49	Estejam conectados na retomada! Obrigada!
Sistema	16/07/2024 às 15:15:46	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 15:52:26	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16).
Sistema	16/07/2024 às 15:53:07	A retomada da sessão ocorrerá no dia 19/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	19/07/2024 às 15:16:52	Manteremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16), com retomada agendada no dia 23/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
Sistema	19/07/2024 às 15:17:57	Registra-se que hoje é o último dia para entrega ou comprovação da postagem, no endereço desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br), sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	23/07/2024 às 10:47:12	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 11:57:29	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo do almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	23/07/2024 às 15:32:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 15:35:30	Em análise das propostas eletrônicas, observamos que as empresas participantes (3S VISION HOSPITALAR, TECH-SUL MEDICAL, BRAKKO COMERCIO e TOTAL SUPRI COMERCIO) ofertaram o mesmo produto das empresas M MED COMERCIAL e HEALTH DISTRIBUIDORA, que restaram reprovadas tecnicamente, uma vez que, conforme o PARECER TÉCNICO 44 (145605130), o produto ofertado "não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do
Sistema	23/07/2024 às 15:35:45	acelerômetro com o tempo na distância movida", entre outros, em desacordo ao edital.
Sistema	23/07/2024 às 15:36:39	Registra-se que o produto ofertado foi Marca/Fabricante BLUEPAD - MOD: DE-ZL2 / DBI
Sistema	23/07/2024 às 15:37:16	Assim, promoveremos a desclassificação das propostas de preços com base no parecer técnico já emitido para o produto neste certame.
Sistema	23/07/2024 às 18:31:08	Senhores licitantes, tendo em vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 24/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	24/07/2024 às 15:32:02	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:10	Informamos que o setor demandante emitiu a seguinte manifestação, com vistas a retificar o parecer já exarado para o item 14 - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (146760100):
Sistema	24/07/2024 às 15:33:29	"Trata-se da aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (142744974 e 142747051).
Sistema	24/07/2024 às 15:33:33	Considerando o item 46 não necessita de registro da ANVISA https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 15:33:39	Retificamos o parecer técnico PARECER TÉCNICO 42 (145604450), pois não há necessidade de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:49	(...)EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	24/07/2024 às 15:34:06	ITEM 14: Código SES 36553 - COLETOR RÍGIDO PARA MATERIAL PERFUTOCORANTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 1 LITRO. (...)
Sistema	24/07/2024 às 15:34:12	PROPOSTA (144019287): APROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante e isento de registro da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:21	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019287): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 03 da proposta.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:37	PARECER TÉCNICO 52 (146760884): Material recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA: CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)"
Sistema	24/07/2024 às 15:35:17	Desse modo, procederemos a fase de habilitação para os itens que obtiveram parecer técnico favorável. Acompanhem.
Sistema	24/07/2024 às 17:32:21	Senhores licitantes, após avaliação das peças pertinente, identificamos que as exigências do subitem 8.2 do edital foram atendidas, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer do setor de contabilidade.
Sistema	24/07/2024 às 17:34:16	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas: TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	24/07/2024 às 18:04:55	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão para avaliação contábil, com retomada agendada amanhã, dia 25/07, às 11 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 11:53:42	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer contábil conclusivo, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 15:12:29	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 15:35:55	Informamos que o setor de contabilidade aferiu qualificação econômico-financeira favorável a todas as empresas, consoante o Parecer Técnico 1101 (146825097), Parecer Técnico 1102 (146825747) e Parecer Técnico 1107 (146878005).
Sistema	25/07/2024 às 15:37:03	Assim, uma vez que as demais exigências já foram cumpridas, neste momento, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	25/07/2024 às 15:42:05	Após o encerramento do prazo para manifestação da intenção de recurso, a sessão do Pregão Eletrônico n.º 90.118/2024 será concluída, uma vez que as atividades pertinentes à sessão estarão esgotadas.
Sistema	25/07/2024 às 15:42:20	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 10:17:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Pá para desfibrilador

Pá Para Desfibrilador Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea , Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva , Tamanho: Adulto , Apresentação*: Par , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Descartável

Quantidade: 388 Valor estimado: R\$ 1.877,1820
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF ***.635.***-4 - PRISCILLA MOREIRA FALCAO FIGUEIREDO

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 229,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DBI MEDICAL Modelo/versão: DBI MEDICAL Valor proposta: R\$ 1.868,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 388		
01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 308,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DBI/BAISHENG MEDICAL CO LTD Modelo/versão: DE-ZL2 Valor proposta: R\$ 800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 388		
35.472.743/0001-49 - HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 216,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLUEPAD Modelo/versão: MOD: DE-ZL2 Valor proposta: R\$ 309,0000 Valor negociado: R\$ 198,0000 Quantidade ofertada: 388		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 1.200,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 1.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 388		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 30.000.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 Valor negociado: R\$ 2.900,0000 Quantidade ofertada: 388		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 252,4800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DBI		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 252,4800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Modelo/versão: DBI		
Valor proposta: R\$ 370,3000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 388
50.363.579/0001-25 - TOTAL SUPRI COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 1.199,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DBI		
Modelo/versão: ELETRODO PARA USO EM DESFIBRILADOR DA MARCA ZOLL,		
Valor proposta: R\$ 2.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 388

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:00:49	37.581.390/0001-40	R\$ 308,0000
20/06/2024 09:01:00	01.085.207/0001-79	R\$ 309,0000
20/06/2024 09:11:28	21.831.246/0001-85	R\$ 309,0000
20/06/2024 09:13:34	50.363.579/0001-25	R\$ 1.199,9000
20/06/2024 09:15:24	35.472.743/0001-49	R\$ 307,9600
20/06/2024 09:18:27	37.581.390/0001-40	R\$ 229,0000
20/06/2024 09:18:52	21.831.246/0001-85	R\$ 252,4800
20/06/2024 09:19:01	01.085.207/0001-79	R\$ 308,9000
20/06/2024 09:19:17	35.472.743/0001-49	R\$ 216,5000

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:05	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:18:15	A etapa fechada foi iniciada para o item 16. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 307,9600 e R\$ 309,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:23:15 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:23:16	A etapa fechada do item 16 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 308,9000, R\$ 216,5000, R\$ 229,0000 e R\$ 252,4800.
Sistema	20/06/2024 09:23:16	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 14:55:15	Sr. Fornecedor HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 35.472.743/0001-49, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Solicitamos redução do valor ofertado ao praticado no item vinculado e destinado à ampla concorrência, com vistas a evitar a desclassificação da proposta de preços, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital. .
pelo participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 14:59:23	boa tarde
pelo participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 15:00:15	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 35.472.743/0001-49. A negociação do item 16 foi aceita pelo fornecedor HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 35.472.743/0001-

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 15:00:15	49, tendo informado R\$ 198,0000.
pelo participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 15:00:22	Negociado
Sistema para o participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 15:19:48	Sr. Fornecedor HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 35.472.743/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 17:19:00 do dia 20/06/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços, do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital...
Sistema para o participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 15:20:04	Em tempo, com vistas a propiciar a celeridade do procedimento licitatório, caso seja possível, solicitamos também o envio das peças pertinentes à etapa de habilitação.
pelo participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 15:51:18	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:18 de 20/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 35.472.743/0001-49.
Sistema para o participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 16:34:06	Sr. Fornecedor HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 35.472.743/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 17:34:00 do dia 20/06/2024. Justificativa: Para envio da Declaração do Apêndice II, do Termo de Referência, Anexo I do Edital. .
pelo participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 17:07:52	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:07:52 de 20/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 35.472.743/0001-49.
Sistema para o participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 17:11:24	Senhor representante, conforme previsão contida no subitem 6.2 do edital, a empresa deverá apresentar 03 (três) exemplares do produto ofertado, a título de amostra, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema para o participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 17:11:32	As amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nª, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP), de segunda a sexta-feira, das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
Sistema para o participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 17:11:37	A(s) amostra(s), em plena validade, deverá(ão) ser apresentadas em seus invólucros originais, com etiqueta de identificação contendo: Número do processo e da licitação da SES, item Cotado e Data de Entrega; Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante, Correio eletrônico (e-mail) Telefone.
pelo participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 17:23:27	Sr. pregoeiro, devido ao custo alto do produto, uma amostra somente não seria suficiente para análise? visto que se trata de acessório para equipamento.
pelo participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 17:24:48	Pois não dispomos do produto, e a indústria não cede amostra, então teríamos que comprar, e o produto tem um custo alto.
Sistema para o participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 17:24:51	O quantitativo foi estabelecido pelo setor demandante, senhor representante.
Sistema para o participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 17:25:11	Não é discricionário desta Central de Compras,
Sistema para o participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 17:26:10	A exigência de amostra se encontra presente no instrumento convocatório da licitação.
pelo participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 17:26:55	sim, quando se trata de produto de baixo custo, não deveria ser o caso de acessório para equipamentos, mas tudo bem.
Sistema para o participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 17:27:36	O quantitativo também, senhor representante. Assim, entendemos ser inapropriado alegar qualquer dificuldade para o atendimento da demanda, uma vez que a empresa, ao cadastrar a proposta, declarou estar ciente e cumprir todas as exigências contidas no edital.
Sistema para o participante	20/06/2024 17:29:44	Registra-se que os dias de divulgação do edital é o momento oportuno para impugnar as exigências contidas no edital. Todavia, não recebemos nenhum questionamento acerca da mencionada

Responsável	Data/Hora	Mensagem
35.472.743/0001-49	20/06/2024 17:29:44	exigência dessa empresa.
pele participante 35.472.743/0001-49	20/06/2024 17:30:36	Sr. pregoeiro, já entendi, iremos providenciar as amostras. obrigada
pele participante 35.472.743/0001-49	25/06/2024 16:31:57	Boa tarde, segue código de rastreamento do envio das amostras: SY388216965BR, previsão de entrega para hoje.
Sistema para o participante 35.472.743/0001-49	25/06/2024 16:33:14	Obrigada.
pele participante 35.472.743/0001-49	27/06/2024 10:04:44	Sra. Pregoeira, houve um problema por parte dos correios e não foi possível entregar a amostra na data do dia 25, pois segundo eles, o endereço era insuficiente, conseguimos retirar ontem a amostra nos correios e iremos entregar hoje aí na CCOMP, obrigada.
pele participante 35.472.743/0001-49	16/07/2024 10:56:51	Sra. Pregoeira, o item 15 cotou o mesmo modelo que nós, os deles passaram na análise?
pele participante 35.472.743/0001-49	16/07/2024 11:00:04	Não vi a conclusão do parecer referente ao item 15, que é o item da cota ampla.
Sistema para o participante 35.472.743/0001-49	16/07/2024 11:06:30	O item 15 também foi reprovado, senhor representante.
Sistema para o participante 37.581.390/0001-40	16/07/2024 11:25:46	Sr. Fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT, CNPJ 37.581.390/0001-40, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. ..
Sistema para o participante 37.581.390/0001-40	16/07/2024 11:26:20	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação.
pele participante 37.581.390/0001-40	16/07/2024 11:30:30	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT, CNPJ 37.581.390/0001-40. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENT, CNPJ 37.581.390/0001-40, mantendo R\$ 229,0000.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	23/07/2024 11:28:40	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado..
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	23/07/2024 11:28:57	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação.
pele participante 21.831.246/0001-85	23/07/2024 14:04:16	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, mantendo R\$ 252,4800.
pele participante 21.831.246/0001-85	23/07/2024 14:20:35	Boa tarde Sr. Pregoeiro! Verificamos através desse processo, que a marca que cotamos já foi desclassificada por não atender ao exigido. Por este motivo, pedimos desclassificação.
Sistema	23/07/2024 15:48:07	A etapa fechada foi reiniciada para o item 16. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 1.199,9000, R\$ 1.200,0000 e R\$ 30.000.000,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:53:06 do dia 23/07/2024.
Sistema	23/07/2024 15:53:07	A etapa fechada do item 16 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	23/07/2024 15:53:07	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	23/07/2024 15:54:58	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
Sistema para o participante	23/07/2024 18:12:07	O item 16 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63. Motivo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
36.590.911/0001-63	23/07/2024 18:12:07	Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	23/07/2024 18:12:59	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução do valor ofertado ao estimado. .
pelo participante 32.737.279/0001-87	23/07/2024 18:20:51	Prezado pregoeiro, boa noite.
pelo participante 32.737.279/0001-87	23/07/2024 18:24:14	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 16 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 2.900,0000.
pelo participante 32.737.279/0001-87	23/07/2024 18:24:17	Prezado pregoeiro, infelizmente não conseguimos atender ao valor referencial.
Sistema	24/07/2024 17:38:36	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2024 17:48:36.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 15:19:48	Fornecedor HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 35.472.743/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/06/2024 17:19:00. Motivo: Para envio da proposta de preços, do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
20/06/2024 15:51:18	Fornecedor HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 35.472.743/0001-49 finalizou o envio de anexo.
20/06/2024 16:34:06	Fornecedor HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 35.472.743/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/06/2024 17:34:00. Motivo: Para envio da Declaração do Apêndice II, do Termo de Referência, Anexo I do Edital. .
20/06/2024 17:07:52	Fornecedor HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ 35.472.743/0001-49 finalizou o envio de anexo.
02/08/2024 14:08:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

24/07/2024 17:48:36



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90118/2024

Às 14:08 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000335007202321, Pregão nº 90118/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros,, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:52	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:15	Neste momento, daremos início a fase de negociação e convocação de peças atualizadas.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:42	Acompanhem a sessão, durante toda sua realização, fim de evitar perdas de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 10:34:40	Inicialmente, registramos que não serão aceitos valores superiores aos praticados nos itens vinculados e destinados à ampla concorrência, para os itens reservados às ME/EPP, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital.
Sistema	20/06/2024 às 10:35:40	Assim, caso as empresas ME/EPP não aceitem as negociações sugeridas, quando o valor praticado estiver superior ao praticado na ampla, a proposta de preços restará desclassificada.
Sistema	20/06/2024 às 10:45:20	Senhores licitantes, concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	20/06/2024 às 11:39:24	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das novas negociações requeridas.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:22	Agradecemos as manifestações, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:36	Faremos as convocações das documentações. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 12:24:54	Senhores licitantes, tendo em vista o intervalo de almoço, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada hoje, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	20/06/2024 às 14:39:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 14:39:17	Retomemos as atividades. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 15:08:53	Concederemos 10 minutos para as empresas se manifestarem acerca da proposta de preços ofertada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 17:00:29	Senhores licitantes, enquadrados como ME/EPP e próximos colocados para o item 3, que tiverem interesse em praticar o mesmo valor ofertado no item vinculado e destinado à ampla concorrência de R\$ 48,0000, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 17:16:14	Senhores licitantes, requeremos que as empresas atentem às convocações realizadas na sessão, bem como às exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	20/06/2024 às 17:17:00	Registra-se que tal medida visa evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 17:19:06	Ademais, requeremos também atenção às exigências contidas na etapa de habilitação, que prevê a apresentação do balanço patrimonial dos dois últimos exercícios exigíveis, apresentados e registrados na forma da lei (formato sped da Receita Federal ou registrado na junta comercial), entre outras exigências.
Sistema	20/06/2024 às 17:20:11	Ressalta-se que a ausência de atendimento as referidas exigências ensejará a inabilitação das empresas aprovadas tecnicamente.
Sistema	20/06/2024 às 17:55:11	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa manifestou interesse em praticar o preço requerida para o item 3. Assim, as propostas serão desclassificadas e o item restará fracassado.
Sistema	20/06/2024 às 18:00:33	Senhores licitantes, próximos colocados para os itens 6, 7, 8, 9 e 10, que tiverem interesse em praticar o valor estimado, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 18:44:58	Diante da ausência de manifestação as propostas restarão desclassificadas e os itens itens 6, 7, 8, 9 e 10 fracassados.
Sistema	20/06/2024 às 18:46:27	Tendo em vista o término do expediente, a sessão será encerrada e retomada amanhã, dia 21/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	21/06/2024 às 14:51:32	Boa tarde, senhores licitantes,
Sistema	21/06/2024 às 16:08:05	Registra-se que tal ação possui amparo legal (autotutela), uma vez que a Administração poderá rever os seus atos a qualquer momento, com vistas a garantir a proposta mais vantajosa dentro dos Princípios da Razoabilidade e Economicidade.
Sistema	21/06/2024 às 17:35:51	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas, com retomada agendada no dia 25/06, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 15:19:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/06/2024 às 16:30:17	Senhores licitantes, informamos que hoje é o último dia para entrega ou postagem das amostras convocadas, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:05	Registra-se que o código referente à postagem tempestiva deverá ser enviado para o endereço eletrônico desta Central de Compras: ccomp.daq@saude.df.gov.br.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:47	Atentem-se ao prazo e atendam a convocação, com vistas a evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	25/06/2024 às 17:59:36	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 27/06, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 10:36:47	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/06/2024 às 10:52:39	Manteremos a sessão suspensão, com vistas a aguardar as amostras postadas tempestivamente pelas empresas. A retomada ocorrerá no dia 28/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	28/06/2024 às 14:41:45	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	28/06/2024 às 14:43:24	Informamos que não recebemos as amostras e tão pouco o código de rastreamento referente as amostras convocadas às empresas I.S. COSTA e ORTOPRATIKA.
Sistema	28/06/2024 às 14:45:14	Sendo assim, uma vez que já findou o prazo para providências concernentes a demanda, promoveremos a desclassificação das referidas empresas e comunicação do fato à Autoridade Competente, para fins de avaliação e possíveis sanções administrativas, conforme preconiza as normas pertinentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/06/2024 às 14:50:31	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	28/06/2024 às 18:06:43	Senhores licitantes, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 01/07, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	01/07/2024 às 15:14:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	01/07/2024 às 16:51:27	Senhores licitante, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 02/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 10:38:16	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 12:11:48	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 16 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 16:35:37	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 16:42:15	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 05/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	05/07/2024 às 10:34:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	05/07/2024 às 10:47:06	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 08/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	08/07/2024 às 15:02:22	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	08/07/2024 às 15:03:38	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 11/07, às 10 horas , horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	11/07/2024 às 10:36:11	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	11/07/2024 às 10:36:30	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 12/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	12/07/2024 às 10:39:51	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:43:26	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 16/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	16/07/2024 às 10:38:49	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 10:45:31	Informamos que as documentações e amostras apresentadas pelas empresas foram avaliadas pelo setor demandante, que emitiu a seguinte manifestação - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (145936972):
Sistema	16/07/2024 às 10:45:56	"(...)Instados a emitir o parecer técnico, segue:
Sistema	16/07/2024 às 10:46:09	EMPRESA: TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA CNPJ: 21.831.246/0001-85
Sistema	16/07/2024 às 10:46:45	(...)PROPOSTA (144019274): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:46:54	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019274): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 19 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:00	ITEM 01: PARECER TÉCNICO 38 (145603149): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA. CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:09	ITEM 02 e 03: PARECER TÉCNICO 39 (145603432): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 81766600027 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:16	ITEM 11 e 12: PARECER TÉCNICO 41 (145604085): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80546410004 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:24	EMPRESA: EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA CNPJ: 41.119.417.0001-55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:47:40	(...) PROPOSTA (144531695): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital, contudo não é informado o fabricante e número de registro junto à ANVISA na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:53	(...)PARECER TÉCNICO 40 (145603663): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registro junto à ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: Não foi encontrado nem na amostra e nem na proposta CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:30	EMPRESA: ORTOPRATIKA INDUSTRIA CNPJ: 61.148.037/0001-56
Sistema	16/07/2024 às 10:48:39	(...) PROPOSTA (144019283): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:45	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019283): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 14 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:50	PARECER TÉCNICO 43 (145604509): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80047300376 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:55	EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	16/07/2024 às 10:49:02	PROPOSTA (144019287): REPROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante, contudo não foi informado o número de registro junto à ANVISA na proposta, e o número da ANVISA da amostra informado na proposta está inválido (Cancelado em 13/06/2022).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:12	(...)PARECER TÉCNICO 42 (145604450): Material não recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA da amostra esta Cancelado em 13/06/2022. Registro da ANVISA: 10330660197 - INVALIDO CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:17	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 28.387.424/0001-70
Sistema	16/07/2024 às 10:49:28	(...)PROPOSTA (144019288): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 44 (145605130).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:40	(...)PARECER TÉCNICO 44 (145605130): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE
Sistema	16/07/2024 às 10:49:55	CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:59	EMPRESA: HEALTH DISTRIBUIDORA CNPJ: 35.472.743/0001-49
Sistema	16/07/2024 às 10:50:13	(...)PROPOSTA (144019291): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 46 (145936576).
Sistema	16/07/2024 às 10:50:20	PARECER TÉCNICO 46 (145936576): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF.
Sistema	16/07/2024 às 10:50:24	Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:50:29	EMPRESA: BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.085.207/0001-79
Sistema	16/07/2024 às 10:50:35	PROPOSTA (144531205): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital. Marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	(...)PARECER TÉCNICO 45 (145606271): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registro junto à

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)"
Sistema	16/07/2024 às 11:16:15	Concederemos 10 (dez) minutos acerca das negociações solicitadas.
Sistema	16/07/2024 às 11:56:57	Ademais, seguem as justificativas adicionais presentes no parecer técnico acerca da reprovação do item 17:
Sistema	16/07/2024 às 11:57:28	"JMaterial não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. A amostra é indicada para uso adulto e pediátrico > 25 kg. O descritivo da SES-DF a indicação é: "pacientes de 1 a 8 anos ou pesem até 25 quilos.""
Sistema	16/07/2024 às 12:08:39	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Registra-se que, caso seja necessário e sinalizado pelas empresas, concederemos prazo adicional para envio das documentações.
Sistema	16/07/2024 às 12:08:49	Estejam conectados na retomada! Obrigada!
Sistema	16/07/2024 às 15:15:46	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 15:52:26	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16).
Sistema	16/07/2024 às 15:53:07	A retomada da sessão ocorrerá no dia 19/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	19/07/2024 às 15:16:52	Manteremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16), com retomada agendada no dia 23/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
Sistema	19/07/2024 às 15:17:57	Registra-se que hoje é o último dia para entrega ou comprovação da postagem, no endereço desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br), sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	23/07/2024 às 10:47:12	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 11:57:29	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo do almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	23/07/2024 às 15:32:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 15:35:30	Em análise das propostas eletrônicas, observamos que as empresas participantes (3S VISION HOSPITALAR, TECH-SUL MEDICAL, BRAKKO COMERCIO e TOTAL SUPRI COMERCIO) ofertaram o mesmo produto das empresas M MED COMERCIAL e HEALTH DISTRIBUIDORA, que restaram reprovadas tecnicamente, uma vez que, conforme o PARECER TÉCNICO 44 (145605130), o produto ofertado "não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do
Sistema	23/07/2024 às 15:35:45	acelerômetro com o tempo na distância movida", entre outros, em desacordo ao edital.
Sistema	23/07/2024 às 15:36:39	Registra-se que o produto ofertado foi Marca/Fabricante BLUEPAD - MOD: DE-ZL2 / DBI
Sistema	23/07/2024 às 15:37:16	Assim, promoveremos a desclassificação das propostas de preços com base no parecer técnico já emitido para o produto neste certame.
Sistema	23/07/2024 às 18:31:08	Senhores licitantes, tendo em vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 24/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	24/07/2024 às 15:32:02	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:10	Informamos que o setor demandante emitiu a seguinte manifestação, com vistas a retificar o parecer já exarado para o item 14 - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (146760100):
Sistema	24/07/2024 às 15:33:29	"Trata-se da aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (142744974 e 142747051).
Sistema	24/07/2024 às 15:33:33	Considerando o item 46 não necessita de registro da ANVISA https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 15:33:39	Retificamos o parecer técnico PARECER TÉCNICO 42 (145604450), pois não há necessidade de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:49	(...)EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	24/07/2024 às 15:34:06	ITEM 14: Código SES 36553 - COLETOR RÍGIDO PARA MATERIAL PERFUTOCORANTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 1 LITRO. (...)
Sistema	24/07/2024 às 15:34:12	PROPOSTA (144019287): APROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante e isento de registro da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:21	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019287): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 03 da proposta.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:37	PARECER TÉCNICO 52 (146760884): Material recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA: CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)"
Sistema	24/07/2024 às 15:35:17	Desse modo, procederemos a fase de habilitação para os itens que obtiveram parecer técnico favorável. Acompanhem.
Sistema	24/07/2024 às 17:32:21	Senhores licitantes, após avaliação das peças pertinente, identificamos que as exigências do subitem 8.2 do edital foram atendidas, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer do setor de contabilidade.
Sistema	24/07/2024 às 17:34:16	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas: TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	24/07/2024 às 18:04:55	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão para avaliação contábil, com retomada agendada amanhã, dia 25/07, às 11 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 11:53:42	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer contábil conclusivo, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 15:12:29	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 15:35:55	Informamos que o setor de contabilidade aferiu qualificação econômico-financeira favorável a todas as empresas, consoante o Parecer Técnico 1101 (146825097), Parecer Técnico 1102 (146825747) e Parecer Técnico 1107 (146878005).
Sistema	25/07/2024 às 15:37:03	Assim, uma vez que as demais exigências já foram cumpridas, neste momento, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	25/07/2024 às 15:42:05	Após o encerramento do prazo para manifestação da intenção de recurso, a sessão do Pregão Eletrônico n.º 90.118/2024 será concluída, uma vez que as atividades pertinentes à sessão estarão esgotadas.
Sistema	25/07/2024 às 15:42:20	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 10:17:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Pá para desfibrilador

Pá Para Desfibrilador Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea , Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva , Tamanho: Infantil , Apresentação*: Par , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Descartável

Quantidade: 194 Valor estimado: R\$ 1.662,5000
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF ***.635.***-4 - PRISCILLA MOREIRA FALCAO FIGUEIREDO

Propostas do Item 17

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 307,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DBI/BAISHENG MEDICAL CO LTD Modelo/versão: DE-ZL2 Valor proposta: R\$ 800,0000 Valor negociado: R\$ 306,0000 Quantidade ofertada: 194		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 1.200,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 1.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 194		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.000.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 Valor negociado: R\$ 4.500,0000 Quantidade ofertada: 194		

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:01:37	01.085.207/0001-79	R\$ 799,0000
20/06/2024 09:10:29	01.085.207/0001-79	R\$ 795,0000
20/06/2024 09:16:25	01.085.207/0001-79	R\$ 700,0000
20/06/2024 09:18:41	01.085.207/0001-79	R\$ 307,0000
20/06/2024 09:20:31	32.737.279/0001-87	R\$ 3.000.000,0000

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:05	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:18:33	A etapa fechada foi iniciada para o item 17. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 700,0000 e R\$ 30.000.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:23:33 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:23:34	A etapa fechada do item 17 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 3.000.000,0000 e R\$ 307,0000.
Sistema	20/06/2024 09:23:34	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 01.085.207/0001-79	20/06/2024 10:44:32	Sr. Fornecedor BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 01.085.207/0001-79, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
pelo participante 01.085.207/0001-79	20/06/2024 10:48:51	Bom dia Sr. pregoeiro, infelizmente já estamos em nosso menor valor.
pelo participante 01.085.207/0001-79	20/06/2024 10:50:14	Vi que fomos desclassificados do item 18, mas não recebemos informações sobre ele
pelo participante 01.085.207/0001-79	20/06/2024 10:51:27	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 01.085.207/0001-79. A negociação do item 17 foi aceita pelo fornecedor BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 01.085.207/0001-79, tendo informado R\$ 306,0000.
pelo participante 01.085.207/0001-79	20/06/2024 10:51:51	Sr. Pregoeiro, desculpa, conseguimos sim o valor solicitado. Já negociei.
Sistema para o participante 01.085.207/0001-79	20/06/2024 11:21:22	O item 18 é destinado às ME/EPP e a empresa não se enquadra nos referidos portes.
Sistema para o participante 01.085.207/0001-79	20/06/2024 11:22:07	O motivo da desclassificação foi inserido no sistema, no campo da justificativa. Favor verificar.
pelo participante 01.085.207/0001-79	20/06/2024 11:51:12	Ok!
pelo participante 01.085.207/0001-79	20/06/2024 11:51:18	Muito obrigada
Sistema para o participante 01.085.207/0001-79	20/06/2024 15:20:53	Sr. Fornecedor BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 01.085.207/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 17:20:00 do dia 20/06/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços (item 17 + quant. 18), do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
Sistema para o participante 01.085.207/0001-79	20/06/2024 15:21:19	Requeremos que a empresa assuma o quantitativo do item 18, portanto, a proposta de preços deverá constar o item da ampla concorrência (item 17), mas abarcar o quantitativo referente ao somatório dos itens 17+18. .
Sistema para o participante 01.085.207/0001-79	20/06/2024 17:20:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:20:00 de 20/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 01.085.207/0001-79.
Sistema para o participante 01.085.207/0001-79	20/06/2024 17:22:07	Alguma dificuldade para atender a solicitação, senhor representante?
Sistema para o participante 01.085.207/0001-79	20/06/2024 17:51:14	Diante da ausência de manifestação e do envio das documentações convocadas promoveremos a desclassificação da proposta de preços, por desobediência às regras traçadas no edital.
Sistema para o participante 01.085.207/0001-79	20/06/2024 17:51:43	Em tempo, informamos que o fato será comunicado à Autoridade Competente para fins de avaliação e sanções administrativas.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	20/06/2024 17:53:51	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a se registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
Sistema para o	20/06/2024 17:54:04	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 36.590.911/0001-63	20/06/2024 17:54:04	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	21/06/2024 14:54:50	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 21/06/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços (item 17 + quant. 18), do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital....
Sistema para o participante 01.085.207/0001-79	21/06/2024 16:05:33	Senhor representante, diante da manifestação da empresa enviada para o nosso endereço eletrônico (a qual alega problemas na internet) e com vistas a garantir a proposta mais vantajosa à Administração, concederemos a prorrogação do prazo para envio da documentação e faremos novamente a convocação do anexo.
Sistema para o participante 01.085.207/0001-79	21/06/2024 16:06:04	Sr. Fornecedor BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 01.085.207/0001-79, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 18:06:00 do dia 21/06/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços (item 17 + quant. 18), do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital....
Sistema para o participante 01.085.207/0001-79	21/06/2024 16:08:53	Requeremos que a empresa assuma o quantitativo do item 18, portanto, a proposta de preços deverá constar o item da ampla concorrência (item 17), mas abarcar o quantitativo referente ao somatório dos itens 17+18.
Sistema para o participante 01.085.207/0001-79	21/06/2024 16:09:15	Em tempo, com vistas a propiciar a celeridade do procedimento licitatório (caso seja possível), requeremos também o envio das peças pertinentes à etapa da habilitação. Obrigada.
pelo participante 01.085.207/0001-79	21/06/2024 16:11:11	Boa tarde Sr. Pregoeiro!
pelo participante 01.085.207/0001-79	21/06/2024 16:11:26	Iremos providenciar
pelo participante 01.085.207/0001-79	21/06/2024 16:27:20	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:20 de 21/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 01.085.207/0001-79.
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	21/06/2024 16:54:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:00 de 21/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63.
Sistema para o participante 01.085.207/0001-79	21/06/2024 17:10:22	Senhor representante, conforme previsão contida no subitem 6.2 do edital, a empresa deverá apresentar 03 (três) exemplares do produto ofertado, a título de amostra, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema para o participante 01.085.207/0001-79	21/06/2024 17:10:49	As amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nª, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP), de segunda a sexta-feira, das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
Sistema para o participante 01.085.207/0001-79	21/06/2024 17:10:54	A(s) amostra(s), em plena validade, deverá(ão) ser apresentadas em seus invólucros originais, com etiqueta de identificação contendo: Número do processo e da licitação da SES, item Cotado e Data de Entrega; Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante, Correio eletrônico (e-mail) Telefone.
pelo participante 36.590.911/0001-63	24/06/2024 08:00:52	Bom dia, Prezado Pregoeiro.
pelo participante 36.590.911/0001-63	24/06/2024 08:01:12	Um momento, iremos verificar a possibilidade de chegar ao valor sugerido.
pelo participante 36.590.911/0001-63	24/06/2024 08:13:11	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, mantendo R\$ 1.200,0000.
Sistema	16/07/2024 11:03:57	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 11:13:57.
Sistema para o	16/07/2024 11:05:21	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 36.590.911/0001-63	16/07/2024 11:05:21	36.590.911/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado..
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	16/07/2024 11:47:09	Sr. Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 14:47:00 do dia 16/07/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços (item 17 + quant. 18), do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
Sistema para o participante 36.590.911/0001-63	16/07/2024 11:49:51	Em tempo, com vistas a propiciar a celeridade do procedimento licitatório (caso seja possível), requeremos também o envio das peças pertinentes à etapa da habilitação. Obrigada.
pelo participante 36.590.911/0001-63	16/07/2024 14:22:46	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63, mantendo R\$ 1.200,0000.
pelo participante 36.590.911/0001-63	16/07/2024 14:23:07	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:23:07 de 16/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	16/07/2024 15:23:02	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	16/07/2024 15:23:15	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação.
pelo participante 32.737.279/0001-87	16/07/2024 15:26:45	Prezado pregoeiro, irei verificar.
pelo participante 32.737.279/0001-87	16/07/2024 15:37:27	Senhor pregoeiro, por gentileza poderia estender o prazo.
pelo participante 32.737.279/0001-87	16/07/2024 15:46:53	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 17 foi aceita pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, tendo informado R\$ 4.500,0000.
pelo participante 32.737.279/0001-87	16/07/2024 15:47:00	Prezado pregoeiro, infelizmente não conseguimos atender ao valor referencial.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	16/07/2024 15:49:49	Agradecemos a manifestação.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	16/07/2024 15:50:22	Tendo em vista que o valor ofertado se encontra superior ao estimado a proposta será desclassificada, conforme preconiza o edital.
Sistema	16/07/2024 15:51:12	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 16:01:12.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 15:20:53	Fornecedor BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 01.085.207/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/06/2024 17:20:00. Motivo: Para envio da proposta de preços (item 17 + quant. 18), do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital...
21/06/2024 14:54:50	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/06/2024 16:54:00. Motivo: Para envio da proposta de preços (item 17 + quant. 18), do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência.

Data/Hora	Descrição
21/06/2024 14:54:50	Anexo I do Edital...
21/06/2024 16:06:04	Fornecedor BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 01.085.207/0001-79 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/06/2024 18:06:00. Motivo: Para envio da proposta de preços (item 17 + quant. 18), do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital...
21/06/2024 16:27:20	Fornecedor BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 01.085.207/0001-79 finalizou o envio de anexo.
16/07/2024 11:47:09	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/07/2024 14:47:00. Motivo: Para envio da proposta de preços (item 17 + quant. 18), do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
16/07/2024 14:23:07	Fornecedor IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA, CNPJ 36.590.911/0001-63 finalizou o envio de anexo.
02/08/2024 14:08:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

16/07/2024 16:01:12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90118/2024

Às 14:08 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000335007202321, Pregão nº 90118/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros,, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:52	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:15	Neste momento, daremos início a fase de negociação e convocação de peças atualizadas.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:42	Acompanhem a sessão, durante toda sua realização, fim de evitar perdas de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 10:34:40	Inicialmente, registramos que não serão aceitos valores superiores aos praticados nos itens vinculados e destinados à ampla concorrência, para os itens reservados às ME/EPP, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital.
Sistema	20/06/2024 às 10:35:40	Assim, caso as empresas ME/EPP não aceitem as negociações sugeridas, quando o valor praticado estiver superior ao praticado na ampla, a proposta de preços restará desclassificada.
Sistema	20/06/2024 às 10:45:20	Senhores licitantes, concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	20/06/2024 às 11:39:24	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das novas negociações requeridas.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:22	Agradecemos as manifestações, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:36	Faremos as convocações das documentações. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 12:24:54	Senhores licitantes, tendo em vista o intervalo de almoço, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada hoje, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	20/06/2024 às 14:39:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 14:39:17	Retomemos as atividades. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 15:08:53	Concederemos 10 minutos para as empresas se manifestarem acerca da proposta de preços ofertada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 17:00:29	Senhores licitantes, enquadrados como ME/EPP e próximos colocados para o item 3, que tiverem interesse em praticar o mesmo valor ofertado no item vinculado e destinado à ampla concorrência de R\$ 48,0000, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 17:16:14	Senhores licitantes, requeremos que as empresas atentem às convocações realizadas na sessão, bem como às exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	20/06/2024 às 17:17:00	Registra-se que tal medida visa evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 17:19:06	Ademais, requeremos também atenção às exigências contidas na etapa de habilitação, que prevê a apresentação do balanço patrimonial dos dois últimos exercícios exigíveis, apresentados e registrados na forma da lei (formato sped da Receita Federal ou registrado na junta comercial), entre outras exigências.
Sistema	20/06/2024 às 17:20:11	Ressalta-se que a ausência de atendimento as referidas exigências ensejará a inabilitação das empresas aprovadas tecnicamente.
Sistema	20/06/2024 às 17:55:11	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa manifestou interesse em praticar o preço requerida para o item 3. Assim, as propostas serão desclassificadas e o item restará fracassado.
Sistema	20/06/2024 às 18:00:33	Senhores licitantes, próximos colocados para os itens 6, 7, 8, 9 e 10, que tiverem interesse em praticar o valor estimado, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 18:44:58	Diante da ausência de manifestação as propostas restarão desclassificadas e os itens itens 6, 7, 8, 9 e 10 fracassados.
Sistema	20/06/2024 às 18:46:27	Tendo em vista o término do expediente, a sessão será encerrada e retomada amanhã, dia 21/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	21/06/2024 às 14:51:32	Boa tarde, senhores licitantes,
Sistema	21/06/2024 às 16:08:05	Registra-se que tal ação possui amparo legal (autotutela), uma vez que a Administração poderá rever os seus atos a qualquer momento, com vistas a garantir a proposta mais vantajosa dentro dos Princípios da Razoabilidade e Economicidade.
Sistema	21/06/2024 às 17:35:51	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas, com retomada agendada no dia 25/06, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 15:19:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/06/2024 às 16:30:17	Senhores licitantes, informamos que hoje é o último dia para entrega ou postagem das amostras convocadas, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:05	Registra-se que o código referente à postagem tempestiva deverá ser enviado para o endereço eletrônico desta Central de Compras: ccomp.daq@saude.df.gov.br.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:47	Atentem-se ao prazo e atendam a convocação, com vistas a evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	25/06/2024 às 17:59:36	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 27/06, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 10:36:47	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/06/2024 às 10:52:39	Manteremos a sessão suspensão, com vistas a aguardar as amostras postadas tempestivamente pelas empresas. A retomada ocorrerá no dia 28/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	28/06/2024 às 14:41:45	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	28/06/2024 às 14:43:24	Informamos que não recebemos as amostras e tão pouco o código de rastreamento referente as amostras convocadas às empresas I.S. COSTA e ORTOPRATIKA.
Sistema	28/06/2024 às 14:45:14	Sendo assim, uma vez que já findou o prazo para providências concernentes a demanda, promoveremos a desclassificação das referidas empresas e comunicação do fato à Autoridade Competente, para fins de avaliação e possíveis sanções administrativas, conforme preconiza as normas pertinentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/06/2024 às 14:50:31	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	28/06/2024 às 18:06:43	Senhores licitantes, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 01/07, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	01/07/2024 às 15:14:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	01/07/2024 às 16:51:27	Senhores licitante, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 02/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 10:38:16	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 12:11:48	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 16 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 16:35:37	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 16:42:15	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 05/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	05/07/2024 às 10:34:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	05/07/2024 às 10:47:06	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 08/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	08/07/2024 às 15:02:22	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	08/07/2024 às 15:03:38	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 11/07, às 10 horas , horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	11/07/2024 às 10:36:11	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	11/07/2024 às 10:36:30	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 12/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	12/07/2024 às 10:39:51	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:43:26	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 16/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	16/07/2024 às 10:38:49	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 10:45:31	Informamos que as documentações e amostras apresentadas pelas empresas foram avaliadas pelo setor demandante, que emitiu a seguinte manifestação - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (145936972):
Sistema	16/07/2024 às 10:45:56	"(...)Instados a emitir o parecer técnico, segue:
Sistema	16/07/2024 às 10:46:09	EMPRESA: TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA CNPJ: 21.831.246/0001-85
Sistema	16/07/2024 às 10:46:45	(...)PROPOSTA (144019274): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:46:54	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019274): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 19 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:00	ITEM 01: PARECER TÉCNICO 38 (145603149): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA. CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:09	ITEM 02 e 03: PARECER TÉCNICO 39 (145603432): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 81766600027 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:16	ITEM 11 e 12: PARECER TÉCNICO 41 (145604085): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80546410004 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:24	EMPRESA: EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA CNPJ: 41.119.417.0001-55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:47:40	(...) PROPOSTA (144531695): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital, contudo não é informado o fabricante e número de registo junto à ANVISA na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:53	(...)PARECER TÉCNICO 40 (145603663): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registo junto à ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: Não foi encontrado nem na amostra e nem na proposta CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:30	EMPRESA: ORTOPRATIKA INDUSTRIA CNPJ: 61.148.037/0001-56
Sistema	16/07/2024 às 10:48:39	(...) PROPOSTA (144019283): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registo junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:45	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019283): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 14 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:50	PARECER TÉCNICO 43 (145604509): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80047300376 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:55	EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	16/07/2024 às 10:49:02	PROPOSTA (144019287): REPROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante, contudo não foi informado o número de registo junto à ANVISA na proposta, e o número da ANVISA da amostra informado na proposta está invalido (Cancelado em 13/06/2022).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:12	(...)PARECER TÉCNICO 42 (145604450): Material não recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA da amostra esta Cancelado em 13/06/2022. Registro da ANVISA: 10330660197 - INVALIDO CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:17	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 28.387.424/0001-70
Sistema	16/07/2024 às 10:49:28	(...)PROPOSTA (144019288): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 44 (145605130).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:40	(...)PARECER TÉCNICO 44 (145605130): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE
Sistema	16/07/2024 às 10:49:55	CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:59	EMPRESA: HEALTH DISTRIBUIDORA CNPJ: 35.472.743/0001-49
Sistema	16/07/2024 às 10:50:13	(...)PROPOSTA (144019291): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 46 (145936576).
Sistema	16/07/2024 às 10:50:20	PARECER TÉCNICO 46 (145936576): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF.
Sistema	16/07/2024 às 10:50:24	Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:50:29	EMPRESA: BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.085.207/0001-79
Sistema	16/07/2024 às 10:50:35	PROPOSTA (144531205): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital. Marca, fabricante e número de registo junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	(...)PARECER TÉCNICO 45 (145606271): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registo junto à

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)"
Sistema	16/07/2024 às 11:16:15	Concederemos 10 (dez) minutos acerca das negociações solicitadas.
Sistema	16/07/2024 às 11:56:57	Ademais, seguem as justificativas adicionais presentes no parecer técnico acerca da reprovação do item 17:
Sistema	16/07/2024 às 11:57:28	"JMaterial não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. A amostra é indicada para uso adulto e pediátrico > 25 kg. O descritivo da SES-DF a indicação é: "pacientes de 1 a 8 anos ou pesem até 25 quilos.""
Sistema	16/07/2024 às 12:08:39	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Registra-se que, caso seja necessário e sinalizado pelas empresas, concederemos prazo adicional para envio das documentações.
Sistema	16/07/2024 às 12:08:49	Estejam conectados na retomada! Obrigada!
Sistema	16/07/2024 às 15:15:46	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 15:52:26	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16).
Sistema	16/07/2024 às 15:53:07	A retomada da sessão ocorrerá no dia 19/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	19/07/2024 às 15:16:52	Manteremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16), com retomada agendada no dia 23/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
Sistema	19/07/2024 às 15:17:57	Registra-se que hoje é o último dia para entrega ou comprovação da postagem, no endereço desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br), sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	23/07/2024 às 10:47:12	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 11:57:29	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo do almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	23/07/2024 às 15:32:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 15:35:30	Em análise das propostas eletrônicas, observamos que as empresas participantes (3S VISION HOSPITALAR, TECH-SUL MEDICAL, BRAKKO COMERCIO e TOTAL SUPRI COMERCIO) ofertaram o mesmo produto das empresas M MED COMERCIAL e HEALTH DISTRIBUIDORA, que restaram reprovadas tecnicamente, uma vez que, conforme o PARECER TÉCNICO 44 (145605130), o produto ofertado "não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do
Sistema	23/07/2024 às 15:35:45	acelerômetro com o tempo na distância movida", entre outros, em desacordo ao edital.
Sistema	23/07/2024 às 15:36:39	Registra-se que o produto ofertado foi Marca/Fabricante BLUEPAD - MOD: DE-ZL2 / DBI
Sistema	23/07/2024 às 15:37:16	Assim, promoveremos a desclassificação das propostas de preços com base no parecer técnico já emitido para o produto neste certame.
Sistema	23/07/2024 às 18:31:08	Senhores licitantes, tendo em vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 24/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	24/07/2024 às 15:32:02	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:10	Informamos que o setor demandante emitiu a seguinte manifestação, com vistas a retificar o parecer já exarado para o item 14 - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (146760100):
Sistema	24/07/2024 às 15:33:29	"Trata-se da aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (142744974 e 142747051).
Sistema	24/07/2024 às 15:33:33	Considerando o item 46 não necessita de registro da ANVISA https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 15:33:39	Retificamos o parecer técnico PARECER TÉCNICO 42 (145604450), pois não há necessidade de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:49	(...)EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	24/07/2024 às 15:34:06	ITEM 14: Código SES 36553 - COLETOR RÍGIDO PARA MATERIAL PERFUTOCORANTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 1 LITRO. (...)
Sistema	24/07/2024 às 15:34:12	PROPOSTA (144019287): APROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante e isento de registro da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:21	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019287): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 03 da proposta.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:37	PARECER TÉCNICO 52 (146760884): Material recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA: CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)"
Sistema	24/07/2024 às 15:35:17	Desse modo, procederemos a fase de habilitação para os itens que obtiveram parecer técnico favorável. Acompanhem.
Sistema	24/07/2024 às 17:32:21	Senhores licitantes, após avaliação das peças pertinente, identificamos que as exigências do subitem 8.2 do edital foram atendidas, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer do setor de contabilidade.
Sistema	24/07/2024 às 17:34:16	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas: TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	24/07/2024 às 18:04:55	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão para avaliação contábil, com retomada agendada amanhã, dia 25/07, às 11 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 11:53:42	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer contábil conclusivo, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 15:12:29	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 15:35:55	Informamos que o setor de contabilidade aferiu qualificação econômico-financeira favorável a todas as empresas, consoante o Parecer Técnico 1101 (146825097), Parecer Técnico 1102 (146825747) e Parecer Técnico 1107 (146878005).
Sistema	25/07/2024 às 15:37:03	Assim, uma vez que as demais exigências já foram cumpridas, neste momento, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	25/07/2024 às 15:42:05	Após o encerramento do prazo para manifestação da intenção de recurso, a sessão do Pregão Eletrônico n.º 90.118/2024 será concluída, uma vez que as atividades pertinentes à sessão estarão exauridas.
Sistema	25/07/2024 às 15:42:20	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 10:17:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Pá para desfibrilador

Pá Para Desfibrilador Tipo Equipamento: Externo Automático - Dea , Modelo: Tipo Eletrodo, Adesiva , Tamanho: Infantil , Apresentação*: Par , Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica , Esterilidade: Descartável

Quantidade: 64 Valor estimado: R\$ 1.662,5000
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF ***.635.***-4 - PRISCILLA MOREIRA FALCAO FIGUEIREDO

Propostas do Item 18

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
01.085.207/0001-79 - BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 307,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DBI/BAISHENG MEDICAL CO LTD Modelo/versão: DE-ZL2 Valor proposta: R\$ 800,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 64		
36.590.911/0001-63 - IMEDIATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 1.200,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CMOS DRAKE Modelo/versão: UNIDADE Valor proposta: R\$ 1.200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 64		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 3.000.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 64		

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:01:50	01.085.207/0001-79	R\$ 799,0000
20/06/2024 09:10:32	01.085.207/0001-79	R\$ 795,0000
20/06/2024 09:16:31	01.085.207/0001-79	R\$ 700,0000
20/06/2024 09:23:07	01.085.207/0001-79	R\$ 307,0000
20/06/2024 09:24:26	32.737.279/0001-87	R\$ 3.000.000,0000

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:05	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:22:46	A etapa fechada foi iniciada para o item 18. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 700,0000 e R\$ 30.000.000,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:46 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:27:47	A etapa fechada do item 18 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 307,0000 e R\$ 3.000.000,0000.
Sistema	20/06/2024 09:27:47	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 32.737.279/0001-87	20/06/2024 11:38:36	Sr. Fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Solicitamos que a empresa reduza o valor ao praticado no item vinculado e destinado à ampla concorrência, com vistas a evitar a desclassificação da proposta, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital. .
pelo participante 32.737.279/0001-87	20/06/2024 11:50:31	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA, CNPJ 32.737.279/0001-87, mantendo R\$ 3.000.000,0000.
pelo participante 32.737.279/0001-87	20/06/2024 11:50:37	Prezado pregoeiro, infelizmente não conseguimos atender ao valor referencial.
Sistema	20/06/2024 15:12:30	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/06/2024 15:22:30.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 14:08:33	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

20/06/2024 15:22:30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90118/2024

Às 14:08 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000335007202321, Pregão nº 90118/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros,, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:52	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:15	Neste momento, daremos início a fase de negociação e convocação de peças atualizadas.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:42	Acompanhem a sessão, durante toda sua realização, fim de evitar perdas de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 10:34:40	Inicialmente, registramos que não serão aceitos valores superiores aos praticados nos itens vinculados e destinados à ampla concorrência, para os itens reservados às ME/EPP, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital.
Sistema	20/06/2024 às 10:35:40	Assim, caso as empresas ME/EPP não aceitem as negociações sugeridas, quando o valor praticado estiver superior ao praticado na ampla, a proposta de preços restará desclassificada.
Sistema	20/06/2024 às 10:45:20	Senhores licitantes, concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	20/06/2024 às 11:39:24	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das novas negociações requeridas.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:22	Agradecemos as manifestações, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:36	Faremos as convocações das documentações. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 12:24:54	Senhores licitantes, tendo em vista o intervalo de almoço, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada hoje, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	20/06/2024 às 14:39:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 14:39:17	Retomemos as atividades. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 15:08:53	Concederemos 10 minutos para as empresas se manifestarem acerca da proposta de preços ofertada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 17:00:29	Senhores licitantes, enquadrados como ME/EPP e próximos colocados para o item 3, que tiverem interesse em praticar o mesmo valor ofertado no item vinculado e destinado à ampla concorrência de R\$ 48,0000, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 17:16:14	Senhores licitantes, requeremos que as empresas atentem às convocações realizadas na sessão, bem como às exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	20/06/2024 às 17:17:00	Registra-se que tal medida visa evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 17:19:06	Ademais, requeremos também atenção às exigências contidas na etapa de habilitação, que prevê a apresentação do balanço patrimonial dos dois últimos exercícios exigíveis, apresentados e registrados na forma da lei (formato sped da Receita Federal ou registrado na junta comercial), entre outras exigências.
Sistema	20/06/2024 às 17:20:11	Ressalta-se que a ausência de atendimento as referidas exigências ensejará a inabilitação das empresas aprovadas tecnicamente.
Sistema	20/06/2024 às 17:55:11	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa manifestou interesse em praticar o preço requerida para o item 3. Assim, as propostas serão desclassificadas e o item restará fracassado.
Sistema	20/06/2024 às 18:00:33	Senhores licitantes, próximos colocados para os itens 6, 7, 8, 9 e 10, que tiverem interesse em praticar o valor estimado, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 18:44:58	Diante da ausência de manifestação as propostas restarão desclassificadas e os itens itens 6, 7, 8, 9 e 10 fracassados.
Sistema	20/06/2024 às 18:46:27	Tendo em vista o término do expediente, a sessão será encerrada e retomada amanhã, dia 21/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	21/06/2024 às 14:51:32	Boa tarde, senhores licitantes,
Sistema	21/06/2024 às 16:08:05	Registra-se que tal ação possui amparo legal (autotutela), uma vez que a Administração poderá rever os seus atos a qualquer momento, com vistas a garantir a proposta mais vantajosa dentro dos Princípios da Razoabilidade e Economicidade.
Sistema	21/06/2024 às 17:35:51	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas, com retomada agendada no dia 25/06, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 15:19:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/06/2024 às 16:30:17	Senhores licitantes, informamos que hoje é o último dia para entrega ou postagem das amostras convocadas, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:05	Registra-se que o código referente à postagem tempestiva deverá ser enviado para o endereço eletrônico desta Central de Compras: ccomp.daq@saude.df.gov.br.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:47	Atentem-se ao prazo e atendam a convocação, com vistas a evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	25/06/2024 às 17:59:36	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 27/06, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 10:36:47	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/06/2024 às 10:52:39	Manteremos a sessão suspensão, com vistas a aguardar as amostras postadas tempestivamente pelas empresas. A retomada ocorrerá no dia 28/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	28/06/2024 às 14:41:45	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	28/06/2024 às 14:43:24	Informamos que não recebemos as amostras e tão pouco o código de rastreamento referente as amostras convocadas às empresas I.S. COSTA e ORTOPRATIKA.
Sistema	28/06/2024 às 14:45:14	Sendo assim, uma vez que já findou o prazo para providências concernentes a demanda, promoveremos a desclassificação das referidas empresas e comunicação do fato à Autoridade Competente, para fins de avaliação e possíveis sanções administrativas, conforme preconiza as normas pertinentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/06/2024 às 14:50:31	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	28/06/2024 às 18:06:43	Senhores licitantes, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 01/07, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	01/07/2024 às 15:14:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	01/07/2024 às 16:51:27	Senhores licitante, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 02/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 10:38:16	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 12:11:48	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 16 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 16:35:37	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 16:42:15	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 05/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	05/07/2024 às 10:34:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	05/07/2024 às 10:47:06	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 08/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	08/07/2024 às 15:02:22	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	08/07/2024 às 15:03:38	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 11/07, às 10 horas , horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	11/07/2024 às 10:36:11	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	11/07/2024 às 10:36:30	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 12/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	12/07/2024 às 10:39:51	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:43:26	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 16/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	16/07/2024 às 10:38:49	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 10:45:31	Informamos que as documentações e amostras apresentadas pelas empresas foram avaliadas pelo setor demandante, que emitiu a seguinte manifestação - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (145936972):
Sistema	16/07/2024 às 10:45:56	"(...)Instados a emitir o parecer técnico, segue:
Sistema	16/07/2024 às 10:46:09	EMPRESA: TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA CNPJ: 21.831.246/0001-85
Sistema	16/07/2024 às 10:46:45	(...)PROPOSTA (144019274): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:46:54	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019274): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 19 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:00	ITEM 01: PARECER TÉCNICO 38 (145603149): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA. CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:09	ITEM 02 e 03: PARECER TÉCNICO 39 (145603432): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 81766600027 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:16	ITEM 11 e 12: PARECER TÉCNICO 41 (145604085): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80546410004 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:24	EMPRESA: EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA CNPJ: 41.119.417.0001-55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:47:40	(...) PROPOSTA (144531695): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital, contudo não é informado o fabricante e número de registro junto à ANVISA na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:53	(...)PARECER TÉCNICO 40 (145603663): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registro junto à ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: Não foi encontrado nem na amostra e nem na proposta CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:30	EMPRESA: ORTOPRATIKA INDUSTRIA CNPJ: 61.148.037/0001-56
Sistema	16/07/2024 às 10:48:39	(...) PROPOSTA (144019283): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:45	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019283): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 14 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:50	PARECER TÉCNICO 43 (145604509): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80047300376 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:55	EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	16/07/2024 às 10:49:02	PROPOSTA (144019287): REPROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante, contudo não foi informado o número de registro junto à ANVISA na proposta, e o número da ANVISA da amostra informado na proposta está inválido (Cancelado em 13/06/2022).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:12	(...)PARECER TÉCNICO 42 (145604450): Material não recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA da amostra esta Cancelado em 13/06/2022. Registro da ANVISA: 10330660197 - INVALIDO CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:17	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 28.387.424/0001-70
Sistema	16/07/2024 às 10:49:28	(...)PROPOSTA (144019288): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 44 (145605130).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:40	(...)PARECER TÉCNICO 44 (145605130): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE
Sistema	16/07/2024 às 10:49:55	CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:59	EMPRESA: HEALTH DISTRIBUIDORA CNPJ: 35.472.743/0001-49
Sistema	16/07/2024 às 10:50:13	(...)PROPOSTA (144019291): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 46 (145936576).
Sistema	16/07/2024 às 10:50:20	PARECER TÉCNICO 46 (145936576): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF.
Sistema	16/07/2024 às 10:50:24	Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:50:29	EMPRESA: BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.085.207/0001-79
Sistema	16/07/2024 às 10:50:35	PROPOSTA (144531205): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital. Marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	(...)PARECER TÉCNICO 45 (145606271): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registro junto à

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)"
Sistema	16/07/2024 às 11:16:15	Concederemos 10 (dez) minutos acerca das negociações solicitadas.
Sistema	16/07/2024 às 11:56:57	Ademais, seguem as justificativas adicionais presentes no parecer técnico acerca da reprovação do item 17:
Sistema	16/07/2024 às 11:57:28	"JMaterial não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. A amostra é indicada para uso adulto e pediátrico > 25 kg. O descritivo da SES-DF a indicação é: "pacientes de 1 a 8 anos ou pesem até 25 quilos.""
Sistema	16/07/2024 às 12:08:39	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Registra-se que, caso seja necessário e sinalizado pelas empresas, concederemos prazo adicional para envio das documentações.
Sistema	16/07/2024 às 12:08:49	Estejam conectados na retomada! Obrigada!
Sistema	16/07/2024 às 15:15:46	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 15:52:26	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16).
Sistema	16/07/2024 às 15:53:07	A retomada da sessão ocorrerá no dia 19/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	19/07/2024 às 15:16:52	Manteremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16), com retomada agendada no dia 23/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
Sistema	19/07/2024 às 15:17:57	Registra-se que hoje é o último dia para entrega ou comprovação da postagem, no endereço desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br), sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	23/07/2024 às 10:47:12	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 11:57:29	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo do almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	23/07/2024 às 15:32:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 15:35:30	Em análise das propostas eletrônicas, observamos que as empresas participantes (3S VISION HOSPITALAR, TECH-SUL MEDICAL, BRAKKO COMERCIO e TOTAL SUPRI COMERCIO) ofertaram o mesmo produto das empresas M MED COMERCIAL e HEALTH DISTRIBUIDORA, que restaram reprovadas tecnicamente, uma vez que, conforme o PARECER TÉCNICO 44 (145605130), o produto ofertado "não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do
Sistema	23/07/2024 às 15:35:45	acelerômetro com o tempo na distância movida", entre outros, em desacordo ao edital.
Sistema	23/07/2024 às 15:36:39	Registra-se que o produto ofertado foi Marca/Fabricante BLUEPAD - MOD: DE-ZL2 / DBI
Sistema	23/07/2024 às 15:37:16	Assim, promoveremos a desclassificação das propostas de preços com base no parecer técnico já emitido para o produto neste certame.
Sistema	23/07/2024 às 18:31:08	Senhores licitantes, tendo em vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 24/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	24/07/2024 às 15:32:02	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:10	Informamos que o setor demandante emitiu a seguinte manifestação, com vistas a retificar o parecer já exarado para o item 14 - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (146760100):
Sistema	24/07/2024 às 15:33:29	"Trata-se da aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (142744974 e 142747051).
Sistema	24/07/2024 às 15:33:33	Considerando o item 46 não necessita de registro da ANVISA https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 15:33:39	Retificamos o parecer técnico PARECER TÉCNICO 42 (145604450), pois não há necessidade de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:49	(...)EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	24/07/2024 às 15:34:06	ITEM 14: Código SES 36553 - COLETOR RÍGIDO PARA MATERIAL PERFUTOCORANTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 1 LITRO. (...)
Sistema	24/07/2024 às 15:34:12	PROPOSTA (144019287): APROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante e isento de registro da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:21	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019287): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 03 da proposta.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:37	PARECER TÉCNICO 52 (146760884): Material recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA: CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)"
Sistema	24/07/2024 às 15:35:17	Desse modo, procederemos a fase de habilitação para os itens que obtiveram parecer técnico favorável. Acompanhem.
Sistema	24/07/2024 às 17:32:21	Senhores licitantes, após avaliação das peças pertinente, identificamos que as exigências do subitem 8.2 do edital foram atendidas, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer do setor de contabilidade.
Sistema	24/07/2024 às 17:34:16	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas: TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	24/07/2024 às 18:04:55	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão para avaliação contábil, com retomada agendada amanhã, dia 25/07, às 11 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 11:53:42	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer contábil conclusivo, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 15:12:29	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 15:35:55	Informamos que o setor de contabilidade aferiu qualificação econômico-financeira favorável a todas as empresas, consoante o Parecer Técnico 1101 (146825097), Parecer Técnico 1102 (146825747) e Parecer Técnico 1107 (146878005).
Sistema	25/07/2024 às 15:37:03	Assim, uma vez que as demais exigências já foram cumpridas, neste momento, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	25/07/2024 às 15:42:05	Após o encerramento do prazo para manifestação da intenção de recurso, a sessão do Pregão Eletrônico n.º 90.118/2024 será concluída, uma vez que as atividades pertinentes à sessão estarão esgotadas.
Sistema	25/07/2024 às 15:42:20	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 10:17:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Bandagem

Bandagem Tipo: Elástica , Característica Adicional: P/ Atendimento Pré Hospitalar Aph , Material: Malha De Tecido Sintético E Algodão , Componente Adicional: C/ Aplicador De Pressão , Dimensão: Cerca De 15 Cm X 5 M , Cor: C/ Cor , Embalagem: Embalagem Individual Em Rolo , Tipo Uso: Estéril

Quantidade: 585 Valor estimado: R\$ 106,7250
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Adjudicado e Homologado

Adjudicado e Homologado por CPF ***.749.***-0 - LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO para TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, melhor lance: R\$ 71,0400

Propostas do Item 2

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.651.657/0001-20 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 99,9000	-
Marca/Fabricante: FCP / FIRST CARE Modelo/versão: FCP 02 Valor proposta: R\$ 145,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 585		
26.645.437/0001-76 - ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 80,0000	-
Marca/Fabricante: H.C Modelo/versão: Bandagem Israelense HC Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 585		
44.813.613/0001-13 - ELEVA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 76,5000	-
Marca/Fabricante: HOSPICENTER Modelo/versão: BANDAGEM ISRAELENSE Valor proposta: R\$ 130,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 585		
18.031.325/0001-05 - I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 48,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Hospicenter Modelo/versão: HS-LBD-6 Valor proposta: R\$ 110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 585		
50.506.565/0001-13 - OGATTI IMPORTS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 97,0000	-
Marca/Fabricante: CURATEC Modelo/versão: CURATEC Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 585		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 71,0400	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: HOSPICENTER Modelo/versão: HOSPICENTER Valor proposta: R\$ 105,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 585		

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:01:32	26.645.437/0001-76	R\$ 100,0000
20/06/2024 09:07:20	08.651.657/0001-20	R\$ 99,9000
20/06/2024 09:07:50	18.031.325/0001-05	R\$ 99,8900
20/06/2024 09:08:40	26.645.437/0001-76	R\$ 98,0000
20/06/2024 09:08:44	18.031.325/0001-05	R\$ 97,9900
20/06/2024 09:10:41	26.645.437/0001-76	R\$ 95,0000
20/06/2024 09:10:53	18.031.325/0001-05	R\$ 94,9900
20/06/2024 09:11:18	26.645.437/0001-76	R\$ 92,0000
20/06/2024 09:11:24	18.031.325/0001-05	R\$ 91,9900
20/06/2024 09:11:44	26.645.437/0001-76	R\$ 90,0000
20/06/2024 09:11:48	18.031.325/0001-05	R\$ 89,9900
20/06/2024 09:12:09	21.831.246/0001-85	R\$ 90,0000
20/06/2024 09:12:31	44.813.613/0001-13	R\$ 89,9810
20/06/2024 09:12:39	18.031.325/0001-05	R\$ 89,9700
20/06/2024 09:12:40	44.813.613/0001-13	R\$ 89,9600
20/06/2024 09:12:42	18.031.325/0001-05	R\$ 89,9500
20/06/2024 09:12:42	44.813.613/0001-13	R\$ 89,9400
20/06/2024 09:12:45	18.031.325/0001-05	R\$ 89,9300
20/06/2024 09:12:45	44.813.613/0001-13	R\$ 89,9200
20/06/2024 09:12:48	18.031.325/0001-05	R\$ 89,9100
20/06/2024 09:12:49	44.813.613/0001-13	R\$ 89,9000
20/06/2024 09:12:49	26.645.437/0001-76	R\$ 85,0000
20/06/2024 09:12:51	44.813.613/0001-13	R\$ 84,9900
20/06/2024 09:12:54	18.031.325/0001-05	R\$ 84,9800
20/06/2024 09:12:54	44.813.613/0001-13	R\$ 84,9700
20/06/2024 09:12:57	18.031.325/0001-05	R\$ 84,9600
20/06/2024 09:12:57	44.813.613/0001-13	R\$ 84,9500
20/06/2024 09:13:00	18.031.325/0001-05	R\$ 84,9400
20/06/2024 09:13:00	26.645.437/0001-76	R\$ 80,0000
20/06/2024 09:13:15	18.031.325/0001-05	R\$ 79,9900
20/06/2024 09:13:29	50.506.565/0001-13	R\$ 97,0000
20/06/2024 09:13:37	44.813.613/0001-13	R\$ 79,9800
20/06/2024 09:13:45	18.031.325/0001-05	R\$ 79,9700

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:13:46	44.813.613/0001-13	R\$ 79,9600
20/06/2024 09:13:48	18.031.325/0001-05	R\$ 79,9500
20/06/2024 09:13:49	44.813.613/0001-13	R\$ 79,9400
20/06/2024 09:13:51	18.031.325/0001-05	R\$ 79,9300
20/06/2024 09:13:51	44.813.613/0001-13	R\$ 79,9200
20/06/2024 09:13:54	18.031.325/0001-05	R\$ 79,9100
20/06/2024 09:13:54	44.813.613/0001-13	R\$ 79,9000
20/06/2024 09:13:57	18.031.325/0001-05	R\$ 79,8900
20/06/2024 09:13:58	44.813.613/0001-13	R\$ 79,8800
20/06/2024 09:14:00	18.031.325/0001-05	R\$ 79,8700
20/06/2024 09:14:00	44.813.613/0001-13	R\$ 79,8600
20/06/2024 09:14:03	18.031.325/0001-05	R\$ 79,8500
20/06/2024 09:14:03	44.813.613/0001-13	R\$ 79,8400
20/06/2024 09:14:06	18.031.325/0001-05	R\$ 79,8300
20/06/2024 09:14:07	44.813.613/0001-13	R\$ 79,8200
20/06/2024 09:14:09	18.031.325/0001-05	R\$ 79,8100
20/06/2024 09:14:10	44.813.613/0001-13	R\$ 79,8000
20/06/2024 09:14:12	18.031.325/0001-05	R\$ 79,7900
20/06/2024 09:14:13	44.813.613/0001-13	R\$ 79,7800
20/06/2024 09:14:15	18.031.325/0001-05	R\$ 79,7700
20/06/2024 09:14:16	44.813.613/0001-13	R\$ 79,7600
20/06/2024 09:14:18	18.031.325/0001-05	R\$ 79,7500
20/06/2024 09:14:19	44.813.613/0001-13	R\$ 79,7400
20/06/2024 09:14:21	18.031.325/0001-05	R\$ 79,7300
20/06/2024 09:14:22	44.813.613/0001-13	R\$ 79,7200
20/06/2024 09:14:24	18.031.325/0001-05	R\$ 79,7100
20/06/2024 09:14:25	44.813.613/0001-13	R\$ 79,7000
20/06/2024 09:14:27	18.031.325/0001-05	R\$ 79,6900
20/06/2024 09:14:28	44.813.613/0001-13	R\$ 79,6800
20/06/2024 09:14:30	18.031.325/0001-05	R\$ 79,6700
20/06/2024 09:14:30	44.813.613/0001-13	R\$ 79,6600
20/06/2024 09:14:33	18.031.325/0001-05	R\$ 79,6500
20/06/2024 09:14:34	44.813.613/0001-13	R\$ 79,6400
20/06/2024 09:14:36	18.031.325/0001-05	R\$ 79,6300
20/06/2024 09:14:37	44.813.613/0001-13	R\$ 79,6200

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:14:39	18.031.325/0001-05	R\$ 79,6100
20/06/2024 09:14:39	44.813.613/0001-13	R\$ 79,6000
20/06/2024 09:14:42	18.031.325/0001-05	R\$ 79,5900
20/06/2024 09:14:42	44.813.613/0001-13	R\$ 79,5800
20/06/2024 09:14:45	18.031.325/0001-05	R\$ 79,5700
20/06/2024 09:14:46	44.813.613/0001-13	R\$ 79,5600
20/06/2024 09:14:48	18.031.325/0001-05	R\$ 79,5500
20/06/2024 09:14:49	44.813.613/0001-13	R\$ 79,5400
20/06/2024 09:14:51	18.031.325/0001-05	R\$ 79,5300
20/06/2024 09:14:51	44.813.613/0001-13	R\$ 79,5200
20/06/2024 09:14:54	18.031.325/0001-05	R\$ 79,5100
20/06/2024 09:14:54	44.813.613/0001-13	R\$ 79,5000
20/06/2024 09:14:54	21.831.246/0001-85	R\$ 80,0000
20/06/2024 09:14:57	18.031.325/0001-05	R\$ 79,4900
20/06/2024 09:14:58	44.813.613/0001-13	R\$ 79,4800
20/06/2024 09:15:00	18.031.325/0001-05	R\$ 79,4700
20/06/2024 09:15:01	44.813.613/0001-13	R\$ 79,4600
20/06/2024 09:15:03	18.031.325/0001-05	R\$ 79,4500
20/06/2024 09:15:04	44.813.613/0001-13	R\$ 79,4400
20/06/2024 09:15:06	18.031.325/0001-05	R\$ 79,4300
20/06/2024 09:15:07	44.813.613/0001-13	R\$ 79,4200
20/06/2024 09:15:09	18.031.325/0001-05	R\$ 79,4100
20/06/2024 09:15:10	44.813.613/0001-13	R\$ 79,4000
20/06/2024 09:15:12	18.031.325/0001-05	R\$ 79,3900
20/06/2024 09:15:13	44.813.613/0001-13	R\$ 79,3800
20/06/2024 09:15:15	18.031.325/0001-05	R\$ 79,3700
20/06/2024 09:15:16	44.813.613/0001-13	R\$ 79,3600
20/06/2024 09:15:18	18.031.325/0001-05	R\$ 79,3500
20/06/2024 09:15:19	44.813.613/0001-13	R\$ 79,3400
20/06/2024 09:15:21	18.031.325/0001-05	R\$ 79,3300
20/06/2024 09:15:22	44.813.613/0001-13	R\$ 79,3200
20/06/2024 09:15:24	18.031.325/0001-05	R\$ 79,3100
20/06/2024 09:15:24	44.813.613/0001-13	R\$ 79,3000
20/06/2024 09:15:27	18.031.325/0001-05	R\$ 79,2900
20/06/2024 09:15:28	44.813.613/0001-13	R\$ 79,2800

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:15:30	18.031.325/0001-05	R\$ 79,2700
20/06/2024 09:15:30	44.813.613/0001-13	R\$ 79,2600
20/06/2024 09:15:33	18.031.325/0001-05	R\$ 79,2500
20/06/2024 09:15:34	44.813.613/0001-13	R\$ 79,2400
20/06/2024 09:15:36	18.031.325/0001-05	R\$ 79,2300
20/06/2024 09:15:37	44.813.613/0001-13	R\$ 79,2200
20/06/2024 09:15:39	18.031.325/0001-05	R\$ 79,2100
20/06/2024 09:15:40	44.813.613/0001-13	R\$ 79,2000
20/06/2024 09:15:42	18.031.325/0001-05	R\$ 79,1900
20/06/2024 09:15:43	44.813.613/0001-13	R\$ 79,1800
20/06/2024 09:15:45	18.031.325/0001-05	R\$ 79,1700
20/06/2024 09:15:46	44.813.613/0001-13	R\$ 79,1600
20/06/2024 09:15:48	18.031.325/0001-05	R\$ 79,1500
20/06/2024 09:15:49	44.813.613/0001-13	R\$ 79,1400
20/06/2024 09:15:51	18.031.325/0001-05	R\$ 79,1300
20/06/2024 09:15:51	44.813.613/0001-13	R\$ 79,1200
20/06/2024 09:15:54	18.031.325/0001-05	R\$ 79,1100
20/06/2024 09:15:55	44.813.613/0001-13	R\$ 79,1000
20/06/2024 09:15:57	18.031.325/0001-05	R\$ 79,0900
20/06/2024 09:15:58	44.813.613/0001-13	R\$ 79,0800
20/06/2024 09:16:00	18.031.325/0001-05	R\$ 79,0700
20/06/2024 09:16:00	44.813.613/0001-13	R\$ 79,0600
20/06/2024 09:16:03	18.031.325/0001-05	R\$ 79,0500
20/06/2024 09:16:04	44.813.613/0001-13	R\$ 79,0400
20/06/2024 09:16:06	18.031.325/0001-05	R\$ 79,0300
20/06/2024 09:16:07	44.813.613/0001-13	R\$ 79,0200
20/06/2024 09:16:09	18.031.325/0001-05	R\$ 79,0100
20/06/2024 09:16:10	44.813.613/0001-13	R\$ 79,0000
20/06/2024 09:16:12	18.031.325/0001-05	R\$ 78,9900
20/06/2024 09:16:13	44.813.613/0001-13	R\$ 78,9800
20/06/2024 09:16:15	18.031.325/0001-05	R\$ 78,9700
20/06/2024 09:16:16	44.813.613/0001-13	R\$ 78,9600
20/06/2024 09:16:18	18.031.325/0001-05	R\$ 78,9500
20/06/2024 09:16:20	44.813.613/0001-13	R\$ 78,9400
20/06/2024 09:16:21	18.031.325/0001-05	R\$ 78,9300

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:16:22	44.813.613/0001-13	R\$ 78,9200
20/06/2024 09:16:24	18.031.325/0001-05	R\$ 78,9100
20/06/2024 09:16:25	44.813.613/0001-13	R\$ 78,9000
20/06/2024 09:16:27	18.031.325/0001-05	R\$ 78,8900
20/06/2024 09:16:28	44.813.613/0001-13	R\$ 78,8800
20/06/2024 09:16:30	18.031.325/0001-05	R\$ 78,8700
20/06/2024 09:16:31	44.813.613/0001-13	R\$ 78,8600
20/06/2024 09:16:33	18.031.325/0001-05	R\$ 78,8500
20/06/2024 09:16:34	44.813.613/0001-13	R\$ 78,8400
20/06/2024 09:16:36	18.031.325/0001-05	R\$ 78,8300
20/06/2024 09:16:37	44.813.613/0001-13	R\$ 78,8200
20/06/2024 09:16:39	18.031.325/0001-05	R\$ 78,8100
20/06/2024 09:16:39	44.813.613/0001-13	R\$ 78,8000
20/06/2024 09:16:42	18.031.325/0001-05	R\$ 78,7900
20/06/2024 09:16:43	44.813.613/0001-13	R\$ 78,7800
20/06/2024 09:16:45	18.031.325/0001-05	R\$ 78,7700
20/06/2024 09:16:46	44.813.613/0001-13	R\$ 78,7600
20/06/2024 09:16:48	18.031.325/0001-05	R\$ 78,7500
20/06/2024 09:16:48	44.813.613/0001-13	R\$ 78,7400
20/06/2024 09:16:51	18.031.325/0001-05	R\$ 78,7300
20/06/2024 09:16:51	44.813.613/0001-13	R\$ 78,7200
20/06/2024 09:16:54	18.031.325/0001-05	R\$ 78,7100
20/06/2024 09:16:55	44.813.613/0001-13	R\$ 78,7000
20/06/2024 09:16:57	18.031.325/0001-05	R\$ 78,6900
20/06/2024 09:16:58	44.813.613/0001-13	R\$ 78,6800
20/06/2024 09:17:00	18.031.325/0001-05	R\$ 78,6700
20/06/2024 09:17:01	44.813.613/0001-13	R\$ 78,6600
20/06/2024 09:17:03	18.031.325/0001-05	R\$ 78,6500
20/06/2024 09:17:04	44.813.613/0001-13	R\$ 78,6400
20/06/2024 09:17:06	18.031.325/0001-05	R\$ 78,6300
20/06/2024 09:17:07	44.813.613/0001-13	R\$ 78,6200
20/06/2024 09:17:09	18.031.325/0001-05	R\$ 78,6100
20/06/2024 09:17:10	44.813.613/0001-13	R\$ 78,6000
20/06/2024 09:17:12	18.031.325/0001-05	R\$ 78,5900
20/06/2024 09:17:13	44.813.613/0001-13	R\$ 78,5800

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:17:15	18.031.325/0001-05	R\$ 78,5700
20/06/2024 09:17:17	44.813.613/0001-13	R\$ 78,5600
20/06/2024 09:17:18	18.031.325/0001-05	R\$ 78,5500
20/06/2024 09:17:19	44.813.613/0001-13	R\$ 78,5400
20/06/2024 09:17:21	18.031.325/0001-05	R\$ 78,5300
20/06/2024 09:17:22	44.813.613/0001-13	R\$ 78,5200
20/06/2024 09:17:24	18.031.325/0001-05	R\$ 78,5100
20/06/2024 09:17:25	44.813.613/0001-13	R\$ 78,5000
20/06/2024 09:17:27	18.031.325/0001-05	R\$ 78,4900
20/06/2024 09:17:29	44.813.613/0001-13	R\$ 78,4800
20/06/2024 09:17:30	18.031.325/0001-05	R\$ 78,4700
20/06/2024 09:17:31	44.813.613/0001-13	R\$ 78,4600
20/06/2024 09:17:33	18.031.325/0001-05	R\$ 78,4500
20/06/2024 09:17:34	44.813.613/0001-13	R\$ 78,4400
20/06/2024 09:17:36	18.031.325/0001-05	R\$ 78,4300
20/06/2024 09:17:37	44.813.613/0001-13	R\$ 78,4200
20/06/2024 09:17:39	18.031.325/0001-05	R\$ 78,4100
20/06/2024 09:17:40	44.813.613/0001-13	R\$ 78,4000
20/06/2024 09:17:42	18.031.325/0001-05	R\$ 78,3900
20/06/2024 09:17:43	44.813.613/0001-13	R\$ 78,3800
20/06/2024 09:17:45	18.031.325/0001-05	R\$ 78,3700
20/06/2024 09:17:46	44.813.613/0001-13	R\$ 78,3600
20/06/2024 09:17:48	18.031.325/0001-05	R\$ 78,3500
20/06/2024 09:17:48	44.813.613/0001-13	R\$ 78,3400
20/06/2024 09:17:51	18.031.325/0001-05	R\$ 78,3300
20/06/2024 09:17:52	44.813.613/0001-13	R\$ 78,3200
20/06/2024 09:17:54	18.031.325/0001-05	R\$ 78,3100
20/06/2024 09:17:55	44.813.613/0001-13	R\$ 78,3000
20/06/2024 09:17:57	18.031.325/0001-05	R\$ 78,2900
20/06/2024 09:17:58	44.813.613/0001-13	R\$ 78,2800
20/06/2024 09:18:00	18.031.325/0001-05	R\$ 78,2700
20/06/2024 09:18:01	44.813.613/0001-13	R\$ 78,2600
20/06/2024 09:18:39	21.831.246/0001-85	R\$ 71,0400
20/06/2024 09:18:51	44.813.613/0001-13	R\$ 76,5000
20/06/2024 09:19:06	18.031.325/0001-05	R\$ 48,0000

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:18:04	A etapa fechada foi iniciada para o item 2. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 78,2600 e R\$ 80,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:23:04 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:23:05	A etapa fechada do item 2 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 76,5000, R\$ 48,0000 e R\$ 71,0400.
Sistema	20/06/2024 09:23:05	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	20/06/2024 10:40:09	Sr. Fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA, CNPJ 18.031.325/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
pelo participante 18.031.325/0001-05	20/06/2024 10:49:18	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA, CNPJ 18.031.325/0001-05. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA, CNPJ 18.031.325/0001-05, mantendo R\$ 48,0000.
pelo participante 18.031.325/0001-05	20/06/2024 10:53:10	Estamos em nosso melhor valor
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	20/06/2024 12:07:14	Sr. Fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA, CNPJ 18.031.325/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 20/06/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços (item 2 + quant. 3), do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	20/06/2024 12:08:35	Requeremos que a empresa assuma o quantitativo do item 3, portanto, a proposta de preços deverá constar o item da ampla concorrência (item 2), mas abarcar o quantitativo referente ao somatório dos itens 2 + 3.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	20/06/2024 12:08:53	Em tempo, com vistas a propiciar a celeridade do procedimento licitatório, caso seja possível, solicitamos também o envio das peças pertinentes à etapa de habilitação.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	20/06/2024 16:00:04	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:00:00 de 20/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA, CNPJ 18.031.325/0001-05.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	20/06/2024 16:38:11	Senhor re´presentante, conforme previsão contida no subitem 6.2 do edital, a empresa deverá apresentar 03 (três) exemplares do produto, a título de amostra, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	20/06/2024 16:38:32	As amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nº, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP), de segunda a sexta-feira, das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	20/06/2024 16:38:57	A(s) amostra(s), em plena validade, deverá(ão) ser apresentadas em seus invólucros originais, com etiqueta de identificação contendo: Número do processo e da licitação da SES, item Cotado e Data de Entrega; Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante, Correio eletrônico (e-mail) Telefone.
pelo participante 18.031.325/0001-05	27/06/2024 10:49:15	Infelizmente n ão Iremos conseguir entregar em tempo hábil as amostras!
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	28/06/2024 14:49:09	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
pelo participante 21.831.246/0001-85	28/06/2024 15:17:18	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, mantendo R\$ 71,0400.
Sistema para o participante	28/06/2024 17:28:31	Em tempo, conforme previsão contida no subitem 6.2 do edital, a empresa deverá apresentar 03 (três) exemplares do produto, a título de amostra, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sob

Responsável	Data/Hora	Mensagem
18.031.325/0001-05	28/06/2024 17:28:31	pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	28/06/2024 17:28:38	As amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nª, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP), de segunda a sexta-feira, das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	28/06/2024 17:28:44	A(s) amostra(s), em plena validade, deverá(ão) ser apresentadas em seus invólucros originais, com etiqueta de identificação contendo: Número do processo e da licitação da SES, item Cotado e Data de Entrega; Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante, Correio eletrônico (e-mail) Telefone.
pelo participante 18.031.325/0001-05	28/06/2024 17:35:54	Boa tarde
pelo participante 18.031.325/0001-05	28/06/2024 17:36:17	As amostras estão sendo solicitadas novamente, correto ?
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	28/06/2024 17:48:21	Sim, a solicitação das amostras se refere ao item 2.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	28/06/2024 17:48:57	A empresa foi convocada anteriormente para enviar as amostras referentes aos itens 1, 11 e 12.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	28/06/2024 17:49:31	Desconsidere as últimas mensagens. Foram enviadas indevidamente.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	28/06/2024 17:50:36	A empresa se encontra desclassificada para o item por ausência de apresentação das amostras.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	28/06/2024 17:50:50	Em tempo, conforme previsão contida no subitem 6.2 do edital, a empresa deverá apresentar 03 (três) exemplares do produto, a título de amostra, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	28/06/2024 17:50:55	As amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nª, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP), de segunda a sexta-feira, das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	28/06/2024 17:51:01	A(s) amostra(s), em plena validade, deverá(ão) ser apresentadas em seus invólucros originais, com etiqueta de identificação contendo: Número do processo e da licitação da SES, item Cotado e Data de Entrega; Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante, Correio eletrônico (e-mail) Telefone.
pelo participante 18.031.325/0001-05	28/06/2024 17:57:51	Senhor(a)
pelo participante 18.031.325/0001-05	28/06/2024 17:57:58	Esta ocorrendo um engano
pelo participante 18.031.325/0001-05	28/06/2024 17:58:20	Anteriormente havia sido solicitado amostra somente do item 2
pelo participante 18.031.325/0001-05	28/06/2024 17:58:39	Veç que participamos somente dos ites 2 e 11
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	28/06/2024 18:02:32	A convocação de amostra foi enviada incorrentamente.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	28/06/2024 18:02:56	Solicitamos que a empresa desconsidere a convocação, conforme mensagem já enviada na sessão.
Sistema para o participante 18.031.325/0001-05	28/06/2024 18:03:09	A empresa se encontra desclassificada para o referido item.
Sistema para o	01/07/2024 15:19:02	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 21.831.246/0001-85	01/07/2024 15:19:02	/0001-85, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 01/07/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços retificada: consta o valor de R\$ 105,60/unitário para o item 2, todavia, o preço registrado na sessão é R\$ 71,04..
pelo participante 21.831.246/0001-85	01/07/2024 15:46:43	boa tarde! vamos corrigir
pelo participante 21.831.246/0001-85	01/07/2024 15:50:03	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:50:03 de 01/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85.
pelo participante 21.831.246/0001-85	01/07/2024 16:15:14	Sr. Pregoeiro, boa tarde. Estaremos fazendo o envio das amostras como solicitado, assim que enviarmos estarei enviando o código de rastreio.
pelo participante 21.831.246/0001-85	01/07/2024 16:16:54	Gostaria de saber se é mesmo necessário o envio de 3 unidades do item, pois se tratando de um item de custo alto e sabendo do risco de não recebermos de volta, gostaria de saber se poderíamos estar enviando apenas 1 unidade para a análise.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	01/07/2024 16:22:01	Senhor representante, conforme previsão contida no edital, a empresa deverá promover o envio de 3 (três) unidades do produto ofertado.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	01/07/2024 16:23:00	Registra-se que o quantitativo foi estabelecido pela área demandante, quando da elaboração do ETP/Termo de Referência, e não é discricionária desta Central de Compras.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	01/07/2024 16:23:20	Sendo assim, a empresa deverá cumprir o quantitativo requerido, Obrigada.
pelo participante 21.831.246/0001-85	01/07/2024 16:27:00	Ok estaremos enviando a amostra com a quantidade solicitada. Muito obrigada
Sistema	24/07/2024 17:36:08	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/07/2024 17:46:08.
Sistema	25/07/2024 15:59:05	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:09:05.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 12:07:14	Fornecedor I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA LTDA, CNPJ 18.031.325/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/06/2024 16:00:00. Motivo: Para envio da proposta de preços (item 2 + quant. 3), do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
01/07/2024 15:19:02	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/07/2024 16:18:00. Motivo: Para envio da proposta de preços retificada: consta o valor de R\$ 105,60/unitário para o item 2, todavia, o preço registrado na sessão é R\$ 71,04..
01/07/2024 15:50:03	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 finalizou o envio de anexo.
02/08/2024 14:08:15	Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 71,0400.
02/08/2024 14:08:15	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

24/07/2024 17:46:08

Intenção de recurso na habilitação:

25/07/2024 16:09:05



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90118/2024

Às 14:08 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000335007202321, Pregão nº 90118/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros,, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:52	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:15	Neste momento, daremos início a fase de negociação e convocação de peças atualizadas.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:42	Acompanhem a sessão, durante toda sua realização, fim de evitar perdas de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 10:34:40	Inicialmente, registramos que não serão aceitos valores superiores aos praticados nos itens vinculados e destinados à ampla concorrência, para os itens reservados às ME/EPP, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital.
Sistema	20/06/2024 às 10:35:40	Assim, caso as empresas ME/EPP não aceitem as negociações sugeridas, quando o valor praticado estiver superior ao praticado na ampla, a proposta de preços restará desclassificada.
Sistema	20/06/2024 às 10:45:20	Senhores licitantes, concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	20/06/2024 às 11:39:24	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das novas negociações requeridas.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:22	Agradecemos as manifestações, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:36	Faremos as convocações das documentações. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 12:24:54	Senhores licitantes, tendo em vista o intervalo de almoço, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada hoje, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	20/06/2024 às 14:39:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 14:39:17	Retomemos as atividades. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 15:08:53	Concederemos 10 minutos para as empresas se manifestarem acerca da proposta de preços ofertada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 17:00:29	Senhores licitantes, enquadrados como ME/EPP e próximos colocados para o item 3, que tiverem interesse em praticar o mesmo valor ofertado no item vinculado e destinado à ampla concorrência de R\$ 48,0000, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 17:16:14	Senhores licitantes, requeremos que as empresas atentem às convocações realizadas na sessão, bem como às exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	20/06/2024 às 17:17:00	Registra-se que tal medida visa evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 17:19:06	Ademais, requeremos também atenção às exigências contidas na etapa de habilitação, que prevê a apresentação do balanço patrimonial dos dois últimos exercícios exigíveis, apresentados e registrados na forma da lei (formato sped da Receita Federal ou registrado na junta comercial), entre outras exigências.
Sistema	20/06/2024 às 17:20:11	Ressalta-se que a ausência de atendimento as referidas exigências ensejará a inabilitação das empresas aprovadas tecnicamente.
Sistema	20/06/2024 às 17:55:11	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa manifestou interesse em praticar o preço requerida para o item 3. Assim, as propostas serão desclassificadas e o item restará fracassado.
Sistema	20/06/2024 às 18:00:33	Senhores licitantes, próximos colocados para os itens 6, 7, 8, 9 e 10, que tiverem interesse em praticar o valor estimado, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 18:44:58	Diante da ausência de manifestação as propostas restarão desclassificadas e os itens itens 6, 7, 8, 9 e 10 fracassados.
Sistema	20/06/2024 às 18:46:27	Tendo em vista o término do expediente, a sessão será encerrada e retomada amanhã, dia 21/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	21/06/2024 às 14:51:32	Boa tarde, senhores licitantes,
Sistema	21/06/2024 às 16:08:05	Registra-se que tal ação possui amparo legal (autotutela), uma vez que a Administração poderá rever os seus atos a qualquer momento, com vistas a garantir a proposta mais vantajosa dentro dos Princípios da Razoabilidade e Economicidade.
Sistema	21/06/2024 às 17:35:51	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas, com retomada agendada no dia 25/06, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 15:19:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/06/2024 às 16:30:17	Senhores licitantes, informamos que hoje é o último dia para entrega ou postagem das amostras convocadas, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:05	Registra-se que o código referente à postagem tempestiva deverá ser enviado para o endereço eletrônico desta Central de Compras: ccomp.daq@saude.df.gov.br.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:47	Atentem-se ao prazo e atendam a convocação, com vistas a evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	25/06/2024 às 17:59:36	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 27/06, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 10:36:47	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/06/2024 às 10:52:39	Manteremos a sessão suspensão, com vistas a aguardar as amostras postadas tempestivamente pelas empresas. A retomada ocorrerá no dia 28/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	28/06/2024 às 14:41:45	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	28/06/2024 às 14:43:24	Informamos que não recebemos as amostras e tão pouco o código de rastreamento referente as amostras convocadas às empresas I.S. COSTA e ORTOPRATIKA.
Sistema	28/06/2024 às 14:45:14	Sendo assim, uma vez que já findou o prazo para providências concernentes a demanda, promoveremos a desclassificação das referidas empresas e comunicação do fato à Autoridade Competente, para fins de avaliação e possíveis sanções administrativas, conforme preconiza as normas pertinentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/06/2024 às 14:50:31	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	28/06/2024 às 18:06:43	Senhores licitantes, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 01/07, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	01/07/2024 às 15:14:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	01/07/2024 às 16:51:27	Senhores licitante, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 02/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 10:38:16	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 12:11:48	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 16 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 16:35:37	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 16:42:15	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 05/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	05/07/2024 às 10:34:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	05/07/2024 às 10:47:06	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 08/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	08/07/2024 às 15:02:22	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	08/07/2024 às 15:03:38	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 11/07, às 10 horas , horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	11/07/2024 às 10:36:11	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	11/07/2024 às 10:36:30	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 12/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	12/07/2024 às 10:39:51	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:43:26	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 16/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	16/07/2024 às 10:38:49	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 10:45:31	Informamos que as documentações e amostras apresentadas pelas empresas foram avaliadas pelo setor demandante, que emitiu a seguinte manifestação - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (145936972):
Sistema	16/07/2024 às 10:45:56	"(...)Instados a emitir o parecer técnico, segue:
Sistema	16/07/2024 às 10:46:09	EMPRESA: TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA CNPJ: 21.831.246/0001-85
Sistema	16/07/2024 às 10:46:45	(...)PROPOSTA (144019274): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:46:54	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019274): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 19 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:00	ITEM 01: PARECER TÉCNICO 38 (145603149): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA. CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:09	ITEM 02 e 03: PARECER TÉCNICO 39 (145603432): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 81766600027 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:16	ITEM 11 e 12: PARECER TÉCNICO 41 (145604085): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80546410004 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:24	EMPRESA: EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA CNPJ: 41.119.417.0001-55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:47:40	(...) PROPOSTA (144531695): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital, contudo não é informado o fabricante e número de registo junto à ANVISA na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:53	(...)PARECER TÉCNICO 40 (145603663): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registo junto à ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: Não foi encontrado nem na amostra e nem na proposta CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:30	EMPRESA: ORTOPRATIKA INDUSTRIA CNPJ: 61.148.037/0001-56
Sistema	16/07/2024 às 10:48:39	(...) PROPOSTA (144019283): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registo junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:45	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019283): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 14 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:50	PARECER TÉCNICO 43 (145604509): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80047300376 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:55	EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	16/07/2024 às 10:49:02	PROPOSTA (144019287): REPROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante, contudo não foi informado o número de registo junto à ANVISA na proposta, e o número da ANVISA da amostra informado na proposta está invalido (Cancelado em 13/06/2022).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:12	(...)PARECER TÉCNICO 42 (145604450): Material não recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA da amostra esta Cancelado em 13/06/2022. Registro da ANVISA: 10330660197 - INVALIDO CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:17	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 28.387.424/0001-70
Sistema	16/07/2024 às 10:49:28	(...)PROPOSTA (144019288): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 44 (145605130).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:40	(...)PARECER TÉCNICO 44 (145605130): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE
Sistema	16/07/2024 às 10:49:55	CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:59	EMPRESA: HEALTH DISTRIBUIDORA CNPJ: 35.472.743/0001-49
Sistema	16/07/2024 às 10:50:13	(...)PROPOSTA (144019291): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 46 (145936576).
Sistema	16/07/2024 às 10:50:20	PARECER TÉCNICO 46 (145936576): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF.
Sistema	16/07/2024 às 10:50:24	Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:50:29	EMPRESA: BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.085.207/0001-79
Sistema	16/07/2024 às 10:50:35	PROPOSTA (144531205): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital. Marca, fabricante e número de registo junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	(...)PARECER TÉCNICO 45 (145606271): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registo junto à

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)"
Sistema	16/07/2024 às 11:16:15	Concederemos 10 (dez) minutos acerca das negociações solicitadas.
Sistema	16/07/2024 às 11:56:57	Ademais, seguem as justificativas adicionais presentes no parecer técnico acerca da reprovação do item 17:
Sistema	16/07/2024 às 11:57:28	"JMaterial não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. A amostra é indicada para uso adulto e pediátrico > 25 kg. O descritivo da SES-DF a indicação é: "pacientes de 1 a 8 anos ou pesem até 25 quilos.""
Sistema	16/07/2024 às 12:08:39	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Registra-se que, caso seja necessário e sinalizado pelas empresas, concederemos prazo adicional para envio das documentações.
Sistema	16/07/2024 às 12:08:49	Estejam conectados na retomada! Obrigada!
Sistema	16/07/2024 às 15:15:46	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 15:52:26	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16).
Sistema	16/07/2024 às 15:53:07	A retomada da sessão ocorrerá no dia 19/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	19/07/2024 às 15:16:52	Manteremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16), com retomada agendada no dia 23/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
Sistema	19/07/2024 às 15:17:57	Registra-se que hoje é o último dia para entrega ou comprovação da postagem, no endereço desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br), sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	23/07/2024 às 10:47:12	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 11:57:29	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo do almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	23/07/2024 às 15:32:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 15:35:30	Em análise das propostas eletrônicas, observamos que as empresas participantes (3S VISION HOSPITALAR, TECH-SUL MEDICAL, BRAKKO COMERCIO e TOTAL SUPRI COMERCIO) ofertaram o mesmo produto das empresas M MED COMERCIAL e HEALTH DISTRIBUIDORA, que restaram reprovadas tecnicamente, uma vez que, conforme o PARECER TÉCNICO 44 (145605130), o produto ofertado "não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do
Sistema	23/07/2024 às 15:35:45	acelerômetro com o tempo na distância movida", entre outros, em desacordo ao edital.
Sistema	23/07/2024 às 15:36:39	Registra-se que o produto ofertado foi Marca/Fabricante BLUEPAD - MOD: DE-ZL2 / DBI
Sistema	23/07/2024 às 15:37:16	Assim, promoveremos a desclassificação das propostas de preços com base no parecer técnico já emitido para o produto neste certame.
Sistema	23/07/2024 às 18:31:08	Senhores licitantes, tendo em vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 24/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	24/07/2024 às 15:32:02	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:10	Informamos que o setor demandante emitiu a seguinte manifestação, com vistas a retificar o parecer já exarado para o item 14 - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (146760100):
Sistema	24/07/2024 às 15:33:29	"Trata-se da aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (142744974 e 142747051).
Sistema	24/07/2024 às 15:33:33	Considerando o item 46 não necessita de registro da ANVISA https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 15:33:39	Retificamos o parecer técnico PARECER TÉCNICO 42 (145604450), pois não há necessidade de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:49	(...)EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	24/07/2024 às 15:34:06	ITEM 14: Código SES 36553 - COLETOR RÍGIDO PARA MATERIAL PERFUTOCORANTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 1 LITRO. (...)
Sistema	24/07/2024 às 15:34:12	PROPOSTA (144019287): APROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante e isento de registro da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:21	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019287): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 03 da proposta.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:37	PARECER TÉCNICO 52 (146760884): Material recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA: CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)"
Sistema	24/07/2024 às 15:35:17	Desse modo, procederemos a fase de habilitação para os itens que obtiveram parecer técnico favorável. Acompanhem.
Sistema	24/07/2024 às 17:32:21	Senhores licitantes, após avaliação das peças pertinente, identificamos que as exigências do subitem 8.2 do edital foram atendidas, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer do setor de contabilidade.
Sistema	24/07/2024 às 17:34:16	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas: TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	24/07/2024 às 18:04:55	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão para avaliação contábil, com retomada agendada amanhã, dia 25/07, às 11 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 11:53:42	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer contábil conclusivo, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 15:12:29	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 15:35:55	Informamos que o setor de contabilidade aferiu qualificação econômico-financeira favorável a todas as empresas, consoante o Parecer Técnico 1101 (146825097), Parecer Técnico 1102 (146825747) e Parecer Técnico 1107 (146878005).
Sistema	25/07/2024 às 15:37:03	Assim, uma vez que as demais exigências já foram cumpridas, neste momento, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	25/07/2024 às 15:42:05	Após o encerramento do prazo para manifestação da intenção de recurso, a sessão do Pregão Eletrônico n.º 90.118/2024 será concluída, uma vez que as atividades pertinentes à sessão estarão esgotadas.
Sistema	25/07/2024 às 15:42:20	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 10:17:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Bandagem

Bandagem Tipo: Elástica , Característica Adicional: P/ Atendimento Pré Hospitalar Aph , Material: Malha De Tecido Sintético E Algodão , Componente Adicional: C/ Aplicador De Pressão , Dimensão: Cerca De 15 Cm X 5 M , Cor: C/ Cor , Embalagem: Embalagem Individual Em Rolo , Tipo Uso: Estéril

Quantidade: 195 Valor estimado: R\$ 106,7250
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF ***.635.***-4 - PRISCILLA MOREIRA FALCAO FIGUEIREDO

Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.651.657/0001-20 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 99,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FCP / FIRST CARE Modelo/versão: FCP 02 Valor proposta: R\$ 145,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 195		
26.645.437/0001-76 - ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 80,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: H.C Modelo/versão: Bandagem Israelense HC Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 195		
44.813.613/0001-13 - ELEVA COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 76,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HOSPICENTER Modelo/versão: BANDAGEM ISRAELENSE Valor proposta: R\$ 130,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 195		
24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 210,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: FIRST CARE Modelo/versão: BANDAGEM ISRAELENSE DE EMERGÊNCIA Valor proposta: R\$ 400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 195		
50.506.565/0001-13 - OGATTI IMPORTS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 105,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BC Modelo/versão: BC Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 195		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 71,0400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HOSPICENTER Modelo/versão: HOSPICENTER Valor proposta: R\$ 105,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 195		

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:01:33	26.645.437/0001-76	R\$ 100,0000
20/06/2024 09:07:24	08.651.657/0001-20	R\$ 99,9000
20/06/2024 09:08:00	21.831.246/0001-85	R\$ 100,0000
20/06/2024 09:08:41	26.645.437/0001-76	R\$ 98,0000
20/06/2024 09:12:32	44.813.613/0001-13	R\$ 97,9902
20/06/2024 09:13:06	26.645.437/0001-76	R\$ 95,0000
20/06/2024 09:13:06	44.813.613/0001-13	R\$ 94,9900
20/06/2024 09:13:10	26.645.437/0001-76	R\$ 90,0000
20/06/2024 09:13:11	44.813.613/0001-13	R\$ 89,9900
20/06/2024 09:13:18	50.506.565/0001-13	R\$ 105,0000
20/06/2024 09:13:21	26.645.437/0001-76	R\$ 80,0000
20/06/2024 09:13:40	44.813.613/0001-13	R\$ 79,9900
20/06/2024 09:14:28	24.774.241/0001-56	R\$ 210,0000
20/06/2024 09:14:58	21.831.246/0001-85	R\$ 80,0000
20/06/2024 09:18:58	44.813.613/0001-13	R\$ 76,5000
20/06/2024 09:22:17	21.831.246/0001-85	R\$ 77,0000
20/06/2024 09:26:34	21.831.246/0001-85	R\$ 71,0400

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:04	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:24:34	A etapa fechada foi iniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 76,5000 e R\$ 80,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:29:34 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:29:35	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 71,0400.
Sistema	20/06/2024 09:29:35	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 21.831.246/0001-85	20/06/2024 11:37:45	Sr. Fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Solicitamos que a empresa reduza o valor ao praticado no item vinculado e destinado à ampla concorrência, com vistas a evitar a desclassificação da proposta, conforme preconiza o subitem
pelo participante 21.831.246/0001-85	20/06/2024 11:41:23	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 21.831.246/0001-85, mantendo R\$ 71,0400.
Sistema	20/06/2024 17:56:11	A etapa fechada foi reiniciada para o item 3. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 99,9000, R\$ 105,0000 e R\$ 210,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 18:01:09 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 18:01:10	A etapa fechada do item 3 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	20/06/2024 18:01:10	O item 3 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 16:26:42	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/06/2024 16:36:42.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 14:08:15	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

25/06/2024 16:36:42



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90118/2024

Às 14:08 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000335007202321, Pregão nº 90118/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros,, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:52	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:15	Neste momento, daremos início a fase de negociação e convocação de peças atualizadas.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:42	Acompanhem a sessão, durante toda sua realização, fim de evitar perdas de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 10:34:40	Inicialmente, registramos que não serão aceitos valores superiores aos praticados nos itens vinculados e destinados à ampla concorrência, para os itens reservados às ME/EPP, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital.
Sistema	20/06/2024 às 10:35:40	Assim, caso as empresas ME/EPP não aceitem as negociações sugeridas, quando o valor praticado estiver superior ao praticado na ampla, a proposta de preços restará desclassificada.
Sistema	20/06/2024 às 10:45:20	Senhores licitantes, concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	20/06/2024 às 11:39:24	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das novas negociações requeridas.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:22	Agradecemos as manifestações, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:36	Faremos as convocações das documentações. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 12:24:54	Senhores licitantes, tendo em vista o intervalo de almoço, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada hoje, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	20/06/2024 às 14:39:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 14:39:17	Retomemos as atividades. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 15:08:53	Concederemos 10 minutos para as empresas se manifestarem acerca da proposta de preços ofertada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 17:00:29	Senhores licitantes, enquadrados como ME/EPP e próximos colocados para o item 3, que tiverem interesse em praticar o mesmo valor ofertado no item vinculado e destinado à ampla concorrência de R\$ 48,0000, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 17:16:14	Senhores licitantes, requeremos que as empresas atentem às convocações realizadas na sessão, bem como às exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	20/06/2024 às 17:17:00	Registra-se que tal medida visa evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 17:19:06	Ademais, requeremos também atenção às exigências contidas na etapa de habilitação, que prevê a apresentação do balanço patrimonial dos dois últimos exercícios exigíveis, apresentados e registrados na forma da lei (formato sped da Receita Federal ou registrado na junta comercial), entre outras exigências.
Sistema	20/06/2024 às 17:20:11	Ressalta-se que a ausência de atendimento as referidas exigências ensejará a inabilitação das empresas aprovadas tecnicamente.
Sistema	20/06/2024 às 17:55:11	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa manifestou interesse em praticar o preço requerida para o item 3. Assim, as propostas serão desclassificadas e o item restará fracassado.
Sistema	20/06/2024 às 18:00:33	Senhores licitantes, próximos colocados para os itens 6, 7, 8, 9 e 10, que tiverem interesse em praticar o valor estimado, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 18:44:58	Diante da ausência de manifestação as propostas restarão desclassificadas e os itens itens 6, 7, 8, 9 e 10 fracassados.
Sistema	20/06/2024 às 18:46:27	Tendo em vista o término do expediente, a sessão será encerrada e retomada amanhã, dia 21/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	21/06/2024 às 14:51:32	Boa tarde, senhores licitantes,
Sistema	21/06/2024 às 16:08:05	Registra-se que tal ação possui amparo legal (autotutela), uma vez que a Administração poderá rever os seus atos a qualquer momento, com vistas a garantir a proposta mais vantajosa dentro dos Princípios da Razoabilidade e Economicidade.
Sistema	21/06/2024 às 17:35:51	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas, com retomada agendada no dia 25/06, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 15:19:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/06/2024 às 16:30:17	Senhores licitantes, informamos que hoje é o último dia para entrega ou postagem das amostras convocadas, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:05	Registra-se que o código referente à postagem tempestiva deverá ser enviado para o endereço eletrônico desta Central de Compras: ccomp.daq@saude.df.gov.br.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:47	Atentem-se ao prazo e atendam a convocação, com vistas a evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	25/06/2024 às 17:59:36	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 27/06, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 10:36:47	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/06/2024 às 10:52:39	Manteremos a sessão suspensão, com vistas a aguardar as amostras postadas tempestivamente pelas empresas. A retomada ocorrerá no dia 28/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	28/06/2024 às 14:41:45	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	28/06/2024 às 14:43:24	Informamos que não recebemos as amostras e tão pouco o código de rastreamento referente as amostras convocadas às empresas I.S. COSTA e ORTOPRATIKA.
Sistema	28/06/2024 às 14:45:14	Sendo assim, uma vez que já findou o prazo para providências concernentes a demanda, promoveremos a desclassificação das referidas empresas e comunicação do fato à Autoridade Competente, para fins de avaliação e possíveis sanções administrativas, conforme preconiza as normas pertinentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/06/2024 às 14:50:31	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	28/06/2024 às 18:06:43	Senhores licitantes, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 01/07, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	01/07/2024 às 15:14:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	01/07/2024 às 16:51:27	Senhores licitante, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 02/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 10:38:16	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 12:11:48	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 16 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 16:35:37	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 16:42:15	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 05/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	05/07/2024 às 10:34:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	05/07/2024 às 10:47:06	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 08/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	08/07/2024 às 15:02:22	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	08/07/2024 às 15:03:38	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 11/07, às 10 horas , horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	11/07/2024 às 10:36:11	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	11/07/2024 às 10:36:30	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 12/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	12/07/2024 às 10:39:51	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:43:26	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 16/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	16/07/2024 às 10:38:49	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 10:45:31	Informamos que as documentações e amostras apresentadas pelas empresas foram avaliadas pelo setor demandante, que emitiu a seguinte manifestação - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (145936972):
Sistema	16/07/2024 às 10:45:56	"(...)Instados a emitir o parecer técnico, segue:
Sistema	16/07/2024 às 10:46:09	EMPRESA: TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA CNPJ: 21.831.246/0001-85
Sistema	16/07/2024 às 10:46:45	(...)PROPOSTA (144019274): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:46:54	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019274): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 19 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:00	ITEM 01: PARECER TÉCNICO 38 (145603149): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA. CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:09	ITEM 02 e 03: PARECER TÉCNICO 39 (145603432): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 81766600027 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:16	ITEM 11 e 12: PARECER TÉCNICO 41 (145604085): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80546410004 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:24	EMPRESA: EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA CNPJ: 41.119.417.0001-55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:47:40	(...) PROPOSTA (144531695): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital, contudo não é informado o fabricante e número de registro junto à ANVISA na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:53	(...)PARECER TÉCNICO 40 (145603663): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registro junto à ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: Não foi encontrado nem na amostra e nem na proposta CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:30	EMPRESA: ORTOPRATIKA INDUSTRIA CNPJ: 61.148.037/0001-56
Sistema	16/07/2024 às 10:48:39	(...) PROPOSTA (144019283): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:45	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019283): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 14 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:50	PARECER TÉCNICO 43 (145604509): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80047300376 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:55	EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	16/07/2024 às 10:49:02	PROPOSTA (144019287): REPROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante, contudo não foi informado o número de registro junto à ANVISA na proposta, e o número da ANVISA da amostra informado na proposta está inválido (Cancelado em 13/06/2022).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:12	(...)PARECER TÉCNICO 42 (145604450): Material não recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA da amostra esta Cancelado em 13/06/2022. Registro da ANVISA: 10330660197 - INVALIDO CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:17	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 28.387.424/0001-70
Sistema	16/07/2024 às 10:49:28	(...)PROPOSTA (144019288): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 44 (145605130).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:40	(...)PARECER TÉCNICO 44 (145605130): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE
Sistema	16/07/2024 às 10:49:55	CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:59	EMPRESA: HEALTH DISTRIBUIDORA CNPJ: 35.472.743/0001-49
Sistema	16/07/2024 às 10:50:13	(...)PROPOSTA (144019291): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 46 (145936576).
Sistema	16/07/2024 às 10:50:20	PARECER TÉCNICO 46 (145936576): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF.
Sistema	16/07/2024 às 10:50:24	Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:50:29	EMPRESA: BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.085.207/0001-79
Sistema	16/07/2024 às 10:50:35	PROPOSTA (144531205): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital. Marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	(...)PARECER TÉCNICO 45 (145606271): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registro junto à

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)"
Sistema	16/07/2024 às 11:16:15	Concederemos 10 (dez) minutos acerca das negociações solicitadas.
Sistema	16/07/2024 às 11:56:57	Ademais, seguem as justificativas adicionais presentes no parecer técnico acerca da reprovação do item 17:
Sistema	16/07/2024 às 11:57:28	"JMaterial não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. A amostra é indicada para uso adulto e pediátrico > 25 kg. O descritivo da SES-DF a indicação é: "pacientes de 1 a 8 anos ou pesem até 25 quilos.""
Sistema	16/07/2024 às 12:08:39	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Registra-se que, caso seja necessário e sinalizado pelas empresas, concederemos prazo adicional para envio das documentações.
Sistema	16/07/2024 às 12:08:49	Estejam conectados na retomada! Obrigada!
Sistema	16/07/2024 às 15:15:46	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 15:52:26	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16).
Sistema	16/07/2024 às 15:53:07	A retomada da sessão ocorrerá no dia 19/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	19/07/2024 às 15:16:52	Manteremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16), com retomada agendada no dia 23/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
Sistema	19/07/2024 às 15:17:57	Registra-se que hoje é o último dia para entrega ou comprovação da postagem, no endereço desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br), sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	23/07/2024 às 10:47:12	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 11:57:29	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo do almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	23/07/2024 às 15:32:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 15:35:30	Em análise das propostas eletrônicas, observamos que as empresas participantes (3S VISION HOSPITALAR, TECH-SUL MEDICAL, BRAKKO COMERCIO e TOTAL SUPRI COMERCIO) ofertaram o mesmo produto das empresas M MED COMERCIAL e HEALTH DISTRIBUIDORA, que restaram reprovadas tecnicamente, uma vez que, conforme o PARECER TÉCNICO 44 (145605130), o produto ofertado "não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do
Sistema	23/07/2024 às 15:35:45	acelerômetro com o tempo na distância movida", entre outros, em desacordo ao edital.
Sistema	23/07/2024 às 15:36:39	Registra-se que o produto ofertado foi Marca/Fabricante BLUEPAD - MOD: DE-ZL2 / DBI
Sistema	23/07/2024 às 15:37:16	Assim, promoveremos a desclassificação das propostas de preços com base no parecer técnico já emitido para o produto neste certame.
Sistema	23/07/2024 às 18:31:08	Senhores licitantes, tendo em vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 24/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	24/07/2024 às 15:32:02	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:10	Informamos que o setor demandante emitiu a seguinte manifestação, com vistas a retificar o parecer já exarado para o item 14 - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (146760100):
Sistema	24/07/2024 às 15:33:29	"Trata-se da aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (142744974 e 142747051).
Sistema	24/07/2024 às 15:33:33	Considerando o item 46 não necessita de registro da ANVISA https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 15:33:39	Retificamos o parecer técnico PARECER TÉCNICO 42 (145604450), pois não há necessidade de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:49	(...)EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	24/07/2024 às 15:34:06	ITEM 14: Código SES 36553 - COLETOR RÍGIDO PARA MATERIAL PERFUTOCORANTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 1 LITRO. (...)
Sistema	24/07/2024 às 15:34:12	PROPOSTA (144019287): APROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante e isento de registro da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:21	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019287): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 03 da proposta.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:37	PARECER TÉCNICO 52 (146760884): Material recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA: CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)"
Sistema	24/07/2024 às 15:35:17	Desse modo, procederemos a fase de habilitação para os itens que obtiveram parecer técnico favorável. Acompanhem.
Sistema	24/07/2024 às 17:32:21	Senhores licitantes, após avaliação das peças pertinente, identificamos que as exigências do subitem 8.2 do edital foram atendidas, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer do setor de contabilidade.
Sistema	24/07/2024 às 17:34:16	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas: TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	24/07/2024 às 18:04:55	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão para avaliação contábil, com retomada agendada amanhã, dia 25/07, às 11 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 11:53:42	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer contábil conclusivo, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 15:12:29	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 15:35:55	Informamos que o setor de contabilidade aferiu qualificação econômico-financeira favorável a todas as empresas, consoante o Parecer Técnico 1101 (146825097), Parecer Técnico 1102 (146825747) e Parecer Técnico 1107 (146878005).
Sistema	25/07/2024 às 15:37:03	Assim, uma vez que as demais exigências já foram cumpridas, neste momento, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	25/07/2024 às 15:42:05	Após o encerramento do prazo para manifestação da intenção de recurso, a sessão do Pregão Eletrônico n.º 90.118/2024 será concluída, uma vez que as atividades pertinentes à sessão estarão esgotadas.
Sistema	25/07/2024 às 15:42:20	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 10:17:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Curativo cutâneo

Curativo Cutâneo Modelo: P/ Atendimento Pré Hospitalar Aph, Selo De Tórax , Componente 1: Valvulado , Componente 2: Base Adesiva , Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM, Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril

Quantidade: 567 Valor estimado: R\$ 242,9283
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF ***.635.***-4 - PRISCILLA MOREIRA FALCAO FIGUEIREDO

Propostas do Item 4

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.651.657/0001-20 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 320,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CHEST SEAL / SAM MEDICAL Modelo/versão: COMBO Valor proposta: R\$ 320,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 567		
41.119.417/0001-55 - EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 235,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NORTH AMERICAN RESCUE Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 235,0000 Valor negociado: R\$ 234,0000 Quantidade ofertada: 567		

Lances do Item 4

Data/hora Participante Lance
 Nenhum lance foi registrado para o Item 4.

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:04	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:20:31	A etapa fechada foi iniciada para o item 4. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 235,0000 e R\$ 320,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:25:31 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:25:32	A etapa fechada do item 4 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	20/06/2024 09:25:32	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	20/06/2024 10:40:33	Sr. Fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
pelo participante 41.119.417/0001-55	20/06/2024 11:26:41	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55. A negociação do item 4 foi aceita pelo fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55, tendo informado R\$ 234,0000.
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	20/06/2024 12:09:58	Sr. Fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 20/06/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços (itens 4 e 5), do catálogo dos produtos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	20/06/2024 12:09:58	ofertados e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	20/06/2024 12:10:09	Em tempo, com vistas a propiciar a celeridade do procedimento licitatório, caso seja possível, requeremos também o envio das peças pertinentes à etapa de habilitação.
pelo participante 41.119.417/0001-55	20/06/2024 13:37:22	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:37:22 de 20/06/2024. 21 anexos foram enviados pelo fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55.
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	20/06/2024 16:21:04	Sr. Fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 17:21:00 do dia 20/06/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços retificada (valor unitário de R\$ 234,00 nos itens 4 e 5), bem como para a apresentação do catálogo ' técnico do produto ofertado. .
pelo participante 41.119.417/0001-55	20/06/2024 17:05:10	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:05:10 de 20/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55.
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	20/06/2024 17:14:29	Sr. Fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 18:14:00 do dia 20/06/2024. Justificativa: PAra apresentação do catálogo ' técnico do produto ofertado. ..
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	20/06/2024 17:30:40	Senhor representante, conforme previsão contida no subitem 6.2 do edital, a empresa deverá apresentar 03 (três) exemplares do produto ofertado , a título de amostra, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	20/06/2024 17:30:49	As amostras deverão ser entregues na seguinte unidade da SES/DF e endereço: SRTVN, Quadra 701, Conjunto C, S/Nª, Edifício PO 700, CEP 70719-020 - Brasília-DF - CENTRAL DE COMPRAS (CCOMP), de segunda a sexta-feira, das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	20/06/2024 17:30:54	A(s) amostra(s), em plena validade, deverá(ão) ser apresentadas em seus invólucros originais, com etiqueta de identificação contendo: Número do processo e da licitação da SES, item Cotado e Data de Entrega; Descrição do Item, Nome do Fornecedor, Representante, Correio eletrônico (e-mail) Telefone.
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	20/06/2024 18:14:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 18:14:00 de 20/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55.
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	21/06/2024 14:55:48	Sr. Fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 21/06/2024. Justificativa: Para envio do catálogo referente aos produtos ofertados..
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	21/06/2024 16:55:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 21/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55.
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	01/07/2024 16:31:48	Sr. Fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 10:00:00 do dia 02/07/2024. Justificativa: Para envio do catálogo referente aos produtos ofertados..
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	02/07/2024 10:00:19	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:00 de 02/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55.
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	02/07/2024 10:40:46	Senhor representante, alguma dificuldade para anexar o catálogo referente ao produto ofertado?
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	02/07/2024 10:41:43	Registra-se que recebemos as documentações e as amostras, todavia, faz-se ainda necessária a apresentação da peça em comento, conforme estabelecido no edital, para a adequada avaliação do setor ' técnico demandante.
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	02/07/2024 11:01:02	Faremos a última convocação. Caso a demanda não seja atendida, promoveremos a desclassificação da proposta de preços, por desobediência ao edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	02/07/2024 11:14:14	Sr. Fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 13:14:00 do dia 02/07/2024. Justificativa: Para envio do catálogo referente aos produtos ofertados...
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	02/07/2024 13:14:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:14:00 de 02/07/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55.
Sistema para o participante 08.651.657/0001-20	16/07/2024 10:55:33	Sr. Fornecedor ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.651.657/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado ao estimado, com vistas a evitar a desclassificação da proposta de preços e o fracasso do item..
Sistema para o participante 08.651.657/0001-20	16/07/2024 11:32:51	O item 4 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 08.651.657/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	16/07/2024 11:32:51	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 11:42:51.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 12:09:58	Fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/06/2024 16:00:00. Motivo: Para envio da proposta de preços (itens 4 e 5), do catálogo dos produtos ofertados e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
20/06/2024 13:37:22	Fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55 finalizou o envio de anexo.
20/06/2024 16:21:04	Fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/06/2024 17:21:00. Motivo: Para envio da proposta de preços retificada (valor unitário de R\$ 234,00 nos itens 4 e 5), bem como para a apresentação do catálogo técnico do produto ofertado. .
20/06/2024 17:05:10	Fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55 finalizou o envio de anexo.
20/06/2024 17:14:29	Fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/06/2024 18:14:00. Motivo: Para apresentação do catálogo técnico do produto ofertado. ..
21/06/2024 14:55:48	Fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/06/2024 16:55:00. Motivo: Para envio do catálogo referente aos produtos ofertados..
01/07/2024 16:31:48	Fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/07/2024 10:00:00. Motivo: Para envio do catálogo referente aos produtos ofertados..
02/07/2024 11:14:14	Fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/07/2024 13:14:00. Motivo: Para envio do catálogo referente aos produtos ofertados...
02/08/2024 14:08:15	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

16/07/2024 11:42:51



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90118/2024

Às 14:08 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000335007202321, Pregão nº 90118/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros,, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:52	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:15	Neste momento, daremos início a fase de negociação e convocação de peças atualizadas.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:42	Acompanhem a sessão, durante toda sua realização, fim de evitar perdas de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 10:34:40	Inicialmente, registramos que não serão aceitos valores superiores aos praticados nos itens vinculados e destinados à ampla concorrência, para os itens reservados às ME/EPP, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital.
Sistema	20/06/2024 às 10:35:40	Assim, caso as empresas ME/EPP não aceitem as negociações sugeridas, quando o valor praticado estiver superior ao praticado na ampla, a proposta de preços restará desclassificada.
Sistema	20/06/2024 às 10:45:20	Senhores licitantes, concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	20/06/2024 às 11:39:24	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das novas negociações requeridas.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:22	Agradecemos as manifestações, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:36	Faremos as convocações das documentações. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 12:24:54	Senhores licitantes, tendo em vista o intervalo de almoço, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada hoje, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	20/06/2024 às 14:39:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 14:39:17	Retomemos as atividades. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 15:08:53	Concederemos 10 minutos para as empresas se manifestarem acerca da proposta de preços ofertada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 17:00:29	Senhores licitantes, enquadrados como ME/EPP e próximos colocados para o item 3, que tiverem interesse em praticar o mesmo valor ofertado no item vinculado e destinado à ampla concorrência de R\$ 48,0000, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 17:16:14	Senhores licitantes, requeremos que as empresas atentem às convocações realizadas na sessão, bem como às exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	20/06/2024 às 17:17:00	Registra-se que tal medida visa evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 17:19:06	Ademais, requeremos também atenção às exigências contidas na etapa de habilitação, que prevê a apresentação do balanço patrimonial dos dois últimos exercícios exigíveis, apresentados e registrados na forma da lei (formato sped da Receita Federal ou registrado na junta comercial), entre outras exigências.
Sistema	20/06/2024 às 17:20:11	Ressalta-se que a ausência de atendimento as referidas exigências ensejará a inabilitação das empresas aprovadas tecnicamente.
Sistema	20/06/2024 às 17:55:11	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa manifestou interesse em praticar o preço requerida para o item 3. Assim, as propostas serão desclassificadas e o item restará fracassado.
Sistema	20/06/2024 às 18:00:33	Senhores licitantes, próximos colocados para os itens 6, 7, 8, 9 e 10, que tiverem interesse em praticar o valor estimado, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 18:44:58	Diante da ausência de manifestação as propostas restarão desclassificadas e os itens itens 6, 7, 8, 9 e 10 fracassados.
Sistema	20/06/2024 às 18:46:27	Tendo em vista o término do expediente, a sessão será encerrada e retomada amanhã, dia 21/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	21/06/2024 às 14:51:32	Boa tarde, senhores licitantes,
Sistema	21/06/2024 às 16:08:05	Registra-se que tal ação possui amparo legal (autotutela), uma vez que a Administração poderá rever os seus atos a qualquer momento, com vistas a garantir a proposta mais vantajosa dentro dos Princípios da Razoabilidade e Economicidade.
Sistema	21/06/2024 às 17:35:51	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas, com retomada agendada no dia 25/06, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 15:19:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/06/2024 às 16:30:17	Senhores licitantes, informamos que hoje é o último dia para entrega ou postagem das amostras convocadas, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:05	Registra-se que o código referente à postagem tempestiva deverá ser enviado para o endereço eletrônico desta Central de Compras: ccomp.daq@saude.df.gov.br.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:47	Atentem-se ao prazo e atendam a convocação, com vistas a evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	25/06/2024 às 17:59:36	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 27/06, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 10:36:47	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/06/2024 às 10:52:39	Manteremos a sessão suspensão, com vistas a aguardar as amostras postadas tempestivamente pelas empresas. A retomada ocorrerá no dia 28/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	28/06/2024 às 14:41:45	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	28/06/2024 às 14:43:24	Informamos que não recebemos as amostras e tão pouco o código de rastreamento referente as amostras convocadas às empresas I.S. COSTA e ORTOPRATIKA.
Sistema	28/06/2024 às 14:45:14	Sendo assim, uma vez que já findou o prazo para providências concernentes a demanda, promoveremos a desclassificação das referidas empresas e comunicação do fato à Autoridade Competente, para fins de avaliação e possíveis sanções administrativas, conforme preconiza as normas pertinentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/06/2024 às 14:50:31	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	28/06/2024 às 18:06:43	Senhores licitantes, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 01/07, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	01/07/2024 às 15:14:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	01/07/2024 às 16:51:27	Senhores licitante, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 02/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 10:38:16	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 12:11:48	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 16 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 16:35:37	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 16:42:15	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 05/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	05/07/2024 às 10:34:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	05/07/2024 às 10:47:06	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 08/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	08/07/2024 às 15:02:22	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	08/07/2024 às 15:03:38	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 11/07, às 10 horas , horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	11/07/2024 às 10:36:11	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	11/07/2024 às 10:36:30	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 12/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	12/07/2024 às 10:39:51	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:43:26	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 16/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	16/07/2024 às 10:38:49	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 10:45:31	Informamos que as documentações e amostras apresentadas pelas empresas foram avaliadas pelo setor demandante, que emitiu a seguinte manifestação - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (145936972):
Sistema	16/07/2024 às 10:45:56	"(...)Instados a emitir o parecer técnico, segue:
Sistema	16/07/2024 às 10:46:09	EMPRESA: TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA CNPJ: 21.831.246/0001-85
Sistema	16/07/2024 às 10:46:45	(...)PROPOSTA (144019274): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:46:54	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019274): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 19 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:00	ITEM 01: PARECER TÉCNICO 38 (145603149): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA. CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:09	ITEM 02 e 03: PARECER TÉCNICO 39 (145603432): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 81766600027 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:16	ITEM 11 e 12: PARECER TÉCNICO 41 (145604085): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80546410004 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:24	EMPRESA: EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA CNPJ: 41.119.417.0001-55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:47:40	(...) PROPOSTA (144531695): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital, contudo não é informado o fabricante e número de registo junto à ANVISA na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:53	(...)PARECER TÉCNICO 40 (145603663): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registo junto à ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: Não foi encontrado nem na amostra e nem na proposta CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:30	EMPRESA: ORTOPRATIKA INDUSTRIA CNPJ: 61.148.037/0001-56
Sistema	16/07/2024 às 10:48:39	(...) PROPOSTA (144019283): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registo junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:45	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019283): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 14 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:50	PARECER TÉCNICO 43 (145604509): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80047300376 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:55	EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	16/07/2024 às 10:49:02	PROPOSTA (144019287): REPROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante, contudo não foi informado o número de registo junto à ANVISA na proposta, e o número da ANVISA da amostra informado na proposta está invalido (Cancelado em 13/06/2022).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:12	(...)PARECER TÉCNICO 42 (145604450): Material não recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA da amostra esta Cancelado em 13/06/2022. Registro da ANVISA: 10330660197 - INVALIDO CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:17	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 28.387.424/0001-70
Sistema	16/07/2024 às 10:49:28	(...)PROPOSTA (144019288): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 44 (145605130).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:40	(...)PARECER TÉCNICO 44 (145605130): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE
Sistema	16/07/2024 às 10:49:55	CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:59	EMPRESA: HEALTH DISTRIBUIDORA CNPJ: 35.472.743/0001-49
Sistema	16/07/2024 às 10:50:13	(...)PROPOSTA (144019291): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 46 (145936576).
Sistema	16/07/2024 às 10:50:20	PARECER TÉCNICO 46 (145936576): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF.
Sistema	16/07/2024 às 10:50:24	Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:50:29	EMPRESA: BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.085.207/0001-79
Sistema	16/07/2024 às 10:50:35	PROPOSTA (144531205): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital. Marca, fabricante e número de registo junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	(...)PARECER TÉCNICO 45 (145606271): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registo junto à

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)"
Sistema	16/07/2024 às 11:16:15	Concederemos 10 (dez) minutos acerca das negociações solicitadas.
Sistema	16/07/2024 às 11:56:57	Ademais, seguem as justificativas adicionais presentes no parecer técnico acerca da reprovação do item 17:
Sistema	16/07/2024 às 11:57:28	"JMaterial não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. A amostra é indicada para uso adulto e pediátrico > 25 kg. O descritivo da SES-DF a indicação é: "pacientes de 1 a 8 anos ou pesem até 25 quilos.""
Sistema	16/07/2024 às 12:08:39	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Registra-se que, caso seja necessário e sinalizado pelas empresas, concederemos prazo adicional para envio das documentações.
Sistema	16/07/2024 às 12:08:49	Estejam conectados na retomada! Obrigada!
Sistema	16/07/2024 às 15:15:46	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 15:52:26	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16).
Sistema	16/07/2024 às 15:53:07	A retomada da sessão ocorrerá no dia 19/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	19/07/2024 às 15:16:52	Manteremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16), com retomada agendada no dia 23/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
Sistema	19/07/2024 às 15:17:57	Registra-se que hoje é o último dia para entrega ou comprovação da postagem, no endereço desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br), sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	23/07/2024 às 10:47:12	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 11:57:29	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo do almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	23/07/2024 às 15:32:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 15:35:30	Em análise das propostas eletrônicas, observamos que as empresas participantes (3S VISION HOSPITALAR, TECH-SUL MEDICAL, BRAKKO COMERCIO e TOTAL SUPRI COMERCIO) ofertaram o mesmo produto das empresas M MED COMERCIAL e HEALTH DISTRIBUIDORA, que restaram reprovadas tecnicamente, uma vez que, conforme o PARECER TÉCNICO 44 (145605130), o produto ofertado "não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do
Sistema	23/07/2024 às 15:35:45	acelerômetro com o tempo na distância movida", entre outros, em desacordo ao edital.
Sistema	23/07/2024 às 15:36:39	Registra-se que o produto ofertado foi Marca/Fabricante BLUEPAD - MOD: DE-ZL2 / DBI
Sistema	23/07/2024 às 15:37:16	Assim, promoveremos a desclassificação das propostas de preços com base no parecer técnico já emitido para o produto neste certame.
Sistema	23/07/2024 às 18:31:08	Senhores licitantes, tendo em vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 24/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	24/07/2024 às 15:32:02	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:10	Informamos que o setor demandante emitiu a seguinte manifestação, com vistas a retificar o parecer já exarado para o item 14 - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (146760100):
Sistema	24/07/2024 às 15:33:29	"Trata-se da aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (142744974 e 142747051).
Sistema	24/07/2024 às 15:33:33	Considerando o item 46 não necessita de registro da ANVISA https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 15:33:39	Retificamos o parecer técnico PARECER TÉCNICO 42 (145604450), pois não há necessidade de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:49	(...)EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	24/07/2024 às 15:34:06	ITEM 14: Código SES 36553 - COLETOR RÍGIDO PARA MATERIAL PERFUTOCORANTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 1 LITRO. (...)
Sistema	24/07/2024 às 15:34:12	PROPOSTA (144019287): APROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante e isento de registro da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:21	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019287): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 03 da proposta.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:37	PARECER TÉCNICO 52 (146760884): Material recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA: CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)"
Sistema	24/07/2024 às 15:35:17	Desse modo, procederemos a fase de habilitação para os itens que obtiveram parecer técnico favorável. Acompanhem.
Sistema	24/07/2024 às 17:32:21	Senhores licitantes, após avaliação das peças pertinente, identificamos que as exigências do subitem 8.2 do edital foram atendidas, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer do setor de contabilidade.
Sistema	24/07/2024 às 17:34:16	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas: TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	24/07/2024 às 18:04:55	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão para avaliação contábil, com retomada agendada amanhã, dia 25/07, às 11 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 11:53:42	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer contábil conclusivo, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 15:12:29	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 15:35:55	Informamos que o setor de contabilidade aferiu qualificação econômico-financeira favorável a todas as empresas, consoante o Parecer Técnico 1101 (146825097), Parecer Técnico 1102 (146825747) e Parecer Técnico 1107 (146878005).
Sistema	25/07/2024 às 15:37:03	Assim, uma vez que as demais exigências já foram cumpridas, neste momento, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	25/07/2024 às 15:42:05	Após o encerramento do prazo para manifestação da intenção de recurso, a sessão do Pregão Eletrônico n.º 90.118/2024 será concluída, uma vez que as atividades pertinentes à sessão estarão esgotadas.
Sistema	25/07/2024 às 15:42:20	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 10:17:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Curativo cutâneo

Curativo Cutâneo Modelo: P/ Atendimento Pré Hospitalar Aph, Selo De Tórax , Componente 1: Valvulado , Componente 2: Base Adesiva , Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM, Apresentação: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril

Quantidade: 189 Valor estimado: R\$ 242,9283
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF ***.635.**-4 - PRISCILLA MOREIRA FALCAO FIGUEIREDO

Propostas do Item 5

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
08.651.657/0001-20 - ALL SOLUTIONS MEDICAL - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 288,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CHEST SEAL / SAM MEDICAL Modelo/versão: COMBO Valor proposta: R\$ 320,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 189		
41.119.417/0001-55 - EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 289,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: NORTH AMERICAN RESCUE Modelo/versão: . Valor proposta: R\$ 289,0000 Valor negociado: R\$ 234,0000 Quantidade ofertada: 189		
24.774.241/0001-56 - MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 476,1900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CHEAST SEAL / SAM MEDICAL Modelo/versão: SELO DE TÓRAX COMBO Valor proposta: R\$ 750,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 189		

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:08:43	08.651.657/0001-20	R\$ 289,9000
20/06/2024 09:08:53	08.651.657/0001-20	R\$ 288,9000
20/06/2024 09:14:35	24.774.241/0001-56	R\$ 477,0000
20/06/2024 09:21:11	24.774.241/0001-56	R\$ 476,1900

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:04	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:17:10	A etapa fechada foi iniciada para o item 5. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 288,9000 e R\$ 477,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:10 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:22:11	A etapa fechada do item 5 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:22:11	convocados: R\$ 476,1900.
Sistema	20/06/2024 09:22:11	O item 5 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 09:22:11	Sr. Fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CPF/CNPJ 41.119.417/0001-55, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5 até às 09:27:11 do dia 20/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	20/06/2024 09:27:28	O item 5 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:27:11 de 20/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CPF/CNPJ 41.119.417/0001-55.
Sistema	20/06/2024 09:27:28	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	20/06/2024 11:38:10	Sr. Fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Solicitamos que a empresa reduza o valor ao praticado no item vinculado e destinado à ampla concorrência, com vistas a evitar a desclassificação da proposta, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital. .
pelo participante 41.119.417/0001-55	20/06/2024 11:39:59	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55. A negociação do item 5 foi aceita pelo fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55, tendo informado R\$ 235,0000.
Sistema para o participante 41.119.417/0001-55	20/06/2024 16:18:22	Sr. Fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: A empresa não poderá praticar valor superior no item de cota, conforme estabelece o subitem 3.11.2 do edital.
pelo participante 41.119.417/0001-55	20/06/2024 16:48:49	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55. A negociação do item 5 foi aceita pelo fornecedor EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA, CNPJ 41.119.417/0001-55, tendo informado R\$ 234,0000.
Sistema para o participante 24.774.241/0001-56	16/07/2024 10:56:20	Sr. Fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado ao estimado, com vistas a evitar a desclassificação da proposta de preços e o fracasso do item.242.
pelo participante 24.774.241/0001-56	16/07/2024 11:07:04	Bom dia Sr. Um momento por favor, estou verificando
pelo participante 24.774.241/0001-56	16/07/2024 11:11:58	Sr. ofertamos nosso menor preço na etapa de lances. Infelizmente não conseguimos reduzir.
Sistema para o participante 24.774.241/0001-56	16/07/2024 11:13:55	Agradecemos a manifestação.
Sistema para o participante 24.774.241/0001-56	16/07/2024 11:14:30	Tendo em vista que o valor ofertado se encontra superior ao estimado a proposta será desclassificada, conforme preconiza o edital.
Sistema para o participante 24.774.241/0001-56	16/07/2024 11:15:25	O item 5 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDEVICES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 24.774.241/0001-56. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	16/07/2024 11:15:25	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 16/07/2024 11:25:25.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 14:08:15	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

16/07/2024 11:25:25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90118/2024

Às 14:08 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000335007202321, Pregão nº 90118/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros,, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:52	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:15	Neste momento, daremos início a fase de negociação e convocação de peças atualizadas.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:42	Acompanhem a sessão, durante toda sua realização, fim de evitar perdas de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 10:34:40	Inicialmente, registramos que não serão aceitos valores superiores aos praticados nos itens vinculados e destinados à ampla concorrência, para os itens reservados às ME/EPP, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital.
Sistema	20/06/2024 às 10:35:40	Assim, caso as empresas ME/EPP não aceitem as negociações sugeridas, quando o valor praticado estiver superior ao praticado na ampla, a proposta de preços restará desclassificada.
Sistema	20/06/2024 às 10:45:20	Senhores licitantes, concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	20/06/2024 às 11:39:24	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das novas negociações requeridas.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:22	Agradecemos as manifestações, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:36	Faremos as convocações das documentações. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 12:24:54	Senhores licitantes, tendo em vista o intervalo de almoço, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada hoje, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	20/06/2024 às 14:39:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 14:39:17	Retomemos as atividades. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 15:08:53	Concederemos 10 minutos para as empresas se manifestarem acerca da proposta de preços ofertada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 17:00:29	Senhores licitantes, enquadrados como ME/EPP e próximos colocados para o item 3, que tiverem interesse em praticar o mesmo valor ofertado no item vinculado e destinado à ampla concorrência de R\$ 48,0000, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 17:16:14	Senhores licitantes, requeremos que as empresas atentem às convocações realizadas na sessão, bem como às exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	20/06/2024 às 17:17:00	Registra-se que tal medida visa evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 17:19:06	Ademais, requeremos também atenção às exigências contidas na etapa de habilitação, que prevê a apresentação do balanço patrimonial dos dois últimos exercícios exigíveis, apresentados e registrados na forma da lei (formato sped da Receita Federal ou registrado na junta comercial), entre outras exigências.
Sistema	20/06/2024 às 17:20:11	Ressalta-se que a ausência de atendimento as referidas exigências ensejará a inabilitação das empresas aprovadas tecnicamente.
Sistema	20/06/2024 às 17:55:11	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa manifestou interesse em praticar o preço requerida para o item 3. Assim, as propostas serão desclassificadas e o item restará fracassado.
Sistema	20/06/2024 às 18:00:33	Senhores licitantes, próximos colocados para os itens 6, 7, 8, 9 e 10, que tiverem interesse em praticar o valor estimado, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 18:44:58	Diante da ausência de manifestação as propostas restarão desclassificadas e os itens itens 6, 7, 8, 9 e 10 fracassados.
Sistema	20/06/2024 às 18:46:27	Tendo em vista o término do expediente, a sessão será encerrada e retomada amanhã, dia 21/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	21/06/2024 às 14:51:32	Boa tarde, senhores licitantes,
Sistema	21/06/2024 às 16:08:05	Registra-se que tal ação possui amparo legal (autotutela), uma vez que a Administração poderá rever os seus atos a qualquer momento, com vistas a garantir a proposta mais vantajosa dentro dos Princípios da Razoabilidade e Economicidade.
Sistema	21/06/2024 às 17:35:51	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas, com retomada agendada no dia 25/06, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 15:19:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/06/2024 às 16:30:17	Senhores licitantes, informamos que hoje é o último dia para entrega ou postagem das amostras convocadas, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:05	Registra-se que o código referente à postagem tempestiva deverá ser enviado para o endereço eletrônico desta Central de Compras: ccomp.daq@saude.df.gov.br.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:47	Atentem-se ao prazo e atendam a convocação, com vistas a evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	25/06/2024 às 17:59:36	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 27/06, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 10:36:47	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/06/2024 às 10:52:39	Manteremos a sessão suspensão, com vistas a aguardar as amostras postadas tempestivamente pelas empresas. A retomada ocorrerá no dia 28/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	28/06/2024 às 14:41:45	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	28/06/2024 às 14:43:24	Informamos que não recebemos as amostras e tão pouco o código de rastreamento referente as amostras convocadas às empresas I.S. COSTA e ORTOPRATIKA.
Sistema	28/06/2024 às 14:45:14	Sendo assim, uma vez que já findou o prazo para providências concernentes a demanda, promoveremos a desclassificação das referidas empresas e comunicação do fato à Autoridade Competente, para fins de avaliação e possíveis sanções administrativas, conforme preconiza as normas pertinentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/06/2024 às 14:50:31	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	28/06/2024 às 18:06:43	Senhores licitantes, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 01/07, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	01/07/2024 às 15:14:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	01/07/2024 às 16:51:27	Senhores licitante, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 02/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 10:38:16	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 12:11:48	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 16 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 16:35:37	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 16:42:15	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 05/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	05/07/2024 às 10:34:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	05/07/2024 às 10:47:06	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 08/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	08/07/2024 às 15:02:22	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	08/07/2024 às 15:03:38	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 11/07, às 10 horas , horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	11/07/2024 às 10:36:11	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	11/07/2024 às 10:36:30	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 12/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	12/07/2024 às 10:39:51	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:43:26	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 16/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	16/07/2024 às 10:38:49	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 10:45:31	Informamos que as documentações e amostras apresentadas pelas empresas foram avaliadas pelo setor demandante, que emitiu a seguinte manifestação - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (145936972):
Sistema	16/07/2024 às 10:45:56	"(...)Instados a emitir o parecer técnico, segue:
Sistema	16/07/2024 às 10:46:09	EMPRESA: TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA CNPJ: 21.831.246/0001-85
Sistema	16/07/2024 às 10:46:45	(...)PROPOSTA (144019274): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:46:54	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019274): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 19 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:00	ITEM 01: PARECER TÉCNICO 38 (145603149): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA. CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:09	ITEM 02 e 03: PARECER TÉCNICO 39 (145603432): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 81766600027 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:16	ITEM 11 e 12: PARECER TÉCNICO 41 (145604085): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80546410004 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:24	EMPRESA: EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA CNPJ: 41.119.417.0001-55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:47:40	(...) PROPOSTA (144531695): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital, contudo não é informado o fabricante e número de registo junto à ANVISA na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:53	(...)PARECER TÉCNICO 40 (145603663): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registo junto à ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: Não foi encontrado nem na amostra e nem na proposta CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:30	EMPRESA: ORTOPRATIKA INDUSTRIA CNPJ: 61.148.037/0001-56
Sistema	16/07/2024 às 10:48:39	(...) PROPOSTA (144019283): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registo junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:45	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019283): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 14 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:50	PARECER TÉCNICO 43 (145604509): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80047300376 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:55	EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	16/07/2024 às 10:49:02	PROPOSTA (144019287): REPROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante, contudo não foi informado o número de registo junto à ANVISA na proposta, e o número da ANVISA da amostra informado na proposta está invalido (Cancelado em 13/06/2022).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:12	(...)PARECER TÉCNICO 42 (145604450): Material não recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA da amostra esta Cancelado em 13/06/2022. Registro da ANVISA: 10330660197 - INVALIDO CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:17	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 28.387.424/0001-70
Sistema	16/07/2024 às 10:49:28	(...)PROPOSTA (144019288): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 44 (145605130).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:40	(...)PARECER TÉCNICO 44 (145605130): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE
Sistema	16/07/2024 às 10:49:55	CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:59	EMPRESA: HEALTH DISTRIBUIDORA CNPJ: 35.472.743/0001-49
Sistema	16/07/2024 às 10:50:13	(...)PROPOSTA (144019291): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 46 (145936576).
Sistema	16/07/2024 às 10:50:20	PARECER TÉCNICO 46 (145936576): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF.
Sistema	16/07/2024 às 10:50:24	Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:50:29	EMPRESA: BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.085.207/0001-79
Sistema	16/07/2024 às 10:50:35	PROPOSTA (144531205): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital. Marca, fabricante e número de registo junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	(...)PARECER TÉCNICO 45 (145606271): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registo junto à

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)"
Sistema	16/07/2024 às 11:16:15	Concederemos 10 (dez) minutos acerca das negociações solicitadas.
Sistema	16/07/2024 às 11:56:57	Ademais, seguem as justificativas adicionais presentes no parecer técnico acerca da reprovação do item 17:
Sistema	16/07/2024 às 11:57:28	"JMaterial não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. A amostra é indicada para uso adulto e pediátrico > 25 kg. O descritivo da SES-DF a indicação é: "pacientes de 1 a 8 anos ou pesem até 25 quilos.""
Sistema	16/07/2024 às 12:08:39	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Registra-se que, caso seja necessário e sinalizado pelas empresas, concederemos prazo adicional para envio das documentações.
Sistema	16/07/2024 às 12:08:49	Estejam conectados na retomada! Obrigada!
Sistema	16/07/2024 às 15:15:46	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 15:52:26	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16).
Sistema	16/07/2024 às 15:53:07	A retomada da sessão ocorrerá no dia 19/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	19/07/2024 às 15:16:52	Manteremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16), com retomada agendada no dia 23/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
Sistema	19/07/2024 às 15:17:57	Registra-se que hoje é o último dia para entrega ou comprovação da postagem, no endereço desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br), sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	23/07/2024 às 10:47:12	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 11:57:29	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo do almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	23/07/2024 às 15:32:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 15:35:30	Em análise das propostas eletrônicas, observamos que as empresas participantes (3S VISION HOSPITALAR, TECH-SUL MEDICAL, BRAKKO COMERCIO e TOTAL SUPRI COMERCIO) ofertaram o mesmo produto das empresas M MED COMERCIAL e HEALTH DISTRIBUIDORA, que restaram reprovadas tecnicamente, uma vez que, conforme o PARECER TÉCNICO 44 (145605130), o produto ofertado "não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do
Sistema	23/07/2024 às 15:35:45	acelerômetro com o tempo na distância movida", entre outros, em desacordo ao edital.
Sistema	23/07/2024 às 15:36:39	Registra-se que o produto ofertado foi Marca/Fabricante BLUEPAD - MOD: DE-ZL2 / DBI
Sistema	23/07/2024 às 15:37:16	Assim, promoveremos a desclassificação das propostas de preços com base no parecer técnico já emitido para o produto neste certame.
Sistema	23/07/2024 às 18:31:08	Senhores licitantes, tendo em vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 24/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	24/07/2024 às 15:32:02	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:10	Informamos que o setor demandante emitiu a seguinte manifestação, com vistas a retificar o parecer já exarado para o item 14 - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (146760100):
Sistema	24/07/2024 às 15:33:29	"Trata-se da aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (142744974 e 142747051).
Sistema	24/07/2024 às 15:33:33	Considerando o item 46 não necessita de registro da ANVISA https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 15:33:39	Retificamos o parecer técnico PARECER TÉCNICO 42 (145604450), pois não há necessidade de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:49	(...)EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	24/07/2024 às 15:34:06	ITEM 14: Código SES 36553 - COLETOR RÍGIDO PARA MATERIAL PERFUTOCORANTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 1 LITRO. (...)
Sistema	24/07/2024 às 15:34:12	PROPOSTA (144019287): APROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante e isento de registro da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:21	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019287): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 03 da proposta.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:37	PARECER TÉCNICO 52 (146760884): Material recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA: CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)"
Sistema	24/07/2024 às 15:35:17	Desse modo, procederemos a fase de habilitação para os itens que obtiveram parecer técnico favorável. Acompanhem.
Sistema	24/07/2024 às 17:32:21	Senhores licitantes, após avaliação das peças pertinente, identificamos que as exigências do subitem 8.2 do edital foram atendidas, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer do setor de contabilidade.
Sistema	24/07/2024 às 17:34:16	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas: TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	24/07/2024 às 18:04:55	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão para avaliação contábil, com retomada agendada amanhã, dia 25/07, às 11 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 11:53:42	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer contábil conclusivo, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 15:12:29	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 15:35:55	Informamos que o setor de contabilidade aferiu qualificação econômico-financeira favorável a todas as empresas, consoante o Parecer Técnico 1101 (146825097), Parecer Técnico 1102 (146825747) e Parecer Técnico 1107 (146878005).
Sistema	25/07/2024 às 15:37:03	Assim, uma vez que as demais exigências já foram cumpridas, neste momento, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	25/07/2024 às 15:42:05	Após o encerramento do prazo para manifestação da intenção de recurso, a sessão do Pregão Eletrônico n.º 90.118/2024 será concluída, uma vez que as atividades pertinentes à sessão estarão esgotadas.
Sistema	25/07/2024 às 15:42:20	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 10:17:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Imobilizador (tala)

Imobilizador (Tala) Material: Metal Revestido De E.V.A. , Tipo: Aramado , Tamanho: Cerca De 30 X 8 Cm

Quantidade: 396 Valor estimado: R\$ 9,9675
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF ***.635.***-4 - PRISCILLA MOREIRA FALCAO FIGUEIREDO

Propostas do Item 6

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 19,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortofex Modelo/versão: Tala EVA Valor proposta: R\$ 26,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 396		
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 91,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortopratika Modelo/versão: tala EVA Valor proposta: R\$ 91,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 396		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 127,9900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RESGATE SP/ORTOFEX Modelo/versão: SP. T014 Valor proposta: R\$ 190,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 396		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 136,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: FP3800/ORTESE TALA FACIL EM EVA PP 30X8 - LILAS Valor proposta: R\$ 136,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 396		
26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: "RESGATE SP RMS Nª 81094800004 REF. SP - T" Modelo/versão: "RESGATE SP RMS Nª 81094800004 REF. SP - T" Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 396		
43.348.691/0001-21 - JOSE GADELHA LIMA NETO COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: hg medical Modelo/versão: hg medical Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 396		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 127,9800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SS RESGATES Modelo/versão: TALA DE IMOBILIZAÇÃO PARA MEMBROS INFERIORES E SUP Valor proposta: R\$ 130,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 396		
37.750.997/0001-07 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 127,9700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROTMED Modelo/versão: 30 X 8CM Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 396		
61.148.037/0001-56 - ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 5,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TALAFIX/ORTOPRATIKA Modelo/versão: RESGATE Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 396		
34.042.779/0001-20 - PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 5,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROTMED/PROTMED INDUTRIA Modelo/versão: TALA/TALA DE IMOBILIZAÇÃO Valor proposta: R\$ 6,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 396		
33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 90,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MSO Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 160,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 396		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 51,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROTMED Modelo/versão: PROTMED Valor proposta: R\$ 77,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 396		

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:00:15	58.950.775/0001-08	R\$ 129,9800
20/06/2024 09:04:19	37.750.997/0001-07	R\$ 129,0000
20/06/2024 09:04:23	58.950.775/0001-08	R\$ 128,9800
20/06/2024 09:05:30	26.729.755/0001-15	R\$ 8,9000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:08:45	21.831.246/0001-85	R\$ 51,8000
20/06/2024 09:10:59	61.148.037/0001-56	R\$ 6,6000
20/06/2024 09:14:11	33.498.171/0001-41	R\$ 90,0000
20/06/2024 09:15:39	28.387.424/0001-70	R\$ 128,9700
20/06/2024 09:15:52	58.950.775/0001-08	R\$ 128,9500
20/06/2024 09:15:57	28.387.424/0001-70	R\$ 128,9400
20/06/2024 09:16:03	58.950.775/0001-08	R\$ 128,9200
20/06/2024 09:16:09	28.387.424/0001-70	R\$ 128,9100
20/06/2024 09:16:09	58.950.775/0001-08	R\$ 128,8900
20/06/2024 09:16:21	28.387.424/0001-70	R\$ 128,8800
20/06/2024 09:16:28	58.950.775/0001-08	R\$ 128,8600
20/06/2024 09:16:29	28.387.424/0001-70	R\$ 128,8500
20/06/2024 09:16:40	58.950.775/0001-08	R\$ 128,8300
20/06/2024 09:16:41	28.387.424/0001-70	R\$ 128,8200
20/06/2024 09:16:47	58.950.775/0001-08	R\$ 128,8000
20/06/2024 09:16:52	28.387.424/0001-70	R\$ 128,7900
20/06/2024 09:16:54	58.950.775/0001-08	R\$ 128,7700
20/06/2024 09:16:59	28.387.424/0001-70	R\$ 128,7600
20/06/2024 09:17:06	58.950.775/0001-08	R\$ 128,7400
20/06/2024 09:17:06	28.387.424/0001-70	R\$ 128,7300
20/06/2024 09:17:18	58.950.775/0001-08	R\$ 128,7100
20/06/2024 09:17:19	28.387.424/0001-70	R\$ 128,7000
20/06/2024 09:17:27	58.950.775/0001-08	R\$ 128,6800
20/06/2024 09:17:28	28.387.424/0001-70	R\$ 128,6700
20/06/2024 09:17:40	58.950.775/0001-08	R\$ 128,6500
20/06/2024 09:17:42	28.387.424/0001-70	R\$ 128,6400
20/06/2024 09:17:52	58.950.775/0001-08	R\$ 128,6200
20/06/2024 09:17:56	28.387.424/0001-70	R\$ 128,6100
20/06/2024 09:18:00	58.950.775/0001-08	R\$ 128,5900
20/06/2024 09:18:02	28.387.424/0001-70	R\$ 128,5800
20/06/2024 09:18:08	58.950.775/0001-08	R\$ 128,5600
20/06/2024 09:18:13	28.387.424/0001-70	R\$ 128,5500
20/06/2024 09:18:16	58.950.775/0001-08	R\$ 128,5300
20/06/2024 09:18:21	28.387.424/0001-70	R\$ 128,5200
20/06/2024 09:18:27	58.950.775/0001-08	R\$ 128,5000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:18:28	28.387.424/0001-70	R\$ 128,4900
20/06/2024 09:18:38	58.950.775/0001-08	R\$ 128,4700
20/06/2024 09:18:45	28.387.424/0001-70	R\$ 128,4600
20/06/2024 09:18:47	58.950.775/0001-08	R\$ 128,4400
20/06/2024 09:18:54	28.387.424/0001-70	R\$ 128,4300
20/06/2024 09:18:56	58.950.775/0001-08	R\$ 128,4100
20/06/2024 09:19:03	28.387.424/0001-70	R\$ 128,4000
20/06/2024 09:19:07	58.950.775/0001-08	R\$ 128,3800
20/06/2024 09:19:12	28.387.424/0001-70	R\$ 128,3700
20/06/2024 09:19:17	58.950.775/0001-08	R\$ 128,3500
20/06/2024 09:19:24	28.387.424/0001-70	R\$ 128,3400
20/06/2024 09:19:24	58.950.775/0001-08	R\$ 128,3200
20/06/2024 09:19:36	28.387.424/0001-70	R\$ 128,3100
20/06/2024 09:19:39	58.950.775/0001-08	R\$ 128,2900
20/06/2024 09:19:44	28.387.424/0001-70	R\$ 128,2800
20/06/2024 09:19:47	58.950.775/0001-08	R\$ 128,2600
20/06/2024 09:19:53	28.387.424/0001-70	R\$ 128,2500
20/06/2024 09:19:59	58.950.775/0001-08	R\$ 128,2300
20/06/2024 09:20:00	28.387.424/0001-70	R\$ 128,2200
20/06/2024 09:20:06	58.950.775/0001-08	R\$ 128,2000
20/06/2024 09:20:08	28.387.424/0001-70	R\$ 128,1900
20/06/2024 09:20:17	58.950.775/0001-08	R\$ 128,1700
20/06/2024 09:20:19	28.387.424/0001-70	R\$ 128,1600
20/06/2024 09:20:29	58.950.775/0001-08	R\$ 128,1400
20/06/2024 09:20:31	28.387.424/0001-70	R\$ 128,1300
20/06/2024 09:20:46	61.148.037/0001-56	R\$ 5,9000
20/06/2024 09:20:46	58.950.775/0001-08	R\$ 128,1100
20/06/2024 09:20:54	28.387.424/0001-70	R\$ 128,1000
20/06/2024 09:20:58	58.950.775/0001-08	R\$ 128,0800
20/06/2024 09:21:06	28.387.424/0001-70	R\$ 128,0700
20/06/2024 09:21:16	58.950.775/0001-08	R\$ 128,0500
20/06/2024 09:21:22	28.387.424/0001-70	R\$ 128,0400
20/06/2024 09:21:24	58.950.775/0001-08	R\$ 128,0200
20/06/2024 09:21:29	28.387.424/0001-70	R\$ 128,0100
20/06/2024 09:21:36	58.950.775/0001-08	R\$ 127,9900

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:21:37	28.387.424/0001-70	R\$ 127,9800
20/06/2024 09:21:48	34.042.779/0001-20	R\$ 5,0000
20/06/2024 09:22:18	61.148.037/0001-56	R\$ 5,8000
20/06/2024 09:25:18	02.566.043/0001-64	R\$ 19,8000
21/06/2024 16:04:55	37.750.997/0001-07	R\$ 127,9700

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:04	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:21:44	A etapa fechada foi iniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 5,9000 e R\$ 45,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:26:44 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:26:45	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 5,0000, R\$ 5,8000 e R\$ 19,8000.
Sistema	20/06/2024 09:26:45	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 10:41:00	Sr. Fornecedor PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 34.042.779/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
pelo participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 10:45:11	Prezado(a), bom dia, visto o edital posteriormente verificamos que o valor cotado foi em unidade e não pacote com 10 conforme o mesmo pede, por esse motivo peço minha desclassificação, caso realmente o valor tenha que ser em pacote
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 12:15:11	Sr. Fornecedor PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 34.042.779/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:00:00 do dia 20/06/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços (itens 6, 8 e 9), do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital. .
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 12:16:49	O item 6 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 34.042.779/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 12:16:49	O item 6 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 12:16:49 de 20/06/2024. Anexos vinculados a esta convocação e enviados pelo fornecedor PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 34.042.779/0001-20 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 12:20:08	Sr. Fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos a redução no valor ofertado. .
pelo participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 12:55:24	Infelizmente esse é o nosso valor minimo. Agradecemos
pelo participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 14:48:42	Boa tarde. Sra. Pregoeira, Para os itens 06/07/08/09 e 10, interpretamos a especificação como preços unitários e não pacotes com 10 unidades. Os preços dos itens mencionados são unitários ou de pacotes com 10 unidades?
Sistema para o participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 14:56:22	São pacotes de 10 unidades, conforme descritivo técnico constante no edital.
pelo participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 14:57:48	Infelizmente temos que solicitar nossa desclassificação para os itens 6/7/8/9 e 10. Pedimos desculpas pelo equívoco.
Sistema para o participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 14:59:14	Promoveremos a desclassificação da proposta, conforme requerido, todavia, o fato será comunicado à Autoridade Competente, para fins de avaliação e possíveis sanções administrativas, em obediência aos normativos que tratam da matéria.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pele participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 15:00:56	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56, mantendo R\$ 5,8000.
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 15:06:19	Senhor representante, a proposta ofertado no item 6 se enquadra na mesma situação dos demais, os quais a empresa solicitou desclassificação, sob a alegação de considerar o valor unitário e não do pacote?
Sistema para o participante 26.729.755/0001-15	20/06/2024 15:26:59	Sr. Fornecedor FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 26.729.755/0001-15, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado..
Sistema para o participante 26.729.755/0001-15	20/06/2024 15:56:29	Sr. Fornecedor FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 26.729.755/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 17:56:00 do dia 20/06/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços (itens 6, 8, 9, e 10), do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
Sistema para o participante 26.729.755/0001-15	20/06/2024 15:56:47	Em tempo, com vistas a propiciar a celeridade do procedimento licitatório, caso seja possível, solicitamos também o envio das peças pertinentes à etapa de habilitação.
Sistema para o participante 26.729.755/0001-15	20/06/2024 16:10:07	Senhor representante, solicitamos que seja acrescido a sua proposta também o item 7.
Sistema para o participante 26.729.755/0001-15	20/06/2024 17:56:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 17:56:00 de 20/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 26.729.755/0001-15.
Sistema para o participante 26.729.755/0001-15	20/06/2024 17:57:05	O item 6 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 26.729.755/0001-15. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	21/06/2024 14:57:40	A etapa fechada foi reiniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 51,8000, R\$ 90,0000 e R\$ 91,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:02:37 do dia 21/06/2024.
Sistema	21/06/2024 15:02:38	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	21/06/2024 15:02:38	A etapa fechada foi reiniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 127,9800, R\$ 127,9900 e R\$ 129,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 15:07:38 do dia 21/06/2024.
Sistema	21/06/2024 15:07:39	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	21/06/2024 15:07:39	A etapa fechada foi reiniciada para o item 6. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 136,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 15:12:39 do dia 21/06/2024.
Sistema	21/06/2024 15:12:40	A etapa fechada do item 6 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	21/06/2024 15:12:40	O item 6 está encerrado.
Sistema	21/06/2024 16:03:05	O item 6 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/06/2024 16:03:05	Sr. Fornecedor NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CPF/CNPJ 37.750.997/0001-07, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 16:08:05 do dia 21/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	21/06/2024 16:04:55	O item 6 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA, CPF/CNPJ 37.750.997/0001-07 enviou um lance no valor de R\$ 127,9700.
Sistema	21/06/2024 16:04:55	O item 6 está encerrado.
Sistema	25/06/2024 16:27:56	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/06/2024 16:37:56.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 12:15:11	Fornecedor PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 34.042.779/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/06/2024 16:00:00. Motivo: Para envio da proposta de preços (itens 6, 8 e 9), do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital. .
20/06/2024 12:16:49	Convocação do fornecedor PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 34.042.779/0001-20 para envio de anexos cancelada automaticamente.
20/06/2024 15:56:29	Fornecedor FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 26.729.755/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/06/2024 17:56:00. Motivo: Para envio da proposta de preços (itens 6, 8, 9, e 10), do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital...
02/08/2024 14:08:16	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

25/06/2024 16:37:56



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90118/2024

Às 14:08 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000335007202321, Pregão nº 90118/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros,, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:52	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:15	Neste momento, daremos início a fase de negociação e convocação de peças atualizadas.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:42	Acompanhem a sessão, durante toda sua realização, fim de evitar perdas de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 10:34:40	Inicialmente, registramos que não serão aceitos valores superiores aos praticados nos itens vinculados e destinados à ampla concorrência, para os itens reservados às ME/EPP, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital.
Sistema	20/06/2024 às 10:35:40	Assim, caso as empresas ME/EPP não aceitem as negociações sugeridas, quando o valor praticado estiver superior ao praticado na ampla, a proposta de preços restará desclassificada.
Sistema	20/06/2024 às 10:45:20	Senhores licitantes, concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	20/06/2024 às 11:39:24	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das novas negociações requeridas.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:22	Agradecemos as manifestações, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:36	Faremos as convocações das documentações. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 12:24:54	Senhores licitantes, tendo em vista o intervalo de almoço, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada hoje, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	20/06/2024 às 14:39:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 14:39:17	Retomemos as atividades. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 15:08:53	Concederemos 10 minutos para as empresas se manifestarem acerca da proposta de preços ofertada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 17:00:29	Senhores licitantes, enquadrados como ME/EPP e próximos colocados para o item 3, que tiverem interesse em praticar o mesmo valor ofertado no item vinculado e destinado à ampla concorrência de R\$ 48,0000, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 17:16:14	Senhores licitantes, requeremos que as empresas atentem às convocações realizadas na sessão, bem como às exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	20/06/2024 às 17:17:00	Registra-se que tal medida visa evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 17:19:06	Ademais, requeremos também atenção às exigências contidas na etapa de habilitação, que prevê a apresentação do balanço patrimonial dos dois últimos exercícios exigíveis, apresentados e registrados na forma da lei (formato sped da Receita Federal ou registrado na junta comercial), entre outras exigências.
Sistema	20/06/2024 às 17:20:11	Ressalta-se que a ausência de atendimento as referidas exigências ensejará a inabilitação das empresas aprovadas tecnicamente.
Sistema	20/06/2024 às 17:55:11	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa manifestou interesse em praticar o preço requerida para o item 3. Assim, as propostas serão desclassificadas e o item restará fracassado.
Sistema	20/06/2024 às 18:00:33	Senhores licitantes, próximos colocados para os itens 6, 7, 8, 9 e 10, que tiverem interesse em praticar o valor estimado, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 18:44:58	Diante da ausência de manifestação as propostas restarão desclassificadas e os itens itens 6, 7, 8, 9 e 10 fracassados.
Sistema	20/06/2024 às 18:46:27	Tendo em vista o término do expediente, a sessão será encerrada e retomada amanhã, dia 21/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	21/06/2024 às 14:51:32	Boa tarde, senhores licitantes,
Sistema	21/06/2024 às 16:08:05	Registra-se que tal ação possui amparo legal (autotutela), uma vez que a Administração poderá rever os seus atos a qualquer momento, com vistas a garantir a proposta mais vantajosa dentro dos Princípios da Razoabilidade e Economicidade.
Sistema	21/06/2024 às 17:35:51	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas, com retomada agendada no dia 25/06, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 15:19:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/06/2024 às 16:30:17	Senhores licitantes, informamos que hoje é o último dia para entrega ou postagem das amostras convocadas, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:05	Registra-se que o código referente à postagem tempestiva deverá ser enviado para o endereço eletrônico desta Central de Compras: ccomp.daq@saude.df.gov.br.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:47	Atentem-se ao prazo e atendam a convocação, com vistas a evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	25/06/2024 às 17:59:36	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 27/06, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 10:36:47	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/06/2024 às 10:52:39	Manteremos a sessão suspensão, com vistas a aguardar as amostras postadas tempestivamente pelas empresas. A retomada ocorrerá no dia 28/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	28/06/2024 às 14:41:45	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	28/06/2024 às 14:43:24	Informamos que não recebemos as amostras e tão pouco o código de rastreamento referente as amostras convocadas às empresas I.S. COSTA e ORTOPRATIKA.
Sistema	28/06/2024 às 14:45:14	Sendo assim, uma vez que já findou o prazo para providências concernentes a demanda, promoveremos a desclassificação das referidas empresas e comunicação do fato à Autoridade Competente, para fins de avaliação e possíveis sanções administrativas, conforme preconiza as normas pertinentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/06/2024 às 14:50:31	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	28/06/2024 às 18:06:43	Senhores licitantes, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 01/07, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	01/07/2024 às 15:14:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	01/07/2024 às 16:51:27	Senhores licitante, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 02/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 10:38:16	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 12:11:48	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 16 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 16:35:37	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 16:42:15	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 05/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	05/07/2024 às 10:34:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	05/07/2024 às 10:47:06	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 08/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	08/07/2024 às 15:02:22	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	08/07/2024 às 15:03:38	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 11/07, às 10 horas , horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	11/07/2024 às 10:36:11	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	11/07/2024 às 10:36:30	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 12/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	12/07/2024 às 10:39:51	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:43:26	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 16/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	16/07/2024 às 10:38:49	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 10:45:31	Informamos que as documentações e amostras apresentadas pelas empresas foram avaliadas pelo setor demandante, que emitiu a seguinte manifestação - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (145936972):
Sistema	16/07/2024 às 10:45:56	"(...)Instados a emitir o parecer técnico, segue:
Sistema	16/07/2024 às 10:46:09	EMPRESA: TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA CNPJ: 21.831.246/0001-85
Sistema	16/07/2024 às 10:46:45	(...)PROPOSTA (144019274): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:46:54	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019274): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 19 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:00	ITEM 01: PARECER TÉCNICO 38 (145603149): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA. CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:09	ITEM 02 e 03: PARECER TÉCNICO 39 (145603432): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 81766600027 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:16	ITEM 11 e 12: PARECER TÉCNICO 41 (145604085): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80546410004 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:24	EMPRESA: EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA CNPJ: 41.119.417.0001-55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:47:40	(...) PROPOSTA (144531695): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital, contudo não é informado o fabricante e número de registo junto à ANVISA na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:53	(...)PARECER TÉCNICO 40 (145603663): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registo junto à ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: Não foi encontrado nem na amostra e nem na proposta CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:30	EMPRESA: ORTOPRATIKA INDUSTRIA CNPJ: 61.148.037/0001-56
Sistema	16/07/2024 às 10:48:39	(...) PROPOSTA (144019283): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registo junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:45	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019283): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 14 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:50	PARECER TÉCNICO 43 (145604509): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80047300376 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:55	EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	16/07/2024 às 10:49:02	PROPOSTA (144019287): REPROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante, contudo não foi informado o número de registo junto à ANVISA na proposta, e o número da ANVISA da amostra informado na proposta está invalido (Cancelado em 13/06/2022).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:12	(...)PARECER TÉCNICO 42 (145604450): Material não recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA da amostra esta Cancelado em 13/06/2022. Registro da ANVISA: 10330660197 - INVALIDO CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:17	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 28.387.424/0001-70
Sistema	16/07/2024 às 10:49:28	(...)PROPOSTA (144019288): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 44 (145605130).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:40	(...)PARECER TÉCNICO 44 (145605130): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE
Sistema	16/07/2024 às 10:49:55	CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:59	EMPRESA: HEALTH DISTRIBUIDORA CNPJ: 35.472.743/0001-49
Sistema	16/07/2024 às 10:50:13	(...)PROPOSTA (144019291): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 46 (145936576).
Sistema	16/07/2024 às 10:50:20	PARECER TÉCNICO 46 (145936576): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF.
Sistema	16/07/2024 às 10:50:24	Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:50:29	EMPRESA: BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.085.207/0001-79
Sistema	16/07/2024 às 10:50:35	PROPOSTA (144531205): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital. Marca, fabricante e número de registo junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	(...)PARECER TÉCNICO 45 (145606271): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registo junto à

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)"
Sistema	16/07/2024 às 11:16:15	Concederemos 10 (dez) minutos acerca das negociações solicitadas.
Sistema	16/07/2024 às 11:56:57	Ademais, seguem as justificativas adicionais presentes no parecer técnico acerca da reprovação do item 17:
Sistema	16/07/2024 às 11:57:28	"JMaterial não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. A amostra é indicada para uso adulto e pediátrico > 25 kg. O descritivo da SES-DF a indicação é: "pacientes de 1 a 8 anos ou pesem até 25 quilos.""
Sistema	16/07/2024 às 12:08:39	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Registra-se que, caso seja necessário e sinalizado pelas empresas, concederemos prazo adicional para envio das documentações.
Sistema	16/07/2024 às 12:08:49	Estejam conectados na retomada! Obrigada!
Sistema	16/07/2024 às 15:15:46	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 15:52:26	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16).
Sistema	16/07/2024 às 15:53:07	A retomada da sessão ocorrerá no dia 19/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	19/07/2024 às 15:16:52	Manteremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16), com retomada agendada no dia 23/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
Sistema	19/07/2024 às 15:17:57	Registra-se que hoje é o último dia para entrega ou comprovação da postagem, no endereço desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br), sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	23/07/2024 às 10:47:12	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 11:57:29	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo do almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	23/07/2024 às 15:32:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 15:35:30	Em análise das propostas eletrônicas, observamos que as empresas participantes (3S VISION HOSPITALAR, TECH-SUL MEDICAL, BRAKKO COMERCIO e TOTAL SUPRI COMERCIO) ofertaram o mesmo produto das empresas M MED COMERCIAL e HEALTH DISTRIBUIDORA, que restaram reprovadas tecnicamente, uma vez que, conforme o PARECER TÉCNICO 44 (145605130), o produto ofertado "não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do
Sistema	23/07/2024 às 15:35:45	acelerômetro com o tempo na distância movida", entre outros, em desacordo ao edital.
Sistema	23/07/2024 às 15:36:39	Registra-se que o produto ofertado foi Marca/Fabricante BLUEPAD - MOD: DE-ZL2 / DBI
Sistema	23/07/2024 às 15:37:16	Assim, promoveremos a desclassificação das propostas de preços com base no parecer técnico já emitido para o produto neste certame.
Sistema	23/07/2024 às 18:31:08	Senhores licitantes, tendo em vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 24/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	24/07/2024 às 15:32:02	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:10	Informamos que o setor demandante emitiu a seguinte manifestação, com vistas a retificar o parecer já exarado para o item 14 - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (146760100):
Sistema	24/07/2024 às 15:33:29	"Trata-se da aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (142744974 e 142747051).
Sistema	24/07/2024 às 15:33:33	Considerando o item 46 não necessita de registro da ANVISA https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 15:33:39	Retificamos o parecer técnico PARECER TÉCNICO 42 (145604450), pois não há necessidade de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:49	(...)EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	24/07/2024 às 15:34:06	ITEM 14: Código SES 36553 - COLETOR RÍGIDO PARA MATERIAL PERFUTOCORANTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 1 LITRO. (...)
Sistema	24/07/2024 às 15:34:12	PROPOSTA (144019287): APROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante e isento de registro da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:21	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019287): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 03 da proposta.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:37	PARECER TÉCNICO 52 (146760884): Material recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA: CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)"
Sistema	24/07/2024 às 15:35:17	Desse modo, procederemos a fase de habilitação para os itens que obtiveram parecer técnico favorável. Acompanhem.
Sistema	24/07/2024 às 17:32:21	Senhores licitantes, após avaliação das peças pertinente, identificamos que as exigências do subitem 8.2 do edital foram atendidas, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer do setor de contabilidade.
Sistema	24/07/2024 às 17:34:16	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas: TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	24/07/2024 às 18:04:55	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão para avaliação contábil, com retomada agendada amanhã, dia 25/07, às 11 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 11:53:42	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer contábil conclusivo, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 15:12:29	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 15:35:55	Informamos que o setor de contabilidade aferiu qualificação econômico-financeira favorável a todas as empresas, consoante o Parecer Técnico 1101 (146825097), Parecer Técnico 1102 (146825747) e Parecer Técnico 1107 (146878005).
Sistema	25/07/2024 às 15:37:03	Assim, uma vez que as demais exigências já foram cumpridas, neste momento, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	25/07/2024 às 15:42:05	Após o encerramento do prazo para manifestação da intenção de recurso, a sessão do Pregão Eletrônico n.º 90.118/2024 será concluída, uma vez que as atividades pertinentes à sessão estarão esgotadas.
Sistema	25/07/2024 às 15:42:20	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 10:17:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Imobilizador (tala)

Imobilizador (Tala) Material: Metal Revestido De E.V.A. , Tipo: Aramado , Tamanho: Cerca De 55 X 8 Cm

Quantidade: 219 Valor estimado: R\$ 12,7150
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF ***.635.***-4 - PRISCILLA MOREIRA FALCAO FIGUEIREDO

Propostas do Item 7

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21,1600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortofex Modelo/versão: Tala EVA Valor proposta: R\$ 28,3000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 219		
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 124,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortopratika Modelo/versão: tala de imobilização Valor proposta: R\$ 126,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 219		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 124,5700	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RESGATE SP/ORTOFEX Modelo/versão: SP. T013 Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 219		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 190,5300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: FP3801/ORTESE TALA FACIL EM EVA P 53X8- AZUL Valor proposta: R\$ 190,5300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 219		
26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,7000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: "RESGATE SP RMS Nª 81094800004 REF. SP - T" Modelo/versão: "RESGATE SP RMS Nª 81094800004 REF. SP - T" Valor proposta: R\$ 16,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 219		
43.348.691/0001-21 - JOSE GADELHA LIMA NETO COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 31,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: hg medical Modelo/versão: hg medical Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 219		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 124,5600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SS RESGATES Modelo/versão: TALA DE IMOBILIZAÇÃO PARA MEMBROS INFERIORES E SUP Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 219		
37.750.997/0001-07 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 112,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROTMED Modelo/versão: 53 X 8CM Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 219		
61.148.037/0001-56 - ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 7,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TALAFIX/ORTOPRATIKA Modelo/versão: RESGATE Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 219		
34.042.779/0001-20 - PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 8,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PRTOMED/PROTMED INDUSTRIA Modelo/versão: TALA/TALA DE IMOBILIZAÇÃO Valor proposta: R\$ 8,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 219		
33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 110,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MSO Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 219		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 75,4800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROTMED Modelo/versão: PROTMED Valor proposta: R\$ 112,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 219		

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:05:35	26.729.755/0001-15	R\$ 10,7000
20/06/2024 09:05:47	37.750.997/0001-07	R\$ 112,0000
20/06/2024 09:08:53	21.831.246/0001-85	R\$ 75,4800
20/06/2024 09:11:21	61.148.037/0001-56	R\$ 9,3500

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:14:35	33.498.171/0001-41	R\$ 110,0000
20/06/2024 09:15:19	58.950.775/0001-08	R\$ 125,9800
20/06/2024 09:15:35	28.387.424/0001-70	R\$ 125,9700
20/06/2024 09:15:44	58.950.775/0001-08	R\$ 125,9500
20/06/2024 09:15:47	28.387.424/0001-70	R\$ 125,9400
20/06/2024 09:15:57	58.950.775/0001-08	R\$ 125,9200
20/06/2024 09:16:00	28.387.424/0001-70	R\$ 125,9100
20/06/2024 09:16:04	58.950.775/0001-08	R\$ 125,8900
20/06/2024 09:16:13	28.387.424/0001-70	R\$ 125,8800
20/06/2024 09:16:17	58.950.775/0001-08	R\$ 125,8600
20/06/2024 09:16:19	28.387.424/0001-70	R\$ 125,8500
20/06/2024 09:16:26	58.950.775/0001-08	R\$ 125,8300
20/06/2024 09:16:31	28.387.424/0001-70	R\$ 125,8200
20/06/2024 09:16:33	58.950.775/0001-08	R\$ 125,8000
20/06/2024 09:16:39	28.387.424/0001-70	R\$ 125,7900
20/06/2024 09:16:40	58.950.775/0001-08	R\$ 125,7700
20/06/2024 09:16:51	28.387.424/0001-70	R\$ 125,7600
20/06/2024 09:17:10	58.950.775/0001-08	R\$ 125,7400
20/06/2024 09:17:18	28.387.424/0001-70	R\$ 125,7300
20/06/2024 09:17:18	58.950.775/0001-08	R\$ 125,7100
20/06/2024 09:17:26	28.387.424/0001-70	R\$ 125,7000
20/06/2024 09:17:31	58.950.775/0001-08	R\$ 125,6800
20/06/2024 09:17:32	28.387.424/0001-70	R\$ 125,6700
20/06/2024 09:17:43	58.950.775/0001-08	R\$ 125,6500
20/06/2024 09:17:47	28.387.424/0001-70	R\$ 125,6400
20/06/2024 09:17:52	58.950.775/0001-08	R\$ 125,6200
20/06/2024 09:17:55	28.387.424/0001-70	R\$ 125,6100
20/06/2024 09:18:00	58.950.775/0001-08	R\$ 125,5900
20/06/2024 09:18:06	28.387.424/0001-70	R\$ 125,5800
20/06/2024 09:18:08	58.950.775/0001-08	R\$ 125,5600
20/06/2024 09:18:14	28.387.424/0001-70	R\$ 125,5500
20/06/2024 09:18:16	58.950.775/0001-08	R\$ 125,5300
20/06/2024 09:18:21	28.387.424/0001-70	R\$ 125,5200
20/06/2024 09:18:27	58.950.775/0001-08	R\$ 125,5000
20/06/2024 09:18:33	28.387.424/0001-70	R\$ 125,4900

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:18:39	58.950.775/0001-08	R\$ 125,4700
20/06/2024 09:18:45	28.387.424/0001-70	R\$ 125,4600
20/06/2024 09:18:51	58.950.775/0001-08	R\$ 125,4400
20/06/2024 09:18:56	28.387.424/0001-70	R\$ 125,4300
20/06/2024 09:19:02	58.950.775/0001-08	R\$ 125,4100
20/06/2024 09:19:05	28.387.424/0001-70	R\$ 125,4000
20/06/2024 09:19:12	58.950.775/0001-08	R\$ 125,3800
20/06/2024 09:19:14	28.387.424/0001-70	R\$ 125,3700
20/06/2024 09:19:19	58.950.775/0001-08	R\$ 125,3500
20/06/2024 09:19:23	28.387.424/0001-70	R\$ 125,3400
20/06/2024 09:19:28	58.950.775/0001-08	R\$ 125,3200
20/06/2024 09:19:35	28.387.424/0001-70	R\$ 125,3100
20/06/2024 09:19:36	58.950.775/0001-08	R\$ 125,2900
20/06/2024 09:19:46	28.387.424/0001-70	R\$ 125,2800
20/06/2024 09:19:55	58.950.775/0001-08	R\$ 125,2600
20/06/2024 09:19:58	28.387.424/0001-70	R\$ 125,2500
20/06/2024 09:20:02	58.950.775/0001-08	R\$ 125,2300
20/06/2024 09:20:05	28.387.424/0001-70	R\$ 125,2200
20/06/2024 09:20:11	58.950.775/0001-08	R\$ 125,2000
20/06/2024 09:20:16	28.387.424/0001-70	R\$ 125,1900
20/06/2024 09:20:29	58.950.775/0001-08	R\$ 125,1700
20/06/2024 09:20:37	28.387.424/0001-70	R\$ 125,1600
20/06/2024 09:20:37	58.950.775/0001-08	R\$ 125,1400
20/06/2024 09:20:45	28.387.424/0001-70	R\$ 125,1300
20/06/2024 09:20:56	58.950.775/0001-08	R\$ 125,1100
20/06/2024 09:21:04	28.387.424/0001-70	R\$ 125,1000
20/06/2024 09:21:08	58.950.775/0001-08	R\$ 125,0800
20/06/2024 09:21:12	28.387.424/0001-70	R\$ 125,0700
20/06/2024 09:21:16	58.950.775/0001-08	R\$ 125,0500
20/06/2024 09:21:18	28.387.424/0001-70	R\$ 125,0400
20/06/2024 09:21:24	58.950.775/0001-08	R\$ 125,0200
20/06/2024 09:21:26	28.387.424/0001-70	R\$ 125,0100
20/06/2024 09:21:32	58.950.775/0001-08	R\$ 124,9900
20/06/2024 09:21:40	28.387.424/0001-70	R\$ 124,9800
20/06/2024 09:21:44	58.950.775/0001-08	R\$ 124,9600

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:21:53	28.387.424/0001-70	R\$ 124,9500
20/06/2024 09:21:58	58.950.775/0001-08	R\$ 124,9300
20/06/2024 09:22:07	28.387.424/0001-70	R\$ 124,9200
20/06/2024 09:22:07	58.950.775/0001-08	R\$ 124,9000
20/06/2024 09:22:13	28.387.424/0001-70	R\$ 124,8900
20/06/2024 09:22:14	58.950.775/0001-08	R\$ 124,8700
20/06/2024 09:22:24	28.387.424/0001-70	R\$ 124,8600
20/06/2024 09:22:28	58.950.775/0001-08	R\$ 124,8400
20/06/2024 09:22:30	28.387.424/0001-70	R\$ 124,8300
20/06/2024 09:22:37	58.950.775/0001-08	R\$ 124,8100
20/06/2024 09:22:43	28.387.424/0001-70	R\$ 124,8000
20/06/2024 09:22:50	58.950.775/0001-08	R\$ 124,7800
20/06/2024 09:22:50	28.387.424/0001-70	R\$ 124,7700
20/06/2024 09:23:09	58.950.775/0001-08	R\$ 124,7500
20/06/2024 09:23:20	28.387.424/0001-70	R\$ 124,7400
20/06/2024 09:23:28	58.950.775/0001-08	R\$ 124,7200
20/06/2024 09:23:35	28.387.424/0001-70	R\$ 124,7100
20/06/2024 09:23:39	58.950.775/0001-08	R\$ 124,6900
20/06/2024 09:23:49	28.387.424/0001-70	R\$ 124,6800
20/06/2024 09:23:57	58.950.775/0001-08	R\$ 124,6600
20/06/2024 09:24:06	28.387.424/0001-70	R\$ 124,6500
20/06/2024 09:24:14	58.950.775/0001-08	R\$ 124,6300
20/06/2024 09:24:18	28.387.424/0001-70	R\$ 124,6200
20/06/2024 09:24:21	58.950.775/0001-08	R\$ 124,6000
20/06/2024 09:24:29	28.387.424/0001-70	R\$ 124,5900
20/06/2024 09:24:34	58.950.775/0001-08	R\$ 124,5700
20/06/2024 09:24:36	28.387.424/0001-70	R\$ 124,5600
20/06/2024 09:25:07	02.566.043/0001-64	R\$ 21,1600
20/06/2024 09:25:12	61.148.037/0001-56	R\$ 7,9000
20/06/2024 09:29:17	43.348.691/0001-21	R\$ 31,0000
25/06/2024 17:08:41	02.923.166/0001-05	R\$ 124,0000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:04	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:24:41	A etapa fechada foi iniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 8,5000 e R\$

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:24:41	45,0000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:29:41 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:29:42	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 31,0000, R\$ 7,9000 e R\$ 21,1600.
Sistema	20/06/2024 09:29:42	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 10:41:11	Sr. Fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
pelo participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 10:47:48	Bom dia. Esse é o nosso melhor preço para o item . Agradecemos
pelo participante 61.148.037/0001-56	20/06/2024 11:02:13	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 61.148.037/0001-56, mantendo R\$ 7,9000.
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 15:27:57	Sr. Fornecedor PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 34.042.779/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado..
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 15:57:16	Sr. Fornecedor PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 34.042.779/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 17:57:00 do dia 20/06/2024. Justificativa: Para envio da proposta de preços, do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 15:59:11	Em tempo, com vistas a propiciar a celeridade do procedimento licitatório, caso seja possível, solicitamos também o envio das peças pertinentes à etapa de habilitação.
pelo participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 16:00:12	Prezado(a), esse item tambem foi cotado como os demais que fomos desclassificados, ou seja, de forma unitaria , e, não em pacote coforme preve o edital, peço a gentileza nossa desclassificação.
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 16:08:31	Promoveremos a desclassificação do referido item, nos termos dos demais. Obrigada.
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 16:08:54	O item 7 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 34.042.779/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 16:08:54	O item 7 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 16:08:54 de 20/06/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 34.042.779/0001-20 foram excluídos. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	25/06/2024 16:28:30	A etapa fechada foi reiniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 75,4800, R\$ 110,0000 e R\$ 112,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:33:27 do dia 25/06/2024.
Sistema	25/06/2024 16:33:28	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	25/06/2024 16:33:28	A etapa fechada foi reiniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 124,5600, R\$ 124,5700 e R\$ 126,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:38:28 do dia 25/06/2024.
Sistema	25/06/2024 16:38:29	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	25/06/2024 16:38:29	A etapa fechada foi reiniciada para o item 7. Fornecedor que apresentou lance no valor de R\$ 190,5300 poderá enviar um lance único e fechado até às 16:43:29 do dia 25/06/2024.
Sistema	25/06/2024 16:43:30	A etapa fechada do item 7 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	25/06/2024 16:43:30	O item 7 está encerrado.
Sistema	25/06/2024 16:55:15	O item 7 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/06/2024 16:55:15	Sr. Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ 02.923.166/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	25/06/2024 16:55:15	ou desistir de apresentar lance final e único para o item 7 até às 17:00:15 do dia 25/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/06/2024 17:00:34	O item 7 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 17:00:15 de 25/06/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ 02.923.166/0001-05.
Sistema	25/06/2024 17:00:34	O item 7 está encerrado.
Sistema	25/06/2024 17:04:16	O item 7 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/06/2024 17:04:16	Sr. Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ 02.923.166/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 7 até às 17:09:16 do dia 25/06/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/06/2024 17:08:41	O item 7 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ 02.923.166/0001-05 enviou um lance no valor de R\$ 124,0000.
Sistema	25/06/2024 17:08:41	O item 7 está encerrado.
Sistema	25/06/2024 17:39:15	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/06/2024 17:49:15.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 15:57:16	Fornecedor PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 34.042.779/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/06/2024 17:57:00. Motivo: Para envio da proposta de preços, do catálogo do produto ofertado e da Declaração de Compromisso do Apêndice II, do Termo de Referência. Anexo I do Edital..
20/06/2024 16:08:54	Convocação do fornecedor PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 34.042.779/0001-20 para envio de anexos cancelada automaticamente.
02/08/2024 14:08:16	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

25/06/2024 17:49:15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90118/2024

Às 14:08 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000335007202321, Pregão nº 90118/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros,, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:52	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:15	Neste momento, daremos início a fase de negociação e convocação de peças atualizadas.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:42	Acompanhem a sessão, durante toda sua realização, fim de evitar perdas de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 10:34:40	Inicialmente, registramos que não serão aceitos valores superiores aos praticados nos itens vinculados e destinados à ampla concorrência, para os itens reservados às ME/EPP, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital.
Sistema	20/06/2024 às 10:35:40	Assim, caso as empresas ME/EPP não aceitem as negociações sugeridas, quando o valor praticado estiver superior ao praticado na ampla, a proposta de preços restará desclassificada.
Sistema	20/06/2024 às 10:45:20	Senhores licitantes, concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	20/06/2024 às 11:39:24	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das novas negociações requeridas.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:22	Agradecemos as manifestações, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:36	Faremos as convocações das documentações. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 12:24:54	Senhores licitantes, tendo em vista o intervalo de almoço, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada hoje, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	20/06/2024 às 14:39:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 14:39:17	Retomemos as atividades. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 15:08:53	Concederemos 10 minutos para as empresas se manifestarem acerca da proposta de preços ofertada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 17:00:29	Senhores licitantes, enquadrados como ME/EPP e próximos colocados para o item 3, que tiverem interesse em praticar o mesmo valor ofertado no item vinculado e destinado à ampla concorrência de R\$ 48,0000, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 17:16:14	Senhores licitantes, requeremos que as empresas atentem às convocações realizadas na sessão, bem como às exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	20/06/2024 às 17:17:00	Registra-se que tal medida visa evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 17:19:06	Ademais, requeremos também atenção às exigências contidas na etapa de habilitação, que prevê a apresentação do balanço patrimonial dos dois últimos exercícios exigíveis, apresentados e registrados na forma da lei (formato sped da Receita Federal ou registrado na junta comercial), entre outras exigências.
Sistema	20/06/2024 às 17:20:11	Ressalta-se que a ausência de atendimento as referidas exigências ensejará a inabilitação das empresas aprovadas tecnicamente.
Sistema	20/06/2024 às 17:55:11	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa manifestou interesse em praticar o preço requerida para o item 3. Assim, as propostas serão desclassificadas e o item restará fracassado.
Sistema	20/06/2024 às 18:00:33	Senhores licitantes, próximos colocados para os itens 6, 7, 8, 9 e 10, que tiverem interesse em praticar o valor estimado, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 18:44:58	Diante da ausência de manifestação as propostas restarão desclassificadas e os itens itens 6, 7, 8, 9 e 10 fracassados.
Sistema	20/06/2024 às 18:46:27	Tendo em vista o término do expediente, a sessão será encerrada e retomada amanhã, dia 21/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	21/06/2024 às 14:51:32	Boa tarde, senhores licitantes,
Sistema	21/06/2024 às 16:08:05	Registra-se que tal ação possui amparo legal (autotutela), uma vez que a Administração poderá rever os seus atos a qualquer momento, com vistas a garantir a proposta mais vantajosa dentro dos Princípios da Razoabilidade e Economicidade.
Sistema	21/06/2024 às 17:35:51	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas, com retomada agendada no dia 25/06, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 15:19:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/06/2024 às 16:30:17	Senhores licitantes, informamos que hoje é o último dia para entrega ou postagem das amostras convocadas, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:05	Registra-se que o código referente à postagem tempestiva deverá ser enviado para o endereço eletrônico desta Central de Compras: ccomp.daq@saude.df.gov.br.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:47	Atentem-se ao prazo e atendam a convocação, com vistas a evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	25/06/2024 às 17:59:36	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 27/06, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 10:36:47	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/06/2024 às 10:52:39	Manteremos a sessão suspensão, com vistas a aguardar as amostras postadas tempestivamente pelas empresas. A retomada ocorrerá no dia 28/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	28/06/2024 às 14:41:45	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	28/06/2024 às 14:43:24	Informamos que não recebemos as amostras e tão pouco o código de rastreamento referente as amostras convocadas às empresas I.S. COSTA e ORTOPRATIKA.
Sistema	28/06/2024 às 14:45:14	Sendo assim, uma vez que já findou o prazo para providências concernentes a demanda, promoveremos a desclassificação das referidas empresas e comunicação do fato à Autoridade Competente, para fins de avaliação e possíveis sanções administrativas, conforme preconiza as normas pertinentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/06/2024 às 14:50:31	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	28/06/2024 às 18:06:43	Senhores licitantes, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 01/07, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	01/07/2024 às 15:14:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	01/07/2024 às 16:51:27	Senhores licitante, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 02/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 10:38:16	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 12:11:48	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 16 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 16:35:37	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 16:42:15	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 05/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	05/07/2024 às 10:34:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	05/07/2024 às 10:47:06	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 08/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	08/07/2024 às 15:02:22	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	08/07/2024 às 15:03:38	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 11/07, às 10 horas , horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	11/07/2024 às 10:36:11	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	11/07/2024 às 10:36:30	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 12/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	12/07/2024 às 10:39:51	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:43:26	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 16/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	16/07/2024 às 10:38:49	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 10:45:31	Informamos que as documentações e amostras apresentadas pelas empresas foram avaliadas pelo setor demandante, que emitiu a seguinte manifestação - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (145936972):
Sistema	16/07/2024 às 10:45:56	"(...)Instados a emitir o parecer técnico, segue:
Sistema	16/07/2024 às 10:46:09	EMPRESA: TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA CNPJ: 21.831.246/0001-85
Sistema	16/07/2024 às 10:46:45	(...)PROPOSTA (144019274): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:46:54	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019274): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 19 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:00	ITEM 01: PARECER TÉCNICO 38 (145603149): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA. CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:09	ITEM 02 e 03: PARECER TÉCNICO 39 (145603432): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 81766600027 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:16	ITEM 11 e 12: PARECER TÉCNICO 41 (145604085): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80546410004 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:24	EMPRESA: EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA CNPJ: 41.119.417.0001-55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:47:40	(...) PROPOSTA (144531695): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital, contudo não é informado o fabricante e número de registro junto à ANVISA na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:53	(...)PARECER TÉCNICO 40 (145603663): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registro junto à ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: Não foi encontrado nem na amostra e nem na proposta CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:30	EMPRESA: ORTOPRATIKA INDUSTRIA CNPJ: 61.148.037/0001-56
Sistema	16/07/2024 às 10:48:39	(...) PROPOSTA (144019283): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:45	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019283): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 14 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:50	PARECER TÉCNICO 43 (145604509): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80047300376 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:55	EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	16/07/2024 às 10:49:02	PROPOSTA (144019287): REPROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante, contudo não foi informado o número de registro junto à ANVISA na proposta, e o número da ANVISA da amostra informado na proposta está inválido (Cancelado em 13/06/2022).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:12	(...)PARECER TÉCNICO 42 (145604450): Material não recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA da amostra esta Cancelado em 13/06/2022. Registro da ANVISA: 10330660197 - INVALIDO CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:17	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 28.387.424/0001-70
Sistema	16/07/2024 às 10:49:28	(...)PROPOSTA (144019288): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 44 (145605130).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:40	(...)PARECER TÉCNICO 44 (145605130): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE
Sistema	16/07/2024 às 10:49:55	CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:59	EMPRESA: HEALTH DISTRIBUIDORA CNPJ: 35.472.743/0001-49
Sistema	16/07/2024 às 10:50:13	(...)PROPOSTA (144019291): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 46 (145936576).
Sistema	16/07/2024 às 10:50:20	PARECER TÉCNICO 46 (145936576): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF.
Sistema	16/07/2024 às 10:50:24	Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:50:29	EMPRESA: BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.085.207/0001-79
Sistema	16/07/2024 às 10:50:35	PROPOSTA (144531205): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital. Marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	(...)PARECER TÉCNICO 45 (145606271): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registro junto à

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)"
Sistema	16/07/2024 às 11:16:15	Concederemos 10 (dez) minutos acerca das negociações solicitadas.
Sistema	16/07/2024 às 11:56:57	Ademais, seguem as justificativas adicionais presentes no parecer técnico acerca da reprovação do item 17:
Sistema	16/07/2024 às 11:57:28	"JMaterial não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. A amostra é indicada para uso adulto e pediátrico > 25 kg. O descritivo da SES-DF a indicação é: "pacientes de 1 a 8 anos ou pesem até 25 quilos.""
Sistema	16/07/2024 às 12:08:39	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Registra-se que, caso seja necessário e sinalizado pelas empresas, concederemos prazo adicional para envio das documentações.
Sistema	16/07/2024 às 12:08:49	Estejam conectados na retomada! Obrigada!
Sistema	16/07/2024 às 15:15:46	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 15:52:26	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16).
Sistema	16/07/2024 às 15:53:07	A retomada da sessão ocorrerá no dia 19/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	19/07/2024 às 15:16:52	Manteremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16), com retomada agendada no dia 23/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
Sistema	19/07/2024 às 15:17:57	Registra-se que hoje é o último dia para entrega ou comprovação da postagem, no endereço desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br), sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	23/07/2024 às 10:47:12	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 11:57:29	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo do almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	23/07/2024 às 15:32:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 15:35:30	Em análise das propostas eletrônicas, observamos que as empresas participantes (3S VISION HOSPITALAR, TECH-SUL MEDICAL, BRAKKO COMERCIO e TOTAL SUPRI COMERCIO) ofertaram o mesmo produto das empresas M MED COMERCIAL e HEALTH DISTRIBUIDORA, que restaram reprovadas tecnicamente, uma vez que, conforme o PARECER TÉCNICO 44 (145605130), o produto ofertado "não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do
Sistema	23/07/2024 às 15:35:45	acelerômetro com o tempo na distância movida", entre outros, em desacordo ao edital.
Sistema	23/07/2024 às 15:36:39	Registra-se que o produto ofertado foi Marca/Fabricante BLUEPAD - MOD: DE-ZL2 / DBI
Sistema	23/07/2024 às 15:37:16	Assim, promoveremos a desclassificação das propostas de preços com base no parecer técnico já emitido para o produto neste certame.
Sistema	23/07/2024 às 18:31:08	Senhores licitantes, tendo em vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 24/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	24/07/2024 às 15:32:02	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:10	Informamos que o setor demandante emitiu a seguinte manifestação, com vistas a retificar o parecer já exarado para o item 14 - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (146760100):
Sistema	24/07/2024 às 15:33:29	"Trata-se da aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (142744974 e 142747051).
Sistema	24/07/2024 às 15:33:33	Considerando o item 46 não necessita de registro da ANVISA https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 15:33:39	Retificamos o parecer técnico PARECER TÉCNICO 42 (145604450), pois não há necessidade de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:49	(...)EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	24/07/2024 às 15:34:06	ITEM 14: Código SES 36553 - COLETOR RÍGIDO PARA MATERIAL PERFUTOCORANTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 1 LITRO. (...)
Sistema	24/07/2024 às 15:34:12	PROPOSTA (144019287): APROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante e isento de registro da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:21	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019287): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 03 da proposta.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:37	PARECER TÉCNICO 52 (146760884): Material recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA: CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)"
Sistema	24/07/2024 às 15:35:17	Desse modo, procederemos a fase de habilitação para os itens que obtiveram parecer técnico favorável. Acompanhem.
Sistema	24/07/2024 às 17:32:21	Senhores licitantes, após avaliação das peças pertinente, identificamos que as exigências do subitem 8.2 do edital foram atendidas, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer do setor de contabilidade.
Sistema	24/07/2024 às 17:34:16	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas: TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	24/07/2024 às 18:04:55	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão para avaliação contábil, com retomada agendada amanhã, dia 25/07, às 11 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 11:53:42	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer contábil conclusivo, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 15:12:29	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 15:35:55	Informamos que o setor de contabilidade aferiu qualificação econômico-financeira favorável a todas as empresas, consoante o Parecer Técnico 1101 (146825097), Parecer Técnico 1102 (146825747) e Parecer Técnico 1107 (146878005).
Sistema	25/07/2024 às 15:37:03	Assim, uma vez que as demais exigências já foram cumpridas, neste momento, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	25/07/2024 às 15:42:05	Após o encerramento do prazo para manifestação da intenção de recurso, a sessão do Pregão Eletrônico n.º 90.118/2024 será concluída, uma vez que as atividades pertinentes à sessão estarão esgotadas.
Sistema	25/07/2024 às 15:42:20	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 10:17:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Imobilizador (tala)

Imobilizador (Tala) Material: Metal Revestido De E.V.A. , Tipo: Aramado , Tamanho: Cerca De 65 X 10 Cm

Quantidade: 177 Valor estimado: R\$ 18,6750
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF ***.635.***-4 - PRISCILLA MOREIRA FALCAO FIGUEIREDO

Propostas do Item 8

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 29,8600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortofex Modelo/versão: Tala EVA Valor proposta: R\$ 29,8600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 177		
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 144,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortopratika Modelo/versão: Tala de imobilização Valor proposta: R\$ 144,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 177		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 143,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RESGATE SP/ORTOFEX Modelo/versão: SP. T012 Valor proposta: R\$ 270,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 177		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 228,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: FP3802/ORTESE TALA FACIL EM EVA M 63X9 - LARANJA Valor proposta: R\$ 228,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 177		
26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,6000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: "RESGATE SP RMS Nª 81094800004 REF. SP - T" Modelo/versão: "RESGATE SP RMS Nª 81094800004 REF. SP - T" Valor proposta: R\$ 18,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 177		
43.348.691/0001-21 - JOSE GADELHA LIMA NETO COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: hg medical Modelo/versão: hg medical Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 177		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 143,7900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SS RESGATES Modelo/versão: TALA DE IMOBILIZAÇÃO PARA MEMBROS INFERIORES E SUP Valor proposta: R\$ 180,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 177		
37.750.997/0001-07 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 140,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROTMED Modelo/versão: 63 X 9CM Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 177		
61.148.037/0001-56 - ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 14,9000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TALAFIX/ORTOPRATIKA Modelo/versão: RESGATE Valor proposta: R\$ 22,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 177		
34.042.779/0001-20 - PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 10,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROTMED/PROTMED INDUSTRIA Modelo/versão: TALA/TALA DE IMOBILIZAÇÃO Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 177		
33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 179,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MSO Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 305,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 177		
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 91,7600	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROTMED Modelo/versão: PROTMED Valor proposta: R\$ 1.136,4000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 177		

Lances do Item 8

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:05:41	26.729.755/0001-15	R\$ 12,6000
20/06/2024 09:06:16	37.750.997/0001-07	R\$ 140,0000
20/06/2024 09:09:07	21.831.246/0001-85	R\$ 91,7600
20/06/2024 09:11:59	61.148.037/0001-56	R\$ 15,0000

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:14:47	33.498.171/0001-41	R\$ 179,0000
20/06/2024 09:15:19	58.950.775/0001-08	R\$ 143,9800
20/06/2024 09:15:34	28.387.424/0001-70	R\$ 143,9700
20/06/2024 09:15:43	58.950.775/0001-08	R\$ 143,9500
20/06/2024 09:15:47	28.387.424/0001-70	R\$ 143,9400
20/06/2024 09:15:51	58.950.775/0001-08	R\$ 143,9200
20/06/2024 09:15:58	28.387.424/0001-70	R\$ 143,9100
20/06/2024 09:16:02	58.950.775/0001-08	R\$ 143,8900
20/06/2024 09:16:10	28.387.424/0001-70	R\$ 143,8800
20/06/2024 09:16:14	58.950.775/0001-08	R\$ 143,8600
20/06/2024 09:16:22	28.387.424/0001-70	R\$ 143,8500
20/06/2024 09:16:26	58.950.775/0001-08	R\$ 143,8300
20/06/2024 09:16:34	28.387.424/0001-70	R\$ 143,8200
20/06/2024 09:16:45	58.950.775/0001-08	R\$ 143,8000
20/06/2024 09:16:45	28.387.424/0001-70	R\$ 143,7900
20/06/2024 09:18:08	61.148.037/0001-56	R\$ 14,9000

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:04	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:16:52	A etapa fechada foi iniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 10,0000 e R\$ 29,8600 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:21:52 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:21:53	A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 14,9000.
Sistema	20/06/2024 09:21:53	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 10:41:25	Sr. Fornecedor PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 34.042.779/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
pelo participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 10:45:27	Prezado(a), bom dia, visto o edital posteriormente verificamos que o valor cotado foi em unidade e não pacote com 10 conforme o mesmo pede, por esse motivo peço minha desclassificação, caso realmente o valor tenha que ser em pacote
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 12:17:15	O item 8 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 34.042.779/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 26.729.755/0001-15	20/06/2024 12:19:52	Sr. Fornecedor FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 26.729.755/0001-15, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos a redução no valor ofertado. .
Sistema para o participante 26.729.755/0001-15	20/06/2024 15:07:26	Senhor representante, a proposta ofertado pela empresa se refere ao valor unitário ou ao pacote com 10 unidades, conforme estabelecido no edital?
Sistema para o participante 26.729.755/0001-15	20/06/2024 15:22:54	Algum posicionamento, senhor representante?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.729.755/0001-15	20/06/2024 15:24:25	Diante da ausência de manifestação da empresa promoveremos a convocação das negociações e peça atualizadas.
Sistema para o participante 26.729.755/0001-15	20/06/2024 17:57:28	O item 8 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 26.729.755/0001-15. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	25/06/2024 17:39:50	A etapa fechada foi reiniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 45,0000, R\$ 91,7600 e R\$ 140,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 17:44:48 do dia 25/06/2024.
Sistema	25/06/2024 17:44:49	A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	25/06/2024 17:44:49	A etapa fechada foi reiniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 143,7900, R\$ 143,8000 e R\$ 144,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 17:49:49 do dia 25/06/2024.
Sistema	25/06/2024 17:49:50	A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	25/06/2024 17:49:50	A etapa fechada foi reiniciada para o item 8. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 179,0000 e R\$ 228,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 17:54:50 do dia 25/06/2024.
Sistema	25/06/2024 17:54:51	A etapa fechada do item 8 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	25/06/2024 17:54:51	O item 8 está encerrado.
Sistema	24/07/2024 17:39:13	O item 8 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	24/07/2024 17:39:13	Sr. Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ 02.923.166/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 8 até às 17:44:13 do dia 24/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/07/2024 17:44:34	O item 8 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 17:44:13 de 24/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ 02.923.166/0001-05.
Sistema	24/07/2024 17:44:34	O item 8 está encerrado.
Sistema	24/07/2024 17:49:17	O item 8 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 02.923.166/0001-05	24/07/2024 17:49:17	Sr. Fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ 02.923.166/0001-05, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 8 até às 17:54:17 do dia 24/07/2024. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	24/07/2024 17:54:37	O item 8 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 17:54:17 de 24/07/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CPF/CNPJ 02.923.166/0001-05.
Sistema	24/07/2024 17:54:37	O item 8 está encerrado.
Sistema	25/07/2024 16:00:39	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:10:39.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 14:08:16	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

25/07/2024 16:10:39



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90118/2024

Às 14:08 horas do dia 02 de agosto do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, LYDIANA D ANTONIO MARCOLINO PINHEIRO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000335007202321, Pregão nº 90118/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SRP - Registro de Preço

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto/Fechado

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros,, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.

Entrega de propostas: De 10/06/2024 às 08:00 até 20/06/2024 às 09:00

Abertura da sessão pública: Dia 20/06/2024 às 09:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 09:00:03	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:42	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	20/06/2024 às 10:17:52	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:15	Neste momento, daremos início a fase de negociação e convocação de peças atualizadas.
Sistema	20/06/2024 às 10:18:42	Acompanhem a sessão, durante toda sua realização, fim de evitar perdas de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 10:34:40	Inicialmente, registramos que não serão aceitos valores superiores aos praticados nos itens vinculados e destinados à ampla concorrência, para os itens reservados às ME/EPP, conforme preconiza o subitem 3.11.2 do edital.
Sistema	20/06/2024 às 10:35:40	Assim, caso as empresas ME/EPP não aceitem as negociações sugeridas, quando o valor praticado estiver superior ao praticado na ampla, a proposta de preços restará desclassificada.
Sistema	20/06/2024 às 10:45:20	Senhores licitantes, concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	20/06/2024 às 11:39:24	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das novas negociações requeridas.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:22	Agradecemos as manifestações, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 12:03:36	Faremos as convocações das documentações. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 12:24:54	Senhores licitantes, tendo em vista o intervalo de almoço, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada hoje, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	20/06/2024 às 14:39:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	20/06/2024 às 14:39:17	Retomemos as atividades. Acompanhem.
Sistema	20/06/2024 às 15:08:53	Concederemos 10 minutos para as empresas se manifestarem acerca da proposta de preços ofertada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 às 17:00:29	Senhores licitantes, enquadrados como ME/EPP e próximos colocados para o item 3, que tiverem interesse em praticar o mesmo valor ofertado no item vinculado e destinado à ampla concorrência de R\$ 48,0000, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 17:16:14	Senhores licitantes, requeremos que as empresas atentem às convocações realizadas na sessão, bem como às exigências contidas no instrumento convocatório.
Sistema	20/06/2024 às 17:17:00	Registra-se que tal medida visa evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	20/06/2024 às 17:19:06	Ademais, requeremos também atenção às exigências contidas na etapa de habilitação, que prevê a apresentação do balanço patrimonial dos dois últimos exercícios exigíveis, apresentados e registrados na forma da lei (formato sped da Receita Federal ou registrado na junta comercial), entre outras exigências.
Sistema	20/06/2024 às 17:20:11	Ressalta-se que a ausência de atendimento as referidas exigências ensejará a inabilitação das empresas aprovadas tecnicamente.
Sistema	20/06/2024 às 17:55:11	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa manifestou interesse em praticar o preço requerida para o item 3. Assim, as propostas serão desclassificadas e o item restará fracassado.
Sistema	20/06/2024 às 18:00:33	Senhores licitantes, próximos colocados para os itens 6, 7, 8, 9 e 10, que tiverem interesse em praticar o valor estimado, solicitamos e-mail para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br) no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	20/06/2024 às 18:44:58	Diante da ausência de manifestação as propostas restarão desclassificadas e os itens itens 6, 7, 8, 9 e 10 fracassados.
Sistema	20/06/2024 às 18:46:27	Tendo em vista o término do expediente, a sessão será encerrada e retomada amanhã, dia 21/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	21/06/2024 às 14:51:32	Boa tarde, senhores licitantes,
Sistema	21/06/2024 às 16:08:05	Registra-se que tal ação possui amparo legal (autotutela), uma vez que a Administração poderá rever os seus atos a qualquer momento, com vistas a garantir a proposta mais vantajosa dentro dos Princípios da Razoabilidade e Economicidade.
Sistema	21/06/2024 às 17:35:51	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas, com retomada agendada no dia 25/06, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/06/2024 às 15:19:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/06/2024 às 16:30:17	Senhores licitantes, informamos que hoje é o último dia para entrega ou postagem das amostras convocadas, sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:05	Registra-se que o código referente à postagem tempestiva deverá ser enviado para o endereço eletrônico desta Central de Compras: ccomp.daq@saude.df.gov.br.
Sistema	25/06/2024 às 16:31:47	Atentem-se ao prazo e atendam a convocação, com vistas a evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	25/06/2024 às 17:59:36	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 27/06, às 10 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	27/06/2024 às 10:36:47	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	27/06/2024 às 10:52:39	Manteremos a sessão suspensão, com vistas a aguardar as amostras postadas tempestivamente pelas empresas. A retomada ocorrerá no dia 28/06, às 14 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	28/06/2024 às 14:41:45	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	28/06/2024 às 14:43:24	Informamos que não recebemos as amostras e tão pouco o código de rastreamento referente as amostras convocadas às empresas I.S. COSTA e ORTOPRATIKA.
Sistema	28/06/2024 às 14:45:14	Sendo assim, uma vez que já findou o prazo para providências concernentes a demanda, promoveremos a desclassificação das referidas empresas e comunicação do fato à Autoridade Competente, para fins de avaliação e possíveis sanções administrativas, conforme preconiza as normas pertinentes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/06/2024 às 14:50:31	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	28/06/2024 às 18:06:43	Senhores licitantes, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 01/07, às 15 horas, horário de Brasília.
Sistema	01/07/2024 às 15:14:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	01/07/2024 às 16:51:27	Senhores licitante, haja vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 02/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 10:38:16	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 12:11:48	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 16 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	02/07/2024 às 16:35:37	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	02/07/2024 às 16:42:15	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 05/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	05/07/2024 às 10:34:15	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	05/07/2024 às 10:47:06	Manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada no dia 08/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	08/07/2024 às 15:02:22	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	08/07/2024 às 15:03:38	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 11/07, às 10 horas , horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	11/07/2024 às 10:36:11	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	11/07/2024 às 10:36:30	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 12/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	12/07/2024 às 10:39:51	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	12/07/2024 às 10:43:26	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada no dia 16/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	16/07/2024 às 10:38:49	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 10:45:31	Informamos que as documentações e amostras apresentadas pelas empresas foram avaliadas pelo setor demandante, que emitiu a seguinte manifestação - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (145936972):
Sistema	16/07/2024 às 10:45:56	"(...)Instados a emitir o parecer técnico, segue:
Sistema	16/07/2024 às 10:46:09	EMPRESA: TECH-SUL Medical Industria e Comercio LTDA CNPJ: 21.831.246/0001-85
Sistema	16/07/2024 às 10:46:45	(...)PROPOSTA (144019274): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:46:54	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019274): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 19 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:00	ITEM 01: PARECER TÉCNICO 38 (145603149): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA. CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:09	ITEM 02 e 03: PARECER TÉCNICO 39 (145603432): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 81766600027 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:16	ITEM 11 e 12: PARECER TÉCNICO 41 (145604085): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80546410004 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:47:24	EMPRESA: EMPREENDIMENTOS MONTEIRO LTDA CNPJ: 41.119.417.0001-55

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:47:40	(...) PROPOSTA (144531695): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital, contudo não é informado o fabricante e número de registro junto à ANVISA na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:47:53	(...)PARECER TÉCNICO 40 (145603663): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registro junto à ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: Não foi encontrado nem na amostra e nem na proposta CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:30	EMPRESA: ORTOPRATIKA INDUSTRIA CNPJ: 61.148.037/0001-56
Sistema	16/07/2024 às 10:48:39	(...) PROPOSTA (144019283): APROVADA, uma vez que as especificações técnicas dos produtos ofertados na proposta atendem ao solicitado no edital: marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:45	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019283): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 14 da proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:48:50	PARECER TÉCNICO 43 (145604509): Material recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Registro da ANVISA: 80047300376 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:48:55	EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	16/07/2024 às 10:49:02	PROPOSTA (144019287): REPROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante, contudo não foi informado o número de registro junto à ANVISA na proposta, e o número da ANVISA da amostra informado na proposta está invalido (Cancelado em 13/06/2022).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:12	(...)PARECER TÉCNICO 42 (145604450): Material não recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA da amostra esta Cancelado em 13/06/2022. Registro da ANVISA: 10330660197 - INVALIDO CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:17	EMPRESA: M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ: 28.387.424/0001-70
Sistema	16/07/2024 às 10:49:28	(...)PROPOSTA (144019288): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 44 (145605130).
Sistema	16/07/2024 às 10:49:40	(...)PARECER TÉCNICO 44 (145605130): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE
Sistema	16/07/2024 às 10:49:55	CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:49:59	EMPRESA: HEALTH DISTRIBUIDORA CNPJ: 35.472.743/0001-49
Sistema	16/07/2024 às 10:50:13	(...)PROPOSTA (144019291): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital, conforme o parecer técnico 46 (145936576).
Sistema	16/07/2024 às 10:50:20	PARECER TÉCNICO 46 (145936576): Material não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. Não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do acelerômetro com o tempo na distância movida, no intuito de ajudar o socorrista a corrigir e melhorar as compressões em tempo real, conforme o descritivo da SES-DF.
Sistema	16/07/2024 às 10:50:24	Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)
Sistema	16/07/2024 às 10:50:29	EMPRESA: BRAKKO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ: 01.085.207/0001-79
Sistema	16/07/2024 às 10:50:35	PROPOSTA (144531205): REPROVADA, uma vez que a especificação técnica do produto ofertado na proposta não atende ao solicitado no edital. Marca, fabricante e número de registro junto à ANVISA informados na proposta.
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	(...)PARECER TÉCNICO 45 (145606271): Material não é recomendado para a aquisição da SES-DF, conforme edital (142744974). Não é informado o fabricante e o número de registro junto à

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 10:51:12	ANVISA nem na proposta e nem na amostra. Registro da ANVISA: 80722800022 - VIGENTE CONCLUSÃO: (AMOSTRA REPROVADA)"
Sistema	16/07/2024 às 11:16:15	Concederemos 10 (dez) minutos acerca das negociações solicitadas.
Sistema	16/07/2024 às 11:56:57	Ademais, seguem as justificativas adicionais presentes no parecer técnico acerca da reprovação do item 17:
Sistema	16/07/2024 às 11:57:28	"JMaterial não recomendado para a aquisição da SES. Produto não compatível com o descritivo da SES-DF. A amostra é indicada para uso adulto e pediátrico > 25 kg. O descritivo da SES-DF a indicação é: "pacientes de 1 a 8 anos ou pesem até 25 quilos.""
Sistema	16/07/2024 às 12:08:39	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Registra-se que, caso seja necessário e sinalizado pelas empresas, concederemos prazo adicional para envio das documentações.
Sistema	16/07/2024 às 12:08:49	Estejam conectados na retomada! Obrigada!
Sistema	16/07/2024 às 15:15:46	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	16/07/2024 às 15:52:26	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16).
Sistema	16/07/2024 às 15:53:07	A retomada da sessão ocorrerá no dia 19/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	19/07/2024 às 15:15:44	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	19/07/2024 às 15:16:52	Manteremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas à empresa 3S VISION HOSPITALAR (itens 15 e 16), com retomada agendada no dia 23/07, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília.
Sistema	19/07/2024 às 15:17:57	Registra-se que hoje é o último dia para entrega ou comprovação da postagem, no endereço desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br), sob pena de desclassificação e sanções administrativas a falta de atendimento a solicitação.
Sistema	23/07/2024 às 10:47:12	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 11:57:29	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo do almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	23/07/2024 às 15:32:05	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/07/2024 às 15:35:30	Em análise das propostas eletrônicas, observamos que as empresas participantes (3S VISION HOSPITALAR, TECH-SUL MEDICAL, BRAKKO COMERCIO e TOTAL SUPRI COMERCIO) ofertaram o mesmo produto das empresas M MED COMERCIAL e HEALTH DISTRIBUIDORA, que restaram reprovadas tecnicamente, uma vez que, conforme o PARECER TÉCNICO 44 (145605130), o produto ofertado "não possui tecnologia que mede precisamente as compressões torácicas e converte o movimento do
Sistema	23/07/2024 às 15:35:45	acelerômetro com o tempo na distância movida", entre outros, em desacordo ao edital.
Sistema	23/07/2024 às 15:36:39	Registra-se que o produto ofertado foi Marca/Fabricante BLUEPAD - MOD: DE-ZL2 / DBI
Sistema	23/07/2024 às 15:37:16	Assim, promoveremos a desclassificação das propostas de preços com base no parecer técnico já emitido para o produto neste certame.
Sistema	23/07/2024 às 18:31:08	Senhores licitantes, tendo em vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 24/07, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	24/07/2024 às 15:32:02	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:10	Informamos que o setor demandante emitiu a seguinte manifestação, com vistas a retificar o parecer já exarado para o item 14 - Despacho SES/CRDF/SAMU/GAPHM (146760100):
Sistema	24/07/2024 às 15:33:29	"Trata-se da aquisição regular de MANTA TÉRMICA ALUMINIZADA e outros, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital (142744974 e 142747051).
Sistema	24/07/2024 às 15:33:33	Considerando o item 46 não necessita de registro da ANVISA https://www.gov.br/anvisa/pt-br/sectorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/07/2024 às 15:33:39	Retificamos o parecer técnico PARECER TÉCNICO 42 (145604450), pois não há necessidade de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:33:49	(...)EMPRESA: SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 07.3183019/001-10
Sistema	24/07/2024 às 15:34:06	ITEM 14: Código SES 36553 - COLETOR RÍGIDO PARA MATERIAL PERFUTOCORANTE DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 1 LITRO. (...)
Sistema	24/07/2024 às 15:34:12	PROPOSTA (144019287): APROVADA, a especificação técnica do produto ofertado na proposta atende ao solicitado no edital: marca, fabricante e isento de registro da ANVISA.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:21	(...)DOCUMENTAÇÃO (144019287): Declaração (APÊNDICE II - Termo de Referência), acostada à página 03 da proposta.
Sistema	24/07/2024 às 15:34:37	PARECER TÉCNICO 52 (146760884): Material recomendado para a aquisição da SES-DF. Registro da ANVISA: Isento de registro da ANVISA, conforme o item 46 do site da ANVISA: CATEGORIA 3: PRODUTOS UTILIZADOS PARA APOIO OU INFRA-ESTRUTURA HOSPITALAR https://www.gov.br/anvisa/pt-br/setorregulado/regularizacao/produtos-para-saude/produtos-nao-regulados CONCLUSÃO: (AMOSTRA APROVADA)"
Sistema	24/07/2024 às 15:35:17	Desse modo, procederemos a fase de habilitação para os itens que obtiveram parecer técnico favorável. Acompanhem.
Sistema	24/07/2024 às 17:32:21	Senhores licitantes, após avaliação das peças pertinente, identificamos que as exigências do subitem 8.2 do edital foram atendidas, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer do setor de contabilidade.
Sistema	24/07/2024 às 17:34:16	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas: TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	24/07/2024 às 18:04:55	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão para avaliação contábil, com retomada agendada amanhã, dia 25/07, às 11 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 11:11:45	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 11:53:42	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer contábil conclusivo, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	25/07/2024 às 15:12:29	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	25/07/2024 às 15:35:55	Informamos que o setor de contabilidade aferiu qualificação econômico-financeira favorável a todas as empresas, consoante o Parecer Técnico 1101 (146825097), Parecer Técnico 1102 (146825747) e Parecer Técnico 1107 (146878005).
Sistema	25/07/2024 às 15:37:03	Assim, uma vez que as demais exigências já foram cumpridas, neste momento, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedoras do certame as empresas TECH-SUL MEDICAL (itens 1, 2(+3) 11 e 12); ORTOPRATIKA INDUSTRIA (item 13); e SAÚDE COMÉRCIO (item 14).
Sistema	25/07/2024 às 15:42:05	Após o encerramento do prazo para manifestação da intenção de recurso, a sessão do Pregão Eletrônico n.º 90.118/2024 será concluída, uma vez que as atividades pertinentes à sessão estarão esgotadas.
Sistema	25/07/2024 às 15:42:20	Agradecemos a participação de todos!

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
20/06/2024 às 09:00:03	Abertura da sessão pública
20/06/2024 às 10:17:41	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Imobilizador (tala)

Imobilizador (Tala) Material: Metal Revestido De E.V.A. , Tipo: Aramado , Tamanho: Cerca De 85 X 10 Cm

Quantidade: 344 Valor estimado: R\$ 22,4300
 Unidade de fornecimento: Unidade Situação: Fracassado e Homologado

Fracassado por CPF ***.635.***-4 - PRISCILLA MOREIRA FALCAO FIGUEIREDO

Propostas do Item 9

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
02.566.043/0001-64 - AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 32,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortofex Modelo/versão: Tala EVA Valor proposta: R\$ 32,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 344		
02.923.166/0001-05 - ALL SUPPORT COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 171,4300	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Ortopratika Modelo/versão: Tala de imobilização Valor proposta: R\$ 171,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 344		
58.950.775/0001-08 - COTACAO COM REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 199,7100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: RESGATE SP/ORTOFEX Modelo/versão: SP. T010 Valor proposta: R\$ 400,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 344		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 291,0900	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARIMAR Modelo/versão: FP3803/ORTESE TALA FACIL EM EVA G 86X10 - VERDE Valor proposta: R\$ 291,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 344		
26.729.755/0001-15 - FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 15,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: "RESGATE SP RMS Nª 81094800004 REF. SP - T" Modelo/versão: "RESGATE SP RMS Nª 81094800004 REF. SP - T" Valor proposta: R\$ 24,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 344		
43.348.691/0001-21 - JOSE GADELHA LIMA NETO COMERCIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 45,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: hg medial Modelo/versão: hg medial Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 344		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
28.387.424/0001-70 - M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 199,7000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SS RESGATES Modelo/versão: TALA DE IMOBILIZAÇÃO PARA MEMBROS INFERIORES E SUP Valor proposta: R\$ 240,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 344	
37.750.997/0001-07 - NELMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 160,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROTMED Modelo/versão: 86 X 10CM Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 344	
61.148.037/0001-56 - ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 16,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: TALAFIX/ORTOPRATIKA Modelo/versão: RESGATE Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 344	
34.042.779/0001-20 - PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 12,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROTMED/PROTMED INDUSTRIA Modelo/versão: TALA/TALA DE IMOBILIZAÇÃO Valor proposta: R\$ 12,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 344	
33.498.171/0001-41 - SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 290,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MSO Modelo/versão: PACOTE Valor proposta: R\$ 500,0000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 344	
21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 108,0400	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: PROTMED Modelo/versão: PROTMED Valor proposta: R\$ 160,6000 Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 344	

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:00:15	58.950.775/0001-08	R\$ 199,9800
20/06/2024 09:05:45	26.729.755/0001-15	R\$ 15,5000
20/06/2024 09:06:59	37.750.997/0001-07	R\$ 160,0000
20/06/2024 09:09:18	21.831.246/0001-85	R\$ 108,0400

Data/hora	Participante	Lance
20/06/2024 09:12:35	61.148.037/0001-56	R\$ 21,0000
20/06/2024 09:15:12	33.498.171/0001-41	R\$ 290,0000
20/06/2024 09:15:35	28.387.424/0001-70	R\$ 199,9700
20/06/2024 09:15:46	58.950.775/0001-08	R\$ 199,9500
20/06/2024 09:15:53	28.387.424/0001-70	R\$ 199,9400
20/06/2024 09:15:54	58.950.775/0001-08	R\$ 199,9200
20/06/2024 09:15:59	28.387.424/0001-70	R\$ 199,9100
20/06/2024 09:16:06	58.950.775/0001-08	R\$ 199,8900
20/06/2024 09:16:12	28.387.424/0001-70	R\$ 199,8800
20/06/2024 09:16:12	58.950.775/0001-08	R\$ 199,8600
20/06/2024 09:16:24	28.387.424/0001-70	R\$ 199,8500
20/06/2024 09:16:24	58.950.775/0001-08	R\$ 199,8300
20/06/2024 09:16:32	28.387.424/0001-70	R\$ 199,8200
20/06/2024 09:16:42	58.950.775/0001-08	R\$ 199,8000
20/06/2024 09:16:44	28.387.424/0001-70	R\$ 199,7900
20/06/2024 09:16:48	58.950.775/0001-08	R\$ 199,7700
20/06/2024 09:16:54	28.387.424/0001-70	R\$ 199,7600
20/06/2024 09:16:55	58.950.775/0001-08	R\$ 199,7400
20/06/2024 09:17:06	28.387.424/0001-70	R\$ 199,7300
20/06/2024 09:17:07	58.950.775/0001-08	R\$ 199,7100
20/06/2024 09:17:18	28.387.424/0001-70	R\$ 199,7000
20/06/2024 09:18:24	61.148.037/0001-56	R\$ 16,0000

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	20/06/2024 09:00:04	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/06/2024 09:17:19	A etapa fechada foi iniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 12,0000 e R\$ 32,5000 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:22:19 do dia 20/06/2024.
Sistema	20/06/2024 09:22:20	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 16,0000.
Sistema	20/06/2024 09:22:20	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 10:41:42	Sr. Fornecedor PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 34.042.779/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
pelo participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 10:45:39	Prezado(a), bom dia, visto o edital posteriormente verificamos que o valor cotado foi em unidade e não pacote com 10 conforme o mesmo pede, por esse motivo peço minha desclassificação, caso realmente o valor tenha que ser em pacote
Sistema para o participante 34.042.779/0001-20	20/06/2024 12:17:33	O item 9 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PROTMED DO BRASIL - DESCARTAVEIS LTDA, CNPJ 34.042.779/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 26.729.755/0001-15	20/06/2024 12:19:39	Sr. Fornecedor FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 26.729.755/0001-15, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos a redução no valor ofertado. .
Sistema para o participante 26.729.755/0001-15	20/06/2024 17:57:43	O item 9 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 26.729.755/0001-15. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	25/07/2024 16:01:16	A etapa fechada foi reiniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 45,0000, R\$ 108,0400 e R\$ 160,0000, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:06:15 do dia 25/07/2024.
Sistema	25/07/2024 16:06:16	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	25/07/2024 16:06:16	A etapa fechada foi reiniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 171,4300, R\$ 199,7000 e R\$ 199,7100, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:11:16 do dia 25/07/2024.
Sistema	25/07/2024 16:11:17	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	25/07/2024 16:11:17	A etapa fechada foi reiniciada para o item 9. Fornecedor que apresentou um dos seguintes lances: R\$ 290,0000 e R\$ 291,0900, poderá enviar um lance único e fechado até às 16:16:17 do dia 25/07/2024.
Sistema	25/07/2024 16:16:18	A etapa fechada do item 9 foi encerrada. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	25/07/2024 16:16:18	O item 9 está encerrado.
Sistema	25/07/2024 16:18:45	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/07/2024 16:28:45.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
02/08/2024 14:08:16	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:

25/07/2024 16:28:45