



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 926119 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF
PREGÃO 90175/2024

Às 15:54 horas do dia 04 de outubro do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, VICTOR RIBEIRO DA COSTA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000402854202316, Pregão nº 90175/2024.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto/Fechado
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	DF
Objeto da compra:	Aquisição de fórmulas nutricionais padronizadas pertencentes ao Grupo 07.11.01 - Dietas Enterais Especiais Regular, em sistema de registro de preços, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde - DF, conforme especificações e quantitativos constantes no Anexo I do Edital.		
Entrega de propostas:	De 09/08/2024 às 08:00 até 21/08/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 21/08/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2024 às 09:00:09	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	21/08/2024 às 10:32:35	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	21/08/2024 às 10:33:40	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	21/08/2024 às 10:39:19	Neste momento, daremos início a fase de negociação e convocação de peças atualizadas. Acompanhem a sessão, durante toda sua realização, com vistas a evitar a perda de negócios e sanções administrativas.
Sistema	21/08/2024 às 11:25:20	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	21/08/2024 às 11:48:38	Concederemos mais 10 (dez) minutos para manifestação acerca das novas negociações solicitadas.
Sistema	21/08/2024 às 12:18:34	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo de almoço, com retomada agendada para hoje, às 14 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	21/08/2024 às 14:33:08	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	21/08/2024 às 14:38:50	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das novas solicitações de negociações.
Sistema	21/08/2024 às 14:45:35	Senhores licitante, próximos colocados para o item 14, informamos que todas as propostas ofertadas se encontram superiores ao estimado, bem como ao praticado no item vinculado e destinado à ampla concorrência, e não serão aceitas.
Sistema	21/08/2024 às 14:47:05	Assim, com vistas a propiciar a celeridade do procedimento licitatório, requeremos que a empresa interessada em praticar o valor de R\$ 0,0844 envie e-mail, para o endereço eletrônico desta Central de Compras, no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	21/08/2024 às 14:47:32	Caso haja mais de uma interessada, será obedecida a ordem de classificação.
Sistema	21/08/2024 às 15:04:41	Senhores licitantes, diante da ausência de interessados em praticar o valor requerido, as propostas (próximas colocadas do item 14) serão desclassificadas, conforme preconizam os subitens 3.10.2.2 e 7.7.3 do edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2024 às 15:37:38	Requeremos as empresas convocadas que, caso seja possível, seja enviada também a documentação pertinente à etapa de habilitação, com vistas a propiciar a celeridade do procedimento licitatório.
Sistema	21/08/2024 às 15:46:38	Senhores licitantes, próximos colocados para os itens 7 e 16, informamos que todas as propostas ofertadas se encontram superiores ao praticado nos itens vinculados e destinados à ampla concorrência e/ou estimado e não serão aceitas, conforme preconiza os subitens 3.10.2.2 e 7.7.3 do edital.
Sistema	21/08/2024 às 15:47:47	Assim, com vistas a propiciar a celeridade do procedimento licitatório, requeremos que a empresa interessada em praticar o valor de R\$ 0,1015 (item 7) e R\$ 0,1855 (item 16) envie e-mail, para o endereço eletrônico desta Central de Compras, no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	21/08/2024 às 15:48:03	Caso haja mais de uma interessada, será obedecida a ordem de classificação.
Sistema	21/08/2024 às 16:13:27	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa ofertou os valores requeridos para os itens 7, 14 e 16. Assim, em obediência aos subitens 3.10.2.2 e 7.7.3 do edital, as propostas restarão desclassificadas e os itens cancelados.
Sistema	21/08/2024 às 16:41:36	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 18, informamos que todas as propostas ofertadas se encontram superiores ao praticado nos itens vinculados e destinados à ampla concorrência e/ou estimado e não serão aceitas, conforme preconiza os subitens 3.10.2.2 e 7.7.3 do edital.
Sistema	21/08/2024 às 16:41:58	Assim, com vistas a propiciar a celeridade do procedimento licitatório, requeremos que a empresa interessada em praticar o valor de R\$ 0,1056 envie e-mail, para o endereço eletrônico desta Central de Compras, no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	21/08/2024 às 16:42:04	Caso haja mais de uma interessada, será obedecida a ordem de classificação.
Sistema	21/08/2024 às 16:57:23	Senhores licitantes, informamos que, diante da ausência de oferta no valor requerido, as propostas serão desclassificadas e o item 18 restará fracassado, conforme estabelece o subitem 3.10.2.2 do edital.
Sistema	21/08/2024 às 17:56:14	Senhores licitantes, tendo em vista o término do expediente, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 22/08, às 10 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	22/08/2024 às 10:40:25	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	22/08/2024 às 11:13:08	Após a conferência da documentação, faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada amanhã, dia 23/08, às 10 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	23/08/2024 às 10:34:45	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	23/08/2024 às 10:45:51	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada hoje, dia 23/08, às 14 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	23/08/2024 às 14:43:06	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	23/08/2024 às 14:44:27	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico, com retomada agendada para o dia 26/08, às 10 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	26/08/2024 às 10:37:51	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	26/08/2024 às 10:45:55	Informamos que o setor técnico avaliou das documentações apresentadas e emitiu a seguinte manifestação - Parecer Técnico 1768 (149351247):
Sistema	26/08/2024 às 10:47:57	"BN EXPRESS (Proposta ID 149206487), itens 1, 4, 5, 6(+7), 8, 15(+16) e 17(+18) (...)
Sistema	26/08/2024 às 10:48:23	Produto da proposta: SUSTAP ESPESSANTE 225G - PROBENE, Dispensado de Registro conforme RDC nº 27/2010.
Sistema	26/08/2024 às 10:48:35	(...)Amostra: Não é necessário apresentar amostras, uma vez que a empresa apresentou o layout do rótulo e demais informações necessárias ao parecer técnico
Sistema	26/08/2024 às 10:48:51	(...)CONCLUSÃO: Esta Gerência de Serviços de Nutrição apresenta parecer desfavorável ao produto da marca SUSTAP ESPESSANTE 225G - PROBENE, pois de acordo com os dizeres de rotulagem do produto, descrito como SUSTAP ESPESSANTE CLEAR 1,2g sachê,
Sistema	26/08/2024 às 10:48:58	não corresponde ao código SES 17352, pois trata-se de espessante à base de gomas, e não amido de milho. No caso de ter ocorrido erro, uma vez que o produto citado na proposta é o SUSTAP

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2024 às 10:48:58	ESPESSANTE 225G - PROBENE, solicitamos o envio dos dizeres de rotulagem correspondente para reanálise.
Sistema	26/08/2024 às 10:49:10	Item 4 - Código SES 17631- Código BR 403932 DESCRITIVO: MÓDULO DE CARBOIDRATO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL À BASE DE MALTODEXTRINA. (...)
Sistema	26/08/2024 às 10:49:18	Produto da proposta: SUSTAP OLIGOSSACARÍDEOS 400G - PROBENE, Dispensado de Registro conforme RDC nº RDC nº 27/2010 (...)
Sistema	26/08/2024 às 10:49:31	Layout/Informações de rotulagem: Não Apresentado Laudos de análise: Não se aplica. (...)
Sistema	26/08/2024 às 10:49:39	Amostra: Não é necessário apresentar amostras, se a empresa apresentar o layout do rótulo e demais informações necessárias ao parecer técnico CONCLUSÃO: Esta Gerência de Serviços de Nutrição apresenta parecer desfavorável ao produto da marca SUSTAP OLIGOSSACARÍDEOS 400G - PROBENE, pois embora não tenha apresentado os dizeres de rotulagem do produto, não corresponde ao código SES 17631,
Sistema	26/08/2024 às 10:49:48	visto que se trata de produto enquadrado como suplemento alimentar (Dispensado de Registro), e não módulo de carboidrato registrado como fórmula para nutrição enteral e oral.
Sistema	26/08/2024 às 10:50:01	Item 5 - Código SES 17673- Código BR 403933 DESCRITIVO: MÓDULO DE GLUTAMINA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL.
Sistema	26/08/2024 às 10:50:12	(...)Layout/Informações de rotulagem: Apresentado Laudos de análise: Não se aplica.
Sistema	26/08/2024 às 10:50:57	Documentação da proposta: sem pendência e de acordo com o solicitado no edital Amostra: apresentar amostra se for o produto de Registro ANVISA nº 670550026, pois ainda não foi adquirido pela SES/DF.
Sistema	26/08/2024 às 10:51:05	CONCLUSÃO: Para ser possível o parecer técnico desta Gerência de Serviços de Nutrição, solicitamos que a empresa esclareça se o produto da PHOLIAS possui no rótulo principal a especificação "Suplemento alimentar de Glutamina em pó" Dispensado de Registro, ou se é o JUST Glutamina sob registro ANVISA nº: 670550026.
Sistema	26/08/2024 às 10:51:09	No caso de ser enquadrado como suplemento alimentar (Dispensado de Registro), e não módulo de glutamina, o mesmo não corresponderá ao código SES 17673. No entanto, se for módulo de glutamina conforme registro indicado, enviar 1(uma) amostra para análise.
Sistema	26/08/2024 às 10:51:32	Item 6(+7) - Código SES 17675 - Código BR 404750 DESCRITIVO: MÓDULO DE FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL.
Sistema	26/08/2024 às 10:51:53	Produto da proposta: SUSTAP FIBRAS 300G - PROBENE; Dispensado de Registro conforme RDC nº RDC nº 27/2010. (...)Documentação da proposta: sem pendência e de acordo com o solicitado no edital Amostra: Não é necessário apresentar amostras, se a empresa apresentar o layout do rótulo e demais informações necessárias ao parecer técnico
Sistema	26/08/2024 às 10:51:59	CONCLUSÃO: Esta Gerência de Serviços de Nutrição apresenta parecer desfavorável ao produto da marca SUSTAP FIBRAS 300G - PROBENE, pois não corresponde ao código SES 17675, visto que se trata de produto enquadrado como suplemento alimentar (Dispensado de Registro), e não módulo de fibras que é registrado como fórmula para nutrição enteral e oral.
Sistema	26/08/2024 às 10:52:10	Item 8 - Código SES 24469 - Código BR 404750 DESCRITIVO: MÓDULO DE FIBRAS SOLÚVEIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL.
Sistema	26/08/2024 às 10:52:26	Produto da proposta: JUST FIBRAS 500G-PHOLIAS; Dispensado de Registro conforme RDC nº RDC nº 240/2018 (...)Documentação da proposta: sem pendência e de acordo com o solicitado no edital Amostra: Não é necessário apresentar amostras, se a empresa apresentar o layout do rótulo e demais informações necessárias ao parecer técnico
Sistema	26/08/2024 às 10:52:31	CONCLUSÃO: Esta Gerência de Serviços de Nutrição apresenta parecer desfavorável ao produto da marca UST FIBRAS 500G-PHOLIAS, pois não corresponde ao código SES 24469, visto que se trata de produto enquadrado como suplemento alimentar (Dispensado de Registro), e não módulo de fibras que é registrado como fórmula para nutrição enteral e oral.
Sistema	26/08/2024 às 10:52:43	Item 15(+16) - Código SES 35661- Código BR 403935 DESCRITIVO: MÓDULO DE PROTEÍNAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL.
Sistema	26/08/2024 às 10:53:00	Produto da proposta: JUST WHEY PROTEIN 300G -PHOLIAS; Registro anvisa: 670550028 (...) Layout/Informações de rotulagem: Apresentado Laudos de análise: Não se aplica.
Sistema	26/08/2024 às 10:53:08	Documentação da proposta: sem pendência e de acordo com o solicitado no edital Amostra:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2024 às 10:53:08	apresentar amostra se for o produto de Registro ANVISA nº 670550028, pois ainda não foi adquirido pela SES/DF.
Sistema	26/08/2024 às 10:53:31	CONCLUSÃO: Para ser possível o parecer técnico desta Gerência de Serviços de Nutrição, solicitamos que a empresa esclareça se o produto da PHOLIAS possui no rótulo principal a especificação "Suplemento alimentar de Whey Isolado em pó", Dispensado de Registro, ou se é o JUST PROTEIN sob registro ANVISA nº: 670550028.
Sistema	26/08/2024 às 10:53:55	No caso de ser enquadrado como suplemento alimentar (Dispensado de Registro), e não módulo de proteínas, o mesmo não corresponderá ao código SES 35661. No entanto, se for módulo de proteínas conforme registro indicado, enviar 1(uma) amostra para análise.
Sistema	26/08/2024 às 10:54:05	Item 17(+18) - Código SES 36399- Código BR 403936 DESCRITIVO: ESPESSANTE PARA ALIMENTOS À BASE DE GOMA (...)
Sistema	26/08/2024 às 10:54:22	Produto da proposta: INSTANTH CLEAR 125G - PRODIET; Dispensado de Registro conforme RDC nº RDC nº 27/2010. (...) Documentação da proposta: sem pendência e de acordo com o solicitado no edital Amostra: Não é necessário apresentar amostras, se a empresa apresentar o layout do rótulo e demais informações necessárias ao parecer técnico.
Sistema	26/08/2024 às 10:54:27	CONCLUSÃO: Esta Gerência de Serviços de Nutrição apresenta parecer favorável ao produto de marca INSTANTH CLEAR 125G, dispensado de registro, pois corresponde ao código SES 36399, visto tratar-se de Espessante alimentar em pó sem sabor, a base de gomas alimentícias (goma Xantana e goma Guar), apresentação 125g. Em relação ao preço ofertado na proposta, este corresponde a 68,88% do valor de referência na pesquisa de preços da SES/DF.
Sistema	26/08/2024 às 10:54:37	TOPMED COMÉRCIO (Proposta ID149151950), itens 2 e 3 Itens 2 e 3 - Código SES 17354 - Código BR 435201 DESCRITIVO: MÓDULO DE LIPÍDIOS À BASE DE TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL.
Sistema	26/08/2024 às 10:54:47	Produto da proposta: MCT C/AGE 250mls - VITAFOR, REGISTRO ANVISA 400761953 (erro, registro correto 654260003, conforme apresentado posteriormente) (...)
Sistema	26/08/2024 às 10:55:10	Layout/Informações de rotulagem: Apresentado Laudos de análise: Não se aplica. (...)
Sistema	26/08/2024 às 10:55:16	Documentação da proposta: sem pendência e de acordo com o solicitado no edital Amostra: Não é necessário apresentar amostras, se a empresa apresentar o layout do rótulo e demais informações necessárias ao parecer técnico
Sistema	26/08/2024 às 10:55:23	CONCLUSÃO: Esta Gerência de Serviços de Nutrição apresenta parecer favorável ao produto de marca MCT C/AGE 250mls - VITAFOR, registro ANVISA nº 654260003, pois corresponde ao código SES 17354, visto tratar-se de MÓDULO DE LIPÍDIOS À BASE DE TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, apresentação 250ml. Em relação ao preço ofertado na proposta, este corresponde a 97,63% do valor de referência na pesquisa de preços da SES/DF.
Sistema	26/08/2024 às 10:55:31	NOVA BIO INDÚSTRIA (PROPOSTA 149151969), itens 9 e 10 Itens 9 e 10 - Código SES 21194 - Código BR 395537 DESCRITIVO: Frasco para acondicionamento e administração de nutrição enteral.
Sistema	26/08/2024 às 10:55:36	Produto da proposta: FRASCO NUTRIMED 300ML, Registro 10442360012
Sistema	26/08/2024 às 10:55:42	Layout/Informações de rotulagem: Apresentado Laudos de análise: Não se aplica.
Sistema	26/08/2024 às 10:55:50	(...)Amostra: Não é necessário apresentar amostras, pois a empresa apresentou o layout do rótulo e demais informações necessárias ao parecer técnico, considerando também que já adquirimos essa marca.
Sistema	26/08/2024 às 10:55:55	CONCLUSÃO: Esta Gerência de Serviços de Nutrição apresenta parecer favorável ao produto de marca FRASCO NUTRIMED 300ML, Registro 10442360012, pois corresponde ao código SES 21194, visto tratar-se de FRASCO de polietileno, translúcido, com dispositivo em alça na base. com tampa rosqueável de forma a não permitir vazamentos. Em relação ao preço ofertado na proposta, este corresponde a 89,45% do valor de referência na pesquisa de preços da SES/DF.
Sistema	26/08/2024 às 10:56:03	MEDEFE PRODUTOS (PROPOSTA 149152024), itens 11(+12) Itens 11(+12) - Código SES 24911 - Código BR 609808 DESCRITIVO: Equipo para nutrição enteral do tipo gravitacional.
Sistema	26/08/2024 às 10:56:17	(...)Produto da proposta: EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL M2LIFE; Registro Anvisa: 81911939016
Sistema	26/08/2024 às 10:56:32	Layout/Informações de rotulagem: Apresentado Laudos de análise: Não se aplica. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2024 às 10:56:37	Amostra: apresentar 1(uma) amostra, visto que esta marca ainda não foi adquirida CONCLUSÃO: Para ser possível o parecer técnico desta Gerência de Serviços de Nutrição, solicitamos que a empresa envie 1(uma) amostra do produto EQP2 - Equipo para Nutrição Enteral Descartável Escalonado, para análise.
Sistema	26/08/2024 às 10:56:43	SUPPORT PRODUTOS (PROPOSTA 149152148), itens 13(+14) Itens 13(+14) - Código SES 35662 - Código BR 435207 DESCRITIVO: MÓDULO DE LIPÍDIOS À BASE DE TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA LONGA / FÓRMULA MODIFICADA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL
Sistema	26/08/2024 às 10:56:49	Produto da proposta: CALOGEN SEM SABOR 200ml - DANONE; Registro ANVISA nº: 6.6577.0015.001-8
Sistema	26/08/2024 às 10:56:56	(...)Layout/Informações de rotulagem: Apresentado Laudos de análise: Não se aplica.
Sistema	26/08/2024 às 10:57:03	(...)Documentação da proposta: sem pendência e de acordo com o solicitado no edital Amostra: Não é necessário apresentar amostras, pois a empresa apresentou o layout do rótulo e demais informações necessárias ao parecer técnico, considerando também que já adquirimos essa marca.
Sistema	26/08/2024 às 10:57:13	CONCLUSÃO: Esta Gerência de Serviços de Nutrição apresenta parecer favorável ao produto de marca CALOGEN SEM SABOR 200ml - DANONE; registro ANVISA nº 6.6577.0015.001-8, pois corresponde ao código SES 35662, visto tratar-se de MÓDULO DE LIPÍDIOS À BASE DE TRIGLICERÍDEOS DE CADEIA LONGA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, apresentação 200ml. Em relação ao preço ofertado na proposta, este corresponde a 39,48% do valor de referência na pesquisa de preços
Sistema	26/08/2024 às 10:57:22	da SES/DF."
Sistema	26/08/2024 às 12:04:32	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 14 horas e 30 minutos. Acompanhem.
Sistema	26/08/2024 às 14:34:43	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	26/08/2024 às 14:34:57	Retomemos as atividades. Acompanhem.
Sistema	26/08/2024 às 14:51:47	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	26/08/2024 às 14:54:53	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 8, informamos que todas as propostas se encontram superiores ao valor estimado e não serão aceitas.
Sistema	26/08/2024 às 14:58:40	Assim, com vistas a propiciar a celeridade do procedimento licitatório, solicitamos a empresa interessada em ofertar o valor de R\$ 0,0908 o envio de e-mail, para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br), no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	26/08/2024 às 15:35:01	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa manifestou interesse em praticar o valor estimado para o item 8. Assim, conforme preconiza o subitem 7.7.3 do edital. as propostas serão desclassificadas e o item restará fracassado.
Sistema	26/08/2024 às 17:43:56	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas e a emissão do parecer técnico, com retomada agendada no dia 27/08, à 14 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	27/08/2024 às 14:45:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	27/08/2024 às 14:47:30	Manteremos a suspensão da sessão, para aguardar as amostras convocadas e a emissão do parecer técnico, com retomada agendada no dia 28/08, à 14 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	28/08/2024 às 14:34:02	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	28/08/2024 às 14:44:38	Informamos que a unidade técnica avaliou as documentações apresentadas e emitiu a seguinte avaliação - Parecer Técnico 1783 (149649518):
Sistema	28/08/2024 às 14:44:51	"BN EXPRESS (Proposta ID 149206487 e 149496435), itens 1, 4, 15(+16) e 17(+18) Item 1 - Código SES 17352 - Código BR 403936
Sistema	28/08/2024 às 14:45:02	DESCRITIVO: ESPESANTE PARA ALIMENTOS À BASE DE AMIDO DE MILHO MODIFICADO.
Sistema	28/08/2024 às 14:45:17	(...)Layout/Informações de rotulagem: Não Apresentado Laudos de análise: Não se aplica.
Sistema	28/08/2024 às 14:45:36	(...)Documentação da proposta: não apresentou o layout de rotulagem para avaliar se o produto realmente se enquadrará no descritivo Amostra: Se o produto atender ao descritivo, mesmo assim

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	28/08/2024 às 14:45:36	será necessário enviar 1(uma) amostra para parecer técnico, uma vez que não conhecemos ou já adquirimos antes essa marca
Sistema	28/08/2024 às 14:45:42	CONCLUSÃO: Para ser possível o parecer técnico desta Gerência de Serviços de Nutrição, solicitamos o envio de 1(uma) amostra do produto.
Sistema	28/08/2024 às 14:45:59	Item 5 - Código SES 17673- Código BR 403933 DESCRITIVO: MÓDULO DE GLUTAMINA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL.
Sistema	28/08/2024 às 14:46:14	(...)Layout/Informações de rotulagem: Apresentado Laudos de análise: Não se aplica.
Sistema	28/08/2024 às 14:46:29	(...)Documentação da proposta: sem pendência e de acordo com o solicitado no edital Amostra: apresentar amostra do produto de Registro ANVISA nº 670550026, pois ainda não foi adquirido pela SES/DF. CONCLUSÃO: Para ser possível o parecer técnico desta Gerência de Serviços de Nutrição, solicitamos o envio de 1(uma) amostra do produto.
Sistema	28/08/2024 às 14:46:50	Item 15(+16) - Código SES 35661- Código BR 403935 DESCRITIVO: MÓDULO DE PROTEÍNAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL.
Sistema	28/08/2024 às 14:47:01	(...)Layout/Informações de rotulagem: Apresentado Laudos de análise: Não se aplica.
Sistema	28/08/2024 às 14:47:12	(...)Documentação da proposta: sem pendência e de acordo com o solicitado no edital Amostra: apresentar amostra do produto de Registro ANVISA nº 670550028, pois ainda não foi adquirido pela SES/DF. CONCLUSÃO: Para ser possível o parecer técnico desta Gerência de Serviços de Nutrição, solicitamos o envio de 1(uma) amostra do produto.
Sistema	28/08/2024 às 14:47:34	PRODIET (Proposta ID 1494856190), itens 4, 6(+7) Item 4 - Código SES 17631- Código BR 403932. DESCRITIVO: MÓDULO DE CARBOIDRATO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL À BASE DE MALTODEXTRINA.
Sistema	28/08/2024 às 14:48:22	(...)Produto da proposta: CARBOCH - PRODIET 400g e sachê de 25g; Isento de Registro conforme RDC nº RDC nº 27/2010. CONCLUSÃO: Esta Gerência de Serviços de Nutrição apresenta parecer desfavorável ao produto da marca CARBOCH - PRODIET 400g e sachê de 25g, pois embora não tenha apresentado o layout/dizeres de rotulagem, não corresponde ao código SES 17631, visto que se trata de produto enquadrado como suplemento alimentar (Dispensado de Registro)
Sistema	28/08/2024 às 14:48:28	, e não módulo de carboidrato registrado como fórmula para nutrição enteral e oral.
Sistema	28/08/2024 às 14:48:57	Item 6(+7) - Código SES 17675 - Código BR 404750. DESCRITIVO: MÓDULO DE FIBRAS SOLÚVEIS E INSOLÚVEIS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL.
Sistema	28/08/2024 às 14:49:24	(...)Produto da proposta: ENTERFIBER 400G - PRODIET ; Registro MS: 6.6320.0012. Documentação da proposta: sem pendência e de acordo com o solicitado no edital Amostra: Não é necessário apresentar amostras, uma vez que a empresa apresentou o layout do rótulo e demais informações necessárias ao parecer técnico.
Sistema	28/08/2024 às 14:49:39	CONCLUSÃO: Esta Gerência de Serviços de Nutrição apresenta parecer favorável ao produto da marca ENTERFIBER 400G - PRODIET, Registro MS: 6.6320.0012, pois corresponde ao código SES 17675, visto que se trata de produto enquadrado como módulo de fibras solúveis e insolúveis, devidamente registrado como fórmula para nutrição enteral e oral. Em relação ao preço ofertado na proposta, este corresponde a 82,60% do valor de referência na pesquisa
Sistema	28/08/2024 às 14:49:50	de preços da SES/DF.
Sistema	28/08/2024 às 14:55:58	Senhores licitantes, próximos colocados para o item 4, informamos que todas as propostas se encontram superiores ao valor estimado e não serão aceitas.
Sistema	28/08/2024 às 14:56:18	Assim, com vistas a propiciar a celeridade do procedimento licitatório, solicitamos a empresa interessada em ofertar o valor de R\$ 0,0459 o envio de e-mail, para o endereço eletrônico desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.df.gov.br), no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	28/08/2024 às 15:38:15	Registramos que a empresa TOPMED manifestou interesse em negociar ao estimado o item 4.
Sistema	28/08/2024 às 17:20:09	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para aguardar as amostras e a emissão do parecer técnico, com retomada agendada no dia 29/08, às 10 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	29/08/2024 às 10:37:05	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	29/08/2024 às 10:41:44	Manteremos a suspensão da sessão para aguardar as amostras e a emissão do parecer técnico, com retomada agendada hoje, dia 29/08, às 14 horas e 30 minutos. Estejam conectados!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/08/2024 às 14:34:24	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	29/08/2024 às 14:35:03	Manteremos a suspensão da sessão para aguardar as amostras e a emissão do parecer técnico, com retomada agendada hoje, dia 30/08, às 10 horas e 30 minutos. Estejam conectados!
Sistema	30/08/2024 às 10:34:09	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	30/08/2024 às 10:35:52	Informamos que as documentações apresentadas pelas empresas foram avaliadas pela unidade técnica, que emitiu a seguinte manifestação - Parecer Técnico 1801 (149845065):
Sistema	30/08/2024 às 10:36:05	"BN EXPRESS (Proposta Retificada ID 149729165), itens 17(+18). Item 17(+18) - Código SES 36399- Código BR 403936.
Sistema	30/08/2024 às 10:36:08	(...)
Sistema	30/08/2024 às 10:36:29	Layout/Informações de rotulagem: Apresentado. Laudos de análise: Não se aplica. Amostra: aguardamos a amostra desse produto que foi solicitada ao item 1 (código SES 17352), que corresponde a mesma marca.
Sistema	30/08/2024 às 10:36:58	CONCLUSÃO: A Gerência de Serviços de Nutrição havia dado parecer favorável ao produto de marca INSTANTH CLEAR 125G, no entanto, a empresa apresentou o mesmo produto, ESPESSANTE LIQTHICK 300G - PHOLIAS, cotado no código SES 17352. Assim, de acordo com as informações de rotulagem encaminhadas nessa proposta, o produto atende ao descritivo do código SES 36399 e não o 17352. Assim, para parecer final, aguardamos a amostra do produto cotado.
Sistema	30/08/2024 às 10:38:12	Topmed (Proposta ID 149728266). Item 4 - Código SES 17631- Código BR 403932.
Sistema	30/08/2024 às 10:38:19	DESCRIPTIVO: MÓDULO DE CARBOIDRATO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL À BASE DE MALTODEXTRINA.
Sistema	30/08/2024 às 10:38:31	(...)Layout/Informações de rotulagem: Apresentado. Laudos de análise: Não se aplica.
Sistema	30/08/2024 às 10:38:41	(...)Documentação da proposta: sem pendência e de acordo com o solicitado no edital Amostra: Não é necessário apresentar amostras, uma vez que a empresa apresentou o layout do rótulo e demais informações necessárias ao parecer técnico.
Sistema	30/08/2024 às 10:38:49	CONCLUSÃO: Esta Gerência de Serviços de Nutrição apresenta parecer favorável ao produto de marca CARBODEX 500G - DYNAMIC LAB, Registro ANVISA 649530024, pois corresponde ao código SES 17631, visto tratar-se de MÓDULO DE CARBOIDRATO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL À BASE DE MALTODEXTRINA apresentação 500g. Em relação ao preço ofertado na proposta, este corresponde a 100% do valor de referência na pesquisa de preços da SES/DF."
Sistema	30/08/2024 às 10:41:11	Postas as informações faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico concernente às amostras recebidas, com retomada agendada no dia 02/09, às 10 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	02/09/2024 às 11:24:48	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	02/09/2024 às 11:25:29	Manteremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer técnico concernente às amostras recebidas, com retomada agendada no dia 03/09, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	03/09/2024 às 15:49:59	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	03/09/2024 às 15:56:16	Informamos que as amostras apresentadas pelas empresas foram avaliadas pela área demandante, que emitiu a seguinte manifestação - Parecer Técnico 1814 (150111493):
Sistema	03/09/2024 às 15:56:33	"BN EXPRESS (Proposta ID 149206487 e 149496435), itens 1, 5, 15(+16) e 17(+18) Item 1 - Código SES 17352 - Código BR 403936. DESCRIPTIVO: ESPESSANTE PARA ALIMENTOS À BASE DE AMIDO DE MILHO MODIFICADO.
Sistema	03/09/2024 às 15:56:45	Produto da proposta: ESPESSANTE Liqthick 300g ; Dispensado de Registro conforme RDC nº 27/2010.
Sistema	03/09/2024 às 15:56:54	(...)CONCLUSÃO: Esta Gerência de Serviços de Nutrição apresenta parecer desfavorável ao produto da marca ESPESSANTE Liqthick 300g, pois confirmamos na amostra do produto que este não corresponde ao código SES 17352, visto que se trata de espessante para alimentos à base de gomas e não à base exclusiva de amido de milho modificado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/09/2024 às 15:57:13	Item 5 - Código SES 17673- Código BR 403933. DESCRITIVO: MÓDULO DE GLUTAMINA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. Aplicação no âmbito da SES/DF: indicado para manutenção da integridade da mucosa intestinal.
Sistema	03/09/2024 às 15:57:22	Produto da proposta: JUST GLUTAMINA 300G - PHOLIAS; Registro Anvisa: 670550026.
Sistema	03/09/2024 às 15:57:36	CONCLUSÃO: Esta Gerência de Serviços de Nutrição apresenta parecer desfavorável ao produto da marca JUST GLUTAMINA 300G - PHOLIAS, pois confirmamos na amostra do produto que este não corresponde ao código SES 17673, visto que se trata de suplemento alimentar de glutamina em pó. dispensado de registro, e não o módulo de glutamina conforme registro indicado na proposta.
Sistema	03/09/2024 às 15:57:46	Item 15(+16) - Código SES 35661- Código BR 403935 DESCRITIVO: MÓDULO DE PROTEÍNAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. Aplicação no âmbito da SES/DF: indicado para pacientes com necessidades proteicas elevadas.
Sistema	03/09/2024 às 15:57:55	Produto da proposta: JUST WHEY PROTEIN 300G -PHOLIAS; Registro anvisa: 670550028.
Sistema	03/09/2024 às 15:58:02	CONCLUSÃO: Esta Gerência de Serviços de Nutrição apresenta parecer favorável ao produto de marca JUST WHEY PROTEIN 300G -PHOLIAS, registro ANVISA nº 670550028, pois corresponde ao código SES 35661, visto tratar-se de MÓDULO DE DE PROTEÍNAS PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL, apresentação 300g. Em relação ao preço ofertado na proposta, este corresponde a 43,91% do valor de referência na pesquisa de preços da SES/DF.
Sistema	03/09/2024 às 15:58:11	Item 17(+18) - Código SES 36399- Código BR 403936 DESCRITIVO: ESPESSANTE PARA ALIMENTOS À BASE DE GOMA(S). Aplicação no âmbito da SES: indicado para pacientes maiores de 36 meses com disfagia.
Sistema	03/09/2024 às 15:58:25	Produto da proposta: ESPESSANTE Liqthick 300g ; Dispensado de Registro conforme RDC nº 27/2010. Dispensado de Registro conforme RDC nº RDC nº 27/2010.(...)
Sistema	03/09/2024 às 15:58:35	CONCLUSÃO: Esta Gerência de Serviços de Nutrição apresenta parecer desfavorável ao produto da marca ESPESSANTE Liqthick 300g, pois confirmamos na amostra do produto que, apesar desta corresponder ao código SES 36399, por ser ESPESSANTE PARA ALIMENTOS À BASE DE GOMA(S), o modo de preparo da consistência pudim não atinge essa viscosidade pretendida na dosagem indicada no rótulo (3 dosadores, considerando o preparo em 100ml do produto).
Sistema	03/09/2024 às 15:58:55	Cabe destacar, se for de interesse, podemos disponibilizar o vídeo com o teste do produto.
Sistema	03/09/2024 às 15:59:08	MEDEFE PRODUTOS (PROPOSTA 149152024), itens 11(+12) Itens 11(+12) - Código SES 24911 - Código BR 609808 DESCRITIVO: Equipo para nutrição enteral do tipo gravitacional.
Sistema	03/09/2024 às 15:59:16	Empresa: MEDEFE PRODUTOS (PROPOSTA 149152024)
Sistema	03/09/2024 às 15:59:27	(...)CONCLUSÃO: Esta Gerência de Serviços de Nutrição apresenta parecer desfavorável ao produto da marca EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL M2LIFE, pois confirmamos na amostra do produto que este não corresponde ao código SES 24911, por não apresentar filtro de ar, conforme exigido no descritivo.
Sistema	03/09/2024 às 16:43:03	Postas as informações, faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 04/09, às 10 horas e 30 minutos, quando convocaremos as próximas colocadas dos itens que obtiveram parecer desfavorável. Acompanhem.
Sistema	04/09/2024 às 10:32:34	Bom dia a todos! Informo que a sessão será mantida suspensão com retomada prevista para amanhã, 05/09/2024 as 10h30. Estejam conectados. Obrigada!
Sistema	05/09/2024 às 10:38:19	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	05/09/2024 às 10:38:31	Faremos a convocação das próximas colocadas. Acompanhem.
Sistema	05/09/2024 às 10:41:43	Concederemos 10 (dez) minutos para manifestação acerca das negociações.
Sistema	05/09/2024 às 10:48:09	Para o item 17, uma vez que todas as propostas ofertadas se encontram consideravelmente superior ao estimado, com vistas a propiciar a celeridade do procedimento, solicitamos as empresas (próximas colocadas) interessadas e praticar o valor de R\$ 0,1533, o envio de e-mail para o endereço eletrônica desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.gov.br), no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	05/09/2024 às 11:34:42	Senhores licitantes, para o item 1, uma vez que agora todas as propostas ofertadas se encontram consideravelmente superiores ao estimado, com vistas a propiciar a celeridade do procedimento, solicitamos as empresas (próximas colocadas) interessadas e praticar o valor de R\$ 0,10, o envio de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	05/09/2024 às 11:34:42	e-mail para o endereço eletrônica desta Central de Compras (ccomp.daq@saude.gov.br), no prazo máximo de 10 (dez) minutos.
Sistema	05/09/2024 às 12:21:05	Senhores licitantes, informamos que nenhuma empresa manifestou interesse em praticar o valor estimado para o itens 1 e 17. Assim, as propostas restarão desclassificadas e os itens fracassados, conforme preconiza o subitem 7.7.3 do edital.
Sistema	05/09/2024 às 12:34:01	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas. Estejam conectados!
Sistema	05/09/2024 às 15:06:11	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	09/09/2024 às 10:31:07	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	09/09/2024 às 10:31:46	Informamos que a suspensão da sessão será mantida, com retomada agendada hoje, às 14 horas e 30 minutos.
Sistema	09/09/2024 às 10:32:36	Registra-se, na última sessão, por indisponibilidade, não conseguimos enviar a mensagem de suspensão e previsão de retomada.
Sistema	09/09/2024 às 10:33:14	Por esse motivo, manteremos a suspensão da sessão e realizamos o agendamento da retomada.
Sistema	09/09/2024 às 14:39:22	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	09/09/2024 às 14:51:23	Informamos que o setor demandante avaliou as documentações das empresas e emitiu a seguinte manifestação - Parecer Técnico 1843 (150498735):
Sistema	09/09/2024 às 14:51:36	"Topmed (Proposta ID 150446257), item 5 Item 5 - Código SES 17673- Código BR 403933 DESCRITIVO: MÓDULO DE GLUTAMINA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL. (...)
Sistema	09/09/2024 às 14:51:47	Produto da proposta: GLUTAMINA 300G - DYNAMIC LAB GLUTA DYN - Registro Anvisa: 649530037 (...)
Sistema	09/09/2024 às 14:51:59	Documentação da proposta: sem pendência e de acordo com o solicitado no edital Amostra: Não é necessário apresentar amostra, uma vez que a empresa apresentou o layout do rótulo e demais informações necessárias ao parecer técnico. (...)
Sistema	09/09/2024 às 14:52:10	CONCLUSÃO: Esta Gerência de Serviços de Nutrição apresenta parecer favorável ao produto de marca GLUTA DYN 300G - DYNAMIC LAB, Registro ANVISA 649530037, pois corresponde ao código SES 17673, visto tratar-se de MÓDULO DE GLUTAMINA PARA NUTRIÇÃO ENTERAL E ORAL apresentação 300g. Em relação ao preço ofertado na proposta, este corresponde a 90,54% do valor de referência na pesquisa de preços da SES/DF."
Sistema	09/09/2024 às 14:52:25	BIOBASE (PROPOSTA 150446370), itens 11(+12) Itens 11(+12) - Código SES 24911 - Código BR 609808 DESCRITIVO: Equipo para nutrição enteral do tipo gravitacional. (...)
Sistema	09/09/2024 às 14:52:34	Produto da proposta: BIOEQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL; Registro Anvisa: 80212349007(...)
Sistema	09/09/2024 às 14:52:43	Documentação da proposta: sem pendência e de acordo com o solicitado no edital Amostra: Não é necessário apresentar amostra, uma vez que a empresa apresentou o layout do rótulo e demais informações necessárias ao parecer técnico. (...)
Sistema	09/09/2024 às 14:52:54	CONCLUSÃO: Esta Gerência de Serviços de Nutrição apresenta parecer favorável ao produto de marca BIOEQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL; Registro Anvisa 80212349007, pois corresponde ao código SES 24911, visto tratar-se de Equipo para nutrição enteral do tipo gravitacional com as características solicitada no descritivo. Em relação ao preço ofertado na proposta, este corresponde a 94,44% do valor de referência na pesquisa de preços da SES/DF. (...)"
Sistema	09/09/2024 às 15:31:17	Diante das aprovações e do término da etapa de julgamento, daremos início a fase de habilitação e faremos a avaliação das peças pertinentes. Acompanhem.
Sistema	09/09/2024 às 16:09:23	Aguardem mais alguns instantes.
Sistema	09/09/2024 às 17:35:05	Não faremos convocações adicionais na presente data, senhores licitantes.
Sistema	09/09/2024 às 17:35:17	Aguardaremos apenas as documentações já solicitadas.
Sistema	09/09/2024 às 17:37:35	Senhores licitantes, informamos que as empresas TOPMED (itens 2, 3, 4 e 5), NOVA BIO (itens 9 e 10) e SUPORTE PRODUTOS (ITEM 13(+14) atenderam as exigências do item 8.2 do edital, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	09/09/2024 às 17:37:35	contábil.
Sistema	09/09/2024 às 17:38:36	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedora do certame as referidas empresas.
Sistema	09/09/2024 às 17:52:02	Senhores licitantes, informamos que as empresas PRODIET NUTRICAÇÃO (item 6+7) atendeu as exigências do item 8.2 do edital, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer contábil.
Sistema	09/09/2024 às 17:52:14	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedora do certame a referida empresa.
Sistema	09/09/2024 às 18:13:50	Senhores licitantes, informamos que a empresa BN EXPRESS II (item 15) atendeu as exigências do item 8.2 do edital, com exceção da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer contábil. Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedora do certame a referida empresa.
Sistema	09/09/2024 às 18:16:32	Senhores licitantes, informamos que a empresa BIOBASE (item 11+12) atendeu as exigências do item 8.2 do edital, com exceção da Certidão de Regularidade Técnica vigente expedida pelo Conselho Regional de Nutricionistas e/ou de Farmácia do estado onde se situar a empresa vencedora, bem como da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer contábil.
Sistema	09/09/2024 às 18:17:20	Assim, caso o parecer contábil seja favorável e a empresa complementa a peça inerente à Certidão de Regularidade Técnica vigente expedida pelo Conselho Regional de Nutricionistas e/ou de Farmácia, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedora do certame a referida empresa.
Sistema	09/09/2024 às 18:18:54	Registra-se que, tendo em vista o término do expediente, não faremos a convocação da peça complementar a empresa BIOBASE. Procederemos a referida convocação na retomada da sessão.
Sistema	09/09/2024 às 18:19:41	Postas as informações faremos a suspensão da sessão, com retomada agendada amanhã, dia 10/09, às 10 horas e 30 minutos. horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	10/09/2024 às 10:32:44	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	10/09/2024 às 11:41:05	Senhores licitantes, informamos que a empresa BIOBASE (item 11+12) atendeu as exigências do item 8.2 do edital, com exceção apenas da qualificação econômico-financeira, que ainda padece de avaliação e emissão de parecer contábil.
Sistema	10/09/2024 às 11:41:19	Assim, caso o parecer contábil seja favorável, efetivaremos a habilitação e declararemos vencedora do certame a referida empresa.
Sistema	10/09/2024 às 11:42:10	Senhores licitantes, neste momento, faremos a suspensão da sessão, para aguardar a emissão dos pareceres contábeis, com retomada agendada hoje, às 15 horas. horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	10/09/2024 às 15:00:14	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	10/09/2024 às 15:04:49	Informamos que o setor de contabilidade ainda não concluiu a avaliação e a emissão do parecer contábil. Assim, manteremos a suspensão da sessão, com retomada agendada hoje, às 16 horas. Estejam conectados!
Sistema	10/09/2024 às 16:01:24	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	10/09/2024 às 16:31:25	Aguardem alguns instantes.
Sistema	10/09/2024 às 17:24:45	Faremos a suspensão da sessão e não convocaremos peças adicionais.
Sistema	10/09/2024 às 17:25:19	Aguardem só mais alguns instantes.
Sistema	10/09/2024 às 17:26:25	Caso parecer contábil não seja concluído nos próximos minutos, faremos a suspensão da sessão.
Sistema	10/09/2024 às 18:05:06	O setor não conclui todos os pareceres contábeis, portanto, faremos a suspensão da sessão, haja vista o término do expediente.
Sistema	10/09/2024 às 18:05:49	Faremos a retomada amanhã, no dia 11/09, às 10 horas e 30 minutos. Estejam conectados, senhores licitantes,
Sistema	11/09/2024 às 10:38:57	Bom dia, senhores licitantes.
Sistema	11/09/2024 às 10:46:04	Aguardem alguns instantes.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	11/09/2024 às 11:23:36	Paras demais empresas, informamos que o setor de contabilidade aferiu qualificação econômico-financeira favorável, portanto, efetivaremos a habilitação e a declararemos vencedoras do certame.
Sistema	11/09/2024 às 11:25:23	Registra-se que, em consulta ao SICAF, Portais da Transparência e CNJ, não localizamos impedimentos vigentes para licitar, no âmbito do Distrito Federa, para o CNPJ de todas as empresas aprovadas.
Sistema	11/09/2024 às 11:58:14	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para o intervalo de almoço, com retomada agendada hoje, às 15 horas, horário de Brasília. Estejam conectados!
Sistema	11/09/2024 às 15:10:42	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	11/09/2024 às 17:31:07	Senhores licitantes, faremos a suspensão da sessão, para avaliação e emissão de parecer contábil conclusivo acerca da diligência, com retomada agendada no dia 12/09, às 15 horas, horário de Bras´ ´ilia. Estejam conectados!
Sistema	12/09/2024 às 15:15:30	Boa tarde, senhores licitantes.
Sistema	12/09/2024 às 15:16:46	Informamos que o setor de contabilidade avaliou a peça apresentada, em diligência, pela empresa TOPMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA e atestou qualificação econômico-financeira favorável, conforme o Parecer Técnico 1341 (150891329).
Sistema	12/09/2024 às 15:17:32	Assim, uma vez que as demais exigências já foram cumpridas, efetivaremos a habilitação e declararemos também vencedora do certame a empresa em comento.
Sistema	12/09/2024 às 15:19:35	Registra-se que, após o ´ término do prazo para manifestação de intenção de recurso, a sessão será encerrada, uma vez que todas as medidas atinentes à sessão estarão exauridas.
Sistema	12/09/2024 às 15:19:47	Agradecemos a participação de todos!
Sistema	12/09/2024 às 15:59:48	Senhores licitantes, registro que as intenções de recursos foram aceitas. Todavia, faz-se oportuno ressaltar que recursos meramente protelatórios e infundados estarão passíveis de sanções administrativas, conforme estabelece as normas pertinentes. Obrigada.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
21/08/2024 às 09:00:09	Abertura da sessão pública
21/08/2024 às 10:32:34	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Recipiente nutrição enteral

Recipiente Nutrição Enteral Material: Plástico Transparente , Capacidade: 300 ML, Componentes: Com Tampa Rosqueada, Alça, Etiqueta, Bico Conector , Graduação: Graduado , Esterilidade: Estéril, Atóxico , Tipo Uso: Descartável , Apresentação: Embalagem Individual			
Quantidade:	359092	Valor estimado:	R\$ 0,7467
Unidade de fornecimento:	Unidade	Situação:	Adjudicado e Homologado

Adjudado e Homologado por CPF ***.857.***-2 - VICTOR RIBEIRO DA COSTA para NOVA BIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.331.303/0001-02, melhor lance: R\$ 0,6700, valor negociado: R\$ 0,6679

Propostas do Item 10

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
53.441.926/0001-89 - AUGUSMED HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 100.000.000,0000	-
Marca/Fabricante: magmed Modelo/versão: Recipiente nutrição enteral Valor proposta: R\$ 100.000.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 359092		
44.891.225/0001-50 - BN EXPRESS II COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,9537	-
Marca/Fabricante: BIO BASE Modelo/versão: FRASCO 300ML Valor proposta: R\$ 2,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 359092		
00.059.062/0001-79 - CRYSSIL FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS ESPECIALIZADOSLTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1,5900	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL DE 300ML Valor proposta: R\$ 2,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 359092		
41.391.445/0001-27 - EXITO SOLUCOES DE SERVICOS E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,8900	-
Marca/Fabricante: BIOBASE Modelo/versão: BIOBASE Valor proposta: R\$ 0,8900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 359092		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.754.931/0001-74 - G7 MEDICA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1,6000	-
Marca/Fabricante: duraplast Modelo/versão: frasco Valor proposta: R\$ 1,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 359092		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 30.000.000,0000	-
Marca/Fabricante: NM9846ZMK / NM48569VMK Modelo/versão: NM-6958469 Valor proposta: R\$ 30.000.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 359092		
20.331.303/0001-02 - NOVA BIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,6700	Proposta adjudicada
Marca/Fabricante: Nutrimed Modelo/versão: 300 ml Valor proposta: R\$ 5,0000 Valor negociado: R\$ 0,6679 Quantidade ofertada: 359092		
26.117.900/0001-07 - PREMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 0,8799	-
Marca/Fabricante: PROPRIO/PROPRIO Modelo/versão: FRASCO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 359092		
06.043.786/0001-00 - RNL TRADE AND FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 102.180.000,0000	-
Marca/Fabricante: Recipiente Nutrição Enteral Material: Plástico Tra Modelo/versão: Recipiente Nutrição Enteral Material: Plástico Tra Valor proposta: R\$ 102.180.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 359092		
50.827.589/0001-74 - VARIEDADE COMERCIAL JGB LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 1,0000	-
Marca/Fabricante: PREMA HOSPITALAR Modelo/versão: Recipiente nutrição enteral 300ml Valor proposta: R\$ 1,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 359092		

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
04/10/2024 15:54		

Data/hora	Participante	Lance
21/08/2024 09:11:17	20.331.303/0001-02	R\$ 0,8990
21/08/2024 09:11:45	26.117.900/0001-07	R\$ 0,8799
21/08/2024 09:19:21	20.331.303/0001-02	R\$ 0,8850
21/08/2024 09:19:42	00.059.062/0001-79	R\$ 1,5900
21/08/2024 09:19:50	44.891.225/0001-50	R\$ 0,9537
21/08/2024 09:25:27	20.331.303/0001-02	R\$ 0,6700

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/08/2024 09:04:20	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	21/08/2024 09:22:54	A etapa fechada foi iniciada para o item 10. Fornecedor que apresentou lance entre R\$ 0,8799 e R\$ 0,9537 poderá enviar um lance único e fechado até às 09:27:54 do dia 21/08/2024.
Sistema	21/08/2024 09:27:55	A etapa fechada do item 10 foi encerrada. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,6700.
Sistema	21/08/2024 09:27:55	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 20.331.303/0001-02	21/08/2024 11:22:10	Sr. Fornecedor NOVA BIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.331.303/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Tendo em vista o alto quantitativo a ser registrado solicitamos redução no valor ofertado. .
pelo participante 20.331.303/0001-02	21/08/2024 11:31:29	Bom dia.. Só conseguimos chegar no valor de R\$: 0,6679
pelo participante 20.331.303/0001-02	21/08/2024 11:34:02	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor NOVA BIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.331.303/0001-02. A negociação do item 10 foi aceita pelo fornecedor NOVA BIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.331.303/0001-02, tendo informado R\$ 0,6679.
pelo participante 20.331.303/0001-02	26/08/2024 17:11:33	Boa tarde.. Qual será o horário de encerramento hoje ?
pelo participante 20.331.303/0001-02	26/08/2024 17:34:15	Boa tarde.. Qual será o horário de encerramento hoje ?
Sistema	09/09/2024 14:59:58	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/09/2024 15:09:58.
Sistema	11/09/2024 11:29:13	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/09/2024 11:39:13.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
04/10/2024 15:54:53	Fornecedor NOVA BIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.331.303/0001-02 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R\$ 0,6700, valor negociado: R\$ 0,6679.
04/10/2024 15:54:54	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	09/09/2024 15:09:58
Intenção de recurso na habilitação:	11/09/2024 11:39:13