

## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

**Pregão** Nº 00171/2022(SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

#### **RESULTADO POR FORNECEDOR**

02.881.877/0004-07 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item DescriçãoUnidade de FornecimentoQuantidadeCritério de Valor (\*)Valor Global Unitário3 EmbalagemP/Unidade176842R\$ 0,5900R\$ 0,5200R\$ 91.957,8400

<u>Esterilização</u>

Marca: POLAR FIX

Fabricante: POLAR FIX

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA DE POLIPROPILENO, Tamanho: 50 x 50 cm ( +- 5 cm), Produto: 100% em 03 camadas ( SMS), Gramatura Mínima: 55 g/m2, Uso: único, não estéril, composta por 03 camadas ( SMS) soldadas termicamente, sendo as 2 ( duas ) camadas externas de spunbond e 1 ( uma ) camada interna de meltblown, as camadas de spunbond deverão oferecer hidrorepelência, maleabilidade, resistência ao manuseio contra rasgos e não liberar fibras e partículas, a camada de meltblown deverá oferecer barreira microbiológica, Características Adicionais: assegurada por laudo de eficiência de filtração bacteriana ( BFE ), a manta é indicaca como embalagem para artigos a serem submetidos e esterilizados por gás formaldeído ou vapor saturado sob pressão ou peróxido de hidrogênio, devendo ser permeável aos agentes esterilizantes, atóxica, antiestática e maleável para permitir o fechamento adequado do pacote, Cor: azul ou verde, Apresentação: acondicionadas em caixas de papelão com 100 ou 200 unidades. - VALIDADE MÍNIMA DOS PRODUTOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES - RMS: ISENTO RESOLUÇÃO:5.456/2020

5 <u>Embalagem P/</u> Unidade 218056 R\$ 1,3500 R\$ 1,1500 R\$ 250.764,4000

<u>Esterilização</u>

Marca: POLAR FIX

Fabricante: POLAR FIX

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA DE POLIPROPILENO, Tamanho: 75 x 75 cm ( +- 5 cm), Produto: 100% em 03 camadas ( SMS), Gramatura Mínima: 55 g/m2, Uso: único, não estéril, composta por 03 camadas ( SMS) soldadas termicamente, sendo as 2 ( duas ) camadas externas de spunbond e 1 ( uma ) camada interna de meltblown, as camadas de spunbond deverão oferecer hidrorepelência, maleabilidade, resistência ao manuseio contra rasgos e não liberar fibras e partículas, a camada de meltblown deverá oferecer barreira microbiológica, Características Adicionais: assegurada por laudo de eficiência de filtração bacteriana ( BFE ), a manta é indicaca como embalagem para artigos a serem submetiddos e esterilizados por gás formaldeído ou vapor saturado sob pressão ou peróxido de hidrogênio, devendo ser permeável aos agentes esterilizantes, atóxica, antiestática e maleável para permitir o fechamento adequado do pacote, Cor: azul ou verde, Apresentação: acondicionadas em caixas de papelão com 100 ou 200 unidades - VALIDADE MÍNIMA DOS PRODUTOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES - RMS: ISENTO RESOLUÇÃO:5.456/2020

7 <u>Embalagem P/</u> Unidade 173658 R\$ 2,1800 R\$ 1,6000 R\$ 277.852,8000

<u>Esterilização</u>

Marca: POLAR FIX

Fabricante: POLAR FIX

Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA DE POLIPROPILENO, Tamanho: 90 x 90 cm ( +- 5 cm), Produto: 100% em 03 camadas ( SMS), Gramatura Mínima: 55 g/m2, Uso: único, não estéril, composta por 03 camadas ( SMS) soldadas termicamente, sendo as 2 ( duas ) camadas externas de spunbond e 1 ( uma ) camada interna de meltblown, as camadas de spunbond deverão oferecer hidrorepelência, maleabilidade, resistência ao manuseio contra rasgos e não liberar fibras e partículas, a camada de meltblown deverá oferecer barreira microbiológica, Características Adicionais: assegurada por laudo de eficiência de filtração bacteriana ( BFE ), a manta é indicaca como embalagem para artigos a serem submetidos e esterilizados por gás formaldeído ou vapor saturado sob pressão ou peróxido de hidrogênio, devendo ser permeável aos agentes esterilizantes, atóxica, antiestática e maleável para permitir o fechamento adequado do pacote, Cor: azul ou verde, Apresentação: acondicionadas em caixas de papelão com 100 ou 200 unidades.- VALIDADE MÍNIMA DOS PRODUTOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES - RMS: ISENTO RESOLUÇÃO:5.456/2020

9 <u>Embalagem P/</u> Unidade 171275 R\$ 1,7375 R\$ 1,7300 R\$ 296.305,7500 <u>Esterilização</u>

Marca: POLAR FIX
Fabricante: POLAR FIX
Modelo / Versão: UNIDADE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MANTA DE POLIPROPILENO, Tamanho: 100 x 100 cm ( +- 5 cm), Produto: 100% em 03 camadas ( SMS), Gramatura Mínima: 55 g/m2, Uso: único, não estéril, composta por 03 camadas ( SMS) soldadas termicamente, sendo as 2 ( duas ) camadas externas de spunbond e 1 ( uma ) camada interna de meltblown, as camadas de spunbond deverão oferecer hidrorepelência, maleabilidade, resistência ao manuseio contra rasgos e não liberar fibras e partículas, a camada de meltblown deverá oferecer barreira microbiológica, Características Adicionais: assegurada por laudo de eficiência de filtração bacteriana ( BFE ), a manta é indicaca como embalagem para artigos a serem submetidos e esterilizados por gás formaldeído ou vapor saturado sob pressão ou peróxido de hidrogênio, devendo ser permeável aos agentes esterilizantes, atóxica, antiestática e maleável para permitir o fechamento adequado do pacote, Cor: azul ou verde, Apresentação: acondicionadas em caixas de papelão com 100 ou 200 unidadeMANTA DE POLIPROPILENO, Tamanho: 100 x 100 cm ( +- 5 cm), Produto: 100% em 03 camadas ( SMS), Gramatura Mínima: 55 g/m2, Uso: único, não estéril, composta por 03 camadas ( SMS) soldadas termicamente, sendo as 2 ( duas ) camadas externas de spunbond e 1 ( uma ) camada interna de meltblown, as camadas de spunbond deverão oferecer hidrorepelência, maleabilidade, resistência ao manuseio contra rasgos e não liberar fibras e partículas, a camada de meltblown deverá oferecer barreira microbiológica, Características Adicionais: assegurada por laudo de eficiência de filtração bacteriana ( BFE ), a

13/10/2022 18:56 Compras.gov.br

manta é indicaca como embalagem para artigos a serem submetiddos e esterilizados por gás formaldeído ou vapor saturado sob pressão ou peróxido de hidrogênio, devendo ser permeável aos agentes esterilizantes, atóxica, antiestática e maleável para permitir o fechamento adequado do pacote, Cor: azul ou verde, Apresentação: acondicionadas em caixas de papelão com 100 ou 200 unidade - VALIDADE MÍNIMA DOS PRODUTOS: 24 (VINTE E QUATRO) MESES - RMS: ISENTO RESOLUÇÃO:5.456/2020

Total do Fornecedor: R\$ 916.880,7900

R\$ 3,6000

# 42.291.390/0001-46 - INFINITY PHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA

Quantidade Critério de Valor Unidade de Valor Item Descrição Valor Global **Fornecimento** (\*) Unitário 1 Indicador Químico Unidade R\$ 3,6000 R\$ 3,6000 R\$ 150.170,4000

Marca: MAXTERFIX POLITAPE

Fabricante: POLI TAPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS ADESIVAS L

Modelo / Versão: FITA P/ AUTOCLAVE 19X30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA PARA AUTOCLAVE, Material: confeccionada em duas faces, sendo o dorso em papel crepado tratado, com impressão de sinalizador visual que indique passagem pelo processo de esterilização em autoclave (listas brancas na diagonal) e a outra face em adesivo especial resistente a altas temperaturas, Tamanho/Capacidade:17 a 20mm x 30m, Características Adicionais: embaladas individualmente em saco plástico, Forma De Apresentação: rolo com 17a 20mm x 30m, Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, Unidade De Estoque: rolo (RL), Código SES: 076695, Unidade De Fornecimento: rolo com 17a 20mm x 30m.REG. ANVISA: PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA DE ACORDO COM A RDC 260 DE 23/09/2002.

13904

R\$ 3,6000

2 Indicador Químico Marca: MAXTERFIX POLITAPE

Unidade Fabricante: POLI TAPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FITAS ADESIVAS L

Modelo / Versão: FITA P/ AUTOCLAVE 19X30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FITA PARA AUTOCLAVE, Material: confeccionada em duas faces, sendo o dorso em papel crepado tratado, com impressão de sinalizador visual que indique passagem pelo processo de esterilização em autoclave (listas brancas na diagonal) e a outra face em adesivo especial resistente a altas temperaturas, Tamanho/Capacidade:17 a 20mm x 30m, Características Adicionais: embaladas individualmente em saco plástico, Forma De Apresentação: rolo com 17a 20mm x 30m, Prazo de validade: 75% do prazo total de validade do produto, Unidade De Estoque: rolo (RL), Código SES: 076695, Unidade De Fornecimento: rolo com 17a 20mm x 30m. PRODUTO DISPENSADO DE REGISTRO NA ANVISA DE ACORDO COM A RDC 260 DE 23/09/2002

11 Embalagem Unidade R\$ 0,2100 R\$ 0,2100 <u>Esterilização</u>

Marca: CIPACREP CIPAMED

Fabricante: CIPAMED EMBALAGENS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. Modelo / Versão: INVOLUCRO ESPECIAL P/ ESTERELIZAÇÃO 40 X 40CM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAPEL CREPADO, Tamanho: 40 x 40 cm, Composição: 100% celulose, Tipo Uso: Embalagem para esterilização de material médico hospitalar. Gramatura Mínima: 60g/m2, Características Adicionais: atóxico, antiestático, hidrorepelente, resistente ao manuseio, boa drapeabilidade, que não libere fibras ou partículas. REG. ANVISA: PRODUTO ISENTO DE REGISTRO

14 Embalagem Unidade 150663 R\$ 0,1500 R\$ 0,1300 R\$ 19.586,1900

Esterilização

Marca: CIPACREP CIPAMED

Fabricante: CIPAMED EMBALAGENS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA. Modelo / Versão: INVOLUCRO ESPECIAL P/ ESTERELIZAÇÃO 30 X 30CM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** PAPEL CREPADO, Tamanho: 30 x 30 cm, Composição: 100% celulose. Tipo Uso: Embalagem para esterilização de produto médico hospitalar, Gramatura Mínima: 60g/m2. Características Adicionais: atóxico, antiestático, hidrorrepelente, resistente ao manuseio, boa drapeabilidade, que não libere fibras ou partículas. REG. ANVISA: PRODUTO ISENTO DE REGISTRO

Total do Fornecedor: R\$ 260.036,4900

# 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.

Quantidade Critério de Valor Unidade de Valor Item Descrição Valor Global **Fornecimento** Unitário 13 Embalagem Unidade 62162 R\$ 0,3300 R\$ 0,2600 R\$ 16.162,1200 p/

<u>esterilização</u> Marca: SISPACK Fabricante: SISPACK

Modelo / Versão: CRP3030

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAPEL CREPADO: Embalagem para esterilização de FOLHA DE PAPEL CREPADO, a apresentação em folhas medindo 50 cm de largura X 50 cm de comprimento; confeccionado em folhas de papel crepado com celulose e isento de aditivos; hidro-repelente e biodegradável, para utilização em Autoclave a Vapor ou Óxido de Etileno, ideal para embalar materiais pesados ou de grande volume, gramatura de 60gr/m². Produto de uso único. 1ª Geração – 100% Celulose. Fabricante: SISPACK; Procedência: NACIONAL; Marca: SISPACK; Modelo: CRP5050; Apresentação: Caixa; Registro ISENTO

Total do Fornecedor: R\$ 16.162,1200

## 61.418.042/0001-31 - CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES -**SOCIEDAD**

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade <sup>C</sup>	ritério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
15 <u>Placa Eletrocirúrgica</u>	Unidade	35148	R\$ 6,1286	R\$ 5,8300	R\$ 204.912,8400

Marca: SKINTACT

Fabricante: LEONHARD LANG

Modelo / Versão: RS05

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM: 15 PLACA TERRA AD.SKINTACT (RS05) MARCA: SKINTACT FAB: LEONHARD LANG PROC: AUSTRIA Nr.Min.Saúde....: 10150470250 Cód.Alfandegário: 90189099 PLACA DE BISTURI, Tipo Uso: adulto descartável, Formato: anatômico, Aplicação: adaptável a qualquer tipo de bisturi eletrônico, CaracterísticasAdicionais: auto adesiva ( placa eletrocirúrgica ) boa adesividade a pele do paciente. AMPLA CONCORRÊNCIA

17 Placa Eletrocirúrgica Unidade 15116 R\$ 6,9600 R\$ 6,3400 R\$ 95.835,4400

Marca: SKINTACT

Fabricante: LEONHARD LANG Modelo / Versão: RS26

13/10/2022 18:56 Compras.gov.br

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ITEM: 17 PLACA TERRA INF.REM SKINTACT (RS26) MARCA: SKINTACT FAB: LEONHARD LANG PROC: AUSTRIA Nr.Min.Saúde....: 10150470250 Cód.Alfandegário: 90189099 PLACA BISTURI, Tipo Uso: infantil descartável, Formato: anatômico, Aplicação: adaptável a qualquer tipo de bisturí eletrônico. Características Adicionais: auto adesiva ( placa eletrocirúrgica ) boa adesividade a pele do paciente. AMPLA CONCORRÊNCIA

Total do Fornecedor: R\$ 300.748,2800

Valor Global da Ata: R\$
1.493.827,6800

(\*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.



Voltar