

Pregão/Concorrência Eletrônica



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico

Pregão Nº 00085/2022 (SRP) - (Decreto Nº 10.024/2019)

Às 13:16 horas do dia 14 de setembro de 2022, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr. GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 06000382112202197, Pregão nº 00085/2022.

Resultado da Homologação

Item: 1

Descrição: Curativo

Descrição Complementar: Curativo Revestimento: Com Almofada Em Poliuretano , Material: Poliuretano , Componentes: Aderente Com Borda , Dimensão: Cerca De 20 X 20 CM, Embalagem: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril , Permeabilidade: Permeável A Gases E Impermeável A Líquidos , Tipo: Hidropolímero , Formato: Sacral

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 36.660

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 30,6000

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 26,0000 e a quantidade de 36.660 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/08/2022 15:50:24	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ/CPF: 13.656.820/0004-20, Melhor lance: R\$ 26,0000
Homologado	14/09/2022 13:16:10	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 2

Descrição: Curativo

Descrição Complementar: Curativo Revestimento: Com Almofada Em Poliuretano , Material: Poliuretano , Componentes: Aderente Com Borda , Dimensão: Cerca De 20 X 20 CM, Embalagem: Embalagem Individual , Esterilidade: Estéril , Permeabilidade: Permeável A Gases E Impermeável A Líquidos , Tipo: Hidropolímero , Formato: Sacral

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 12.220

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 30,6000

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	27/04/2022 11:51:22	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as participantes ofertaram valores superiores ao estimado e não obtivemos êxito nas negociações. Propostas desclassificadas e item cancelado, conforme previsão contida nos subitens 9.1.1.1 e 9.6 do edital.
Homologado	14/09/2022 13:16:24	GLAUCIA MARIA MENEZES	

DA
SILVEIRA

Item: 3**Descrição:** Curativo**Descrição Complementar:** Curativo Revestimento: Revestido Com Silicone , Material: Poliuretano , Componentes: Aderente , Dimensão: Cerca De 15 X 20 CM, Embalagem: Embalagem Individual , Esterelidade: Estéril , Permeabilidade: Permeável A Gases E Impermeável A Líquidos , Tipo: Hidropolímero**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7.809**Valor Estimado:** R\$ 135,6167**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	01/06/2022 11:35:14	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: A primeiras quartas colocadas foram reprovadas tecnicamente e a última ofertou valor superior ao estimado e não obtivemos êxito na negociação (desclassificada em obediência aos subitens 9.1.1.1 e 9.6 do edital).
Homologado	14/09/2022 13:16:37	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 4**Descrição:** Curativo**Descrição Complementar:** Curativo Revestimento: Revestido Com Silicone , Material: Poliuretano , Componentes: Aderente , Dimensão: Cerca De 15 X 20 CM, Embalagem: Embalagem Individual , Esterelidade: Estéril , Permeabilidade: Permeável A Gases E Impermeável A Líquidos , Tipo: Hidropolímero**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.602**Valor Estimado:** R\$ 135,6167**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	27/04/2022 11:51:51	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as participantes ofertaram valores superiores ao praticado no item vinculado e destinado à ampla concorrência e não obtivemos êxito nas negociações. Propostas desclassificadas e item cancelado, conforme previsão contida no subitem 5.7.2 do edital.
Homologado	14/09/2022 13:16:40	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 5**Descrição:** Curativo**Descrição Complementar:** Revestimento: Revestido Com Silicone, Material: Poliuretano, Componentes: Aderente, Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM, Embalagem: Embalagem Individual, Esterelidade: Estéril, Permeabilidade: Permeável A Gases E Impermeável A Líquidos, Tipo: Hidropolímero,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 5.051**Valor Estimado:** R\$ 26,7500**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** BMD - COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 25,5000 e a quantidade de 5.051 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Adjudicado 29/08/2022 -
15:50:27

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: BMD - COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.603.161/0004-97, Melhor
lance: R\$ 25,5000

Homologado 14/09/2022 GLAUCIA MARIA
13:16:53 MENEZES DA
SILVEIRA

Item: 6**Descrição:** Curativo**Descrição Complementar:** Curativo Revestimento: Revestido Com Silicone , Material: Poliuretano , Componentes: Aderente , Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM, Embalagem: Embalagem Individual , Esterelidade: Estéril , Permeabilidade: Permeável A Gases E Impermeável A Líquidos , Tipo: Hidropolímero**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 1.683**Valor Estimado:** R\$ 26,7500**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	27/04/2022 11:52:09	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as participantes ofertaram valores superiores ao praticado no item vinculado e destinado à ampla concorrência e não obtivemos êxito nas negociações. Propostas desclassificadas e item cancelado, conforme previsão contida no subitem 5.7.2 do edital.
Homologado	14/09/2022 13:16:56	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 7**Descrição:** Curativo**Descrição Complementar:** Curativo Revestimento: Revestido Com Silicone , Material: Poliuretano , Componentes: Aderente , Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Embalagem: Embalagem Individual , Esterelidade: Estéril , Permeabilidade: Permeável A Gases E Impermeável A Líquidos , Tipo: Hidropolímero**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 9.299**Valor Estimado:** R\$ 11,7000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	01/06/2022 11:38:21	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: As primeiras três colocadas foram reprovadas tecnicamente e as demais ofertaram valores superiores ao estimado e não obtivemos êxito na negociação (desclassificadas em obediência aos subitens 9.1.1.1 e 9.6 do edital).
Homologado	14/09/2022 13:17:12	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 8**Descrição:** Curativo**Descrição Complementar:** Curativo Revestimento: Revestido Com Silicone , Material: Poliuretano , Componentes: Aderente , Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Embalagem: Embalagem Individual , Esterelidade: Estéril , Permeabilidade: Permeável A Gases E Impermeável A Líquidos , Tipo: Hidropolímero**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 3.099**Valor Estimado:** R\$ 11,7000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	27/04/2022 11:52:28	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as participantes ofertaram valores superiores ao praticado no item vinculado e destinado à ampla concorrência e não obtivemos êxito nas negociações. Propostas desclassificadas e item cancelado, conforme previsão contida no subitem 5.7.2 do edital.
Homologado	14/09/2022 13:17:24	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 9**Descrição:** Curativo**Descrição Complementar:** Curativo Revestimento: Revestido Com Silicone , Material: Poliuretano, Com Almofada Em Não Tecido , Componentes: Aderente Com Borda , Dimensão: Cerca De 20 X 20 CM, Embalagem: Embalagem Individual , Esterelidade: Estéril , Permeabilidade: Permeável A Gases E Impermeável A Líquidos , Tipo: Hidropolímero**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 13.521**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 164,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA , **pelo melhor lance de R\$ 189,0000 , com valor negociado a R\$ 162,0000 e a quantidade de 13.521 Unidade .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	15/09/2022 17:23:25	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: MOLNLYCKE HEALTH CARE VENDA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ/CPF: 12.600.168/0001-17, Melhor lance: R\$ 189,0000, Valor Negociado: R\$ 162,0000
Homologado	20/09/2022 09:47:44	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 10**Descrição:** Curativo**Descrição Complementar:** Curativo Revestimento: Revestido Com Silicone , Material: Poliuretano, Com Almofada Em Não Tecido , Componentes: Aderente Com Borda , Dimensão: Cerca De 20 X 20 CM, Embalagem: Embalagem Individual , Esterelidade: Estéril , Permeabilidade: Permeável A Gases E Impermeável A Líquidos , Tipo: Hidropolímero**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 4.506**Unidade de fornecimento:** Unidade**Valor Estimado:** R\$ 164,0000**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Homologado	14/09/2022 13:17:36	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 11**Descrição:** Adjuvante P/ Estomia**Descrição Complementar:** Material: Resina Sintética, C/ Álcool, Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Intestinal / Urinária, Tipo: Protetor De Pele Periestomia,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 190.636**Unidade de fornecimento:** Grama**Valor Estimado:** R\$ 0,5067**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Homologado**Adjudicado para:** COLOPLAST DO BRASIL LTDA. , **pelo melhor lance de R\$ 0,4500 e a quantidade de 190.636 Grama .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Adjudicado 29/08/2022
15:50:30Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COLOPLAST DO BRASIL
LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20, Melhor lance: R\$ 0,4500Homologado 14/09/2022
13:17:39 GLAUCIA MARIA
MENEZES DA
SILVEIRA**Item: 12****Descrição:** Adjuvante P/ Estomia**Descrição Complementar:** Material: Resina Sintética, C/ Álcool, Aspecto Físico: Pasta, Aplicação: Intestinal / Urinária, Tipo: Protetor De Pele Periestomia,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 63.545**Valor Estimado:** R\$ 0,5067**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Grama**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	03/06/2022 14:39:29	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: A primeira colocada foi inabilitada por ausência de apresentação do Balanço Patrimonial registrado do último exercício (em desacordo ao subitem 10.2.3 do edital) e as próximas colocadas ofertaram valores superiores ao estimado e não obtivemos êxito na negociação.
Homologado	14/09/2022 13:17:52	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 13**Descrição:** Adjuvante P/ Estomia**Descrição Complementar:** Adjuvante P/ Estomia Material: Resina Sintética, S/ Álcool , Aspecto Físico: Pó , Aplicação: Intestinal / Urinária , Tipo: Protetor De Pele Periestomia**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 128.155**Valor Estimado:** R\$ 0,5100**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Grama**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	27/04/2022 11:52:42	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as participantes ofertaram valores superiores ao estimado e não obtivemos êxito nas negociações. Propostas desclassificadas e item cancelado, conforme previsão contida nos subitens 9.1.1.1 e 9.6 do edital.
Homologado	14/09/2022 13:18:10	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 14**Descrição:** Adjuvante P/ Estomia**Descrição Complementar:** Adjuvante P/ Estomia Material: Resina Sintética, S/ Álcool , Aspecto Físico: Tira , Aplicação: Intestinal / Urinária , Tipo: Protetor De Pele Periestomia , Apresentação: Modelos Variados**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 7.509**Valor Estimado:** R\$ 8,5000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** COLOPLAST DO BRASIL LTDA. , pelo melhor lance de R\$ 14,9000 , com valor negociado a R\$ 8,5000 e a quantidade de 7.509 Unidade .**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
--------	------	------	-------------

Adjudicado 29/08/2022 -
15:50:33

Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: COLOPLAST DO BRASIL LTDA., CNPJ/CPF: 02.794.555/0004-20, Melhor lance: R\$ 14,9000, Valor Negociado: R\$ 8,5000

Homologado 14/09/2022 GLAUCIA MARIA
13:18:23 MENEZES DA
SILVEIRA

Item: 15**Descrição:** Adjuvante P/ Estomia**Descrição Complementar:** Adjuvante P/ Estomia Material: Resina Sintética, S/ Álcool , Aspecto Físico: Tira , Aplicação: Intestinal / Urinária , Tipo: Protetor De Pele Periestomia , Apresentação: Modelos Variados**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 2.503**Valor Estimado:** R\$ 8,5000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	27/04/2022 10:41:13	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Conforme o Parecer Técnico 2022 (85000980), o produto ofertado pela única participante se trata de "pasta para estomias em bisnaga, divergindo do solicitado (pasta para estomias em tira)."
Homologado	14/09/2022 13:18:26	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 16**Descrição:** Curativo.**Descrição Complementar:** Tipo*: Adesivo, Material*: Filme Plástico, Componentes*: C/ Membrana Polimérica, Esterilidade*: Estéril, Dimensões*: Cerca De 10 X 10 CM,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 25.799**Valor Estimado:** R\$ 61,4800**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	05/05/2022 17:12:10	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: A primeira e segunda colocadas foram reprovadas tecnicamente (Parecer Técnico 2022 - 85000980 e Parecer Técnico 2042 - 85723454) e a terceira colocada ofertou valor superior ao estimado (em desacordo aos subitens 9.1.1.1 e 9.5 do edital) e não obtivemos êxito na negociação.
Homologado	14/09/2022 13:18:45	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 17**Descrição:** Curativo.**Descrição Complementar:** Tipo*: Adesivo, Material*: Filme Plástico, Componentes*: C/ Membrana Polimérica, Esterilidade*: Estéril, Dimensões*: Cerca De 10 X 10 CM,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8.599**Valor Estimado:** R\$ 61,4800**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	05/05/2022 15:58:07	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: As duas empresas participantes foram reprovadas tecnicamente, uma vez que não atenderam as exigências estabelecidas no edital (Parecer Técnico 2022 - 85000980 e Parecer Técnico 2042 - 85723454).

Homologado 14/09/2022 13:18:57
 GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA

Item: 18**Descrição:** Curativo**Descrição Complementar:** Revestimento: Com Almofada Em Poliuretano, Material: Poliuretano, Componentes: Aderente Com Borda, Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Embalagem: Embalagem Individual, Esterelidade: Estéril, Permeabilidade: Permeável A Gases E Impermeável A Líquidos, Tipo: Hidropolímero,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50.328**Valor Estimado:** R\$ 14,8060**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES , **pelo melhor lance de R\$ 8,0000 e a quantidade de 50.328 Unidade .****Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/08/2022 15:50:37	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 02.881.877/0001-64, Melhor lance: R\$ 8,0000
Homologado	14/09/2022 13:19:00	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 19**Descrição:** Curativo**Descrição Complementar:** Revestimento: Com Almofada Em Poliuretano, Material: Poliuretano, Componentes: Aderente Com Borda, Dimensão: Cerca De 10 X 10 CM, Embalagem: Embalagem Individual, Esterelidade: Estéril, Permeabilidade: Permeável A Gases E Impermeável A Líquidos, Tipo: Hidropolímero,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 16.776**Valor Estimado:** R\$ 14,8060**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	27/04/2022 11:52:54	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as participantes ofertaram valores superiores ao estimado e/ou praticado no item vinculado e destinado à ampla concorrência e não obtivemos êxito nas negociações. Propostas desclassificadas e item cancelado, conforme previsão contida nos subitens 5.7.2, 9.1.1.1 e 9.6 do edital.
Homologado	14/09/2022 13:19:18	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 20**Descrição:** Curativo**Descrição Complementar:** Revestimento: Com Almofada Em Poliuretano, Material: Poliuretano, Componentes: Aderente Com Borda, Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM, Embalagem: Embalagem Individual, Esterelidade: Estéril, Permeabilidade: Permeável A Gases E Impermeável A Líquidos, Tipo: Hidropolímero,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 43.766**Valor Estimado:** R\$ 27,7000**Situação:** Homologado**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Adjudicado para:** SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. , **pelo melhor lance de R\$ 18,0000 e a quantidade de 43.766 Unidade .**

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/08/2022 15:50:40	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SMITH & NEPHEW COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA., CNPJ/CPF: 13.656.820/0004-20, Melhor lance: R\$ 18,0000
Homologado	14/09/2022 13:19:30	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 21**Descrição:** Curativo**Descrição Complementar:** Revestimento: Com Almofada Em Poliuretano, Material: Poliuretano, Componentes: Aderente Com Borda, Dimensão: Cerca De 15 X 15 CM, Embalagem: Embalagem Individual, Esterelidade: Estéril, Permeabilidade: Permeável A Gases E Impermeável A Líquidos, Tipo: Hidropolímero,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 14.588**Valor Estimado:** R\$ 27,7000**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	27/04/2022 11:53:06	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as participantes ofertaram valores superiores ao estimado e/ou praticado no item vinculado e destinado à ampla concorrência e não obtivemos êxito nas negociações. Propostas desclassificadas e item cancelado, conforme previsão contida nos subitens 5.7.2, 9.1.1.1 e 9.6 do edital.
Homologado	14/09/2022 13:19:51	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 22**Descrição:** Curativo**Descrição Complementar:** Revestimento: Recoberto Por Poliuretano Impregnado Com Prata, Componentes: Não Aderente Sem Borda, Dimensão: Cerca De 20 X 20 CM, Embalagem: Embalagem Individual, Esterelidade: Estéril, Tipo: Hidropolímero,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 27.156**Valor Estimado:** R\$ 27,2250**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	27/04/2022 12:03:14	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: A primeira colocada foi reprovada tecnicamente e das demais participantes ofertaram valores superiores ao estimado e não obtivemos êxito nas negociações. Propostas desclassificadas e item cancelado, conforme previsão contida nos subitens 9.1.1.1 e 9.6 do edital.
Homologado	14/09/2022 13:20:06	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 23**Descrição:** Curativo**Descrição Complementar:** Revestimento: Recoberto Por Poliuretano Impregnado Com Prata, Componentes: Não Aderente Sem Borda, Dimensão: Cerca De 20 X 20 CM, Embalagem: Embalagem Individual, Esterelidade: Estéril, Tipo: Hidropolímero,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 9.051**Valor Estimado:** R\$ 27,2250**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances:** -

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	27/04/2022 14:28:57	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: A primeira colocada foi reprovada tecnicamente e das demais participantes ofertaram valores superiores ao estimado e não obtivemos êxito nas negociações. Propostas desclassificadas e item cancelado, conforme previsão contida nos subitens 9.1.1.1 e 9.6 do edital.
Homologado	14/09/2022 13:20:19	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 24**Descrição:** Curativo**Descrição Complementar:** Revestimento: Com Alginato De Cálcio E Sódio E Carmelose, Material: Gel, Esterelidade: Não Estéril,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 760.828**Valor Estimado:** R\$ 0,4175**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Grama**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	27/04/2022 12:03:28	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: A primeira colocada foi reprovada tecnicamente e das demais participantes ofertaram valores superiores ao estimado e não obtivemos êxito nas negociações. Propostas desclassificadas e item cancelado, conforme previsão contida nos subitens 9.1.1.1 e 9.6 do edital.
Homologado	14/09/2022 13:20:31	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 25**Descrição:** Curativo**Descrição Complementar:** Revestimento: Com Alginato De Cálcio E Sódio E Carmelose, Material: Gel, Esterelidade: Não Estéril,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 253.609**Valor Estimado:** R\$ 0,4175**Situação:** Cancelado no julgamento**Unidade de fornecimento:** Grama**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	27/04/2022 11:53:21	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as participantes ofertaram valores superiores ao estimado e/ou praticado no item vinculado e destinado à ampla concorrência e não obtivemos êxito nas negociações. Propostas desclassificadas e item cancelado, conforme previsão contida nos subitens 5.7.2, 9.1.1.1 e 9.6 do edital.
Homologado	14/09/2022 13:20:43	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 26**Descrição:** Curativo**Descrição Complementar:** Revestimento: Preenchido Com Petrolato, Material: Acetato De Celulose, Componentes: Não Aderente, Dimensão: Cerca De 7,5 X 150 CM, Característica Adicional: Recortável, Embalagem: Embalagem Individual, Esterelidade: Estéril,**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Quantidade: 19.945
Valor Estimado: R\$ 48,5700
Situação: Homologado

Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo Mínimo entre Lances: -

Adjudicado para: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA , pelo melhor lance de R\$ 48,5700 e a quantidade de 19.945 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/08/2022 15:50:43	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 57.532.343/0001-14, Melhor lance: R\$ 48,5700
Homologado	14/09/2022 13:20:53	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 27

Descrição: Curativo

Descrição Complementar: Revestimento: Preenchido Com Petrolato, Material: Acetato De Celulose, Componentes: Não Aderente, Dimensão: Cerca De 7,5 X 150 CM, Característica Adicional: Recortável, Embalagem: Embalagem Individual, Esterilidade: Estéril,

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 6.648

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 48,5700

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Cancelado no julgamento

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	04/05/2022 09:44:13	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: A empresa (primeira colocada) foi desclassificada tecnicamente e a segunda não se enquadra nos portes ME/EPP.
Homologado	14/09/2022 13:21:08	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 28

Descrição: Material Gasoterapia

Descrição Complementar: Material Gasoterapia Comprimento Extensão: Cerca De 4,0 M, Tipo Extensão: Extensor Em Pvc C/ Conectores , Saída: P/ Oxigênio , Embalagem: Embalagem Individual , Esterilidade*: Estéril

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 16.128

Unidade de fornecimento: Unidade

Valor Estimado: R\$ 4,0000

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Situação: Homologado

Adjudicado para: SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES , pelo melhor lance de R\$ 3,0000 e a quantidade de 16.128 Unidade .

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Adjudicado	29/08/2022 15:50:46	-	Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: SEROPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, CNPJ/CPF: 23.596.733/0001-36, Melhor lance: R\$ 3,0000
Homologado	14/09/2022 13:21:11	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 29

Descrição: Abaixador Língua

Descrição Complementar: Abaixador Língua Material: Madeira , Comprimento: 14 CM, Espessura: 2 MM, Tipo: Descartável , Largura: 1,50 CM, Formato: Tipo Espátula

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 27.474

Unidade de fornecimento: Pacote 100,00 UN

Valor Estimado: R\$ 4,5100**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	27/04/2022 11:53:34	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as participantes ofertaram valores superiores ao estimado e não obtivemos êxito nas negociações. Propostas desclassificadas e item cancelado, conforme previsão contida nos subitens 9.1.1.1 e 9.6 do edital.
Homologado	14/09/2022 13:21:25	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 30**Descrição:** Abaixador Língua**Descrição Complementar:** Abaixador Língua Material: Madeira , Comprimento: 14 CM, Espessura: 2 MM, Tipo: Descartável , Largura: 1,50 CM, Formato: Tipo Espátula**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 9.158**Unidade de fornecimento:** Pacote 100,00 UN**Valor Estimado:** R\$ 4,5100**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	27/04/2022 11:53:46	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as participantes ofertaram valores superiores ao estimado e/ou praticado no item vinculado e destinado à ampla concorrência e não obtivemos êxito nas negociações. Propostas desclassificadas e item cancelado, conforme previsão contida nos subitens 5.7.2, 9.1.1.1 e 9.6 do edital.
Homologado	14/09/2022 13:21:35	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 31**Descrição:** Espátula Uso Médico**Descrição Complementar:** Espátula Uso Médico Modelo 1: De Ayres , Material*: Madeira , Comprimento*: Cerca De 18 CM, Esterilidade: Descartável**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 16.128**Unidade de fornecimento:** Pacote 100,00 UN**Valor Estimado:** R\$ 7,9300**Intervalo Mínimo entre Lances:** -**Situação:** Cancelado no julgamento**Eventos do Item**

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	27/04/2022 11:53:55	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as participantes ofertaram valores superiores ao estimado e/ou praticado no item vinculado e destinado à ampla concorrência e não obtivemos êxito nas negociações. Propostas desclassificadas e item cancelado, conforme previsão contida nos subitens 5.7.2, 9.1.1.1 e 9.6 do edital.
Homologado	14/09/2022 13:21:56	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 32**Descrição:** Espátula Uso Médico**Descrição Complementar:** Espátula Uso Médico Modelo 1: De Ayres , Material*: Madeira , Comprimento*: Cerca De 18 CM, Esterilidade: Descartável**Tratamento Diferenciado:** -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5.376
Valor Estimado: R\$ 7,9300
Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Pacote 100,00 UN
Intervalo Mínimo entre Lances: -

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	27/04/2022 11:54:06	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Todas as participantes ofertaram valores superiores ao estimado e não obtivemos êxito nas negociações. Propostas desclassificadas e item cancelado, conforme previsão contida nos subitens 9.1.1.1 e 9.6 do edital.
Homologado	14/09/2022 13:22:11	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Item: 33

Descrição: Tubo Hospitalar

Descrição Complementar: Tubo Hospitalar Referência: Nº 200 , Material: Borracha De Látex Natural , Diâmetro Interno: Cerca De 3,0 Mm , Esterilidade: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9.360

Valor Estimado: R\$ 2,6850

Situação: Cancelado no julgamento

Unidade de fornecimento: Rolo 15,00 M

Intervalo Mínimo entre Lances: -

Eventos do Item

Evento	Data	Nome	Observações
Cancelado no julgamento	17/05/2022 10:29:24	-	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve proposta válida para o item: A amostra da 1ª não atendeu; a 2ª não encartou proposta; a 3ª não enviou amostra e a última com preço acima do estimado não manifestou.
Homologado	14/09/2022 13:22:23	GLAUCIA MARIA MENEZES DA SILVEIRA	

Fim do documento