



Gerência de Epidemiologia de Campo – GECAMP
Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SESDF
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO Nº348

Emergência de Saúde Pública COVID-19 no âmbito do Distrito Federal

Apresentação

Este Boletim Epidemiológico é produzido diariamente pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Os conceitos e definições utilizados para a elaboração deste boletim estão apresentados no quadro 1.

Quadro 1. Conceitos e definições utilizados para o monitoramento COVID-19

Casos confirmados COVID-19	Biologia molecular (RT-PCR em tempo real para detecção do vírus SARSCoV2, Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos) informados diariamente pelos laboratórios credenciados e/ou por clínica imagem ¹ .
Caso recuperado	É o caso confirmado de COVID-19, com mais de 14 dias de início de sintomas. E que não evoluiu a óbito.
Caso não recuperado	É o caso confirmado de COVID-19, com menos de 14 dias de início de sintomas. E que não evoluiu a óbito.
Óbito	Caso confirmado de COVID-19 pelo critério laboratorial ou clínico imagem que evoluiu para óbito ¹ .
Taxa de Incidência	Refere à proporção de casos por 100.000 habitantes entre os casos de residentes do Distrito Federal na respectiva faixa etária, tendo como <i>numerador</i> o número de casos e <i>denominador</i> a população residente, e multiplicado pelo <i>parâmetro</i> 100.000
Média móvel 7 dias	Cálculo de media simples no período de 7 dias visando facilitar a visualização da tendência, a cada novo dia o cálculo é refeito somando-se o valor do dia aos 6 anteriores dividindo por 7.
Letalidade	Refere à proporção de óbitos(%) entre todos os casos confirmados na respectiva faixa etária e área de residência.
Taxa de mortalidade	Refere à proporção de óbitos por 100.000 habitantes entre os óbitos de residentes do Distrito Federal na respectiva faixa etária, tendo como <i>numerador</i> o número de óbitos e <i>denominador</i> a população residente, e multiplicado pelo <i>parâmetro</i> 100.000
Taxa de Transmissão R(t)	Representa o número médio de infecções secundárias que um indivíduo infectante (ou seja que transmite a doença) em um determinado tempo (t), é capaz de gerar

1.Nota Técnica 007/2020

Situação Epidemiológica do Distrito Federal

Até às 17h:00 do dia 13/02/2021 foram notificados no Distrito Federal 284.301 casos confirmados de COVID-19 (595 casos novos em relação ao dia anterior). Do total de casos notificados, 274.493 (96,6%) estão recuperados e 4.680(1,6%) evoluíram para óbito. Do total de óbitos, 410 são residentes de outros estados, sendo 364 de Goiás (entorno), dois do Amapá, quatro da Bahia, dez de Minas Gerais, três do Rio de Janeiro, um de São Paulo,



Gerência de Epidemiologia de Campo – GECAMP
Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SESDF
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

dois do Tocantins, cinco do Mato Grosso, doze do Amazonas, três de Roraima, um de Rondônia, um do Maranhão, um do Acre e um de Santa Catarina (Tabela 1).

Com relação ao local de residência dos casos, 249.054 (87,6%) residem no DF e 22.536 (7,9%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF. Na Figura 1 está representada a distribuição do total de casos por data de início de sintomas segundo evolução.

Tabela 1. Distribuição dos casos confirmados no DF e óbitos, segundo UF de residência. Distrito Federal, 13 de fevereiro de 2021.

UF	Casos		Óbitos	
	n	%	n	%
DISTRITO FEDERAL	249.054	87,6	4.270	1,7
GOIÁS	18.058	6,4	364	2,0
OUTROS ESTADOS	4.478	1,6	46	1,0
EM INVESTIGAÇÃO	12.711	4,5	0	0,0
TOTAL	284.301	100,0	4.680	1,6

Fonte: PAINEL COVID-19. Dados atualizados até 13/02/2021 às 17h00


*Dados sujeitos à alteração após investigação epidemiológica

A COVID-19 é uma das etiologias da Síndrome Respiratória Aguda Grave, portanto os dados de hospitalização estão no Boletim Epidemiológico do Monitoramento da Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave disponível no site saúde DF <http://www.saude.df.gov.br/gripe/>. A figura 2 apresenta a curva os óbitos por sexo segundo a data do óbito.



Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SESDF
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

Figura 1. Curva epidemiológica dos casos confirmados de COVID-19 segundo evolução e data de início de sintomas, Distrito Federal, 13 de fevereiro de 2021




Fonte: PAINEL COVID-19. Dados atualizados até 13/02/2021 às 17h00

*Dados sujeitos à alteração após investigação epidemiológica.



Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SESDF
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

Figura 2. Curva dos óbitos confirmados de COVID-19 notificados no DF, segundo a data de ocorrência do óbito, 13 de fevereiro de 2021.



Fonte: PAINEL COVID-19. Dados atualizados até 13/02/2021 às 17h00

*Dados sujeitos à alteração após investigação epidemiológica. As datas de início de sintomas dos casos confirmados no dia de hoje ainda estão sendo revisadas



Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SESDF
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

A mediana de idade do total de casos confirmados é de 39 anos, variando entre 0 e 107 anos, e a de óbitos é de 71 anos variando de 0 e 107. A distribuição dos casos e óbitos segundo sexo, categoria profissional e comorbidades está descrita na Tabela 2.

Tabela 2. Características dos casos e óbitos confirmados no Distrito Federal, 13 de fevereiro de 2021.

Variável	Casos		Óbitos	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	129.696	45,6	2.707	57,8
Feminino	154.605	54,4	1.973	42,2
Presença de comorbidades	20.800	17,0	4.003	85,5
D. Cardiopatias	11.742	56,5	2.997	64,0
Distúrbios Metabólicos	7.613	36,6	1.879	40,1
Pneumopatias	3.529	17,0	571	12,2
Nefropatias	1.041	5,0	442	9,4
Doenças Hematológicas	207	1,0	26	0,6
Imunossupressão	1.557	7,5	365	7,8
Obesidade	1.415	6,8	517	11,0
Outros	1.402	6,7	602	12,9
Profissão informada	15.936	5,6	1.477	31,6
Segurança Pública	2.445	15,3	27	1,8
Profissionais de Saúde	8.384	52,6	46	3,1

Fonte: PAINEL COVID-19. Dados atualizados até 13/02/2021 às 17h00

*Dados sujeitos à alteração após investigação epidemiológica

Do total de casos confirmados, os maiores números absolutos estão nas faixas etária de 30 a 39 anos e 40 a 49 anos. Considerando-se apenas os residentes do Distrito Federal, as maiores incidências dos casos confirmados estão nos grupos de 30 a 39 anos e 40 a 49 anos respectivamente. A letalidade do Distrito Federal é de 1,7% enquanto a taxa de mortalidade é de 139,9 por 100 mil habitantes. A maior letalidade por faixa etária está no grupo de 80 ou mais, bem como a maior taxa de mortalidade (Tabela 3).



Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SESDF
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

Tabela 3. Distribuição, frequência, incidência de casos confirmados, letalidade e Taxa de mortalidade de COVID-19, segundo faixa etária. Distrito Federal, 13 de fevereiro de 2021.

Faixa etária	Total de casos	Casos do DF		Óbitos do DF		
	N	n	Incidência/100 mil/hab.	n	Letalidade	Taxa de mortalidade/ 100 mil hab.
Menor de 2	1.764	1.496	1.709,30	1	0,1	1,1
2 a 10	6.246	5.486	1.583,21	2	0,0	0,6
11 a 19	14.786	13.099	3.217,31	4	0,0	1,0
20 a 29	51.863	44.589	8.796,72	34	0,1	6,7
30 a 39	74.237	64.334	11.767,55	116	0,2	21,2
40 a 49	61.533	54.135	11.426,29	296	0,5	62,5
50 a 59	39.214	34.873	10.323,99	569	1,6	168,4
60 a 69	20.099	18.009	8.824,09	947	5,3	464,0
70 a 79	9.672	8.678	8.697,40	1.092	12,6	1.094,4
80 ou mais	4.887	4.355	10.282,14	1.209	27,8	2.854,4
Total	284.301	249.054	8.158,89	4.270	1,7	139,9

Fonte: PAINEL COVID-19. Dados atualizados até 13/02/2021 às 17h00.

*Dados sujeitos à alteração após investigação epidemiológica

**A incidência se refere à proporção de casos por 100.000 habitantes entre os casos residentes do DF na respectiva faixa etária.


Dos casos residentes do Distrito Federal, as Regiões Sudoeste e Central detém o maior número absoluto de casos confirmados. As maiores incidências foram registradas nas Regiões Administrativas Sobradinho I, Lago Sul, Plano Piloto e Taguatinga (Figura 3).

Quanto às Regiões de Saúde (RS), as maiores incidências estão nas Regiões Central e Sudoeste. A maior taxa de letalidade dos casos por RS de residência foi registrada na região Oeste e a menor na RS Central. Quanto a taxa de mortalidade as duas maiores taxas estão nas RS Sul e Oeste (Tabela 4).

Devido as investigações epidemiológicas dos óbitos, as RA de residência podem ser alteradas até o encerramento das mesmas.

A População Privada de Liberdade está sendo analisada separadamente da Região de Saúde Leste e os detentos que cumprem regime semi-aberto ou prisão domiciliar são registrados na RA de residência.

Figura 3. Distribuição geográfica de incidência de casos por 100 mil habitantes, segundo Região Administrativa. Distrito Federal, 13 de fevereiro de 2021.



Fonte: SSP e SES/DF. PAINEL COVID-19. Dados atualizados até 12/02/2021 às 17h00
Gradiente de cores segundo valor da taxa



Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SESDF
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

Tabela 4. Distribuição, frequência, incidência de casos por 100 mil habitantes, número, percentual de óbitos e Taxa de mortalidade segundo Região de Saúde e Região Administrativa, Distrito Federal, 13 de fevereiro de 2021.

REGIÃO/RA	Casos			Óbitos		
	N	%	Incidência/ 100 mil hab.	n	%	Taxa de mortalidade/ 100 mil hab.
SUDOESTE	67.585	27,1	8.145,99	1212	1,8	146,08
ÁGUAS CLARAS*	15.918	6,4	9.328,63	144	0,9	84,4
RECANTO DAS EMAS	6.949	2,8	5.246,63	154	2,2	116,3
SAMAMBAIA	16.378	6,6	6.685,99	357	2,2	145,7
TAGUATINGA	22.942	9,2	11.020,43	468	2,0	224,8
VICENTE PIRES	5.398	2,2	7.349,02	89	1,6	121,2
CENTRAL	44.028	17,7	11.211,67	505	1,1	128,60
PLANO PILOTO	26.546	10,7	11.526,20	331	1,2	143,7
SUDOESTE/OCTOGONAL	6.042	2,4	10.934,16	45	0,7	81,4
CRUZEIRO	3.172	1,3	10.280,68	41	1,3	132,9
LAGO NORTE	3.362	1,3	9.055,40	38	1,1	102,4
LAGO SUL	4.488	1,8	14.802,11	44	1,0	145,1
VARJÃO	418	0,2	4.734,40	6	0,0	68,0
CENTRO SUL	28.612	11,5	7.513,71	488	1,7	128,15
CANDANGOLÂNDIA	1.533	0,6	9.383,03	28	1,8	171,4
PARKWAY	2.117	0,9	9.181,20	35	1,7	151,8
GUARÁ	13.685	5,5	9.736,06	224	1,6	159,4
NÚCLEO BANDEIRANTE	2.339	0,9	9.738,12	49	2,1	204,0
RIACHO FUNDO I	4.728	1,9	10.790,83	80	1,7	182,6
RIACHO FUNDO II	2.537	1,0	2.710,01	41	1,6	43,8
SCIA (ESTRUTURAL)	1.600	0,6	4.351,37	31	1,9	84,3
S I A	73	0,0	2.785,20	0	0,0	0,0
NORTE	21.750	8,7	6.126,66	439	2,0	123,66
FERCAL	202	0,1	2.132,60	2	0,0	21,1
PLANALTINA	9.604	3,9	4.897,85	210	2,2	107,1
SOBRADINHO I	10.581	4,2	14.868,26	195	1,8	274,0
SOBRADINHO II	1.363	0,5	1.741,12	32	2,3	40,9
SUL	22.066	8,9	8.084,00	498	2,3	182,44
GAMA	13.191	5,3	9.180,31	293	2,2	203,9
SANTA MARIA	8.875	3,6	6.865,42	205	2,3	158,6
OESTE	35.115	14,1	6.914,43	906	2,6	178,40
BRAZLÂNDIA	3.742	1,5	5.844,41	90	2,4	140,6
CEILÂNDIA	31.373	12,6	7.068,79	816	2,6	183,9
LESTE	16.407	6,6	5.232,44	222	1,4	70,80
ITAPOÃ	2.403	1,0	3.711,37	25	1,0	38,6
PARANOÁ	4.626	1,9	6.193,60	72	1,6	96,4
SÃO SEBASTIÃO	6.662	2,7	5.743,70	99	1,5	85,4
JARDIM BOTÂNICO	2.716	1,1	4.671,64	22	0,8	37,8
População Privada de Liberdade	1.981	0,8	14.754,95	4	0,2	29,8
RA em investigação	11.510	4,6	-	0	0,0	-
TOTAL DF	249.054	100	8.158,89	4.270	1,7	139,9

Fonte: PAINEL COVID-19. Dados atualizados até 13/02/2021 às 17h00 Dados sujeitos à alteração após investigação epidemiológica;

**RA Sol Nascente contabilizada conjuntamente com Ceilândia e RA Arniqueira contabilizada em Águas Claras.



Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SESDF
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

Análise de tendência e oscilação

Média Móvel

A média de casos por data do início dos sintomas apresentou uma tendência de crescimento acentuado desde o início da pandemia até primeira quinzena de junho, com oscilação decrescente na segunda quinzena. Em julho observou-se a retomada do crescimento de casos e um padrão de oscilação que se manteve entre a segunda quinzena de julho e a primeira de agosto. A tendência de queda se mantém até meados de outubro, onde se observou oscilação pontual, voltando à tendência de queda até a primeira quinzena de novembro. Em meados de novembro observou-se um novo crescimento acentuado na média de casos (Figura 4).


Em relação aos óbitos a média móvel mostra uma tendência crescente desde o início da pandemia até a primeira quinzena de agosto, com posterior tendência decrescente até o final do mês de novembro. Desde o início de dezembro, observa-se oscilações com tendência de alta (Figura 5).

Cabe destacar que a tendência de queda observada nas últimas duas semanas pode ser explicada pelos casos e óbitos ainda em investigação, levando em conta o período de captação, registro e atualização das informações.



Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SESDF
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

Figura 4. Média móvel dos casos confirmados no Distrito Federal, 13 de fevereiro de 2021.




Fonte: PAINEL COVID-19. Dados atualizados até 13/02/2021 às 17h00
Dados sujeitos à alteração após investigação epidemiológica.



Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SESDF
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

Figura 5. Média móvel dos óbitos confirmados de COVID-19 segundo a data de ocorrência no Distrito Federal, 13 de fevereiro de 2021.





Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SESDF
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

Taxa de Transmissão $R(t)$

O cálculo é realizado a partir do número de casos confirmados, por data de início de sintomas de todos os casos confirmados no Distrito Federal, desde 23/02/2020 até 07/02/2021. Utilizando o EpiEstim/R na interface [Estimador COVID-19](#) disponibilizado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e da Organização Mundial da Saúde (OMS).


A reprodução da epidemia pode ser medida a partir do valor encontrado para $R(t)$. Se $R(t)$ for menor que 1, a epidemia tende a acabar, para $R(t)$ maior que 1, a epidemia avança.

A Figura 6 mostra que os maiores valores de $R(t)$ registrados foram em março 3,10 e 2,99. Com oscilações abaixo de 2.0 entre os meses de abril a julho, e atualmente com um $R(t)$ de 0,95.



Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SESDF
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

Figura 6. $R(t)$ estimado para os dados oficiais de infectados por Covid-19 no DF segundo a data de início dos sintomas dos casos no Distrito Federal, 13 de fevereiro de 2021.



Fonte: PAINEL COVID-19. Dados atualizados até 12/02/2021 às 17h00
Dados sujeitos à alteração após investigação epidemiológica.
Análise atualizada semanalmente.