



Gerência de Epidemiologia de Campo – GECAMP
Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SESDF
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO Nº485

Emergência de Saúde Pública COVID-19 no âmbito do Distrito Federal

Apresentação

Este Boletim Epidemiológico é produzido diariamente pela Gerência de Epidemiologia de Campo da Diretoria de Vigilância Epidemiológica da Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Os conceitos e definições utilizados para a elaboração deste boletim estão apresentados no quadro 1.

Quadro 1. Conceitos e definições utilizados para o monitoramento COVID-19

Casos confirmados COVID-19	Biologia molecular (RT-PCR em tempo real para detecção do vírus SARS-CoV-2, imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos) informados diariamente pelos laboratórios credenciados e/ou por clínica imagem ¹ .
Caso recuperado	É o caso confirmado de COVID-19, com mais de 14 dias de início de sintomas. E que não evoluiu a óbito.
Caso não recuperado	É o caso confirmado de COVID-19, com menos de 14 dias de início de sintomas. E que não evoluiu a óbito.
Óbito	Caso confirmado de COVID-19 pelo critério laboratorial ou clínico imagem que evolui para óbito ¹ .
Taxa de Incidência	Refere à proporção de casos por 100.000 habitantes entre os casos de residentes do Distrito Federal na respectiva faixa etária, tendo como <i>numerador</i> o número de casos e <i>denominador</i> a população residente, e multiplicado pelo <i>parâmetro</i> 100.000
Média móvel 7 dias	Cálculo de média simples no período de 7 dias visando facilitar a visualização da tendência, a cada novo dia o cálculo é refeito somando-se o valor do dia aos 6 anteriores dividindo por 7.
Letalidade	Refere à proporção de óbitos(%) entre todos os casos confirmados na respectiva faixa etária e área de residência.
Taxa de mortalidade	Refere à proporção de óbitos por 100.000 habitantes entre os óbitos de residentes do Distrito Federal na respectiva faixa etária, tendo como <i>numerador</i> o número de óbitos e <i>denominador</i> a população residente, e multiplicado pelo <i>parâmetro</i> 100.000
Taxa de Transmissão R(t)	Representa o número médio de infecções secundárias que um indivíduo infectante (ou seja que transmite a doença) em um determinado tempo (t), é capaz de gerar

1.Nota Técnica 007/2020

Situação Epidemiológica do Distrito Federal

Até às 17h:00 do dia 30/06/2021 foram notificados no Distrito Federal 430.461 casos confirmados de COVID-19 (825 casos novos em relação ao dia anterior). Do total de casos notificados, 413.925 (96,1%) estão recuperados e 9.251 (2,1%) evoluíram para óbito. Do total de óbitos, 791 são residentes de outros estados, sendo 678 de Goiás (entorno), um do Acre, dois do Amapá, 28 do Amazonas, 15 da Bahia, um do Ceará, três do Maranhão, seis



Gerência de Epidemiologia de Campo – GECAMP
Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SESDF
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

do Mato Grosso, um do Mato Grosso do Sul, 32 de Minas Gerais, um do Piauí, três do Rio de Janeiro, quatro de Rondônia, sete de Roraima, um de Santa Catarina, cinco de São Paulo e três do Tocantins (Tabela 1).

Com relação ao local de residência dos casos, 378.205 (87,9%) residem no DF e 31.300 (7,3%) residem em outras Unidades Federadas (UF), sendo que os municípios do entorno respondem pela maior proporção dos casos de outras UF. Na Figura 1 está representada a distribuição do total de casos por data de início de sintomas segundo evolução.

Tabela 1. Distribuição dos casos confirmados no DF e óbitos, segundo UF de residência. Distrito Federal, 30 de junho de 2021.

UF	Casos		Óbitos	
	n	%	n	%
DISTRITO FEDERAL	378.205	87,9	8.460	2,2
GOIÁS	25.472	5,9	678	2,7
OUTROS ESTADOS	5.828	1,4	113	1,9
EM INVESTIGAÇÃO	20.956	4,9	0	0,0
TOTAL	430.461	100,0	9.251	2,1

Fonte: PAINEL COVID-19. Dados atualizados até 30/06/2021 às 17h00


*Dados sujeitos à alteração após investigação epidemiológica

A COVID-19 é uma das etiologias da Síndrome Respiratória Aguda Grave, portanto os dados de hospitalização estão no Boletim Epidemiológico do Monitoramento da Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave disponível no site saúde DF <http://www.saude.df.gov.br/gripe/>. A figura 2 apresenta a curva os óbitos por sexo segundo a data do óbito.



Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SESDF
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

Figura 1. Curva epidemiológica dos casos confirmados de COVID-19 segundo evolução e data de início de sintomas, Distrito Federal, 30 de junho de 2021




Fonte: PAINEL COVID-19. Dados atualizados até 30/06/2021 às 17h00

*Dados sujeitos à alteração após investigação epidemiológica.



Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SESDF
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

Figura 2. Curva dos óbitos confirmados de COVID-19 notificados no DF, segundo a data de ocorrência do óbito, 30 de junho de 2021.



Fonte: PAINEL COVID-19. Dados atualizados até 30/06/2021 às 17h00

*Dados sujeitos à alteração após investigação epidemiológica. As datas de início de sintomas dos casos confirmados no dia de hoje ainda estão sendo revisadas.

A mediana de idade do total de casos confirmados é de 39 anos, variando entre 0 e 107 anos, e a de óbitos é de 67 anos variando de 0 e 104. A distribuição dos casos e óbitos segundo sexo, categoria profissional e comorbidades está descrita na Tabela 2.

Tabela 2. Características dos casos e óbitos confirmados no Distrito Federal, 30 de junho de 2021.

Variável	Casos		Óbitos	
	n	%	n	%
Sexo				
Masculino	195.560	45,4	5.299	57,3
Feminino	234.901	54,6	3.952	42,7
Presença de comorbidades	31.741	18,2	7.691	83,1
D. Cardiopatias	18.042	56,8	5.616	60,7
Distúrbios Metabólicos	11.339	35,7	3.432	37,1
Pneumopatias	5.170	16,3	1.004	10,9
Nefropatias	1.551	4,9	748	8,1
Doenças Hematológicas	367	1,2	55	0,6
Imunossupressão	2.220	7,0	598	6,5
Obesidade	3.314	10,4	1.393	15,1
Outros	2.289	7,2	1.194	12,9
Profissão informada	24.160	5,6	7.104	76,8
Segurança Pública	3.543	14,7	123	1,7
Profissionais de Saúde	11.155	46,2	107	1,5

Fonte: PAINEL COVID-19. Dados atualizados até 30/06/2021 às 17h00

*Dados sujeitos à alteração após investigação epidemiológica

Do total de casos confirmados, os maiores números absolutos estão nas faixas etária de 30 a 39 anos e 40 a 49 anos. Considerando-se apenas os residentes do Distrito Federal, as maiores incidências dos casos confirmados estão nos grupos de 40 a 49 anos e 30 a 39 anos respectivamente. A letalidade do Distrito Federal é de 2,2% enquanto a taxa de mortalidade é de 277,1 por 100 mil habitantes. A maior letalidade por faixa etária está no grupo de 80 ou mais, bem como a maior taxa de mortalidade (Tabela 3).

Tabela 3. Distribuição, frequência, incidência de casos confirmados, letalidade e Taxa de mortalidade de COVID-19, segundo faixa etária. Distrito Federal, 30 de junho de 2021.

Faixa etária	Total de casos		Casos do DF		Óbitos do DF		Taxa de mortalidade/ 100 mil hab.
	N	n	Incidência/100 mil/hab.	n	Letalidade		
Menor de 2	2.772	2.345	2.679,36	2	0,1	2,3	
2 a 10	9.795	8.620	2.487,65	3	0,0	0,9	
11 a 19	23.505	20.836	5.117,64	7	0,0	1,7	
20 a 29	75.586	65.209	12.864,73	101	0,2	19,9	
30 a 39	108.112	93.780	17.153,61	353	0,4	64,6	
40 a 49	93.395	82.358	17.383,32	863	1,0	182,2	
50 a 59	61.142	54.551	16.149,57	1.366	2,5	404,4	
60 a 69	32.569	29.286	14.349,62	2.050	7,0	1.004,5	
70 a 79	15.975	14.395	14.427,17	1.950	13,5	1.954,4	
80 ou mais	7.610	6.825	16.113,80	1.765	25,9	4.167,2	
Total	430.461	378.205	12.389,82	8.460	2,2	277,1	

Fonte: PAINEL COVID-19. Dados atualizados até 30/06/2021 às 17h00.

*Dados sujeitos à alteração após investigação epidemiológica

**A incidência se refere à proporção de casos por 100.000 habitantes entre os casos residentes do DF na respectiva faixa etária.

Dos casos residentes do Distrito Federal, as Regiões Sudoeste e Central detém o maior número absoluto de casos confirmados. As maiores incidências foram registradas nas Regiões Administrativas Sobradinho I, Lago Sul, Plano Piloto e Sudoeste/Octogonal (Figura 3).

Quanto às Regiões de Saúde (RS), as maiores incidências estão nas Regiões Central e Sudoeste. A maior taxa de letalidade dos casos por RS de residência foi registrada na região Oeste e a menor na RS Central. Quanto a taxa de mortalidade as duas maiores taxas estão nas RS Sul e Oeste (Tabela 4).


Devido as investigações epidemiológicas dos óbitos, as RA de residência podem ser alteradas até o encerramento das mesmas.

A População Privada de Liberdade está sendo analisada separadamente da Região de Saúde Leste e os detentos que cumprem regime semi-aberto ou prisão domiciliar são registrados na RA de residência.



Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SESDF
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

Figura 3. Distribuição geográfica de incidência de casos por 100 mil habitantes, segundo Região Administrativa. Distrito Federal, 30 de junho de 2021.



Fonte: SSP e SES/DF. PAINEL COVID-19. Dados atualizados até 25/06/2021 às 17h00
Gradiente de cores segundo valor da taxa

Tabela 4. Distribuição, frequência, incidência de casos por 100 mil habitantes, número, percentual de óbitos e Taxa de mortalidade segundo Região de Saúde e Região Administrativa, Distrito Federal, 30 de junho de 2021.

REGIÃO/RA	Casos			Óbitos		
	N	%	Incidência/ 100 mil hab.	n	%	Taxa de mortalidade/ 100 mil hab.
SUDOESTE	100.703	26,6	12.137,69	2.422	2,4	291,92
ÁGUAS CLARAS*	23.647	6,3	13.858,15	296	1,3	173,5
RECANTO DAS EMAS	10.639	2,8	8.032,65	316	3,0	238,6
SAMAMBAIA	24.180	6,4	9.871,00	696	2,9	284,1
TAGUATINGA	34.066	9,0	16.363,96	898	2,6	431,4
VICENTE PIRES	8.171	2,2	11.124,27	216	2,6	294,1
CENTRAL	69.091	18,3	17.593,93	1011	1,5	257,45
PLANO PILOTO	41.507	11,0	18.022,23	628	1,5	272,7
SUDOESTE/OCTOGONAL	9.300	2,5	16.830,14	94	1,0	170,1
CRUZEIRO	4.856	1,3	15.738,64	86	1,8	278,7
LAGO NORTE	5.664	1,5	15.255,74	91	1,6	245,1
LAGO SUL	6.864	1,8	22.638,52	89	1,3	293,5
VARJÃO	900	0,2	10.193,68	23	0,0	260,5
CENTRO SUL	42.784	11,3	11.235,38	967	2,3	253,94
CANDANGOLÂNDIA	2.283	0,6	13.973,56	58	2,5	355,0
PARKWAY	3.267	0,9	14.168,62	61	1,9	264,6
GUARÁ	20.809	5,5	14.804,35	441	2,1	313,7
NÚCLEO BANDEIRANTE	3.581	0,9	14.909,03	97	2,7	403,8
RIACHO FUNDO I	6.266	1,7	14.301,04	159	2,5	362,9
RIACHO FUNDO II	4.316	1,1	4.610,32	104	2,4	111,1
SCIA (ESTRUTURAL)	2.169	0,6	5.898,83	47	2,2	127,8
S I A	93	0,0	3.548,26	0	0,0	0,0
NORTE	35.850	9,5	10.098,42	999	2,8	281,40
FERCAL	439	0,1	4.634,71	6	0,0	63,3
PLANALTINA	15.753	4,2	8.033,72	475	3,0	242,2
SOBRADINHO I	16.750	4,4	23.536,85	433	2,6	608,4
SOBRADINHO II	2.908	0,8	3.714,73	85	2,9	108,6
SUL	31.815	8,4	11.655,60	930	2,9	340,71
GAMA	19.110	5,1	13.299,65	553	2,9	384,9
SANTA MARIA	12.705	3,4	9.828,19	377	3,0	291,6
OESTE	54.343	14,4	10.700,58	1.641	3,0	323,13
BRAZLÂNDIA	6.607	1,7	10.319,08	194	2,9	303,0
CEILÂNDIA	47.736	12,6	10.755,61	1447	3,0	326,0
LESTE	24.963	6,6	7.961,08	490	2,0	156,27
ITAPOÃ	3.281	0,9	5.067,42	53	1,6	81,9
PARANOÁ	6.910	1,8	9.251,57	186	2,7	249,0
SÃO SEBASTIÃO	10.593	2,8	9.132,84	195	1,8	168,1
JARDIM BOTÂNICO	4.179	1,1	7.188,07	51	1,2	87,7
<i>População Privada de Liberdade</i>	2.172	0,6	16.177,57	5	0,2	37,2
RA em investigação	16.484	4,4	-	0	0,0	-
TOTAL DF	378.205	100	12.389,82	8.460	2,2	277,1

Fonte: PAINEL COVID-19. Dados atualizados até 30/06/2021 às 17h00 Dados sujeitos à alteração após investigação epidemiológica;

**RA Sol Nascente contabilizada conjuntamente com Ceilândia e RA Arriqueira contabilizada em Águas Claras.



Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SESDF
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal


Analise de tendência e oscilação

Média Móvel

A média de casos por data do início dos sintomas apresentou uma tendência de crescimento acentuado desde o início da pandemia até primeira quinzena de junho, com oscilação decrescente na segunda quinzena. Em julho observou-se a retomada do crescimento de casos e um padrão de oscilação que se manteve entre a segunda quinzena de julho e a primeira de agosto. A tendência de queda se mantém até meados de outubro, onde se observou oscilação pontual, voltando à tendência de queda até a primeira quinzena de novembro. Em meados de novembro observou-se um novo crescimento acentuado na média de casos, que durou até o fim do ano de 2020. A tendência de queda observada nas primeiras semanas do ano de 2021 foi logo substituída por um crescimento que se manteve até a primeira semana de março, apresentando padrão de oscilação na segunda quinzena de março e posteriormente tendência de queda até a data atual (Figura 4).


Em relação aos óbitos a média móvel mostra uma tendência crescente desde o início da pandemia até a primeira quinzena de agosto, com posterior tendência decrescente até o final do mês de novembro. Desde o início de dezembro de 2020, observou-se oscilações com tendência de alta. A partir da primeira semana de março, a média móvel de óbitos apresenta crescimento acelerado, alcançando médias superiores às registradas anteriormente. Destaca-se que, no dia 24 de março de 2021, registrou-se a maior marca de óbitos ocorridos em um único dia desde o início da pandemia, com um total de **88** vidas perdidas.

Figura 4. Média móvel dos casos confirmados no Distrito Federal, 30 de junho de 2021.



Fonte: PAINEL COVID-19. Dados atualizados até 30/06/2021 às 17h00
 Dados sujeitos à alteração após investigação epidemiológica.
 Média Móvel (MM) referente ao dia 23/06/2021.

Figura 5. Média móvel dos óbitos confirmados de COVID-19 segundo a data de ocorrência no Distrito Federal, 30 de junho de 2021.



Fonte: PAINEL COVID-19. Dados atualizados até 30/06/2021 às 17h00
 Dados sujeitos à alteração após investigação epidemiológica.



Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SESDF
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

Taxa de Transmissão R(t)

O cálculo é realizado a partir da média móvel* de casos confirmados, por data de início de sintomas de todos os casos confirmados no Distrito Federal, desde 29/02/2020 até 23/06/2021. Utilizando o EpiEstim/R na interface [Estimador COVID-19](#) disponibilizado pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A reprodução da epidemia pode ser medida a partir do valor encontrado para R(t). Se R(t) for menor que 1, a epidemia tende a acabar, para R(t) maior que 1, a epidemia avança. É necessário avaliar os resultados obtidos pelo cálculo do R(t) em conjunto com outros indicadores epidemiológicos e assistenciais, pois o método possui limitações.


A Figura 6 mostra que os maiores valores de R(t) registrados foram em março 2,66 e 2,31. Com oscilações abaixo de 2.0 entre os meses de abril a julho de 2020, e atualmente com um R(t) de 0,89.

*O cálculo é atualizado a partir dos dados de média móvel desde 29/04/2021



Diretoria de Vigilância Epidemiológica/SVS/SESDF
Subsecretaria de Vigilância em Saúde
Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal

Figura 6. $R(t)$ estimado para os dados oficiais de infectados por Covid-19 no DF segundo a data de início dos sintomas dos casos no Distrito Federal, 30 de junho de 2021.



Fonte: PAINEL COVID-19. Dados atualizados até 30/06/2021 às 17h00
Dados sujeitos à alteração após investigação epidemiológica.