



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Apostilamento n.º 5º TAP- Reajuste/2024

QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 130/2018-SES/DF

QUINTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº XXXXXXXXXX-SES/DF, QUE ENTRE SI FAZEM O DISTRITO FEDERAL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E A EMPRESA **PRIME HOME CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR LTDA**, QUE TEM POR OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE SAD-AC A PACIENTES, CRIANÇAS E ADULTOS.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

1.1. O DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **00.394.700/0001-08**, denominada CONTRATANTE, com sede no SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF, representada neste ato por **LUCILENE MARIA FLORÊNCIO DE QUEIROZ**, CPF nº **561.015.204-63** na qualidade de Secretária de Estado, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, conforme Decreto de 06 de junho de 2022, publicado na Edição nº 47-A do DODF, de 06 de junho de 2022, pg. 3, e a empresa **PRIME HOME CARE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR LTDA**, inscrita no CNPJ nº 16.739.984/0001-67, denominada CONTRATADA, com sede na SCRN, 714/715, BLOCO D, LOJA 22, ASA NORTE/DF, Cidade: Brasília/DF, CEP 70.761-640, Telefone/Fax (61) 3226-1217, E-mail: direcao@primehomecaredf.com.br; neste ato representada por **FAUSE NABIL EL HAJE**, portadora do RG nº 1.368.711 SSP/GO e CPF nº 491.899.991-34, detêm entre si justo e avençado e celebram por força do presente instrumento, conforme processo nº 00060-00533257/2018-67, o Quinto Termo Apostilamento ao Contrato nº 130/2018-SES/DF, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente Termo de Apostilamento tem por objeto conceder o **reajuste contratual** no percentual de **4,61%**, referente ao IPCA acumulado de 12 (doze) meses de Agosto/2023, com aplicação a partir de **11/11/2023**.

2.1.1. Com o reajuste, o **valor anual** passa de **R\$ 34.444.620,21** (trinta e quatro milhões, quatrocentos e quarenta e quatro mil seiscentos e vinte reais e vinte e um centavos) para **R\$ 36.031.340,63** (trinta e seis milhões, trinta e um mil trezentos e quarenta reais e sessenta e três centavos) e o **valor mensal** passa de **R\$ 2.870.385,02** (dois milhões, oitocentos e setenta mil trezentos e oitenta e cinco reais e dois centavos) para **R\$ 3.002.611,72** (três milhões, dois mil seiscentos e onze reais e setenta e dois centavos);

2.1.2. O detalhamento do objeto do contrato, após o reajuste, está descrito no Anexo I do presente Termo Apostilamento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

I	Unidade Orçamentária:	23901
II	Programa de Trabalho:	10302620260520003
III	Natureza de Despesa:	339039
IV	Fonte de Recursos:	1600.138003467
V	Valor Inicial:	R\$ 1.410.418,15
VI	Nota de Empenho:	2024NE12693
VII	Data de Emissão:	18/11/2024
VIII	Modalidade do Empenho:	3 - Global
IX	Evento:	400091 - EMPENHO DA DESPESA

4. CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1. O presente Termo de Apostilamento terá vigência a contar da sua assinatura.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA GARANTIA CONTRATUAL

5.1. Para assinatura do presente instrumento, a CONTRATADA deverá complementar a garantia contratual anteriormente prestada, de modo que se mantenha a proporção de 5% (cinco por cento) em relação ao valor contratado.

5.1.1. Deste modo, o valor da garantia contratual passa de **R\$ 1.722.231,01** (um milhão, setecentos e vinte e dois mil duzentos e trinta e um reais e um centavo) para **R\$ 1.801.567,03** (um milhão, oitocentos e um mil quinhentos e sessenta e sete reais e três centavos), equivalente a **5%** (cinco por cento) do valor atual do contrato, conforme § 1º do Art. 56, da Lei 8.666/93.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO

6.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente ajuste.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO

7.1. A eficácia do presente Termo de Apostilamento fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela CONTRATANTE na Imprensa Oficial, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias do prazo daquela data, após o que deverá ser providenciado o registro do instrumento pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.

7.2. Havendo irregularidade neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à corrupção, no telefone 0800-644 90 60, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12 de dezembro de 2012.

8. ANEXO I - DETALHAMENTO DO OBJETO DO CONTRATO APÓS O REAJUSTE

DESCRIÇÃO	VALOR POR PACIENTE		QUANTIDADE DE PACIENTES	VALOR TOTAL COM 100 PACIENTES *
VALOR DIÁRIA	R\$	987,0518	100	R\$ 98.705,18
VALOR MENSAL	R\$	30.026,1172	100	R\$ 3.002.611,72
VALOR ANUAL	R\$	360.313,41	100	R\$ 36.031.340,63

DESCRIÇÃO	ITENS INCLUÍDOS	DESCRIÇÃO	QUANTID./ MÊS	PREÇO UNITÁRIO REAJUSTADO	PREÇO MENSAL	PREÇO ANUAL
RECURSOS HUMANOS	Uma visita médica por semana de forma contínua e ininterrupta	Avaliação clínica, conduta, prescrição e procedimentos	4,33	R\$ 229,33	R\$ 992,98	R\$ 11.915,80
	Uma visita de enfermeiro (a) por semana de forma contínua e ininterrupta	Supervisão do serviço, avaliação de enfermagem, conduta, prescrição e procedimentos	4,33	R\$ 92,52	R\$ 400,63	R\$ 4.807,53
	Técnico de enfermagem contínua (1 técnico 24h/dia)	Execução dos procedimentos de enfermagem conforme o PAD com os respectivos registros no prontuário	30,42	R\$ 422,44	R\$ 12.850,51	R\$ 154.206,18
	Uma visita de nutricionista a cada 15 dias	Avaliação, conduta, prescrição e acompanhamento	2	R\$ 66,09	R\$ 132,18	R\$ 1.586,12
	Uma sessão de fisioterapia motora e respiratória por dia.	Manobras fisioterápicas: motora, respiratória e procedimentos	30,42	R\$ 142,75	R\$ 4.342,48	R\$ 52.109,72
	Duas sessões de fonoaudiologia por semana	Assistência fonoaudiológica conforme necessidade	8,66	R\$ 112,35	R\$ 972,95	R\$ 11.675,42
TOTAL MENSAL ANUAL - RECURSOS HUMANOS			-	-	R\$ 19.691,73	R\$ 236.300,77

DESCRIÇÃO	ITENS INCLUÍDOS
EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	Ventilador pulmonar com suporte para uso domiciliar. Circuito para ventilador pulmonar adulto e pediátrico.
	Cama eletrônica comum hospitalar
	Cadeira para banho e higiênica
	Aspirador portátil de secreções
	Oxímetro de pulso portátil
	Concentrador de oxigênio
	Cilindro de Oxigênio
	Regulador de pressão com fluxômetro
	Bolsa valva-máscara adulto e pediátrica
	Termômetro
	Tensiómetro (Aparelho para medir Pressão Arterial)
	Estetoscópio
	Bomba de infusão
	Glicosímetro
	Nebulizador portátil
	Nobreak
	Suporte para soro
TOTAL MENSAL ANUAL - EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS	

DESCRIÇÃO	ITENS INCLUÍDOS	DESCRIÇÃO
MATERIAIS	ABAIXADOR DE LINGUA CONVENCIONAL EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UND	ABAIXADOR DE LINGUA CONVENCIONAL EM MADEIRA, PACOTE COM 100 UND. Material: madeira na cor natural, Ca convencional, superfície lisa e sem rebarbas, bordas arredondadas e bem acabadas, descartável. Embalagem plástica ao produto até o momento do uso, Apresentação: pacote com 100 unidades, Unidade De Estoque:
	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 8,0 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL	AGULHA HIPODÉRMICA 25 X 8,0 COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL. Aplicação: administração de me aço polido, canhão em polipropileno cor padrão Características adicionais: estéril, cânula siliconizada, polida, isenta bisel trifacetado, afiado, livre de rebarbas. Canhão que proporcione encaixe perfeito às seringas, cateteres, escalpes,

[illegible]

COLETOR DE PERFUROCORTANTES - 3LTS	Caixa coletora de material perfuro cortante para desprezar todo o material que corta ou perfura, como agulhas, lâminas, ampolas entre outros
COLETOR DE URINA ABERTO ADULTO, NÃO ESTÉRIL	COLETOR DE URINA ABERTO ADULTO, NÃO ESTÉRIL. Aplicação: coletar diurese. Material: saco plástico transparente 2.000 ml. Características Adicionais: sistema aberto descartável, unissex, com graduação de 100 em 100 ml que permita a leitura de 50 ml, corda para fechamento do saco coletor e local para identificação do paciente, que permita o uso da caneta. Apresentação: acondicionadas em embalagem plástica com 100 unidades. Unidade de Estoque: unidade (un).
COLETOR DE URINA PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA (COMPLETO) - JONTEX	COLETOR DE URINA PARA INCONTINÊNCIA URINÁRIA MASCULINA (COMPLETO), ESTÉRIL. Aplicação: drenagem de incontinência urinária. Material: Composto por preservativo masculino tipo condon de látex de alta resistência. Tamanho/Capacidade: Tubo extensor de no mínimo 1 m de comprimento com diâmetro interno de 4 mm, que permita a passagem de urina. Características Adicionais: dispositivo para incontinência urinária masculina. Unidade de Estoque: unidade (un).
COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTÉRIL. Aplicação: drenagem de urina através de uma sonda vesical. Tamanho: conector com no mínimo 105 cm de comprimento. Características Adicionais: coletor com um dos lados transparente com gravação de 100/100 ml, graduação em um dos cantos para pequenos volumes até 100 ml, válvula anti refluxo, sonda com diâmetro interno igual ou superior a 0,5 cm, pinça ajustável ao longo do tubo, local para coleta de amostra, conector para sonda, suporte rígido e ajustável para fixação da bolsa ao leito, tubo de drenagem inferior com tarso que permita vazamento e com adaptador para fixação e proteção na parte central posterior à bolsa, estéril. Apresentação: embalagem individualmente. Unidade de Estoque: unidade (un).
COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 11 FIOS NAO ESTERIL PACOTE COM 500 UND	COMPRESSA DE GAZE 7,5CM x 7,5CM 11 FIOS NAO ESTERIL PACOTE COM 500 UND. Aplicação: composição de bandagens cirúrgicas, clínicas e odontológicas. Material: 100% algodão. Características Adicionais: com 8 camadas, 5 dobras, 11 x 30cm, com empilhamento uniforme na embalagem, com trama e urdume regulares com ausência de fiapos, alvejar que permita absorção imediata de fluidos e sangue. Embalagem plástica que promova a proteção do produto. Apresentação: embalagem individualmente. Unidade De Estoque: pacote (PCT).
COMPRESSA DE GAZE 7,5CM X 7,5CM 13 FIOS ESTERIL ENVELOPE COM 10 UND	COMPRESSA DE GAZE 7,5CM x 7,5CM 13 FIOS ESTERIL ENVELOPE COM 10 UND. Aplicação: procedimentos cirúrgicos. Material: 100% algodão. Características Adicionais: 8 camadas, 5 dobras, com 13 fios/cm², medindo aberta 30 x 30cm, com ausência de amido, alvejar óptico, fiapos e sujidades. Embalagem com selagem que assegure a esterilidade. Apresentação: embalagem individualmente. Unidade De Estoque: envelope (EN).
CURATIVO COM CARVÃO ATIVADO E PRATA 10,5 CM X 10,5 CM, ESTÉRIL	CURATIVO BOTA DE UNNA, ESTÉRIL. Aplicação: tratamento de úlceras venosas e edema linfático de membros inferiores. Material: (70% de poliéster e 30% de algodão) impregnada com pasta de óxido de zinco, acácia, glicerina, óleo de ricino (ou óleo de amêndoa). Características Adicionais: rolo, estéril. Apresentação: embalado individualmente. Tamanho: Aproximadamente 7,6 cm de largura por 10,5 cm de comprimento. Unidade (UN).
CURATIVO COM CARVÃO ATIVADO E PRATA 10,5 CM X 19,5 CM, ESTÉRIL	CURATIVO COM CARVÃO ATIVADO E PRATA 10,5 CM x 19,5 CM, ESTÉRIL. Aplicação: Controle de infecção de feridas. Material: uma manta externa de não tecido e uma camada interna de carvão ativado impregnado com prata. Tamanho: Aproximadamente 10,5 cm de largura por 19,5 cm de comprimento. Características adicionais: selado em toda sua extensão para que não haja extravasamento de carvão, sem rebarba. Apresentação: embalado individualmente. Unidade de Estoque: unidade (UN).
CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO 10 CM X 10 CM, ESTÉRIL	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO 10 CM x 10 CM, ESTÉRIL. Aplicação: controle de excesso de exsudato, desbridamento de feridas. Material: derivado de algas marinhas. Características adicionais: não aderente, com alta capacidade de absorção. Apresentação: embalado individualmente. Unidade de Estoque: unidade (UN).
CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO 10 CM X 20 CM, ESTÉRIL	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO 10 CM x 20 CM, ESTÉRIL. Aplicação: controle de excesso de exsudato, desbridamento de feridas. Material: derivado de algas marinhas. Características adicionais: não aderente, com alta capacidade de absorção. Apresentação: embalado individualmente. Unidade de Estoque: unidade (UN).
CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E/OU CARBOXIMETILCELULOSE, ESTÉRIL	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E/OU CARBOXIMETILCELULOSE, ESTÉRIL. Aplicação: desbridamento e manutenção de feridas. Material: derivado de algas marinhas. Características Adicionais: excipiente aquoso transparente e viscoso, com ou sem prata. Apresentação: tubo ou bisnaga. Unidade de Estoque: tubo ou bisnaga.
CURATIVO HIDROCOLÓIDE 15 CM X 15 CM, ESTÉRIL	CURATIVO HIDROCOLÓIDE 15 CM x 15 CM, ESTÉRIL. Aplicação: manutenção do meio úmido, estimulação da angiogênese, desbridamento autolítico e manutenção da temperatura. Características Adicionais: camada interna composta por carboximetilcelulose, gelatina, pectina) que aumentam a capacidade de conter o exsudato formando um gel e camada externa de poliuretano impermeável a líquidos e microrganismos. Apresentação: embalado individualmente. Unidade de Estoque: unidade (UN).
CURATIVO NÃO ADERENTE COM PETROLATUM 7,6 CM X 152,4 CM, ESTÉRIL	CURATIVO NÃO ADERENTE COM PETROLATUM 7,6 CM x 152,4 CM, ESTÉRIL. Aplicação: proteção do leito da ferida, prevenção de infecção, enxerto. Material: tela em tecido de malha de acetato de celulose impregnada com emulsão de petrolatum, estéril. Apresentação: embalado individualmente. Unidade de Estoque: unidade (UN).
EQUIPO MICROGOTAS	EQUIPO COM CÂMARA GRADUADA, ESTÉRIL. Aplicação: administração de soluções parenterais. Material: PVC atóxico, gravitacional, com tubo de comprimento mínimo de 1,20 m, câmara graduada com capacidade de 150 ml com premedida de 5 em 5 ml, câmara gotejadora transparente, flexível, com comprimento de 40 mm, que assegure que não permita vazamento em suas junções. Tubo transparente, flexível, atóxico, com regulador de fluxo que permita perfeito controle de gotejamento, com terminal distal, que permita perfeita adaptação aos dispositivos de acesso vascular. Apresentação: embalagem individual em papel grau cirúrgico, que permita a abertura em técnica asséptica, capaz de ser utilizado durante o transporte, armazenamento, até o momento do uso. Apresentação: embalagem individual.
EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO - SOLUÇÕES PARENTERAIS	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO DE SISTEMA PERISTALTICO, TIPO SIMPLES para infusão de soluções parenterais perfurante ISO. Câmara flexível e transparente de gotejamento, que permita visualização e cadência das gotas com precisão. Tubo em PVC, de comprimento mínimo de 1,80m. Intermediário em silicone grau médico. Filtro de ar de autocicatrizante ou valvulado. Controle de gotejamento por pinça corta fluxo (tipo rolete). Conectores terminais tipo luer lock. Apresentação: embalagem individualmente em papel grau cirúrgico.
EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARA ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO (ADEQUADO À BOMBA) P/ ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL
EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL TIPO GRAVITACIONAL	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL TIPO GRAVITACIONAL. Aplicação: para administração de dieta por via enteral. Material: PVC transparente ou suficientemente translúcido. Tamanho/Capacidade: Comprimento de no mínimo 120cm. Características Adicionais: Apirogênico, flexível, atóxico, com ponta perfurante que facilite a introdução em recipiente de soluções sem risco de contaminação, com protetor adequado, com filtro de ar, com câmara gotejadora transparente, que não permita vazamento em suas junções, com regulador de fluxo que garanta perfeito controle de gotejamento com suavidade, com terminal distal do tipo escalonado que permita a passagem de sonda de nutrição, com tampa protetora de fácil remoção. Embalagem individual, que permita a abertura em técnica asséptica. Apresentação: embalagem individual acondicionada em caixas.
EQUIPO PARA SOLUÇÃO PARENTERAL TIPO GRAVITACIONAL	EQUIPO SIMPLES PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, TIPO GRAVITACIONAL, ESTÉRIL. Aplicação: administração de soluções parenterais. Material: PVC atóxico, gravitacional, com tubo de comprimento mínimo de 1,20 m, câmara graduada com capacidade de 150 ml com premedida de 5 em 5 ml, câmara gotejadora transparente, flexível, com comprimento de 40 mm, que assegure que não permita vazamento em suas junções. Tubo transparente, flexível, atóxico, com regulador de fluxo que permita perfeito controle de gotejamento, com terminal distal, que permita perfeita adaptação aos dispositivos de acesso vascular. Apresentação: embalagem individual em papel grau cirúrgico, que permita a abertura em técnica asséptica, capaz de ser utilizado durante o transporte, armazenamento, até o momento do uso. Apresentação: embalagem individual.

EQUIPO POLIFIX 2 VIAS	EQUIPO INTERMEDIÁRIO 2 VIAS, 15 CM (+/-2CM), ESTÉRIL. Aplicação: duplicador de vias acessos aos dispositivos parenterais. Material: PVC atóxico. Características adicionais: descartável, com conectores que encaixe com perfe com protetores adequados que garantam a esterilidade do produto, com corta fluxo em todas as vias que não perm totalmente fechado; com tubo plástico, atóxico, com boa flexibilidade, transparente e diâmetro do tubo uniforme n que proporcione encaixe perfeito em agulhas, catéteres, etc, e com protetor. Embalagem individual em papel grau c em técnica asséptica, capaz de assegurar a esterilidade do produto durante o transporte, armazenamento, até o m embalagem individual acondicionada em caixa.
ESCALPE N° 21, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL	ESCALPE N° 21, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. Aplicação: acesso venoso periférico de curta perma inoxidável, asas: polipropileno cor verde. Características Adicionais: dispositivo de uso único, descartável, com tub transparência que permita visualização do fluido e eventual bolhas. Asas para empunhadura anatômica, flexível, que segurança na fixação ao paciente. Conector que permita perfeita adaptação a equipos, seringas, etc..., cânula polida, com lúmen limpo sem matéria estranha, bisel trifacetado afiado, que permita perfeito deslizamento no vaso e facilid agulha. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico que facilite a abertura em técnica asséptica e que asse durante o transporte e armazenamento até o seu uso. Apresentação: embalagem individual acondici
ESCALPE N° 23, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL	ESCALPE N° 23, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. Aplicação: acesso venoso periférico de curta perma inoxidável, asas: polipropileno cor azul. Características Adicionais: dispositivo de uso único, descartável, com tub transparência que permita visualização do fluido e eventual bolhas. Asas para empunhadura anatômica, flexível, que segurança na fixação ao paciente. Conector que permita perfeita adaptação a equipos, seringas, etc..., cânula polida, com lúmen limpo sem matéria estranha, bisel trifacetado afiado, que permita perfeito deslizamento no vaso e facilid agulha. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico que facilite a abertura em técnica asséptica e que asse durante o transporte e armazenamento até o seu uso. Apresentação: embalagem individual acondici
ESCALPE N° 25, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL	ESCALPE N° 25, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, ESTÉRIL. Aplicação: acesso venoso periférico de curta perma inoxidável, asas: polipropileno cor laranja. Características Adicionais: dispositivo de uso único, descartável, com tub transparência que permita visualização do fluido e eventual bolhas. Asas para empunhadura anatômica, flexível, que segurança na fixação ao paciente. Conector que permita perfeita adaptação a equipos, seringas, etc..., cânula polida, com lúmen limpo sem matéria estranha, bisel trifacetado afiado, que permita perfeito deslizamento no vaso e facilid agulha. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico que facilite a abertura em técnica asséptica e que asse durante o transporte e armazenamento até o seu uso. Apresentação: embalagem individual acondici
ESPARADRAPO CIRURGICO 10CM X 4,5M EM CARRETEL PLASTICO COM CAPA PROTETORA IMPERMEÁVEL 1 FACE	ESPARADRAPO CIRURGICO 10CM x 4,5M EM CARRETEL PLASTICO COM CAPA PROTETORA. Aplicação: fixação de Material: 100% em algodão, adesivo em borracha atóxica. Características Adicionais: impermeável, que apresente e resistência, que apresente facilidade de corte sem utilização de instrumentos de corte, que não cause trauma a pele plástico com capa protetora que ofereça proteção ao produto. Unidade De Estoque: rolo (RL) acondici
EXTENSÃO PARA SONDA DE GASTROSTOMIA MIC KEY 2 VIAS	Extensor para sonda MIC-KEY para alimentação via gastrostomia BOLUS - RETA
EXTENSOR PARA GASTROSTOMIA/JEJUNOSTOMIA	EXTENSOR PARA GASTROSTOMIA/JEJUNOSTOMIA
FILTRO ANTIBACTERIANO COM CATETER MOUNT PEDIÁTRICO	FILTRO BARREIRA HIDROFOTO P/RETENCAO DE VIRUS/BACTERIA AUTO UMIDIFICADORES P/ADAPTAÇÃO CIRCUITO
FILTRO BARREIRA HIDRÓFOTO ADULTO, ESTÉRIL	FILTRO BARREIRA HIDRÓFOTO ADULTO, ESTÉRIL. Aplicação: para retenção de vírus/bactérias. Características Adicio transparente, auto-umidificadores para adaptação circuito de traquéia AVPM com boa conectividade ao tubo/cânu descartável, compatibilidade saída capnografia, volume corrente de 150 a 1000ml, componente tubo extensor corru Unidade De Estoque: unidade (UN)
FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA MICROPOROSA 10CM X 10M	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA MICROPOROSA 10CM x 10M. Aplicação: fixação de curativos, cateteres e outros sensibilidade. Material: Rayon de viscose não-tecido e adesivo sintético. Características Adicionais: de espessura fin microporosas que permitam livre transpiração da pele, permeável ao ar e aos vapores d'água, repelente a água, rac boa adesividade, se amolde aos contornos e não provoque traumatismo na pele quando da remoção. Apresentaç ofereça proteção ao produto. Unidade De Estoque: rolo (RL).
FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA MICROPOROSA 5CM X 10M	FITA CIRURGICA HIPOALERGENICA MICROPOROSA 5CM x 10M. Aplicação: fixação de curativos, cateteres e outros sensibilidade. Material: Raiom de viscose não-tecido e adesivo sintético. Características Adicionais: de espessura fin microporosas que permitam livre transpiração da pele, permeável ao ar e aos vapores d'água, repelente a água, rac boa adesividade, se amolde aos contornos e não provoque traumatismo na pele quando da remoção. Apresentaç ofereça proteção ao produto. Unidade De Estoque: rolo (RL)
FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR	FITA COM AREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR. Forma de apresentação: Fras
FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO NAO ESTERIL	FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA ADULTO NÃO ESTÉRIL. Aplicação: fixar a cânula de traqueostomia ao j espuma acolchoada em algodão atóxico. Tamanho: comprimento total variando entre 40 e 60cm. Características A bandas, confeccionado em tecido de algodão, com forro de malha de algodão atóxico, hipoaergênico e que não prov nas duas extremidades para fixação da cânula
FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL NAO ESTERIL	FIXADOR PARA CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA INFANTIL NÃO ESTÉRIL. Aplicação: fixar a cânula de traqueostomia ao espuma acolchoada em algodão atóxico. Tamanho: comprimento total variando entre 30 e 40cm. Características A bandas, confeccionado em tecido de algodão, com forro de malha de algodão atóxico, hipoaergênico e que não dobrável nas duas extremidades para fixação da cân
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G - DE 70 A 90KG	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO G DE 70 A 90KG, Material: forro interno em falso tecido microperfurado, manta absorventes, com acabamento em elástico regular e próximo à manta de celulose, cobertura externa impermeável umidade que muda de cor alertando para a mudança da fralda, quatro fitas trilaminadas reposicionáveis para ajust adulto de 70 a 90 kg, Formato: anatômico que proporcione conforto e segurança aos movimentos do corpo, com b evitar extravazamentos, indicador de umidade, espessa camada de gel superabsorvente, cobertura interna hipoale Cintura: entre 115 e 155 cm, Tipo Fixação: abre e fecha (fita adesiva trilaminada). Atender à NBR 12005 e 14797. E unidades acondicionados em caixas de papelão ou fardos, Unidade De Fornecimento: pacote de 8
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO M - DE 40 A 70KG	FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO M DE 40 a 70 KG. Material: camada externa em polietileno, camada em não-tecid absorvente, polpa de celulose+sap, camada superior com não-tecido, fita adesiva trilaminada, com acabamento e manta de celulose, formato anatômico que proporcione conforto e segurança aos movimentos do corpo. Tipo Uso: anatômico, Tamanho: médio (adulto de 40 a 70 kg), Características Adicionais: indicador de umidade, que muda de c fralda, com quatro fitas reposicionáveis para ajuste (tipo abre e fecha), cobertura interna hipoaergênica resistente, camada de gel superabsorvente, barreiras antivazamento que proporcione proteção extra e evite transbordamento cm. Atender à NBR 12005 e 14797. Embalagem: pacotes com 08 a 20 unidades para tamanho médio, acondiciona Unidade De Fornecimento: pacote contendo 08 a 20 unidades.
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO P - ATÉ 40 KG	FRALDA DESCARTÁVEL, ADULTO ATÉ 40 KGS, Material: camada externa em polietileno, camada em não-tecido, ir absorvente, polpa de celulose + sap, camada superior com não-tecido, fita adesiva trilaminada, Tipo Uso: adulto de com não-tecido, fita adesiva trilaminada, Tipo Uso: adulto de até 40 Kg, Formato: anatômico, Tamanho: pequeno (ad Adicionais: indicador de umidade, que muda de cor alertando para a mudança da fralda, com quatro fitas reposicio fecha), cobertura interna hipoaergênica resistente, mantendo a pele seca, Tamanho Cintura: máximo de 80 cm, T adesiva), Embalagem: acondicionados em embalagem plástica, Unidade De Fornecimento: pacote conter
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO XG - ACIMA DE 90KG	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO XG, acima de 90 KG, Material: forro interno em falso tecido microperfurado, manta absorventes, com acabamento regular, cobertura externa impermeável em polietileno, com indicador de umidade

	adulto com peso acima de 90 kg. Características Adicionais: formato anatômico proporcionando conforto e segurança; indicador de umidade, que muda de cor alertando para a mudança da fralda; com quatro fitas reposicionáveis para cobertura interna hipoalergênica; espessa camada gel superabsorvente; barreiras antivazamento que proporcione transbordamento. Que atenda a NBR 12005 e NBR 14797. Tamanho da cintura: de 140 a 165 cm. Embalagem: paquetada e acondicionada em fardos ou caixas. Unidade de estoque: unidade.
FRALDA DESCARTÁVEL ADULTO XG - ACIMA DE 12KG	FRALDA DESCARTÁVEL, Material: tecido microperfurado manta de celulose regular e flocos absorventes que retém o comacabamento em elástico regular e próximo à manta de celulose, cobertura externa impermeável em plietileno (fecha), Tipo Uso: descartável, Formato: anatômico, forro interno em falso tecido microperfurado, Tamanho: XG extra 12 kg, Características Adicionais: que não apresente gravuras do tipo: bicos, chupetas, e mamadeiras. Embaladas e acondicionadas no produto até o seu consumo final, contendo de 08 a 24 unidades por pacote.
FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E ÁGUA	Aplicação: para acondicionamento e administração de nutrição enteral. Material: plástico resistente, translúcido e capacidade de 300 ml. Características adicionais: frasco de uso único, com dispositivo em alça na base, com tampa para permitir vazamentos, com lacre, embalado individualmente em saco plástico descartável, com graduação.
LANCETA DESCARTAVEL PARA USO PROFISSIONAL	LANCETA DESCARTAVEL PARA USO PROFISSIONAL. Aplicação: lancetas para obtenção de sangue capilar. Características: pontas siliconadas, ponta trifacetada, tampa protetora de fácil remoção, mecanismo próprio de ação que dispensa uso de trava com trava de segurança que não permite a reutilização. Tamanho/Capacidade: diâmetro da lanceta e capacidade de 0,1 mm.
LUVA CIRURGICA Nº 7,0 ESTERIL (PAR)	LUVA CIRURGICA CONVENCIONAL Nº 7,0 EM LATEX ESTERIL. Aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos e procedimentos rigorosa. Material: látex íntegro, Características Adicionais: estéril, com formato, disposição e bainha anatômica, com da luva de no mínimo de 25 cm, lubrificadas com pó bio absorvível, atóxico, que não cause dano ao organismo em caso de apresentar boa resistência ao calçar, ser antiderrapante, com látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de líquido, padrão hospitalar acondicionadas em envelope interno separando as luvas direita e esquerda e devidamente identificadas por embalagem externa deve assegurar a esterilidade do produto sob condições adequadas de manuseio e estocagem e promover a transferência asséptica sem delaminar, deve conter: o tamanho, o tipo de esterilização, o lote, a data de validade, o número do C.A. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa. Unidade De Estoque: unidade (UN).
LUVA CIRURGICA Nº 7,5 ESTERIL (PAR)	LUVA CIRURGICA CONVENCIONAL Nº 7,5 EM LATEX ESTERIL. Aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos e procedimentos rigorosa. Material: látex íntegro, Características Adicionais: estéril, com formato, disposição e bainha anatômica, com da luva de no mínimo de 25 cm, lubrificadas com pó bio absorvível, atóxico, que não cause dano ao organismo em caso de apresentar boa resistência ao calçar, ser antiderrapante, com látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de líquido, padrão hospitalar acondicionadas em envelope interno separando as luvas direita e esquerda e devidamente identificadas por embalagem externa deve assegurar a esterilidade do produto sob condições adequadas de manuseio e estocagem e promover a transferência asséptica sem delaminar, deve conter: o tamanho, o tipo de esterilização, o lote, a data de validade, o número do C.A. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa. Unidade De Estoque: unidade (UN).
LUVA CIRURGICA Nº 8,0 ESTERIL	LUVA CIRURGICA CONVENCIONAL Nº 8,0 EM LATEX ESTERIL. Aplicação: uso universal em procedimentos cirúrgicos e procedimentos rigorosa. Material: látex íntegro, Características Adicionais: estéril, com formato, disposição e bainha anatômica, com da luva de no mínimo de 25 cm, lubrificadas com pó bio absorvível, atóxico, que não cause dano ao organismo em caso de apresentar boa resistência ao calçar, ser antiderrapante, com látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de líquido, padrão hospitalar acondicionadas em envelope interno separando as luvas direita e esquerda e devidamente identificadas por embalagem externa deve assegurar a esterilidade do produto sob condições adequadas de manuseio e estocagem e promover a transferência asséptica sem delaminar, deve conter: o tamanho, o tipo de esterilização, o lote, a data de validade, o número do C.A. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa. Unidade De Estoque: unidade (UN).
LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO G (UNIDADE)	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "G". Aplicação: uso em técnica não estéril como proteção para procedimentos de higiene. Tamanho: grande. Características Adicionais: ambidestra, lubrificada com pó bioabsorvível atóxico, que não cause dano ao organismo em caso de uso, devem apresentar boa resistência ao calçar, com látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de líquido, acordo com a especificação, deve estar devidamente embalada de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento em caixa. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa. Unidade De Estoque: unidade (UN).
LUVA DE PROCEDIMENTO NAO ESTERIL TAMANHO M (UNIDADE)	LUVA DE PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL DE LÁTEX TAMANHO "M". Aplicação: uso em técnica não estéril como proteção para procedimentos de higiene. Tamanho: médio. Características Adicionais: ambidestra, lubrificada com pó bioabsorvível atóxico, que não cause dano ao organismo em caso de uso, devem apresentar boa resistência ao calçar, com látex íntegro, sem manchas, sem ponto de acúmulo de líquido, acordo com a especificação, deve estar devidamente embalada de forma a permitir o empilhamento, transporte e armazenamento em caixa. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa. Unidade De Estoque: unidade (UN).
SERINGA HIPODÉRMICA 10ML SEM AGULHA	SERINGA HIPODERMICA 10ML SEM AGULHA, DESCARTAVEL, ESTERIL, BICO LUER SLIP. Aplicação: administração de medicamentos. Características Adicionais: no espaço destinado ao fluido não pode haver sujidade, manchas ou matérias orgânicas; cilindro deve ser de plástico transparente com acabamento perfeito que permita o movimento livre e suave do êmbolo, deve apresentar flange distal que impeça a saída livre do êmbolo, a flange deve ter formato adequado para servir de apoio - aos dedos e deve impedir quando colocada em superfície inclinada; o pistão deve ajustar-se com precisão no interior do cilindro de modo a permitir o movimento suave em todo percurso e não deve separar-se da haste, deve ter bico luer slip que favoreça boa fixação e que garanta precisão de dosagem. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico que facilite a abertura em técnica asséptica e que assegure a esterilidade do produto durante o transporte e armazenamento em caixa.
SERINGA HIPODÉRMICA 1ML COM AGULHA	Seringa, polipropileno transparente, 1 ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo com rolha borracha, impressão de escala de mililitro visível, máxima 0,2 em 0,2 ml, numerada, com agulha 13 x 0,45 mm, bisel trifacetado, protetor plástico, acondicionada em caixa.
SERINGA HIPODÉRMICA 1ML SEM AGULHA	SERINGA HIPODÉRMICA 1ML SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. Aplicação: administração de medicamentos. Características Adicionais: no espaço destinado ao fluido não pode haver sujidade, manchas ou matérias orgânicas; cilindro deve ser de plástico transparente com acabamento perfeito que permita o movimento livre e suave do êmbolo, deve apresentar flange distal que impeça a saída livre do êmbolo, a flange deve ter formato adequado para servir de apoio - aos dedos e deve impedir quando colocada em superfície inclinada; o pistão deve ajustar-se com precisão no interior do cilindro de modo a permitir o movimento suave em todo percurso e não deve separar-se da haste, deve ter bico luer lock que favoreça boa fixação e que garanta precisão de dosagem. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico que facilite a abertura em técnica asséptica e que assegure a esterilidade do produto durante o transporte e armazenamento até o seu uso. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa.
SERINGA HIPODÉRMICA 20ML SEM AGULHA	SERINGA HIPODÉRMICA 20ML SEM AGULHA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL. Aplicação: administração de medicamentos. Características Adicionais: no espaço destinado ao fluido não pode haver sujidade, manchas ou matérias orgânicas; cilindro deve ser de plástico transparente com acabamento perfeito que permita o movimento livre e suave do êmbolo, deve apresentar flange distal que impeça a saída livre do êmbolo, a flange deve ter formato adequado para servir de apoio - aos dedos e deve impedir quando colocada em superfície inclinada; o pistão deve ajustar-se com precisão no interior do cilindro de modo a permitir o movimento suave em todo percurso e não deve separar-se da haste, deve ter bico luer lock que favoreça boa fixação e que garanta precisão de dosagem. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico que facilite a abertura em técnica asséptica e que assegure a esterilidade do produto durante o transporte e armazenamento até o seu uso. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa.
SERINGA HIPODÉRMICA 20ML SEM AGULHA	SERINGA DESCARTAVEL DE 50 A 60ML COM BICO CATETER, ESTÉRIL. Aplicação: irrigação de sonda vesical de demora. Características Adicionais: com perfeita adaptação/ajuste às sondas vesicais, atóxico, apirogênico, no espaço destinado ao fluido não pode haver sujidade, manchas ou matérias orgânicas; cilindro deve ser de plástico transparente com acabamento perfeito que permita o movimento livre e suave do êmbolo, deve apresentar flange distal que impeça a saída livre do êmbolo, a flange deve ter formato adequado para servir de apoio - aos dedos e deve impedir quando colocada em superfície inclinada; o pistão deve ajustar-se com precisão no interior do cilindro de modo a permitir o movimento suave em todo percurso e não deve separar-se da haste, deve ter bico luer lock que favoreça boa fixação e que garanta precisão de dosagem. Embalada individualmente em papel grau cirúrgico que facilite a abertura em técnica asséptica e que assegure a esterilidade do produto durante o transporte e armazenamento até o seu uso. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa.

	cilindro de modo a permitir aspiração e/ou injeção com movimento suave em todo percurso e não deve separar-se visível e que garanta precisão de dosagens. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico que facilite a abertura e assegure a esterilidade do produto durante o transporte e armazenamento até o seu uso. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa.
SERINGA HIPODÉRMICA 3ML COM AGULHA	Seringa, polipropileno transparente, 3 ml, bico central simples ou luer lock, êmbolo com rolha borracha, impressão máxima 0,2 em 0,2 ml, com agulha 20 x 0,55 mm, bisel trifacetado, protetor plástico, descartável.
SERINGA HIPODÉRMICA 5ML COM AGULHA	SERINGA HIPODÉRMICA 5ML COM AGULHA 25 X 7, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, para administração de medicamentos. Material: seringa: confeccionada em plástico transparente; Agulha: confeccionada em aço inoxidável, com espaço destinado ao fluido não pode haver sujidade, manchas ou matérias orgânicas; cilindro deve ser de plástico perfeito que permita o movimento livre e suave do êmbolo, deve apresentar anel de retenção na extremidade distal do êmbolo, a flange deve ter formato adequado para servir de apoio - aos dedos e deve impedir que a seringa role quando inclinada; o pistão deve ajustar-se com precisão no interior do cilindro de modo a permitir aspiração e/ou injeção com facilidade e não deve separar-se da haste, deve ter bico que favoreça boa fixação em agulha, com escala de mililitros para dosagens. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico que facilite a abertura em técnica asséptica e que assegure a esterilidade durante o transporte e armazenamento até o seu uso. Apresentação: embalada individualmente, acondicionada em caixa.
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 06. Aplicação: aspiração orotraqueal. Material: polivinil atóxico. Características: incolor, flexível, siliconizada, medindo aproximadamente 40 cm, com conector na parte proximal em PVC que permite a conexão com seringas, equipos, e tubo latex, etc.; com tampa na porção média do conector (presa ou solta); com extremidade apresentando 02 orifícios ovais próximo à ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro da ponta ou saliências que possam traumatizar o paciente; apresentando flexibilidade e maciez adequada ao fim a que se destina de manchas ou quaisquer defeitos. Embalada em saco plástico ou papel grau cirúrgico que forneça abertura técnica e integridade e esterilização do produto. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa. Unidade de estoque: unidade (UN). Código SES: 092445.
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 08. Aplicação: aspiração orotraqueal. Material: polivinil atóxico. Características: incolor, flexível, siliconizada, medindo aproximadamente 40 cm, com conector na parte proximal em PVC que permite a conexão com seringas, equipos, e tubo latex, etc.; com tampa na porção média do conector (presa ou solta); com extremidade apresentando 02 orifícios ovais próximo à ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro da ponta ou saliências que possam traumatizar o paciente; apresentando flexibilidade e maciez adequada ao fim a que se destina de manchas ou quaisquer defeitos. Embalada em saco plástico ou papel grau cirúrgico que forneça abertura técnica e integridade e esterilização do produto. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa. Unidade de estoque: unidade (UN). Código SES: 092445.
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10. Aplicação: aspiração orotraqueal. Material: polivinil atóxico. Características: incolor, flexível, siliconizada, medindo aproximadamente 40 cm, com conector na parte proximal em PVC que permite a conexão com seringas, equipos, e tubo latex, etc.; com tampa na porção média do conector (presa ou solta); com extremidade apresentando 02 orifícios ovais próximo à ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro da ponta ou saliências que possam traumatizar o paciente; apresentando flexibilidade e maciez adequada ao fim a que se destina de manchas ou quaisquer defeitos. Embalada em saco plástico ou papel grau cirúrgico que forneça abertura técnica e integridade e esterilização do produto. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa. Unidade de estoque: unidade (UN). Código SES: 092445.
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 12. Aplicação: aspiração orotraqueal. Material: polivinil atóxico. Características: incolor, flexível, siliconizada, medindo aproximadamente 40 cm, com conector na parte proximal em PVC que permite a conexão com seringas, equipos, e tubo latex, etc.; com tampa na porção média do conector (presa ou solta); com extremidade apresentando 02 orifícios ovais próximo à ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro da ponta ou saliências que possam traumatizar o paciente; apresentando flexibilidade e maciez adequada ao fim a que se destina de manchas ou quaisquer defeitos. Embalada em saco plástico ou papel grau cirúrgico que forneça abertura técnica e integridade e esterilização do produto. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa. Unidade de estoque: unidade (UN). Código SES: 092445.
SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 14. Aplicação: aspiração orotraqueal. Material: polivinil atóxico. Características: incolor, flexível, siliconizada, medindo aproximadamente 40 cm, com conector na parte proximal em PVC que permite a conexão com seringas, equipos, e tubo latex, etc.; com tampa na porção média do conector (presa ou solta); com extremidade apresentando 02 orifícios ovais próximo à ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro da ponta ou saliências que possam traumatizar o paciente; apresentando flexibilidade e maciez adequada ao fim a que se destina de manchas ou quaisquer defeitos. Embalada em saco plástico ou papel grau cirúrgico que forneça abertura técnica e integridade e esterilização do produto. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa. Unidade de estoque: unidade (UN). Código SES: 092445.
SONDA BOTTON 14FR 2,0CM	SONDA DE TROCA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA EM SILICONE, TIPO BOTTON, À NÍVEL DA PELE, COM CAIXA DE 1,6 A 2,0 CM BALÃO DE RETENÇÃO INTERNO INFLÁVEL EM SILICONE, CONECTOR UNIVERSAL PARA TUBO DE 1,6 A 2,0 CM. MATERIAL RADIOPACO. USO ÚNICO. ESTÉRIL. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DO PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL.
SONDA BOTTON 18FR	SONDA DE TROCA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA EM SILICONE, TIPO BOTTON, À NÍVEL DA PELE, COM CAIXA DE 1,6 A 2,0 CM BALÃO DE RETENÇÃO INTERNO INFLÁVEL EM SILICONE, CONECTOR UNIVERSAL PARA TUBO DE 1,6 A 2,0 CM. MATERIAL RADIOPACO. USO ÚNICO. ESTÉRIL. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DO PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL.
SONDA BOTTON 20FR 1.6 A 2.0CM	SONDA DE TROCA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA EM SILICONE, TIPO BOTTON, À NÍVEL DA PELE, COM CAIXA DE 1,6 A 2,0 CM BALÃO DE RETENÇÃO INTERNO INFLÁVEL EM SILICONE, CONECTOR UNIVERSAL PARA TUBO DE 1,6 A 2,0 CM. MATERIAL RADIOPACO. USO ÚNICO. ESTÉRIL. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DO PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL.
SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 14	SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 14. Aplicação: para drenagem e controle da diurese e irrigação vesical. Material: látex. Características: descartável, siliconizado, atóxico medindo no mínimo 40 cm, apresentando flexibilidade e maleabilidade adequadas para que não cause irritação ao paciente, apresentando espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos: permite perfeita adaptação em seringas, com balão com capacidade de 05 a 15 ml e boa distensibilidade; com ponta arredondada e orifícios ovais situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro, isentos de rebarbas e/ou saliências que possam traumatizar o paciente. Embalagem dupla, sendo a externa em papel grau cirúrgico e a interna em polietileno picotada nas extremidades, favorecendo a abertura em técnica asséptica e garantindo a integridade e esterilidade do produto. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa com 10 unidades. Unidade de Estoque (UN). Código SES: 092445. BR0279768
SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 16	SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 16. Aplicação: drenagem e controle da diurese. Material: látex. Características: descartável, siliconizado, atóxico medindo no mínimo 40cm, apresentando flexibilidade adequada e maleabilidade adequadas para que não cause irritação ao paciente, apresentando espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos: permite perfeita adaptação em seringas, com balão com capacidade de 05 a 15 ml e boa distensibilidade; com ponta arredondada e orifícios ovais próximos à ponta, situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro, isentos de rebarbas e/ou saliências que possam traumatizar o paciente; com dupla embalagem, sendo a externa em papel grau cirúrgico e a interna em polietileno picotada nas extremidades, favorecendo a abertura em técnica asséptica e garantindo a esterilidade do produto. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa com 10 unidades. Unidade de Estoque: unidade (UN). Código SES: 092447.
SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 18	SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 18. Aplicação: para drenagem e controle da diurese e irrigação vesical. Material: látex. Características: descartável, siliconizado, atóxico medindo no mínimo 40 cm, apresentando flexibilidade e maleabilidade adequadas para que não cause irritação ao paciente, apresentando espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos: permite perfeita adaptação em seringas, com balão com capacidade de 05 a 15 ml e boa distensibilidade; com ponta arredondada e orifícios ovais situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro, isentos de rebarbas e/ou saliências que possam traumatizar o paciente. Embalagem dupla, sendo a externa em papel grau cirúrgico e a interna em polietileno picotada nas extremidades, favorecendo a abertura em técnica asséptica e garantindo a integridade e esterilidade do produto. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa com 10 unidades. Unidade de Estoque: unidade (UN). Código SES: 092447.
SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 20	SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 20. Aplicação: para drenagem e controle da diurese e irrigação vesical. Material: látex. Características: descartável, siliconizado, atóxico medindo no mínimo 40 cm, apresentando flexibilidade e maleabilidade adequadas para que não cause irritação ao paciente, apresentando espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos: permite perfeita adaptação em seringas, com balão com capacidade de 05 a 15 ml e boa distensibilidade; com ponta arredondada e orifícios ovais situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro, isentos de rebarbas e/ou saliências que possam traumatizar o paciente. Embalagem dupla, sendo a externa em papel grau cirúrgico e a interna em polietileno picotada nas extremidades, favorecendo a abertura em técnica asséptica e garantindo a integridade e esterilidade do produto. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa com 10 unidades. Unidade de Estoque: unidade (UN). Código SES: 092447.

		paciente. Embalagem dupla, sendo a externa em papel grau cirúrgico e a interna em polietileno picotada nas extremidades em técnica asséptica e garantindo a integridade e esterilidade do produto. Apresentação: embalagem individual, a unidades. Unidade de Estoque: unidade (UN). Código SES: 092448. BR0279769
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 22	SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 22. Aplicação: drenagem e controle da diurese. Material: Látex atóxico. Carac descartável, siliconizada, medindo no mínimo 40cm, com flexibilidade adequada ao fim a que se destina, que não espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Balão com capacidade de 30 ml, com válvula fixa que seringas, e boa distensibilidade. Ponta distal arredondada e fechada, apresentando 2 orifícios ovais situados em proporcionais ao diâmetro da sonda, isentos de rebarbas e ou saliências que possam traumatizar o paciente. Embalagem dupla, sendo a externa em papel grau cirúrgico e a interna em polietileno picotado nas extremidades, favorecendo a abertura em técnica asséptica do produto. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixas com 10 unidades. Unidade de Estoque: unidade (UN). Código SES: 092440. BR0277021
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 24	SONDA DE FOLEY 2 VIAS LÁTEX Nº 24. Aplicação: drenagem e controle da diurese. Material: Látex atóxico. Carac descartável, siliconizada, medindo no mínimo 40cm, com flexibilidade adequada ao fim a que se destina, que não espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Balão com capacidade de 30 ml, com válvula fixa que seringas, e boa distensibilidade. Ponta distal arredondada e fechada, apresentando 2 orifícios ovais situados em proporcionais ao diâmetro da sonda, isentos de rebarbas e ou saliências que possam traumatizar o paciente. Embalagem dupla, sendo a externa em papel grau cirúrgico e a interna em polietileno picotado nas extremidades, favorecendo a abertura em técnica asséptica do produto. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixas com 10 unidades. Unidade de Estoque: unidade (UN). Código SES: 092441. BR0278361
	SONDA DE FOLEY 2 VIAS SILICONE Nº 12	SONDA DE FOLEY 2 VIAS SILICONE Nº 12. Aplicação: drenagem e controle da diurese. Material: 100% silicone atóxico, descartável, transparente, medindo aproximadamente 35cm, apresentando flexibilidade adequada e maleabilidade, que não cause irritação ao paciente, apresentando espessura uniforme, isento de manchas ou quaisquer defeitos, com 1,5 a 5 ml e boa distensibilidade, com válvula fixa que permita perfeita adaptação em seringas. Ponta arredondada e fechada, apresentando 2 orifícios ovais situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro, isentos de rebarbas ou saliências que possam traumatizar o paciente. Embalagem dupla, sendo a externa em papel grau cirúrgico e a interna em polietileno picotado nas extremidades, favorecendo a abertura em técnica asséptica do produto. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixas com 10 unidades. Unidade de Estoque: unidade (UN). Código SES: 092459
	SONDA DE GASTROSTOMIA 14FR	SONDA DE TROCA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA EM SILICONE, COM CALIBRE ESPECÍFICO DE 14 FR, BALÃO INFLÁVEL EM SILICONE, ANEL DE RETENÇÃO EXTERNO, CONECTOR UNIVERSAL PARA PORTA DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL RADIOPACO. USO ÚNICO. ESTÉRIL. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DO PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa. Unidade de Estoque: unidade (UN). Código SES: 092460. BR0277021
	SONDA DE GASTROSTOMIA 20FR	SONDA DE TROCA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA EM SILICONE, COM CALIBRE ESPECÍFICO DE 20 FR, BALÃO INFLÁVEL EM SILICONE, ANEL DE RETENÇÃO EXTERNO, CONECTOR UNIVERSAL PARA PORTA DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL RADIOPACO. USO ÚNICO. ESTÉRIL. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DO PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa. Unidade de Estoque: unidade (UN). Código SES: 092461. BR0277021
	SONDA DE GASTROSTOMIA 24FR	SONDA DE TROCA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA EM SILICONE, COM CALIBRE ESPECÍFICO DE 24 FR, BALÃO INFLÁVEL EM SILICONE, ANEL DE RETENÇÃO EXTERNO, CONECTOR UNIVERSAL PARA PORTA DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL RADIOPACO. USO ÚNICO. ESTÉRIL. PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 75% DO PRAZO DE VALIDADE DO MATERIAL. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa. Unidade de Estoque: unidade (UN). Código SES: 092462. BR0277021
	SONDA URETRAL Nº 04	SONDA URETRAL Nº 04. Aplicação: sondagem vesical de alívio - uso neonatal. Material: polivinil atóxico incolor, descartável, flexível, siliconada, medindo aproximadamente 40 cm, com conector na parte proximal em PVC que permita perfeita adaptação em seringas, com 1,5 a 5 ml e boa distensibilidade, com válvula fixa que permita perfeita adaptação em seringas. Ponta arredondada e fechada, apresentando 2 orifícios ovais situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro, isentos de rebarbas ou saliências que possam traumatizar o paciente, apresentando flexibilidade e maciez adequada ao fim a que se destina, com espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Embalagem plástica ou papel grau cirúrgico que favoreça abertura em técnica asséptica e esterilidade do produto. Apresentação: embalagens individuais, acondicionadas em caixas. Unidade de Estoque: unidade (UN). Código SES: 092463. BR0275887
	SONDA URETRAL Nº 06	SONDA URETRAL Nº 06. Aplicação: sondagem vesical de alívio - uso pediátrico. Material: polivinil atóxico incolor. Carac descartável, flexível, siliconada, medindo aproximadamente 40 cm, com conector na parte proximal em PVC que permita perfeita adaptação em seringas, com 1,5 a 5 ml e boa distensibilidade, com válvula fixa que permita perfeita adaptação em seringas. Ponta arredondada e fechada, apresentando 2 orifícios ovais situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro da sonda, isentos de rebarbas ou saliências que possam traumatizar o paciente, apresentando flexibilidade e maciez adequada ao fim a que se destina, com espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Embalagem plástica ou papel grau cirúrgico que favoreça abertura em técnica asséptica e esterilidade do produto. Apresentação: embalagem individual, acondicionada em caixa. Unidade de Estoque: unidade (UN). Código SES: 092464. BR0275887
	SONDA URETRAL Nº 08	SONDA URETRAL Nº 08. Aplicação: sondagem vesical de alívio - uso pediátrico. Material: polivinil atóxico incolor. Carac descartável, flexível, siliconado, medindo aproximadamente 40 cm, com conector na parte proximal em PVC que permita perfeita adaptação em seringas, com 1,5 a 5 ml e boa distensibilidade, com válvula fixa que permita perfeita adaptação em seringas. Ponta arredondada e fechada, apresentando 2 orifícios ovais situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro da sonda, isentos de rebarbas ou saliências que possam traumatizar o paciente, apresentando flexibilidade e maciez adequada ao fim a que se destina, com espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Embalagem plástica ou papel grau cirúrgico que favoreça abertura em técnica asséptica e esterilidade do produto. Apresentação: embalagens individuais, acondicionadas em caixa. Unidade de Estoque: unidade (UN). Código SES: 092465. BR0275887
	SONDA URETRAL Nº 10	SONDA URETRAL Nº 10. Aplicação: sondagem vesical de alívio. Material: polivinil atóxico incolor. Características A descartável, flexível, siliconada, medindo aproximadamente 40 cm, com conector na parte proximal em PVC que permita perfeita adaptação em seringas, com 1,5 a 5 ml e boa distensibilidade, com válvula fixa que permita perfeita adaptação em seringas. Ponta arredondada e fechada, apresentando 2 orifícios ovais situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro da sonda, isentos de rebarbas ou saliências que possam traumatizar o paciente, apresentando flexibilidade e maciez adequada ao fim a que se destina, com espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Embalagem plástica ou papel grau cirúrgico que favoreça abertura em técnica asséptica e esterilidade do produto. Apresentação: embalagens individuais, acondicionadas em caixa. Unidade de Estoque: unidade (UN). Código SES: 092466. BR0275887
	SONDA URETRAL Nº 12	SONDA URETRAL Nº 12. Aplicação: sondagem vesical de alívio. Material: polivinil atóxico incolor. Características A descartável, flexível, siliconada, medindo aproximadamente 40 cm, com conector na parte proximal em PVC que permita perfeita adaptação em seringas, com 1,5 a 5 ml e boa distensibilidade, com válvula fixa que permita perfeita adaptação em seringas. Ponta arredondada e fechada, apresentando 2 orifícios ovais situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro da sonda, isentos de rebarbas ou saliências que possam traumatizar o paciente, apresentando flexibilidade e maciez adequada ao fim a que se destina, com espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Embalagem plástica ou papel grau cirúrgico que favoreça abertura em técnica asséptica e esterilidade do produto. Apresentação: embalagens individuais, acondicionadas em caixa. Unidade de Estoque: unidade (UN). Código SES: 092467. BR0275887
	SONDA URETRAL Nº 14	SONDA URETRAL Nº 14. Aplicação: sondagem vesical de alívio - uso adulto. Material: polivinil atóxico incolor. Carac descartável, flexível, siliconado, medindo aproximadamente 40 cm, com conector na parte proximal em PVC que permita perfeita adaptação em seringas, com 1,5 a 5 ml e boa distensibilidade, com válvula fixa que permita perfeita adaptação em seringas. Ponta arredondada e fechada, apresentando 2 orifícios ovais situados em lados opostos, delimitados e proporcionais ao diâmetro da sonda, isentos de rebarbas ou saliências que possam traumatizar o paciente, apresentando flexibilidade e maciez adequada ao fim a que se destina, com espessura uniforme, isenta de manchas ou quaisquer defeitos. Embalagem plástica ou papel grau cirúrgico que favoreça abertura em técnica asséptica e esterilidade do produto. Apresentação: embalagens individuais, acondicionadas em caixa. Unidade de Estoque: unidade (UN). Código SES: 092468. BR0275887
	TUBO DE SILICONE NÃO ESTÉRIL Nº 204	TUBO DE SILICONE Nº 204, Tamanho/Capacidade: diâmetro interno: 6 mm, diâmetro externo: 12 mm, comprimento: 100 cm, Material: 100% silicone, Características Adicionais: tubo 100% silicone, liso, macio, flexível, Shore A, com espessura regular na parede interna e externa, textura homogênea, ausência de resíduo interno (temperatura 134°C) sem colar em suas paredes, com registro no Ministério da Saúde, Apresentação: rolo com 10 unidades. Unidade de Estoque: unidade (UN). Código SES: 092469. BR0275887
TOTAL MENSAL ANUAL - MATERIAIS		

TOTAL MENSAL DOS ITENS=(Recursos Humanos + Equipamentos e Mobiliários + Materiais)		R\$ 23.097,77	R\$ 277.173,21
BDI	Custos Indiretos (Soma de Todos os Itens * Percentual de Custos)	5,60%	R\$ 1.293,47
	LUCRO ((Soma de Todos os itens Mensais + Custos) * Percentual de Lucro)	5,56%	R\$ 1.356,15
	COFINS e PIS ((Soma de todos os itens + Lucro + Custos) / (1 - (percentual de todos os impostos))) * Percentual do PIS e COFINS)	9,25%	R\$ 2.777,42
	ISS ((Soma de todos os itens + Lucro + Custos) / (1 - (percentual de todos os impostos))) * Percentual do ISS)	5,00%	R\$ 1.501,31
	BDI ((Custos + Lucro + Impostos) / (Somatório de Todos os Itens)) * 100%	30,00%	R\$ 6.928,35
Preço Mensal por Paciente (Soma de todos os itens incluídos na diária + B.D.I)			R\$ 30.026,12
Preço Anual por Paciente (Valor mensal multiplicado por 12 meses)			R\$ 360.313,41
Preço da DIÁRIA Padrão por Paciente (Valor mensal dividido por 30,42 dias)			R\$ 987,05
Preço Estimado (Preço Mensal por Paciente multiplicado por 100 vagas)			R\$ 3.002.611,72
Preço Total Estimado (Preço Anual por Paciente multiplicado por 100 vagas)			R\$ 36.031.340,63

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS DE ITENS VARIÁVEIS E ADICIONAIS REFERENTE AO SAD-AC

ITENS VARIÁVEIS E ADICIONAIS			
DESCRIÇÃO	TIPO ADICIONAL	DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO
EQUIPE PROFISSIONAL			
O valor da remuneração será o constante na planilha de formação de custos e preços (ANEXO IV)	Visita Médica	Avaliação clínica, conduta, prescrição e procedimentos	R\$ 229,33
	Visita de Enfermeiro (a)	Supervisão do serviço, avaliação de enfermagem, conduta, prescrição e procedimentos	R\$ 92,52
	Sessão de fonoaudiologia	Intervenção sensório-motora oral com manobras de posicionamento, demais atendimentos pertinentes e acompanhamento	R\$ 112,35
	Sessão de fisioterapia motora e respiratória	Manobras fisioterápicas: motora, respiratória e procedimentos	R\$ 142,75
	Visita de nutricionista	Avaliação, conduta, prescrição e acompanhamento	R\$ 66,09
	Sessão de psicologia		R\$ 185,05
	Sessão de terapia ocupacional		R\$ 165,22
REMOÇÕES	Transporte em ambulância tipo UTI móvel – Avançada tipo D (com profissional médico)	Ida e volta	R\$ 2.537,79
		Ida ou volta	R\$ 1.850,47
EQUIPAMENTOS	Cilindro de oxigênio de 5 litros portátil com carga, recarga e respectivas conexões, válvulas, fluxômetro, suporte, e demais acessórios necessários à segurança e ao uso adequado	Para uso em pequenos deslocamentos Diária/unidade: R\$ 8,59	R\$ 201,04
	Cough Assist	Valor Diário por paciente: R\$ 153,30	R\$ 3.618,73



Documento assinado eletronicamente por **LUCILENE MARIA FLORENCIO DE QUEIROZ - Matr.0140975-1, Secretário(a) de Estado de Saúde do Distrito Federal**, em 19/11/2024, às 19:09, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 156547895 código CRC= E5FD070C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF