



Levantamento de Índice Rápido do *Aedes aegypti* para Vigilância Entomológica no DF

Ano 03 N° 02

07/04/2015

Objetivo: Informar à população do Distrito Federal sobre a situação vetorial, com vistas ao fortalecimento das ações de controle.

Nesta edição:

Seção Pág.

1 - O que é o Levantamento Rápido de Índice para o *Aedes aegypti*? 1

2—Quando o LIRAA foi realizado? 2

3 - Como o LIRAA foi realizado? 3

4 - Qual foi o resultado do LIRAA? 4

5 - O que deve ser feito? 8

6 - Endereços e contatos dos Núcleos 10

1 – O que é o Levantamento Rápido de Índice para o *Aedes aegypti*?

O LIRAA (Levantamento Rápido de Índice para o *Aedes aegypti*) é uma metodologia que permite o conhecimento de forma rápida, por amostragem, da densidade populacional do mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya e Febre Amarela por meio do índice de infestação predial (IIP), entre outros.

O IIP é uma relação entre o total de imóveis positivos para as larvas do mosquito e o número de imóveis inspecionados, por localidade, classificados em 3 categorias, conforme Tabela 1.

Tabela 1. Classificação dos índices de infestação predial (IIP) por *Aedes aegypti*.

IIP (%)	Classificação
<1	Satisfatório
1-3,9	Alerta
>3,9	Risco de surto

Fonte: Diretrizes Nacionais para a prevenção e controle de epidemias de Dengue, 2009, MS.

Os resultados do LIRAA permitem aos gestores a avaliação das atividades já desenvolvidas e o redirecionamento das ações de controle do vetor, além de indicarem os depósitos predominantes utilizados pelo vetor para postura dos ovos.

O LIRAA é, assim, um dos importantes instrumentos de mobilização social, uma vez que esclarece, busca sensibilizar e direciona o olhar da população para os problemas identificados na sua área, a fim de que sejam adotadas medidas de prevenção da dengue e chikungunya.

2 – Quando o LIRAA foi realizado?

Este levantamento foi realizado entre os dias 23 a 27 de março de 2015, na 12ª semana epidemiológica, durante a estação do outono.

O mês de março de 2015 apresentou precipitação acima da média esperada para o mês (Figura 1). Verifica-se ainda que, na semana que precede a realização do LIRAA, houve dias de chuva, favorecendo o abastecimento de depósitos (Figura 2). Além disso, as temperaturas média, mínima e média compensada verificadas para o mês de março estão dentro do intervalo ideal de desenvolvimento do ciclo de vida do vetor, entre 24°C a 28°C. (Figura 3).




Figura 1. Gráfico representativo da chuva acumulada mensal medida para o ano de 2015 até 07/04/2015 e a normal climatológica de chuva para o período de 1961 a 1990 da estação meteorológica de Brasília-DF. Fonte: INMET em 07/04/2015.




Figura 2. Gráfico representativo da medida de precipitação diária para o mês de março de 2015 verificada na estação meteorológica de Brasília-DF. Fonte: INMET em 07/04/2015.




Figura 3. Gráfico representativo das medidas de temperatura máxima e mínima para os dias do mês de março de 2015 e média compensada verificadas na estação meteorológica de Brasília-DF. **Fonte:** INMET em 07/04/2015.

3 – Como o LIRAA foi realizado?

Para sua realização, foi utilizada metodologia preconizada pelo Ministério da Saúde, em que as localidades com mais de 12.000 imóveis são divididas em estratos, compostos por bairros, devendo respeitar o intervalo de 8.100 a 12 mil imóveis, sendo o número ideal em torno de nove mil imóveis. A amostragem é feita pelo sorteio de bairros e a inspeção é realizada em 20% dos imóveis do bairro sorteado.

Além disso, nas situações, em que são configurados estratos entre dois mil a 8.100 imóveis, deve-se inspecionar 50% dos imóveis presentes no bairro sorteado. Este procedimento permite a realização do levantamento em pequenas localidades, como Arniqueiras, Vila Planalto e Granja do Torto, e, também, em áreas que possam restar da configuração dos estratos em localidades maiores.

O DF é dividido em 31 Regiões Administrativas, sendo 13 estratificadas: Itapoã, Guará, Vicente Pires, Park Way, Santa Maria e Sobradinho têm, cada uma, 2 estratos; Gama e Taguatinga, 3 estratos; Brasília, 4 estratos; Planaltina, Recanto das Emas e Samambaia, 5 estratos; e Ceilândia, 9 estratos.

Há peculiaridades no DF que permitem uma estratificação diferenciada: o Park Way é estratificado por ser uma localidade fracionada geograficamente pelo Núcleo Bandeirante; e o Recanto das Emas, por razões operacionais e por apresentar área interrompida por área florestal, teve a quantidade de estratos readequada de três para cinco.

Durante o levantamento, os Agentes de Vigilância Ambiental realizam inspeção, por meio da visita domiciliar, identificam focos e coletam larvas para identificação em laboratório. Os depósitos com presença de larvas são removidos, destruídos ou tratados e contabilizados ao término da ativi-

Os resultados gerados pela atividade são utilizados para definição da programação das ações de controle vetorial, educação, manejo ambiental, e, devem ser, principalmente, norteadoras das ações a serem protagonizadas pelos moradores.

Tabela 2. Classificação dos tipos de depósitos com potencial de se tornarem criadouros para a postura de ovos das fêmeas de *Aedes aegypti*. Fonte: Diretrizes Nacionais para a prevenção e controle de epidemias de Dengue, 2009, MS.

Grupo	Subgrupo	Tipo de recipiente/depósitos
A	A1	Armazenamento de água para consumo humano: Caixa d'água elevada ligada à rede pública e/ou sistema de abastecimento particular (poço, cisterna, mina).
	A2	Armazenamento de água para consumo humano: Depósitos em obras e horticultura. Depósitos ao nível do solo para armazenamento doméstico: tonel, tambor, barril, tina, depósitos de barros (filtros,oringas, potes) cisternas, caixas d'água, captação de água (poço, cacimba).
B	---	Depósitos móveis: Vasos/frascos com água, prato, pingadeira, recipiente de degelo de refrigeradores, bebedouros, pequenas fontes ornamentais.
C	---	Depósitos fixos: Calhas, ralos, sanitários (em desuso), tanques em obras/borracharias, máquinas/equipamentos em pátios, piscinas e fontes ornamentais, floreiras em cemitérios, cacos de vidros em muros.
D	D1	Depósitos passíveis de remoção/proteção: Pneus e outros materiais rodantes (câmara de ar, manchões).
	D2	Depósitos passíveis de remoção/proteção: Lixo (recipientes plásticos, latas), sucatas em pátios e ferro velhos, entulhos.
E	---	Depósitos naturais: Folhas de bromélias, ocos em árvores, buracos em rochas, restos de animais (cascas, carapaças).

4 – Qual foi o resultado do LIRAA?

O índice de infestação predial do DF foi de 1,69% (Tabela 3), classificado como alerta, e teve como depósitos predominantes os tipos B, A2 e D2. Em resumo, 09 Regiões Administrativas pesquisadas (29%) apresentaram IIP satisfatório, 20 (64,5%), apresentaram IIP de alerta e 2 (6,5%) apresentaram IIP de risco. Em relação ao mesmo período do ano anterior, o IIP do DF apresentou a mesma classificação de alerta, no entanto, em 2015, houve ampliação dos tipos de depósitos predominantes utilizados pelo mosquito vetor (Tabela 3).

Em comparação com o LIRAA realizado em janeiro de 2015, as Regiões Administrativas (RA's) do Brasília, Gama, Brazlândia, Paranoá, Cruzeiro, Samambaia, São Sebastião, Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Candangolândia, Varjão, Sobradinho II, Itapoã e Vicente Pires apresentaram IIP mais elevado, passando para a classificação de alerta ou de risco. Enquanto que as RA's de Santa Maria, Sudoeste/Octogonal e SIA apresentaram redução no valor de IIP encontrado, passando de alerta a satisfatório. Já as RA's de Sobradinho, Planaltina, Núcleo Bandeirante, Lago Sul, Lago Norte, Park Way e Jardim Botânico continuaram com o IIP de alerta e Taguatinga, Ceilândia, Guará, Águas Claras, Scia, Fercal mantiveram o IIP satisfatório (Tabela 3).

Neste levantamento, dentre as nove RA's com IIP satisfatório, 5 são estratificadas: Águas Claras, Ceilândia, Guará, Santa Maria e Taguatinga. Todos os estratos de Águas Claras, Guará, Santa Maria e Taguatinga apresentaram IIP satisfatório, enquanto que em Ceilândia, apenas 2 estratos apresentaram IIP de alerta. Das RA's classificadas como de alerta, nove são estratificadas, Brasília, Gama, Itapoã, Park Way, Planaltina, Recanto das Emas, Vicente Pires, Samambaia e Sobradinho. Dessas, cinco, Brasília, Sobradinho, Park Way, Gama e Recanto das Emas, apresentam, pelo menos, um estrato classificado com risco de surto; três, Vicente Pires, Planaltina e Itapoã, apresentam todos os estratos classificados como de alerta. (Tabela 4).

Tabela 3. Comparativo de Índice de Infestação Predial (IIP) e depósito predominante (Dep. Predominante) relativos aos Levantamentos de Índice Rápido de *Aedes aegypti* (LIRAA) realizados nos meses de março de 2014, janeiro e março de 2015, por região administrativa. Classificação de IIP e depósitos predominantes indicados de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde.

Nº	Região Administrativa	IIP Mar 14(%)	Dep.Predominante	IIP Jan 15 (%)	Dep.Predominante	IIP Mar 15 (%)	Dep.Predominante
I	BRASÍLIA	0.99	D2	0.19	D2	2.78	B/D2
II	GAMA	1.84	A2	0.37	A2	1.26	A1/A2/B/C
III	TAGUATINGA	0.36	A1	0.59	A1	0.45	B
IV	BRAZLÂNDIA	1.37	A2	0.00	A2	1.64	A2/C/D1/D2
V	SOBRADINHO	4.19	D2	1.25	D2	2.23	D2/B
VI	PLANALTINA	3.57	C	1.07	C	1.82	A2/D2
VII	PARANOÁ	0.00	-	0.41	-	2.48	B
VIII	NÚCLEO BANDEIRANTE	2.33	D2	1.48	D2	2.77	B
IX	CEILÂNDIA	0.87	D2	0.26	D2	0.92	B/D2
X	GUARÁ	0.63	D1	0.40	D1	0.73	B
XI	CRUZEIRO	0.82	B	0.77	B	1.16	B
XII	SAMAMBAIA	1.91	A2	0.55	A2	1.36	B/A2
XIII	SANTA MARIA	0.00	D2	1.44	D2	0.10	B
XIV	SÃO SEBASTIÃO	4.40	D2	0.36	D2	3.76	D2/B
XV	RECANTO DAS EMAS	3.02	D2	0.81	D2	2.47	A2/D2
XVI	LAGO SUL	1.50	B	3.20	B	3.25	E
XVII	RIACHO FUNDO I	0.58	D2	0.92	D2	1.82	C/D2
XVIII	LAGO NORTE	4.12	B	2.37	B	3.48	D2/C
XIX	CANDANGOLÂNDIA	0.80	D1	0.36	D1	5.82	B/A2
XX	ÁGUAS CLARAS	0.39	C	0.00	C	0.32	B
XXI	RIACHO FUNDO II	0.66	B	0.90	B	2.04	C/D2
XXII	SUDOESTE/OCTOGONAL	0.00	-	1.70	-	0.00	-
XXIII	VARJÃO	0.00	-	0.46	-	1.70	D2/B
XXIV	PARK WAY	3.03	B	2.15	B	2.58	D2
XXV	SCIA	3.04	D2	0.00	D2	0.00	-
XXVI	SOBRADINHO II	2.98	B	0.59	B	4.24	D2/A2
XXVII	JARDIM BOTÂNICO	3.15	B	3.14	B	2.65	A2/C
XXVIII	ITAPOÃ	2.93	A2	0.81	A2	2.55	A2/B
XXIX	SIA	0.00	-	2.12	-	0.00	-
XXX	VICENTE PIRES	1.80	D2	0.36	D2	3.35	D2/A2
XXXI	FERCAL	2.37	A2	0.84	A2	0.00	-
TOTAL	DF	1.75	D2	0.76	D2	1.69	B/A2/D2

Fonte: GEVAPAC/DIVAL em 08/04/2015.

Tabela 4. Índice de Infestação Predial (IIP) e depósito predominante (Dep. Pred.) relativos aos LIRAA realizado em março de 2015, por estrato das RA's estratificadas. Classificação de IIP e depósitos predominantes indicados de acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde.

RA	Estrato	Endereço	2015	
			Março	
			IIP (%)	Dep. Pred.
Ceilândia	1	QNO 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 13, 15; Condomínio Privê.	0.87	A2/B/D1/D2
	2	QNO 16, 17, 18, 19 e 20; QNQ 01, 02, 03, 04, Chácara 115, 81, 119, 2A, 73, 02, 79, 115, Condomínio Genesis, Acássias, União, Pinheiros, QNR 01, 02, 03, 04, 05, QNP 21, 23, 25, 27 e 29.	0.90	C/D1
	3	QNN 17, 19, 21, 23, 25, 35, 37 e 39; QNP 05, 11, 13, 15, 17, 19; Chácara 87, 125, 128, 130, 131, 131 ^a , 136 A/B; Feira do Produtor.	1.40	B
	4	QNM 02, 04, 06, 08, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.	1.94	D2
	5	QNM 01, 03, 05, 07, 09, 25, 23, 21, 19, 17; QNN QNN 18, 20, 22, 24, 26, 36, 38 e 40; QNP 10, SHSN, Chácara Santa Luzia, Chácara Vila Madureira e Recreio.	0.43	A1/C
	6	QNP 12, 14, 16, 18, 20, 22, 26 e 30.	0.67	B/C
	7	QNP 24, 28, 32, 34, 36; Pró-DF Q. 01, 02, 03 e 04; SHPS 102 A 703.	0.80	B/D2
	8	Setor Norte, Setor Leste, Setor Central e Setor de Indústria do Gama.	0.67	A2/B/D2
	9	Setor Oeste, Vila Roriz, Setor Sul e DVO.	0.69	A2
Gama	1	Núcleo Rural Ponte Alta	0.42	B/C
	2		0.91	A1/A2/B/D2
	3		3.96	A2/C
Itapoã	1	Itapoã I, Itapoã II, Conjunto Fazendinha e Con-	3.25	B
	2	Del lago, Condomínio Novo Horizonte e Condo-	1.85	A2
Park Way	1	MSPW Quadras de 06 a 29; Córrego da Onça e Vargem Bonita.	1.38	D1
	2	MSPW Quadras de 01 a 05; SIBS (Setor de Indústrias Bernardo Saião).	4.25	D2
Planaltina	1	Jardim Roriz, Vila Nossa Senhora de Fátima, Setor Tradicional, Cond. Sarandy, Fazenda Mestre D'armas, Cond. Veneza, Recanto Feliz, Cond. Flamboyant, Quintas do Amanhecer III,	1.96	D1
	2	Buritis I, II, III e IV.	1.48	A2/C
	3	Vila Vicentina e Arapoangas.	1.20	A2/D1/D2
	4	Cond. Nosso Lar/Cachoeira, Estância I, II, III, IV, V, VI, Recanto do Sossego, Nova Esperança, Mansões Itiquira, Parque de Mônaco, Estância Planaltina, Sarandi, Mestre D'armas Módulo Rural, Mestre D'armas e Condomínio Itiquira.	1.74	A2/D2
	5	Vale do Amanhecer.	2.67	D2

(Continua)

RA	Estrato	Endereço	2015	
			Março	
			IIP (%)	Dep. Pred.
Recanto das Emas	1	Quadra 101 a 104; Quadra 200 a 206; Quadra 400 a 407.	0.00	B
	2	Quadra 600 a 605; Quadra 800 a 805.	0.68	A2/C
	3	Quadra 105 a 116; Quadra 300 a 311; Quadra 508 a 511.	0.43	A2
	4	Condomínio Dom Francisco; Condomínio Galileia; Condomínio Dom Pedro; Condomínio Buritis I, II; Condomínio São Francisco, QD 01, 02, 03, 04; Condomínio Guarapari; Condomínio Salomão Elias; Condomínio Nova Bethania.	5.60	D2
	5	Gregório Bezerra; Wilmar Araújo; Judas Tadeu; Rua Ingazeira; Rua Marrocos; Avenida Goiás; Rua travessa São Bento; Rua Nossa Senhora Aparecida; Rua Hilário Ribeiro; Rua Santa Edvirens; Rua São Sebastião; Rua São José; Rua Líbano quadra 01, 02, 03, 04; Rua das Lajes; Rua Rosa Lopes; Rua Roriz; Rua Vilmar Araújo; Rua Doutor Nascimento; Rua Caldeira; Rua Jornalista Jeová quadra 01, 02, 03, 04; Avenida Brasília; Rua Brasil; Rua Marciel; Rua Dant Limong; Rua Oliveira; Rua Heliel; Rua Gotardo; Rua Ion.	10.95	D2
Samambaia	1	QR 104 a 122; QR 304 a 320; QR 504 a 518.	0.75	B
	2	QR 103 a 115; QR 303 a 319; QR 502 e 501 a 525.	0.85	A2
	3	QR 121 A 127; QR 321 A 327; QR 221 A 225; QR 421 a 433; QR 623 a 633; QR 827 a 833; QR 1029 a 1033.	1.90	B
	4	QR 203 A 215; QR 401 a 419; QR 601 A 621.	2.19	A2/B
	5	QR 204 A 212; QR 402 A QR 414; QR 602 A QR 614.	1.24	B
Santa Maria	1	QR 100 e 103; QR 201, 202, 203, 04, 205, 206, 207, 208, 209 e 210; QR 301, 302, 303, 304, 307, 308, 309, 310 e Porto Rico.	0.21	B
	2	Santos Dumont QR 117, 118, 120, 121 e 122; QR 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 e 218; QR 312, 313, 315, 316, 317 e 318; QR 416, 417 e 418; QC 01 e QC 02.	0.00	-
Sobradinho	1	Sobradinho II (Qd. 01 a 08), Cond. Lara, Cond. Asa Branca, Cond. Diguinéia I,II e III, Cond. Petrópolis, Cond. Nova Colina I e II, Cond. Bela Vista Serrana, Cond. Novo Setor de Mansões, Cond. Alto da Boa Vista.	2.26	D2/B
	2	Cond. Vivendas Serranas, Cond. Morada dos Nobres, Cond. Recanto Real, Cond. Bianca, Cond. Granville, Café Planalto, Cond. Jardim Europa I e II, Cond. Friburgo, Cond. Colorado Ville, Cond. Solar de Athenas, Cond. Vivendas Colorado I e II, Cond. Lago Azul, Cond. Bela Vista, Cond. Mansões Colorado, Vila Basevi, Cond. Vivendas Paraíso e Campestre, Rancho Kmatsumoto, Residencial Ipês, Centro Comercial Fênix, Cond. Meu Sonho, Cond. Jardim América, Cond. Fraternidade, Cond. Jardim Ipanema, Cond. Vivendas da Serra, Cond. Recanto dos Nobres, Cond. Sol Nascente, Cond. Novo Horizonte, Cond. Caravelo, Cond. Serra Dourada I e II, Cond. Mansões Sobradinho II, Cond. Marina, Cond. Halley, Cond. Alvorada I e II, Cond. Residencial Sobradinho, Cond. São José, Cond. Vila Rica, Cond. Vitória, Cond. Residencial Planalto, Cond. Beija-Blor, Cond. Bem Star, Residencial Morada, Vila Centro Sul, Vila Rosada, Cond. Vila Verde, Sobradinho III, Versailles, Cond. Império dos Nobres, Cond. RK, Setor de Expansão Econômica, DNOCS, Cond. Serra Verde, Cond. Recanto da Serra, Cond. Morada Colonial, Cond. Uberaba, Arrozal	4.24	D2
Taguatinga	1	Taguatinga Sul, Setor de Chácaras da QSC 19 e Setor de Mansões de Taguatinga Sul e QNA, QNB, QNC e QNF de Taguatinga Norte	0.23	A2
	2	QNG, QNH, M Norte, SDE e SAGOCAM	0.34	A2/C
	3	QNJ e QNL	0.74	A2/B

(Continua)

RA	Estrato	Endereço	2015	
			IIP (%)	Dep. Pred.
Brasília	1	Asa Norte	3.08	D1/A2/D2
	2	Asa Sul	0.70	B/D2/E
	3	Granja do Torto	3.08	B
	4	Vila Planalto	7.41	D2/B
Vicente Pires	1	Vicente Pires	3.19	B/D2
	2	Colônia Agrícola Samambaia	3.76	D2/A2
Águas Claras	1	Águas Claras	0.00	-
	2	Arniqueiras	0.67	B
Guará	1	Guará I	0.88	B
	2	Guará II	0.58	B

Fonte: GEVAPAC/DIVAL em 08/04/2015.

5 - O que deve ser feito?

Como o ciclo de vida do vetor depende da existência de depósitos, sua eliminação é determinante para evitar o risco de transmissão da doença, independente da classificação de IIP. Com a chuva, os depósitos expostos nas residências, passam a ter água disponível para a postura dos ovos do mosquito vetor e seu desenvolvimento. Além disso, os depósitos em que já havia ovos aderidos às paredes, já colocados anteriormente pela fêmeas de *Aedes aegypti*, podem ser banhados pela água da chuva, podendo desenvolver o ciclo de vida. Por isso, os cidadãos devem concentrar esforços para eliminar qualquer tipo de material que sirva de criadouro (Figura 1). Semanalmente, devem recolher sucatas, remover materiais inservíveis e entulhos, dar descarte adequado a todo material removível, proteger materiais indispensáveis, limpar e consertar calhas/toldos.



Figura 4. Esquema representativo de ações e medidas preventivas desenvolvidas pela população para a eliminação de depósitos. Fonte: Campanha publicitária Ministério da Saúde, 2013/2014.

A atuação contínua da população é a ação mais efetiva para o controle da Dengue!

Para eliminar o risco de transmissão e manutenção do ciclo da doença nas localidades classificadas como de alerta e risco, as ações de controle são intensificadas pela vigilância ambiental. Além de priorizar o manejo ambiental com eliminação de criadouros, é realizado tratamento focal em situações em que os depósitos não sejam passíveis de remoção. A aplicação espacial de inseticida a ultra-baixo volume (UBV) é exclusivamente utilizada em locais com aglomeração de casos confirmados de Dengue, mediante análise técnica e obedecendo a protocolos específicos que garantam de fato o bloqueio da transmissão da doença.

Por fim, é importante salientar que **a finalidade das ações é manter a infestação do vetor em níveis incompatíveis com a transmissão da doença.**

LEMBRE-SE:

Se há mosquito incomodando, existe um criadouro próximo.

É hora de agir! Elimine água parada e potenciais depósitos, eles estão ao seu alcance e são mais fáceis de eliminar do que o mosquito adulto.

Essa ação pode salvar sua vida e de sua família!!

6 – Endereços e contatos dos Núcleos

NURVA	ENDEREÇO	TELEFONE
NURVABAND	3ª AVENIDA ÁREA ESPECIAL 3– INSPETORIA DE SAÚDE (AO LADO DO POSTO DE SAÚDE)	3552.3441
NURVABRAZ	ÁREA ESPECIAL 04 LOTE 09—SETOR TRADICIONAL (AO LADO DA ADMINISTRAÇÃO DE BRAZLÂNDIA)	3391.1133
NURVACEI	CEILÂNDIA SUL– ÁREA ESPECIAL 15 BLOCO D INSPETO- RIA DE SAÚDE	3373.1919
NURVAGAM	ÁREA ESPECIAL 07—SETOR CENTRAL DO GAMA (AO LA- DO DA RODOVIÁRIA)	3384.7372
NURVAGUA	QE 12 ÁREA ESPECIAL D– GUARÁ 1 (EM FRENTE AO CENTRO ESPÍRITA ANDRÉ LUIZ)	3381.0508
NURVAPAR	QD 03 ÁREA ESPECIAL LOTE 7 (ATRÁS DO FÓRUM)	3369.7520
NURVAPLA	AVENIDA INDEPENDÊNCIA QD. 02 BLOCO J SETOR CO- MERCIAL CENTRAL	3388.3909
NURVAREC	QD 104/105 LOTE 03 SETOR HOSPITALAR– AVENIDA RECANTO DAS EMAS	3905.7949
NURVASAM	EQN 611/609 PARQUE 3 MENINAS (CHÁCARA)	3458.7855
NURVASANT	QR AC 102 CONJ. A,B,C,D, S/N ANEXO– HOSPITAL DE SANTA MARIA	3393.4148
NURVASEB	SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO CONDOMÍ- NIO SAN DIEGO SHOPPING/JARDIM BOTÂNICO SOBRE- LOJA 12	3346.9382
NURVASOB	QD CENTRAL SETOR ADMINISTRATIVO E CULTURAL BL. D ÁREA ESPECIAL, INSPETORIA DE SAÚDE (EM FRENTE AO FÓRUM)	3387.6991
NURVABRA	SAIN ESTRADA CONTORNO DO BOSQUE LOTE 4—DIVAL	3343.1259
NURVATAG	QSE 11/13 ÁREA ESPECIAL Nº 02 INSPETORIA DE SAÚDE	3456.8457
NUVEP	SAIN ESTRADA CONTORNO DO BOSQUE LOTE 4—DIVAL	3343.8816/ 3343.8817

Endereço eletrônico do Levantamento de Índice Rápido do *Aedes aegypti* para Vigilância Entomológica no DF

<http://www.saude.df.gov.br/sobre-a-secretaria/subsecretarias/617-diretoria-de-vigilancia-ambiental-dival.html>

Dúvidas e/ou sugestões:

Entrar em contato com o Núcleo de Vigilância Entomológica e Animais Peçonhentos

Telefones: 3343-8816/8817

Emails: nuvep.dival@gmail.com e gtnuvep.dival@gmail.com

Responsável pela elaboração

Lorrainy Anastácio Bartasson - Bióloga
Franciene Soares de Moura Oliveira—Bióloga
Israel Martins Moreira—Biólogo
Núcleos Regionais de Vigilância Ambiental/GEVAPAC

Chefe do Núcleo de Vigilância Entomológica e Animais Peçonhentos:

Vilma Ramos Feitosa

Gerência de Vigilância Ambiental de Vetores e Animais Peçonhentos e Ações de Campo (GEVAPAC):

Edmilton Alves César

Diretora da DIVAL:

Kenia Cristina de Oliveira

AVISO: O Levantamento de Índice Rápido do *Aedes aegypti* para Vigilância Entomológica no DF é de livre distribuição e divulgação, entretanto a DIVAL não se responsabiliza pelo uso indevido destas informações.