



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
GERÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS E OUTROS AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS
NÚCLEO DE CONTROLE DE ENDEMIAS E DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS EMERGENTES**

Dengue no DF

Informe Epidemiológico Nº 06/2008

(semana epidemiológica nº 15)

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal registrou de janeiro a abril de 2008, dados parciais, 1295 casos suspeitos de dengue, com 188 (14,5%) infecções confirmadas. Dentre as transmissões confirmadas, 67 (35,6%) ocorreram no DF (autoctonia) e 121 (64,4%) em outras Unidades Federadas. Comparando os dados de 2008 com o mesmo período do ano anterior, verificamos um aumento de 24,2% dos casos notificados e uma redução (-51,8%) dos casos confirmados. Observamos, também, acentuado decréscimo nas variações de casos autóctones (-63,8%) e importados (-41%). (Figura 1).

Caso	Período		Variação (%)
	Janeiro a abril 2007(*)	Janeiro a abril 2008(*)	
Notificado	1043	1295	24,2
Confirmado	390	188	-51,8
Autóctone	185	67	-63,8
Importado	205	121	-41,0

Fonte: SinanNet/NEDTE/GDCAT/DIVEP/SVS/SES-DF

Dados atualizados até 15ª semana de início dos sintomas - 17/04/2008

Figura 1 – Casos notificados e confirmados de dengue e percentual de variação. DF, 2007-2008.

Adicionalmente, informamos que, de acordo com os relatórios de exames sorológicos do Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), há 16 sorologias reagentes e 1 (um) isolamento do vírus Den-3, até o dia 15/04/2008, em que os locais de residência e de infecção estão em processo de investigação.

Na distribuição de casos autóctones, verificamos uma maior transmissão em São Sebastião e Taguatinga. No entanto, quando comparado com o mesmo período de 2007, observamos expressiva redução em São Sebastião. (Tabela 1).

Dentre os importados, a maior incidência em 2008, está em residentes de Sobradinho, (17), Taguatinga (14), Ceilândia (13) e Samambaia (10), embora o número de casos importados no ano anterior, nesse mesmo período, envolvendo os residentes destas localidades tenha sido superior, exceto em Sobradinho. (Tabela 1).

A análise da figura 3, mostra que em 2007 o aumento de notificações de dengue ocorreu nas semanas epidemiológicas 5 e 9, assumindo um comportamento de queda nas semanas seguintes. Em 2008, houve elevação na semana epidemiológica 3, seguido por uma estabilização entre as semanas 6 a 9 e redução na semana 10. Da semana 11 em diante, verifica-se um expressivo aumento de notificações com pico máximo na semana 13. No entanto, o número de casos confirmados laboratorialmente, nesse período, não acompanha o comportamento ascendente das notificações.

Na distribuição dos casos confirmados, segundo UF de infecção, o DF teve 35,6%, Piauí 10,1% e Goiás 18,6%. Apesar do aumento de casos no Rio de Janeiro, os importados desta localidade representam apenas 4,3% do total de confirmados no DF em 2008 (Tabela 2).

Neste ano, até a presente data, foram registrados 3 (três) casos de febre hemorrágica da dengue (FHD), sendo 2 casos autóctones de São Sebastião e um importado do Rio de Janeiro. Todos evoluíram para cura (Figura 2).

Tabela 1 - Comparação de casos Notificados, confirmados (autóctones e importados) de Dengue e percentual de variação (2008/2007) por local de residência. DF, 2008

Distrito de Residência	Notificados			Confirmados					
	2007	2008	Variação %	Autoctonia		Variação %	Importados		Variação %
				2007	2008		2007	2008	
Águas Claras	9	7	-22,2	2	-	-	5	1	-80,0
Asa Norte	31	14	-54,8	6	-	-	6	3	-50,0
Asa Sul	16	24	50,0	2	-	-	1	2	100,0
Brazlândia	7	20	185,7	1	-	-	0	3	-
Candangolândia	9	12	33,3	2	-	-	2	1	-50,0
Ceilândia	97	127	30,9	4	1	-75,0	25	13	-48,0
Cruzeiro/Oct.	11	4	-63,6	1	-	-	3	1	-66,7
Estrutural	14	21	50,0	5	1	-80,0	3	3	0,0
Gama	35	35	0,0	13	2	-	3	4	33,3
Guará	43	58	34,9	1	1	0,0	8	7	-12,5
Itapoã	6	10	66,7	1	-	-	3	3	0,0
Jardim Botânico	2	-	-	0	-	-	-	-	-
Lago Norte	6	3	-50,0	0	-	-	2	1	-50,0
Lago Sul	3	14	366,7	1	-	-	-	-	-
N. Bandeirante	23	29	26,1	1	-	-	4	1	-75,0
Paranoá	18	12	-33,3	1	2	100,0	6	-	-
Park Way	5	2	-60,0	1	-	-	1	-	-
Planaltina	80	171	113,8	13	3	-76,9	12	5	-58,3
Rec.das Emas	45	45	0,0	4	-	-	13	3	-76,9
Riacho Fundo I	17	19	11,8	1	-	-	6	1	-83,3
Riacho Fundo II	11	12	9,1	0	-	-	3	-	-
Samambaia	73	72	-1,4	8	1	-87,5	19	10	-47,4
Santa Maria	28	26	-7,1	0	-	-	11	2	-81,8
São Sebastião	180	102	-43,3	78	22	-71,8	7	2	-71,4
SIA	1	1	0,0	0	-	-	0	-	-
Sobradinho	41	73	78,0	6	4	-33,3	8	17	112,5
Sobradinho II	40	55	37,5	12	7	-41,7	4	4	0,0
Sudoeste/Octog.	-	3	-	0	-	-	0	-	-
Taguatinga	104	196	88,5	11	13	18,2	19	14	-26,3
Varjão	5	1	-80,0	0	-	-	3	-	-
Reg. Ign	0	4	-	10	10	0,0	0	1	-
Res. Outra UF	83	123	48,2	0	-	-	28	19	-32,1
Total	1043	1295	24,2	185	67	-63,8	205	121	-41,0

Fonte: SinanNet/NEDTE/GDCAT/DIVEP/SVS/SES-DF
Dados atualizados até a 15ª semana epidemiológica

Tabela 2 - Casos de Dengue, segundo UF de infecção, DF, 2008*

Nº de casos		%
UF	Nº	
Acre	-	-
Alagoas	-	-
Amazonas	-	-
Amapá	-	-
Bahia	7	3,7
Ceará	4	2,1
Distrito Federal	67	35,6
Espírito Santo	-	-
Goiás	35	18,6
Maranhão	12	6,4
Minas Gerais	3	1,6
Mato Grosso do Sul	-	-
Mato Grosso	3	1,6
Pará	5	2,7
Paraíba	1	0,5
Pernambuco	-	-
Piauí	19	10,1
Paraná	-	-
Rio de Janeiro	8	4,3
Rio Grande do Norte	1	0,5
Rondônia	-	-
Roraima	-	-
Sergipe	-	-
São Paulo	-	-
Tocantins	11	5,9
Ign	12	6,4
Total	188	100,0

Fonte: SinanNet/NEDTE/GDCAT/DIVEP/ SVS/SES-DF epidemiológica.


*Dados atualizados até 15ª semana

Febre Hemorrágica da Dengue

Nº	Sexo	Idade	Distrito de Residência	UF Res.	Município Infecção	UF Infecção	Evolução
1	F	66	Lago Norte	DF	Rio de Janeiro	RJ	cura
2	F	19	São Sebastião	DF	São Sebastião	DF	cura
3	M	46	São Sebastião	DF	São Sebastião	DF	cura

Fonte: SinanNet. Dados atualizados até 15ª semana epidemiológica

Figura 2 – Casos de Febre Hemorrágica da Dengue, DF-2008.



Fonte: SINAN/DIVEP/SVS/SES/DF

Dados atualizados até 52ª semana epidemiológica de 2007 e 15ª semana epidemiológica de 2008

Figura 3 - Casos notificados e confirmados (autóctones e importados) de dengue, por semana epidemiológica, DF, 2007 e 2008.