



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
GERÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS E OUTROS AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS
NÚCLEO DE CONTROLE DE ENDEMIAS E DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS EMERGENTES**

Dengue no DF

Informe Epidemiológico Nº 10/2008

**(semana epidemiológica nº 23)
(Dados atualizados até dia 13/06/2008)**

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal registrou de janeiro a junho de 2008, dados parciais, 2748 casos suspeitos de dengue, com 429 (15,6%) infecções confirmadas. Dentre as transmissões confirmadas, 197 (45,9%) ocorreram no DF (autoctonia) e 232 (54,1%) em outras Unidades Federadas. Comparando os dados de 2008 com o mesmo período do ano anterior, verificamos um aumento de 86,4% dos casos notificados e uma redução de 23,8% dos casos confirmados. Observamos, também, decréscimo nas variações de casos autóctones (-32,5%) e importados (-14,4%). (Figura 1).

Caso	Período		Variação (%)
	Janeiro a junho 2007(*)	Janeiro a junho 2008(*)	
Notificado	1474	2748	86,4
Confirmado	563	429	-23,8
Autóctone	292	197	-32,5
Importado	271	232	-14,4

Fonte: SinanNet/NEDTE/GDCAT/DIVEP/SVS/SES-DF

Dados atualizados até 23ª semana de início dos sintomas

Figura 1 – Casos notificados e confirmados de dengue e percentual de variação. DF, 2007-2008.

Adicionalmente, informamos que, de acordo com os relatórios de exames sorológicos do Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), há 45 sorologias reagentes, até o dia 08/06/2008, em que os locais de residência e de infecção estão em processo de investigação. Até o momento no Distrito Federal, foram identificados através de isolamento viral os sorotipos Den-1 e Den-3.

Na distribuição de casos autóctones, verificamos uma maior transmissão em São Sebastião, Planaltina, Taguatinga e Sobradinho II. Quando se compara os dados de 2008 com o mesmo período de 2007, observa-se redução na Asa Norte, Gama. São Sebastião e Samambaia e aumento no Guará, Sobradinho, Taguatinga e Sobradinho II. (Tabela 1).

Dentre os importados, a maior incidência em 2008, está em residentes de Taguatinga e Samambaia (22), respectivamente, Guará e Ceilândia (21), respectivamente e Sobradinho (20), embora o número de casos importados no ano anterior, nesse mesmo período, envolvendo os residentes destas localidades tenha sido superior, exceto no Guará, Samambaia e Sobradinho. (Tabela 1).

Neste ano, até a presente data, foram registrados 3 (três) casos de febre hemorrágica da dengue (FHD), sendo 2 casos autóctones de São Sebastião e um importado do Rio de Janeiro. Todos evoluíram para cura. Foi confirmado, também, um caso de dengue com complicação, autoctonia da Ceilândia, que evoluiu para óbito. (Figura 2).

A análise da figura 3, mostra que em 2007 o aumento de notificações de dengue ocorreu nas semanas epidemiológicas 5 e 9, assumindo um comportamento de queda nas semanas seguintes. Em 2008, houve elevação na semana epidemiológica 3, seguido por uma estabilização entre as semanas 6 a 9 e redução na semana 10. A partir da semana 11, verifica-se um expressivo aumento nas notificações com pico máximos nas semanas 13 a 15, seguido de queda. Neste mesmo período, teve um discreto aumento dos casos confirmados.

Na distribuição dos casos confirmados, segundo UF de infecção, o DF teve 45,9%, Goiás 18,9% e Piauí 5,6%. Apesar do aumento de casos no Rio de Janeiro, os importados desta localidade representam apenas 3,3% do total de confirmados no DF em 2008 (Tabela 2).

Tabela 1 - Comparação de casos Notificados, confirmados (autóctones e importados) de Dengue e percentual de variação (2008/2007) por local de residência. DF, 2008

Distrito de Residência	Notificados			Confirmados					
	2007	2008	Variação %	Autoctonia		Variação %	Importados		Variação %
				2007	2008		2007	2008	
Águas Claras	9	60	566,7	2	1	-50,0	5	4	-20,0
Asa Norte	42	87	107,1	9	1	-88,9	7	9	28,6
Asa Sul	20	56	180,0	2	-	-	1	7	600,0
Brazlândia	8	29	262,5	2	1	-50,0	-	4	-
Candangolândia	12	30	150,0	3	-	-	2	3	50,0
Ceilândia	129	223	72,9	5	3	-40,0	31	21	-32,3
Cruzeiro/Oct.	15	28	86,7	1	-	-	4	2	-50,0
Estrutural	25	61	144,0	12	14	16,7	4	4	0,0
Gama	52	82	57,7	19	5	-73,7	5	10	100,0
Guará	68	169	148,5	6	14	133,3	13	21	61,5
Itapoã	8	20	150,0	2	1	-50,0	3	4	33,3
Jardim Botânico	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Lago Norte	8	20	150,0	1	-	-	2	1	-50,0
Lago Sul	4	24	500,0	1	1	0,0	-	3	-
N. Bandeirante	30	58	93,3	2	1	-	8	2	-75,0
Paranoá	26	29	11,5	3	3	0,0	8	2	-75,0
Park Way	7	6	-14,3	1	-	-	1	-	-
Planaltina	137	409	198,5	33	31	-6,1	17	13	-23,5
Rec.das Emas	58	109	87,9	5	5	0,0	18	9	-50,0
Riacho Fundo I	23	41	78,3	1	-	-	9	1	-88,9
Riacho Fundo II	14	31	121,4	1	1	0,0	4	1	-75,0
Samambaia	112	184	64,3	20	7	-65,0	22	22	0,0
Santa Maria	34	53	55,9	1	1	-	14	4	-71,4
São Sebastião	244	154	-36,9	106	31	-70,8	8	3	-62,5
SIA	1	2	100,0	-	-	-	-	-	-
Sobradinho	56	123	119,6	7	13	85,7	9	20	122,2
Sobradinho II	59	106	79,7	17	20	17,6	4	6	50,0
Sudoeste/Octog.	1	14	1300,0	-	-	-	-	3	-
Taguatinga	145	282	94,5	15	18	20,0	25	22	-12,0
Varjão	7	17	142,9	-	1	-	3	-	-
Reg. Ign	-	26	-	15	24	60,0	-	3	-
Res. Outra UF	118	215	82,2	-	-	-	44	28	-36,4
Total	1474	2748	86,4	292	197	-32,5	271	232	-14,4

Fonte: SinanNet/NEDTE/GDCAT/DIVEP/SVS/SES-DF
Dados atualizados até a 23ª semana epidemiológica

Tabela 2 - Casos de Dengue, segundo UF de infecção - DF, 2008*

Nº de casos		%
UF	Nº	
Acre	-	-
Alagoas	-	-
Amazonas	1	0,2
Amapá	1	0,2
Bahia	10	2,3
Ceará	10	2,3
Distrito Federal	197	45,9
Espírito Santo	-	-
Goiás	81	18,9
Maranhão	14	3,3
Minas Gerais	7	1,6
Mato Grosso do Sul	-	-
Mato Grosso	3	0,7
Pará	5	1,2
Paraíba	3	0,7
Pernambuco	2	0,5
Piauí	24	5,6
Paraná	-	-
Rio de Janeiro	14	3,3
Rio Grande do Norte	5	1,2
Rondônia	-	-
Roraima	-	-
Sergipe	4	0,9
São Paulo	-	-
Tocantins	17	4,0
Ign	31	7,2
Total	429	100,0

Fonte: SinanNet/NEDTE/GDCAT/DIVPEP/ SVS/SES-DF epidemiológica.

*Dados atualizados até 23ª semana

Febre Hemorrágica da Dengue


Nº	Sexo	Idade	Distrito de Residência	UF Res.	Município Infecção	UF Infecção	Evolução
1	F	66	Lago Norte	DF	Rio de Janeiro	RJ	cura
2	F	19	São Sebastião	DF	São Sebastião	DF	cura
3	M	46	São Sebastião	DF	São Sebastião	DF	cura

Dengue com Complicação

Nº	Sexo	Idade	Distrito de Residência	UF Res.	Município Infecção	UF Infecção	Evolução
1	M	17	Ceilândia	DF	Ceilândia	DF	óbito

Fonte: SinanNet. Dados atualizados até 23ª semana epidemiológica

Figura 2 - Casos de Febre Hemorrágica da Dengue e Dengue com Complicação , DF- 2008



Fonte: SINAN/DIVEP/SVS/SES/DF
 Dados atualizados até 52ª semana epidemiológica de 2007 e 23ª semana epidemiológica de 2008.
Figura 3 - Casos notificados e confirmados (autóctones e importados) de dengue, por semana epidemiológica, DF, 2007 e 2008.