



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE VIGILÂNCIA À SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
GERÊNCIA DE DOENÇAS CRÔNICAS E OUTROS AGRAVOS TRANSMISSÍVEIS
NÚCLEO DE CONTROLE DE ENDEMIAS E DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS EMERGENTES**

Dengue no DF

Informe Epidemiológico Nº 12/2008

**(semana epidemiológica nº 27)
(Dados atualizados até dia 11/07/2008)**

A Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal registrou de janeiro a julho de 2008, dados parciais, 2925 casos suspeitos de dengue, com 491 (16,8%) infecções confirmadas. Dentre as transmissões confirmadas, 235 (47,9%) ocorreram no DF (autoctonia) e 256 (52,1%) em outras Unidades Federadas. Comparando os dados de 2008 com o mesmo período do ano anterior, verificamos um aumento de 79,6% dos casos notificados e uma redução de 16,9% dos casos confirmados. Observamos, também, decréscimo nas variações de casos autóctones (-23,9%) e importados (-9,2%). (Figura 1).

Caso	Período		Variação (%)
	Janeiro a julho 2007(*)	Janeiro a julho 2008(*)	
Notificado	1629	2925	79,6
Confirmado	591	491	-16,9
Autóctone	309	235	-23,9
Importado	282	256	-9,2

Fonte: SinanNet/NEDTE/GDCAT/DIVEP/SVS/SES-DF

Dados atualizados até 27ª semana de início dos sintomas

Figura 1 – Casos notificados e confirmados de dengue e percentual de variação. DF, 2007-2008.

Adicionalmente informamos que, de acordo com os relatórios de exames sorológicos do Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN), houve 22 sorologias reagentes, até o dia 09/07/2008, em que os locais de residência e de infecção estão em processo de investigação. Até o momento no Distrito Federal, foram identificados através de isolamento viral os sorotipos Den-1 e Den-3.

Na distribuição de casos autóctones verificamos uma maior transmissão em Planaltina, São Sebastião, Sobradinho II, Taguatinga, Estrutural e Guará. Quando se compara os dados de 2008 com o mesmo período de 2007, observa-se redução na Asa Norte, Ceilândia, Gama, São Sebastião e Samambaia, e aumento em Sobradinho, Guará, Sobradinho II e Taguatinga. (Tabela 1).

Dentre os importados, o maior nº de casos em 2008, ocorreu em residentes de Taguatinga (24) e Sobradinho (24), Samambaia (23), Guará (22) e Ceilândia (22). Comparativamente ao mesmo período do ano de 2007, houve redução dos casos envolvendo os residentes destas localidades, exceto no Guará, Sobradinho e Samambaia. (Tabela 1).

Neste ano, até a presente data, foram registrados 3 (três) casos de febre hemorrágica da dengue (FHD), sendo 2 casos autóctones de São Sebastião e um importado do Rio de Janeiro. Todos evoluíram para cura. Foi confirmado, também, um caso de dengue com complicação, autoctonia da Ceilândia, que evoluiu para óbito. (Figura 2).

A análise da figura 3 mostra que em 2007 o aumento de notificações de dengue ocorreu nas semanas epidemiológicas 5 e 9, assumindo um comportamento de queda nas semanas seguintes. Em 2008 houve elevação na semana epidemiológica 3, seguido por uma estabilização entre as semanas 6 a 9 e redução na semana 10. A partir da semana 11, verifica-se um expressivo aumento nas notificações com picos máximos nas semanas 13 e 15, seguido de queda. Neste mesmo período, houve um discreto aumento dos casos confirmados.

Na distribuição dos casos confirmados, segundo UF de infecção, o DF teve 47,9%, Goiás 18,3% e Piauí 5,3%. Apesar do aumento de casos no Rio de Janeiro os importados desta localidade representam apenas 3,1% do total de confirmados no DF em 2008 (Tabela 2).

Tabela 1 - Comparação de casos Notificados, confirmados (autóctones e importados) de Dengue e percentual de variação (2008/2007) por local de residência. DF, 2008

Distrito de Residência	Notificados			Confirmados					
	2007	2008	Variação %	Autoctonia		Variação %	Importados		Variação %
				2007	2008		2007	2008	
Águas Claras	21	59	181,0	3	3	0,0	6	6	0,0
Asa Norte	44	90	104,5	10	1	-90,0	7	10	42,9
Asa Sul	22	59	168,2	2	-	-	1	9	800,0
Brazlândia	8	30	275,0	2	2	0,0	-	4	-
Candangolândia	16	29	81,3	5	-	-	3	3	0,0
Ceilândia	141	247	75,2	11	3	-72,7	31	22	-29,0
Cruzeiro/Oct.	16	28	75,0	1	-	-	4	2	-50,0
Estrutural	32	67	109,4	18	22	22,2	5	5	0,0
Gama	58	82	41,4	18	5	-72,2	6	11	83,3
Guará	73	182	149,3	8	20	150,0	13	22	69,2
Itapoã	8	22	175,0	2	1	-50,0	3	4	33,3
Jardim Botânico	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Lago Norte	11	22	100,0	1	-	-	2	1	-50,0
Lago Sul	4	23	475,0	-	1	-	-	2	-
N. Bandeirante	37	57	54,1	3	3	0,0	8	2	-75,0
Paranoá	28	28	0,0	3	3	0,0	8	2	-75,0
Park Way	7	6	-14,3	1	-	-	1	-	-
Planaltina	150	451	200,7	40	33	-17,5	17	14	-17,6
Rec.das Emas	65	117	80,0	7	5	-28,6	18	10	-44,4
Riacho Fundo I	25	44	76,0	1	-	-	9	1	-88,9
Riacho Fundo II	15	31	106,7	2	1	-50,0	4	2	-50,0
Samambaia	128	201	57,0	22	8	-63,6	23	23	0,0
Santa Maria	34	49	44,1	2	-	-	14	4	-71,4
São Sebastião	261	157	-39,8	106	32	-69,8	8	4	-50,0
SIA	1	2	100,0	1	-	-	-	-	-
Sobradinho	64	128	100,0	7	16	128,6	10	24	140,0
Sobradinho II	64	120	87,5	17	29	70,6	4	7	75,0
Sudoeste/Octog.	1	15	1400,0	-	-	-	-	3	-
Taguatinga	151	292	93,4	13	22	69,2	27	24	-11,1
Varão	7	19	171,4	-	1	-	3	-	-
Reg. Ign	-	27	-	3	24	700,0	-	3	-
Res. Outra UF	135	241	78,5	-	-	-	47	32	-31,9
Total	1629	2925	79,6	309	235	-23,9	282	256	-9,2

Fonte: SinanNet/NEDTE/GDCAT/DIVEP/SVS/SES-DF
Dados atualizados até a 27ª semana epidemiológica

Tabela 2 - Casos de Dengue, segundo UF de infecção - DF, 2008*

Nº de casos		%
UF	Nº	
Acre	-	-
Alagoas	-	-
Amazonas	1	0,2
Amapá	1	0,2
Bahia	13	2,6
Ceará	10	2,0
Distrito Federal	235	47,9
Espírito Santo	-	-
Goiás	90	18,3
Maranhão	14	2,9
Minas Gerais	9	1,8
Mato Grosso do Sul	-	-
Mato Grosso	3	0,6
Pará	5	1,0
Paraíba	3	0,6
Pernambuco	4	0,8
Piauí	26	5,3
Paraná	-	-
Rio de Janeiro	15	3,1
Rio Grande do Norte	5	1,0
Rondônia	-	-
Roraima	-	-
Sergipe	4	0,8
São Paulo	-	-
Tocantins	19	3,9
Ign	34	6,9
Total	491	100,0

Fonte: SinanNet/NEDTE/GDCAT/DIVEP/ SVS/SES-DF epidemiológica.

*Dados atualizados até 27ª semana

Febre Hemorrágica da Dengue


Nº	Sexo	Idade	Distrito de Residência	UF Res.	Município Infecção	UF Infecção	Evolução
1	F	66	Lago Norte	DF	Rio de Janeiro	RJ	cura
2	F	19	São Sebastião	DF	São Sebastião	DF	cura
3	M	46	São Sebastião	DF	São Sebastião	DF	cura

Dengue com Complicação

Nº	Sexo	Idade	Distrito de Residência	UF Res.	Município Infecção	UF Infecção	Evolução
1	M	17	Ceilândia	DF	Ceilândia	DF	óbito

Fonte: SinanNet. Dados atualizados até 27ª semana epidemiológica

Figura 2 - Casos de Febre Hemorrágica da Dengue e Dengue com Complicação , DF- 2008



Fonte: SINAN/DIVEP/SVS/SES/DF
 Dados atualizados até 52ª semana epidemiológica de 2007 e 27ª semana epidemiológica de 2008
Figura 3 - Casos notificados e confirmados (autóctones e importados) de dengue, por semana epidemiológica, DF, 2007 e 2008.