



Subsecretaria de Vigilância à Saúde | Secretaria de Saúde - DF

DENGUE

No Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou 6.014 casos suspeitos de dengue, até a semana epidemiológica (SE) 40 de 2017, dos quais 5.329 (89%) são residentes do Distrito Federal e 685 (11%) de outras Unidades Federativas (UF's). (Tabela 1)

Tabela 1- Número de casos de dengue no Distrito Federal, segundo local de residência, até a semana epidemiológica 40. DF, 2017.

Casos de dengue	Residentes no Distrito Federal			Residentes em Outras UF's			Total de Casos 2017
	2016	2017	Variação %	2016	2017	Variação %	
Notificados	21.082	5.329	-74,72	2.465	685	-72,21	6.014
Prováveis*	17.407	3.797	-78,19	2.097	511	-75,63	4.308

Fonte: SINAN *Online*

Dados atualizados em 09/10/2017 (até a SE 40 de 2016 e 2017). Dados sujeitos a alteração.

*Todos os casos notificados, exceto os descartados, conforme definição do Ministério da Saúde.

Informamos que os casos “prováveis” na tabela 1 incluem todas as possíveis categorias para classificação final dos casos suspeitos (confirmados, inconclusivos e em branco) da ficha de investigação, contidas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-Net) para Dengue, excluindo apenas os casos descartados.

Dentre os 4.308 casos prováveis de dengue, 3.797 residem no DF e 511 residem em outros estados.

No quadro 1 consta a distribuição dos casos prováveis de dengue em residentes no DF até a SE 40. Em 2016, houve antecipação no período mais epidêmico para os meses de janeiro a abril, com pico registrado entre as semanas 6-11. Em 2017, o pico foi registrado no mês de maio, na SE 21.

Elaboração Técnica:

Rachel Helen Borges da Silva Bitar – Farmacêutica – Área técnica de vigilância epidemiológica da Dengue, Zika e Chikungunya

Revisão Técnica:

Cristiane Resende Silva – Gerente - Gerência de Doenças Crônicas e Agravos Transmissíveis – **GEDCAT**

Maria Beatriz Ruy – Diretora - Diretoria de Vigilância Epidemiológica – **DIVEP**

Marcus Vinícius Quito – Subsecretário - Subsecretaria de Vigilância à Saúde – **SVS**

Endereço:

Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha

SRPN – Asa Norte

Entrada Portão 5 – Nível A – salas 5 e 6

CEP: 70.070-701 - Brasília/DF

E-mail: gedcatdf@gmail.com



Subsecretaria de Vigilância à Saúde | Secretaria de Saúde - DF

Quadro 1- Distribuição dos casos prováveis de dengue em residentes no Distrito Federal, segundo semana epidemiológica e mês do início dos sintomas, até semana epidemiológica 40. DF, 2016 e 2017.

Mês de início de sintomas	Semana epidemiológica de sintomas	Nº casos 2016	Nº casos 2017
Janeiro	Semana 01	484	41
	Semana 02	499	39
	Semana 03	604	41
	Semana 04	585	59
Fevereiro	Semana 05	977	88
	Semana 06	1.261	63
	Semana 07	1.204	71
	Semana 08	1.043	53
Março	Semana 09	1.053	79
	Semana 10	1.098	121
	Semana 11	1.090	122
	Semana 12	989	180
	Semana 13	881	159
Abril	Semana 14	864	161
	Semana 15	844	157
	Semana 16	649	139
	Semana 17	570	160
Maiο	Semana 18	519	189
	Semana 19	444	176
	Semana 20	339	190
	Semana 21	263	244
	Semana 22	253	236
Junho	Semana 23	206	205
	Semana 24	148	179
	Semana 25	86	128
	Semana 26	76	124
Julho	Semana 27	63	50
	Semana 28	52	26
	Semana 29	47	28
	Semana 30	21	28
Agosto	Semana 31	25	23
	Semana 32	17	31
	Semana 33	27	40
	Semana 34	16	25
	Semana 35	19	23
Setembro	Semana 36	15	28
	Semana 37	19	41
	Semana 38	17	23
	Semana 39	25	20
Outubro	Semana 40	15	7
	Semana 41	0	0
	Semana 42	0	0
	Semana 43	0	0
Total		17.407	3.797

Fonte: SINAN *Online*

Dados atualizados em 09/10/2017 (até a SE 40 de 2016 e 2017).


Dados sujeitos a alteração.

Na Figura 1 consta a distribuição percentual dos casos prováveis de dengue, por faixa etária, em residentes no DF. Observa-se que a maioria dos casos prováveis de dengue concentram-se na faixa etária entre 20 e 49 anos (53%), seguidos das faixas entre 5 e 19 anos (22%) e entre 50 a mais de 80 anos (18%). Crianças menores de 5 anos representam 7% dos casos.

A distribuição dos casos prováveis por dengue em residentes no DF está demonstrada na Tabela 2, de acordo com a localidade de residência por Região de Saúde. As Regiões Administrativas (RA's) de Planaltina, Ceilândia, Samambaia, Gama, São Sebastião, Santa Maria, Taguatinga, Recanto das Emas, Estrutural e Guará - foram as que registraram maior número de casos (2.935) até a SE 40 de 2017, correspondendo a 77% dos casos prováveis ocorridos.



Subsecretaria de Vigilância à Saúde | Secretaria de Saúde - DF



Fonte: SINAN Online.

Dados atualizados em 09/10/2017 (da SE 01 até a SE 40 de 2017). Dados sujeitos a alteração.

Figura 1 – Distribuição percentual dos casos prováveis de Dengue, por faixa etária, em residentes no DF, até a SE 40 de 2017. DF, 2017.

Tabela 2 - Distribuição dos casos prováveis de dengue em residentes do Distrito Federal, por Região de Saúde, até a semana epidemiológica 40. DF, 2016 e 2017.

Região de Saúde	Casos de Dengue		Variação %
	2016	2017	
Centro-Norte	649	44	-93,22
.Asa Norte	245	24	-90,20
.Cruzeiro	58	5	-91,38
.Lago Norte	246	5	-97,97
.Sudoeste/Octogonal	60	5	-91,67
.Varjão	40	5	-87,50
Centro-Sul	2113	462	-78,14
.Asa Sul	220	28	-87,27
.Candangolândia	180	10	-94,44
.Guará	517	129	-75,05
.Lago Sul	136	11	-91,91
.N. Bandeirante	198	12	-93,94
.Park Way	78	8	-89,74
.Riacho Fundo I	228	44	-80,70
.Riacho Fundo II	175	66	-62,29
.SCIA (Estrutural)	367	153	-58,31
.SIA	14	1	-92,86
Leste	2938	431	-85,33
.Itapoã	632	80	-87,34
.Jardim Botânico	95	6	-93,68
.Paranoá	469	80	-82,94
.São Sebastião	1742	265	-84,79
Norte	2281	735	-67,78
.Fercal	78	27	-65,38
.Planaltina	1416	493	-65,18
.Sobradinho	432	116	-73,15
.Sobradinho II	355	99	-72,11
Oeste	3861	559	-85,52
.Brazlândia	1944	74	-96,19
.Ceilândia	1917	485	-74,70
Sudoeste	4076	942	-76,89
.Águas Claras	269	47	-82,53
.Recanto das Emas	800	176	-78,00
.Samambaia	1330	438	-67,07
.Taguatinga	1324	247	-81,34
.Vicente Pires	353	34	-90,37
Sul	947	549	-42,03
.Gama	497	285	-42,66
.Santa Maria	450	264	-41,33
Em Branco	541	67	-87,62
Não Classificados	1	8	700,00
Total	17.407	3.797	-78,19

Fonte: SINAN Online

Dados atualizados em 09/10/2017 (até a SE 40 de 2016 e 2017).

Dados sujeitos a alteração.



Subsecretaria de Vigilância à Saúde | Secretaria de Saúde - DF

O coeficiente de incidência da dengue até a SE 40 de 2017 permanece baixo na maioria das RA's, conforme Tabela 3, embora as RA's da Estrutural e Fercal tenham apresentado nos meses de maio e junho, respectivamente, coeficientes acima de 100 casos/100 mil habitantes. Em relação ao coeficiente de incidência acumulado, a RA da Estrutural possui a maior valor, seguida das RA's de São Sebastião, Fercal e Planaltina.

Tabela 3 – Coeficiente de incidência mensal de casos prováveis de dengue, em residentes do Distrito Federal, por Região de Saúde, até a semana epidemiológica 40. DF, 2017.

Região de Saúde	Incidência mensal (/100 mil hab.)										Incidência acumulada (/100 mil hab.)
	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	
Centro-Norte	0,67	1,00	4,66	2,66	2,66	2,00	0,67	0,33	0,00	0,00	14,64
.Asa Norte	1,35	2,03	5,41	3,38	2,03	1,35	0,68	0,00	0,00	0,00	16,24
.Cruzeiro	0,00	0,00	4,74	2,37	2,37	0,00	2,37	0,00	0,00	0,00	11,85
.Lago Norte	0,00	0,00	2,52	2,52	5,03	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59
.Sudoeste/Octogonal	0,00	0,00	1,67	1,67	1,67	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33
.Varjão	0,00	0,00	18,66	0,00	9,33	9,33	0,00	9,33	0,00	0,00	46,65
Centro-Sul	4,30	7,30	12,24	19,76	27,71	18,90	3,65	3,44	1,93	0,00	99,22
.Asa Sul	0,00	1,88	5,65	5,65	4,70	5,65	0,94	1,88	0,00	0,00	26,34
.Candangolândia	0,00	15,88	10,59	5,29	5,29	10,59	5,29	0,00	0,00	0,00	52,93
.Guará	7,73	4,64	15,46	26,29	21,65	15,46	3,87	3,09	1,55	0,00	99,75
.Lago Sul	5,40	0,00	5,40	5,40	8,09	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	29,68
.N. Bandeirante	0,00	6,82	3,41	3,41	6,82	3,41	10,23	3,41	3,41	0,00	40,90
.Park Way	0,00	4,28	4,28	4,28	4,28	12,85	4,28	0,00	0,00	0,00	34,26
.Riacho Fundo I	2,36	16,54	16,54	14,17	18,90	21,26	0,00	4,72	9,45	0,00	103,94
.Riacho Fundo II	7,19	19,18	26,37	28,77	40,75	19,18	4,79	7,19	4,79	0,00	158,22
.SCIA (Estrutural)	11,62	14,52	20,33	84,22	182,95	110,35	11,62	8,71	0,00	0,00	444,31
.SIA	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,93
Leste	14,30	12,20	35,76	36,60	33,66	26,08	10,10	7,99	3,79	0,84	181,32
.Itapoã	5,82	3,88	11,63	31,02	38,78	38,78	9,69	9,69	5,82	0,00	155,11
.Jardim Botânico	0,00	4,21	12,64	0,00	4,21	0,00	0,00	0,00	4,21	0,00	25,28
.Paranoá	7,78	3,11	17,12	12,45	26,46	21,79	18,68	9,34	4,67	3,11	124,51
.São Sebastião	26,49	24,46	66,24	64,20	42,80	28,53	7,13	8,15	2,04	0,00	270,04
Norte	10,32	13,93	28,39	34,58	48,77	42,06	5,68	4,90	1,03	0,00	189,67
.Fercal	9,68	9,68	0,00	9,68	67,74	125,80	29,03	9,68	0,00	0,00	261,28
.Planaltina	8,51	13,51	38,53	50,54	65,55	52,54	8,51	7,51	1,50	0,00	246,71
.Sobradinho I	15,26	8,72	19,62	21,80	34,88	20,71	1,09	3,27	1,09	0,00	126,46
.Sobradinho II	9,34	21,02	17,52	14,01	22,19	30,37	1,17	0,00	0,00	0,00	115,62
Oeste	4,45	5,00	15,94	13,34	26,31	20,20	7,04	4,26	6,86	0,19	103,59
.Brazlândia	1,48	0,00	16,33	20,79	28,21	19,30	14,85	4,45	4,45	0,00	109,87
.Ceilândia	4,87	5,72	15,88	12,28	26,04	20,33	5,93	4,23	7,20	0,21	102,70
Sudoeste	6,28	7,15	20,33	18,73	27,11	21,81	4,93	4,81	4,68	0,25	116,07
.Águas Claras	1,66	1,66	4,98	9,13	9,13	7,47	2,49	2,49	0,00	0,00	39,02
.Recanto das Emas	6,21	8,28	15,88	20,02	35,89	21,40	3,45	6,21	3,45	0,69	121,48
.Samambaia	6,45	9,47	37,01	35,29	35,29	38,73	9,04	8,18	9,04	0,00	188,48
.Taguatinga	6,55	8,19	17,19	11,05	28,65	16,78	4,50	3,27	4,50	0,41	101,09
.Vicente Pires	12,94	2,88	11,50	4,31	7,19	8,63	0,00	0,00	1,44	0,00	48,88
Sul	11,79	17,85	32,67	36,37	42,10	32,67	4,38	3,70	2,69	0,67	184,89
.Gama	12,54	15,67	29,47	40,13	36,99	33,86	5,64	3,13	1,25	0,00	178,68
.Santa Maria	10,91	20,37	36,38	32,02	48,02	31,29	2,91	4,37	4,37	1,46	192,09
Total DF	6,94	8,65	20,46	21,65	30,24	23,46	5,17	4,28	3,85	0,23	124,92

Fonte: SINAN Online. Dados atualizados em 09/10/2017 (até a SE 40 de 2017). Dados sujeitos a alteração.

Incluídos no total: 67 casos em branco e 8 não classificados

Dados populacionais atualizados para o ano de 2017 - conforme estimativa IBGE

- Baixa incidência = < 100 casos/100 mil habitantes/mês;

- Média incidência = entre 100 e 300 casos/100 mil habitantes/mês;

- Alta incidência = > de 300 casos/100 mil habitantes/mês, podendo em caso de tendência crescente, caracterizar uma situação epidêmica por dengue.



Subsecretaria de Vigilância à Saúde | Secretaria de Saúde - DF

Foram registrados **14 casos graves** e **10 óbitos** por dengue até a SE 40 de 2017, em residentes no DF. No mesmo período, em 2016, ocorreram 41 casos graves e 22 óbitos, em residentes no DF.

Para o monitoramento da circulação viral de dengue no DF foram analisadas **427 amostras** até a SE 40 de 2017 no Lacen DF, conforme Quadro 2. As amostras isoladas correspondem a 16% do total analisado. Foram identificados os sorotipos: DENV-1 (10%) e DENV-2 (90%).


Quadro 2 – Monitoramento dos sorotipos de dengue circulantes no Distrito Federal, até a semana epidemiológica 40. DF, 2017.

Nº de amostras		Sorotipos identificados			
Analisadas	Isoladas	DENV1	DENV2	DENV3	DENV4
427	67	7	60	0	0

Fonte: Trakcare/SES/DF

Dados atualizados em 10/10/2017 (até a SE 40 de 2017). Dados sujeitos a alteração.

Em 2017, de acordo com o diagrama de controle, o DF permaneceu com a curva de incidência de casos de dengue dentro dos limites do canal endêmico, tendo ocorrido, contudo, um atraso no pico de maior incidência da doença. Historicamente, nos anos não epidêmicos, o pico ocorre na SE 14 e, neste ano, ocorreu na SE 21 (Figura 2), demonstrando possível alteração no padrão epidemiológico da doença. Essa alteração pode ser justificada em parte pelo racionamento de água, iniciado em abril de 2017 para todo o DF. Atualmente, a taxa de incidência está dentro do canal endêmico esperado.



Fonte: SINAN Online.

Dados atualizados em 09/10/2017 (da SE 40 de 2016 até a SE 40 de 2017). Dados sujeitos a alteração.

Figura 2 – Diagrama de controle e curva de incidência anual de casos prováveis de dengue em residentes do Distrito Federal, por semana epidemiológica de início de sintomas, da semana 40ª de 2016 até a 40ª semana epidemiológica de 2017.



Subsecretaria de Vigilância à Saúde | Secretaria de Saúde - DF

Febre de Chikungunya

No Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou **358 casos suspeitos da febre de Chikungunya**, até a SE 40 de 2017, dos quais 298 (83%) residem no Distrito Federal e 60 (17%) em outras Unidades da Federação. (Tabela 4)

Tabela 4 - Número de casos da febre de Chikungunya no Distrito Federal, segundo local de residência, até a semana epidemiológica 40. DF, 2016 e 2017.

Casos de Chikungunya	Residentes no Distrito Federal			Residentes em Outras UF			Total de Casos 2017
	2016	2017	Variação %	2016	2017	Variação %	
Notificados	875	298	-66	147	60	-59	358
Prováveis *	373	107	-71	43	24	-44	131

Fonte: SINAN *Online* e Net

Dados atualizados em 09/10/2017 (até a SE 40 de 2016 e 2017). Dados sujeitos a alteração.

*Todos os casos notificados, exceto os descartados, conforme definição do Ministério da Saúde.

Informamos que os casos “prováveis” na tabela 1 incluem todas as possíveis categorias para classificação final dos casos suspeitos (confirmados, inconclusivos e em branco) da ficha de investigação, contidas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-Net e Online) para Febre de Chikungunya, excluindo apenas os casos descartados.

Dentre os **131 casos prováveis** da Febre de Chikungunya, 107 residem no DF e 24 em outros estados.

A diferença a menor com relação ao boletim anterior deve-se a correção do banco de dados.

Os 107 casos prováveis da Febre de Chikungunya, em residentes no DF, ocorreram nas RA's descritas na Tabela 5. A maioria dos casos estão concentrados nas RA's de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Gama, Guará e Planaltina. As Regiões de Saúde, Sudoeste (36), Norte (14), Oeste (14), Sul (14) e Centro-Sul (13) e concentram 85% dos casos ocorridos em residentes no DF até a SE 40 de 2017.



Subsecretaria de Vigilância à Saúde | Secretaria de Saúde - DF

Tabela 5 - Distribuição dos casos prováveis de febre de Chikungunya em residentes no Distrito Federal, por Região de Saúde, até a semana epidemiológica 40. DF, 2016 e 2017.

Região de Saúde	Casos de Chikungunya		Variação %
	2016	2017	
Centro-Norte	24	6	-75
.Asa Norte	11	3	-73
.Cruzeiro	8	0	-100
.Lago Norte	2	3	50
.Sudoeste/Oct	3	0	-100
.Varjão	0	0	0
Centro-Sul	48	13	-73
.Asa Sul	4	1	-75
.Candangolândia	3	0	-100
.Guará	14	8	-43
.Lago Sul	0	1	+/-
.N. Bandeirante	6	0	-100
.Park Way	2	0	-100
.Riacho Fundo I	11	1	-91
.Riacho Fundo II	4	0	-100
.SCIA (Estrutural)	4	2	-50
.SIA	0	0	0
Leste	30	9	-70
.Itapoã	11	1	-91
.Jardim Botânico	2	0	-100
.Paranoá	10	3	-70
.São Sebastião	7	5	-29
Norte	38	14	-63
.Fercal	1	0	-100
.Planaltina	19	7	-63
.Sobradinho	17	4	-76
.Sobradinho II	1	3	200
Oeste	44	14	-68
.Brazlândia	4	1	-75
.Ceilândia	40	13	-68
Sudoeste	142	36	-75
.Águas Claras	11	6	-45
.Recanto das Emas	20	2	-90
.Samambaia	30	11	-63
.Taguatinga	69	14	-80
.Vicente Pires	12	3	-75
Sul	38	14	-63
.Gama	25	8	-68
.Santa Maria	13	6	-54
Em Branco	9	1	-89
Total	373	107	-71

Fonte: SINAN *Online* e Net

Dados atualizados em 09/10/2017 (até a SE 40 de 2016 e 2017).

Dados sujeitos a alteração.



Subsecretaria de Vigilância à Saúde | Secretaria de Saúde - DF

Doença aguda pelo vírus Zika

No Distrito Federal, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou **232 casos suspeitos da doença aguda pelo vírus Zika**, até a SE 40 de 2017, dos quais 178 (77%) residem no Distrito Federal e 54 (23%) em outras Unidades da Federação (Tabela 6).

Tabela 6 -Número de casos de doença aguda pelo vírus Zika no Distrito Federal, segundo local de residência, até a semana epidemiológica 40. DF, 2016 e 2017.

Casos de Zika	Residentes no Distrito Federal			Residentes em Outras UF's			Total de Casos 2017
	2016	2017	Variação %	2016	2017	Variação %	
Notificados	833	178	-79	158	54	-66	232
Prováveis *	324	56	-83	74	19	-74	75

Fonte: SINAN Net

Dados atualizados em 09/10/2017 (até a SE 40 de 2016 e 2017). Dados sujeitos a alteração.

*Todos os casos notificados exceto os descartados.

Informamos que os casos “prováveis” na tabela 1 incluem todas as possíveis categorias para classificação final dos casos suspeitos (confirmados, inconclusivos e em branco) da ficha de investigação, contidas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN-Net) para Doença aguda pelo vírus zika, excluindo apenas os casos descartados.

Dentre os **75 casos prováveis** da doença aguda pelo vírus Zika, 56 residem no DF e 19 em outros estados.

Os 56 casos prováveis da doença aguda pelo vírus Zika, em residentes no DF, ocorreram nas RA's descritas na Tabela 7. A maioria dos casos prováveis estão notificados nas seguintes RA's, Samambaia, Taguatinga, Santa Maria, Planaltina e Gama. As Regiões de Saúde Sudoeste (21), Centro-Sul (10), Sul (10) e Norte (8) concentram 88% dos casos até a SE 40 de 2017.



Subsecretaria de Vigilância à Saúde | Secretaria de Saúde - DF

Tabela 7 - Distribuição dos casos prováveis de doença aguda pelo vírus Zika em residentes do Distrito Federal, por Região de Saúde, até a semana epidemiológica 40. DF, 2016 e 2017.

Região de Saúde	Casos de Zika		Variação %
	2016	2017	
Centro-Norte	40	2	-95
.Asa Norte	22	1	-95
.Cruzeiro	2	0	-100
.Lago Norte	12	1	-92
.Sudoeste/Octogonal	3	0	-100
.Varjão	1	0	-100
Centro-Sul	55	10	-82
.Asa Sul	18	2	-89
.Candangolândia	1	0	-100
.Guará	14	3	-79
.Lago Sul	9	1	-89
.N. Bandeirante	3	0	-100
.Park Way	2	0	-100
.Riacho Fundo I	4	2	-50
.Riacho Fundo II	1	1	0
.SCIA (Estrutural)	3	1	-67
.SIA	0	0	0
Leste	24	2	-92
.Itapoã	6	0	-100
.Jardim Botânico	5	0	-100
.Paranoá	10	0	-100
.São Sebastião	3	2	-33
Norte	42	8	-81
.Fercal	1	0	-100
.Planaltina	31	5	-84
.Sobradinho	7	3	-57
.Sobradinho II	3	0	-100
Oeste	10	2	-80
.Brazlândia	3	0	-100
.Ceilândia	7	2	-71
Sudoeste	125	21	-83
.Águas Claras	12	1	-92
.Recanto das Emas	10	3	-70
.Samambaia	16	9	-44
.Taguatinga	75	6	-92
.Vicente Pires	12	2	-83
Sul	21	10	-52
.Gama	14	4	-71
.Santa Maria	7	6	-14
Em Branco	7	1	-86
Total	324	56	-83

Fonte: SINAN *Online* e Net
Dados atualizados em 09/10/2017 (até a SE 40 de 2016 e 2017).
Dados sujeitos a alteração.



Subsecretaria de Vigilância à Saúde | Secretaria de Saúde - DF

Notificação

As suspeitas da febre de Chikungunya devem ser notificadas imediatamente utilizando a ficha notificação/investigação para Dengue ou Chikungunya do **SINAN ONLINE** (serviços de saúde que possuem acesso) ou no FormSUS (serviços de saúde que não possuem acesso ao SINAN), disponível em: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=7081

As suspeitas de doença aguda pelo Zika Vírus devem ser notificadas imediatamente utilizando a ficha notificação individual do **SINAN-NET** (serviços de saúde que possuem acesso) ou no FormSUS (serviços de saúde que não possuem acesso ao SINAN), disponível em: http://formsus.datasus.gov.br/site/formulario.php?id_aplicacao=7081

As suspeitas de casos de alterações congênitas a partir da gestação até a primeira infância, relacionadas à infecção pelo vírus Zika e outras etiologias infecciosas, devem ser notificadas, imediatamente, através do instrumento RESP (Registro de Evento de Saúde Pública), disponível em: www.resp.saude.gov.br.

A notificação do caso suspeito de microcefalia no RESP não exclui a necessidade de se notificar o mesmo caso no Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC).

De acordo com o ANEXO I, da Portaria nº 1.271, de 6 de junho de 2014, do Ministério da Saúde, os dados clínicos e epidemiológicos complementares devem ser inseridos no campo “observações adicionais”.

Brasília, 11 de outubro de 2017.

Cristiane Resende Silva
Gerência de Doenças Crônicas e Outros Agravos
Transmissíveis
Gerente

Maria Beatriz Ruy
Diretoria de Vigilância Epidemiológica
Diretora

Marcus Vinícius Quito
Subsecretaria de Vigilância à Saúde
Subsecretário