



RELATÓRIO AGR 2020

Superintendência Regional de Saúde Centro-Sul

Gerência de Contratualização Regionalizada - GCR

Diretoria de Gestão Regionalizada - DGR

Coordenação Especial de Gestão de Contratos e Serviços de Saúde - CGCSS

Secretaria de Estado de Saúde

Governo do Distrito Federal

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO	5
Introdução	5
Redes de Atenção à Saúde	5
Legenda	5
RESULTADOS	6
Regulação	6
1 - Percentual de leitos clínicos e cirúrgicos sob regulação na Região	6
2 - Percentual de especialidades cirúrgicas eletivas reguladas	7
3 - Índice de Fechamento de Chave	8
4 - Absenteísmo às consultas ambulatoriais no âmbito da Atenção Secundária (AASE)	9
Rede Atenção Psicossocial	10
5 - Ações e serviços registrados pelos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS no Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde - RAAS (Atenção Psicossocial). CAPS II RIACHO FUNDO	10
5.1 - Ações e serviços registrados pelos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS no Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde - RAAS (Atenção Psicossocial). CAPS AD GUARÁ	11
6 - Ações de matriciamento sistemático realizadas por Centro de Atenção Psicossocial com equipes de Atenção Básica	12
Rede Cegonha	13
7 - Taxa de incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade	13
8 - Percentual de óbitos investigados em menores de 1 ano	14
9 - Proporção de óbitos maternos investigados	15
10 - Percentual de óbitos de mulheres em idade fértil investigados	16
11 - Percentual de partos normais (nos hospitais públicos) de pacientes residentes na região de saúde	17
12 - Proporção de nascidos vivos filhos de mães adolescentes.	18
13 - Número absoluto de exames citopatológicos do colo do útero colhidos nas mulheres em idade alvo de 25 a 64 anos.	19
14 - Percentual de consultas de pré-natal de alto risco no âmbito da AASE	20
*Indicador cancelado - Processo 00060-00256893/2020-84.	20

15 - Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada. _____	21
*Indicador cancelado - Processo SEI 00060-00482761/2020-14. _____	22
Rede DCNT _____	23
17 - Percentual de admissão no SAD no período _____	23
18 - Média de visitas por usuário _____	24
19 - Proporção de equipes de saúde da família que realizam 03 atividades coletivas no mês, com ênfase na adoção de hábitos saudáveis. _____	25
20 - Taxa de internações relacionadas a Diabetes Mellitus e suas complicações ____	26
21 - Taxa de internações relacionadas a Hipertensão e suas complicações _____	27
22 - Tempo de permanência em leitos de UTI Geral _____	28
23 - Tempo de permanência em leitos de UTI Pediátrica _____	29
24 - Índice de Giro de Leitos _____	30
25 - Média de Permanência Geral _____	31
26 - Taxa Global de Suspensão de Cirurgias Eletivas _____	32
27 - Percentual de consultas de cardiologia _____	33
28 - Consultas da especialidade endocrinologia _____	34
Doenças Transmissíveis _____	35
29 - Proporção (%) de casos de arboviroses notificados oportunamente em até 7 dias por Região de Saúde. _____	35
30 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação. _____	36
*indicador cancelado - Processo SEI 00060-00399118/2020-12. _____	36
Saúde Bucal _____	37
31 - Número de procedimentos específicos realizados, por especialidades odontológicas. CEO HRGU (TIPO 1) procedimentos em PCD _____	37
32 - Número de procedimentos específicos realizados, por especialidades odontológicas CEO HRGU (TIPO 1) procedimentos em PERIODONTIA _____	38
33 - Número de procedimentos específicos realizados, por especialidades odontológicas CEO HRGU (TIPO 1) procedimentos para ENDODONTIA. _____	39
34 - Número de procedimentos específicos realizados, por especialidades odontológicas CEO HRGU (TIPO 1) procedimentos em CIRURGIA ORAL MENOR. _____	40
35 - Percentual de acesso da PcD à primeira consulta especializada _____	41

Rede PCD e População Vulnerável _____	42
36 - Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família _____	42
37 - Percentual de nascidos vivos que realizaram a triagem auditiva neonatal ____	43
Rede de Urgência e Emergência - RUE _____	44
38 - Porcentagem de usuários classificados como verdes e azuis nas emergências fixas _____	44
39 - Percentual de atendimentos abertos (GAE) classificados por período nas unidades hospitalares da SES/DF, exceto os que estão sob gestão do IGESDF __	45
40 - Tempo de retenção de maca por unidade de urgência/emergência fixa _____	46
41 - Proporção de óbitos nas internações por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) __	47
42 - Proporção de óbitos nas internações por Acidente Vascular Encefálico (AVE)	48
43 - Média de Permanência em leitos de observação no P.S _____	49
*Indicador cancelado - Processo SEI 00060-00038882/2020-14. _____	49
44 - Percentual de unidades de saúde com serviço de notificação de violência interpessoal e/ou autoprovoçada _____	50
Segurança do Paciente _____	51
45 - Total de Notificações de eventos adversos relacionados à Segurança do Paciente _____	51
Gestão _____	52
46 - Percentual faturado no tipo de financiamento MAC _____	52
47 - Percentual de desempenho da Gestão de Custos _____	53
48 - Porcentagem de leitos dos hospitais das Regiões com implantação do sistema de distribuição por dose individualizada. _____	54
49 - Taxa de Absenteísmo _____	55

APRESENTAÇÃO

Introdução

Trata-se de relatório para apresentação dos resultados aferidos no ano de 2020, das metas contratualizadas no Acordo de Gestão Regional da Região de Saúde Centro-Sul. O Acordo de Gestão Regional foi celebrado em janeiro de 2020, com vigência até dezembro de 2023. Os acordos foram concebidos a luz do Decreto nº 37.515, de 26 de julho de 2016, que instituiu o Programa de Gestão Regional de Saúde na SES e os indicadores organizados seguindo as diretrizes das Redes de Atenção à Saúde. Os resultados foram extraídos das planilhas SESPLAN Regional, preenchidas pelos agentes de planejamento da Região.

Redes de Atenção à Saúde

As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas que, integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado (Ministério da Saúde, 2010 - Portaria nº 4.279, de 30/12/2010).

Na SES-DF, as redes temáticas adotadas são aquelas consideradas prioritárias pelo SUS, sendo elas:

- Rede Cegonha;
- Rede de Atenção Psicossocial (RAPS);
- Rede de Atenção à Pessoa com Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT);
- Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE); e
- Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência (PCD).

Legenda

12345 - Meta atingida

12345 - Meta não atingida

12345 - Faltam informações ou o resultado é inconclusivo

“Sem dados você é apenas mais uma pessoa com uma opinião”.

William Edwards Deming


RESULTADOS

Regulação

1 - Percentual de leitos clínicos e cirúrgicos sob regulação na Região

Fórmula de cálculo:	Número de leitos clínico E cirúrgicos sob regulação na Região / Número total de leitos clínicos E cirúrgicos na Região x 100		
Fonte: SISLEITOS	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 100%

2019	2020	Comparativo
100%	100%	-



Análise de Resultado da Região:

Meta atingida. Todos os leitos clínicos do Hospital Regional do Guará estão sob regulação.


2 - Percentual de especialidades cirúrgicas eletivas reguladas

***Indicador não se aplica à Região de saúde.**

3 – Índice de Fechamento de Chave

Fórmula de cálculo:	Número de agendamentos com chave fechada/número total de agendamentos)/100		
Fonte: Sistema Nacional de Regulação - SISREGIII	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 70%

2019	2020	Comparativo
-	70%	-




Análise de Resultado da Região:

Processo de trabalho em progressiva implantação, com tendência de melhora, apesar de ainda necessitar de tempestividade no lançamento das informações. Previsão de ciclos de capacitação de servidores para maior capilarização e fortalecimento de tal processo de registro.

4 - Absenteísmo às consultas ambulatoriais no âmbito da Atenção Secundária (AASE)

Fórmula de cálculo:	Número de consultas agendadas e não realizadas no âmbito da Atenção Secundária Ambulatorial (AASE) das especialidades médicas em panorama I / Total de consultas agendadas das especialidades médicas em panorama I X 100.		
Fonte:	Polaridade:	Acumulativo:	Meta:
Sistema Nacional de Regulação - SISREG e SIA/SUS	Menor melhor	Não	30%

2019	2020	Comparativo
-	14,9%	-



Análise de Resultado da Região:


Verificada necessidade de alinhamento quanto à metodologia de cálculo, conforme SEI 00060-00325843/2020-54. Apresenta-se resultado abaixo da meta, porém atrelado ao processo de fechamento de chave, o que viabiliza conhecimento do comportamento do absenteísmo às consultas e a adoção de intervenções.

Rede Atenção Psicossocial

5 - Ações e serviços registrados pelos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS no Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde - RAAS (Atenção Psicossocial). CAPS II RIACHO FUNDO

Fórmula de cálculo:		(Número de procedimentos registrados por CAPS habilitados por mês)	
Fonte: Sistema DATASUS: RAAS	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 250 procedimentos

2019	2020	Comparativo
695/mês	622/mês	↓11%




Análise de Resultado da Região:

Meta superada em 148,8%. Segundo as unidades, houve um incremento e qualificação do processo de trabalho de registro de procedimentos. Não houve até o presente momento, entretanto, resposta face às discrepâncias observadas.

5.1 - Ações e serviços registrados pelos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS no Registro das Ações Ambulatoriais de Saúde - RAAS (Atenção Psicossocial). CAPS AD GUARÁ

Fórmula de cálculo:	(Número de procedimentos registrados por CAPS habilitados por mês)		
Fonte: Sistema DATASUS: RAAS	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 250 procedimentos

2019	2020	Comparativo
321/mês	583/mês	↑82%




Análise de Resultado da Região:

Meta superada em 133,2%. Segundo as unidades, houve um incremento e qualificação do processo de trabalho de registro de procedimentos. Não houve até o presente momento, entretanto, resposta face às discrepâncias observadas.

6 - Ações de matriciamento sistemático realizadas por Centro de Atenção Psicossocial com equipes de Atenção Básica

Fórmula de cálculo: (Número de CAPS com pelo menos 01 registro de Matriciamento de Equipes da Atenção Básica por mês/ Número total de CAPS habilitados no mês)			
Fonte: DATASUS: BPAC/S.I.A-SUS (Procedimento: 03.01.08.030-5 Matriciamento de Equipes da Atenção Básica) CNES: número de CAPS habilitadas	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 100%

2019	2020	Comparativo
58%	17%	↓71%



Análise de Resultado da Região:

Resultado crítico em 2020. Não houve possibilidade de implementação da prática durante o período de análise, mas se observa uma reestruturação interna por meio da instituição do Colegiado de Saúde Mental Local para construção e alinhamento do Plano de Matriciamento da Região Centro-Sul e sua implementação sistemática em 2021.

Rede Cegonha


7 – Taxa de incidência de sífilis congênita em menores de 1 ano de idade

Fórmula de cálculo:

(Número de casos novos de sífilis congênita em menores de um ano de idade, em um determinado ano de diagnóstico e local de residência) X 1.000/ Número total de nascidos vivos, de mães residentes no mesmo local, no ano considerado

Fonte:	Polaridade:	Acumulativo:	Meta:
Numerador: Sistema Nacional de Informações de Agravos de Notificação - SINAN Denominador: Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos - SINASC	Menor melhor	Sim	5,78

2019	2020	Comparativo
6,42	4,32	↓33%




Análise de Resultado da Região:

Meta atingida

8 - Percentual de óbitos investigados em menores de 1 ano

Fórmula de cálculo:	Número de óbitos infantis investigados/Total de óbitos infantis ocorridos X 100		
Fonte: SIM - Sistema de informação sobre mortalidade	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Sim	Meta: 100%

2019	2020	Comparativo
75%	100%	↑33%




Análise de Resultado da Região:

Meta atingida. Todos os óbitos infantis foram investigados em tempo hábil, inclusive óbitos na rede privada. Comitê com carga horária reduzida que dificulta a devolutiva e discussão dos casos com as equipes na assistência ao pré-natal.

9 - Proporção de óbitos maternos investigados

Fórmula de cálculo:	Total de óbitos maternos investigados / Total de óbitos maternos X 100		
Fonte: SIM	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Sim	Meta: 80%

2019	2020	Comparativo
100%	100%	-




Análise de Resultado da Região:

Meta atingida. O único óbito registrado na Região foi investigado em tempo hábil.

10 - Percentual de óbitos de mulheres em idade fértil investigados

Fórmula de cálculo:	Número de óbitos de MIF investigados/ total de óbitos de MIF X 100		
Fonte:	Polaridade:	Acumulativo:	Meta:
SIM - Sistema de informação sobre mortalidade	Maior melhor	Sim	85%

2019	2020	Comparativo
86%	88%	↑2%



Análise de Resultado da Região:

Comitê de Óbito com equipe reduzida, apenas 1 profissional pediatra com 20h destinada ao comitê, o que vem dificultando a investigação de todos os óbitos de mulheres em idade fértil além de não conseguir discutir com as equipes envolvidas as principais causas dos óbitos ocorridos.

11 - Percentual de partos normais (nos hospitais públicos) de pacientes residentes na região de saúde

***Indicador não se aplica à Região de saúde.**


12 - Proporção de nascidos vivos filhos de mães adolescentes.

Fórmula de cálculo:

Número de adolescentes gestantes entre as faixas etárias de 10 a 19 anos, residentes em um determinado local e período/Número total de nascidos vivos de residentes em determinado local e período X 100.

Fonte: TABWIN/SINASC	Polaridade: Menor melhor	Acumulativo: Não	Meta: 10,2%
--------------------------------	------------------------------------	----------------------------	-----------------------

2019	2020	Comparativo
-	11,7%	-



Análise de Resultado da Região:

A proporção de nascidos vivos de mães adolescentes é baixa na região, mas quando feita a análise por cidade satélite, há discrepância importante, com destaque na Cidade Estrutural.


13 - Número absoluto de exames citopatológicos do colo do útero colhidos nas mulheres em idade alvo de 25 a 64 anos.

Fórmula de cálculo:

Soma da frequência do número de exames citopatológicos do colo do útero (procedimentos 02.03.01.001-9 exame citopatológico-cérvico-vaginal/microflora e 02.03.01.008-6 exame citopatológico-cérvico-vaginal/microflora - rastreamento) realizados em mulheres na faixa etária de 25 a 64 anos, residentes na Região de Saúde.

Fonte: SISCAN / SAI /SUS Sala de Situação SES-DF	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Sim	Meta: 2992 anual 249 mensal
---	------------------------------------	----------------------------	--

2019	2020	Comparativo
-	4113	-



Análise de Resultado da Região:

Meta atingida. Cabe ressalva em relação às variações de demanda em virtude da pandemia.


14 - Percentual de consultas de pré-natal de alto risco no âmbito da AASE

***Indicador cancelado – Processo 00060-00256893/2020-84.**

15 - Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade - Pentavalente (3ª dose), pneumocócica 10-valente (2ª dose), Poliomielite (3ª dose) e Tríplice viral (1ª dose) - com cobertura vacinal preconizada.

Fórmula de cálculo:	Número de vacinas selecionadas do calendário nacional de vacinação que atingiram a cobertura preconizada pelo Programa Nacional de Imunização/Número total de vacinas selecionadas).		
Fonte: SIPNI- Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunização SINASC- Sistema de Nascidos Vivos	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 100%

2019	2020	Comparativo
18%	6%	↓67%



Análise de Resultado da Região:

De acordo com o boletim informativo da Subsecretaria de Vigilância à saúde, referente aos indicadores de cobertura vacinal, o mesmo concluiu que os dados de cobertura vacinal do DF são frágeis, entretanto, observou-se a manutenção de baixas e heterogêneas coberturas vacinais, em anos consecutivos. Na região, foram adotadas ações para reduzir a discrepância dos dados nos sistemas de informação disponíveis. Ainda assim, verificou-se baixa cobertura vacinal.

16 - Tempo de permanência do recém-nascido em leitos de Alojamento Conjunto


***Indicador cancelado – Processo SEI 00060-00482761/2020-14.**

Rede DCNT

17 - Percentual de admissão no SAD no período

Fórmula de cálculo:	Total de usuários admitidos no SAD no período * x 100 / Total de usuários do SAD no mesmo período		
Fonte: E-SUS e Consolidado mensal de dados fornecido pelas Equipes de Atenção Domiciliar	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 8%

2019	2020	Comparativo
9%	10%	↑11%




Análise de Resultado da Região:
Meta atingida.

18 - Média de visitas por usuário

Fórmula de cálculo:	Total de visitas realizadas pelo SAD no período/Total de usuários do SAD no mesmo período		
Fonte: Trackcare e Prontuário do Paciente	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 4,33

2019	2020	Comparativo
-	11,89%	-



Análise de Resultado da Região:

Meta atingida. Ressaltamos que o NRAD/HRGu tem atuação de destaque, e a lotação de profissional motorista no núcleo para composição da equipe foi uma ação relevante na obtenção dos excelentes resultados.


19 - Proporção de equipes de saúde da família que realizam 03 atividades coletivas no mês, com ênfase na adoção de hábitos saudáveis.

Fórmula de cálculo:

Número de equipes que realizaram no mínimo 03 atividades coletivas no mês com o tema: alimentação saudável, tabaco/álcool/outras drogas e autocuidado de pessoas com doenças crônicas, registradas no e-SUS AB / Número total de equipes de Estratégia Saúde da Família do Distrito Federal X 100

Fonte: Relatório mensal do Sistema e-SUS AB	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 73%
---	------------------------------------	----------------------------	---------------------

2019	2020	Comparativo
-	55%	-




Análise de Resultado da Região:

Houve impacto direto da pandemia nas ações coletivas em geral.

20 - Taxa de internações relacionadas a Diabetes Mellitus e suas complicações

Fórmula de cálculo:	Número de internações hospitalares por Diabetes Mellitus, de residentes na Região de Saúde x 10.000 /População total residente na Região de Saúde no período considerado		
Fonte: Numerador: Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção à Saúde (SAS): Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) Denominador: IBGE base demográfica	Polaridade: Menor melhor	Acumulativo: Sim	Meta: 2,16

2019	2020	Comparativo
2,16	1,40	↓35%




Análise de Resultado da Região:
Meta atingida.

21 - Taxa de internações relacionadas a Hipertensão e suas complicações

Fórmula de cálculo:	Número de internações hospitalares por Hipertensão, de residentes na Região de Saúde x 10.000 /População total residente na Região de Saúde no período considerado.		
Fonte: Numerador: Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção à Saúde (SAS): Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) Denominador: IBGE base demográfica	Polaridade: Menor melhor	Acumulativo: Sim	Meta: 1,71

2019	2020	Comparativo
1,71	1,77	↑4%



Análise de Resultado da Região:

Sem análise da Região

22 - Tempo de permanência em leitos de UTI Geral

***Indicador não se aplica à Região de saúde.**


23 - Tempo de permanência em leitos de UTI Pediátrica

***Indicador não se aplica à Região de saúde.**

24 - Índice de Giro de Leitos

Fórmula de cálculo:			
Total de saídas/ Número de leitos			
Fonte: Relatório de consolidação do Censo hospitalar realizado a 00:00 hs diariamente e armazenado no sistema de informação do hospital.	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 5

2019	2020	Comparativo
3,81	2,3	↓40%




Análise de Resultado da Região:

No contexto da pandemia, foram realizadas mudanças na configuração dos leitos do HRGu, sendo que os leitos da internação pediátrica foram convertidos em leitos COVID-19. Além disso, os leitos da clínica médica foram transformados em leitos destinados a pacientes em cuidados prolongados, não dependentes de ventilação mecânica, com impacto direto no índice de giro de leitos.

25 - Média de Permanência Geral

Fórmula de cálculo:	(\sum Número de pacientes-dia no período / Número de saídas no período)		
Fonte: Relatório de consolidação do Censo hospitalar realizado a 00:00 hs diariamente e armazenado no sistema de informação do hospital.	Polaridade: Menor melhor	Acumulativo: Não	Meta: 5 dias

2019	2020	Comparativo
7,27	11,4	↑57%



Análise de Resultado da Região:

No contexto da pandemia, foram realizadas mudanças na configuração dos leitos do HRGu, sendo que os leitos da internação pediátrica foram convertidos em leitos COVID-19. Além disso, os leitos da clínica médica foram transformados em leitos destinados a pacientes em cuidados prolongados, não dependentes de ventilação mecânica, com impacto direto no índice de giro de leitos.


26 - Taxa Global de Suspensão de Cirurgias Eletivas

***Indicador não se aplica à Região de saúde.**

27 - Percentual de consultas de cardiologia

Fórmula de cálculo:	Número de consultas de primeira vez da especialidade cardiologia/ Total de consultas da especialidade cardiologia X 100		
Fonte: Sistema de Informação de Regulação (SISREG) e SIA/SUS	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 25%

2019	2020	Comparativo
-	16%	-




Análise de Resultado da Região:

Resultado abaixo da meta vigente. Houve concentração de esforços na estabilização dos casos crônicos e de ambulatórios já estabelecidos que sofreram com o afastamento de profissionais durante o período da pandemia, bem como investimento na organização técnica e de processo de trabalho do CEDHIC, face ao processo de Planificação.

28 - Consultas da especialidade endocrinologia

Fórmula de cálculo:		Número de consultas de primeira vez da especialidade endocrinologia/ Total de consultas da especialidade endocrinologia X 100	
Fonte: Sistema de Informação de Regulação (SISREG) e SIA/SUS	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 25%

2019	2020	Comparativo
-	18%	-



Análise de Resultado da Região:

Resultado abaixo da meta vigente. Houve concentração de esforços na estabilização dos casos crônicos, e de ambulatorios já estabelecidos que sofreram com o afastamento de profissionais, durante o período da pandemia, bem como investimento da organização técnica e de processo de trabalho do CEDHIC, face ao processo de Planificação. Houve perda de 50% da carga horária por afastamento prolongado e a necessidade de absorção dos pacientes vinculados a esse ambulatório.

Doenças Transmissíveis

29 - Proporção (%) de casos de arboviroses notificados oportunamente em até 7 dias por Região de Saúde.


Fórmula de cálculo: $\frac{\text{NUMERADOR}}{\text{DENOMINADOR}}$

NUMERADOR: Soma do número de casos notificados em até 7 dias de Arboviroses (dengue + chikungunya + zika) por Superintendência de Saúde, no período analisado.

DENOMINADOR: Soma do número de casos notificados de arboviroses por Superintendência de Saúde, no período analisado.

Fonte: SINAN ONLINE	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 90%
-------------------------------	------------------------------------	----------------------------	---------------------

2019	2020	Comparativo
-	74%	-



Análise de Resultado da Região:

Houve aumento no número de casos notificados no ano de 2020 em comparação com 2019. Foi observado que as pessoas com sintomas de dengue evitaram procurar as UBS com medo de se infectar com covid, aumentando o tempo entre o início dos sintomas e a notificação. Considerando que todas as regiões tiveram dificuldades em atingir a meta, infere-se que os casos podem demorar a ser notificados por diagnóstico tardio, demora na busca ativa de GAEs e busca ativa de casos decorrentes de caso índice, bem como demora no envio de notificações de instituições particulares.

30 - Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerrados em até 60 dias após notificação.


***indicador cancelado – Processo SEI 00060-00399118/2020-12.**

Saúde Bucal

31 - Número de procedimentos específicos realizados, por especialidades odontológicas. CEO HRGU (TIPO 1) procedimentos em PCD

Fórmula de cálculo: Σ Número de Procedimentos/Especialidade/CEO			
Fonte: SIA/SUS	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 80

2019	2020	Comparativo
23	23	-




Análise de Resultado da Região:

Verificado impacto na consolidação do serviço em 2020 em virtude da suspensão de atendimentos durante a pandemia, sendo verificada tendência de ampliação progressiva da capacidade de atendimento.

32 - Número de procedimentos específicos realizados, por especialidades odontológicas CEO HRGU (TIPO 1) procedimentos em PERIODONTIA

Fórmula de cálculo: Σ Número de Procedimentos/Especialidade/CEO			
Fonte: SIA/SUS	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 60

2019	2020	Comparativo
89	86	↓3%




Análise de Resultado da Região:

Resultado médio acima da meta estabelecida. Entretanto, verificado impacto em virtude da suspensão de atendimentos durante a pandemia, sendo verificada capacidade de atendimento no serviço em implementação.

33 - Número de procedimentos específicos realizados, por especialidades odontológicas CEO HRGU (TIPO 1) procedimentos para ENDODONTIA.

Fórmula de cálculo: Σ Número de Procedimentos/Especialidade/CEO			
Fonte: SIA/SUS	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 35

2019	2020	Comparativo
0	0	-




Análise de Resultado da Região:

Resultado crítico. Serviço não dispunha de raio-x em operação até junho, bem como afastamento temporário do profissional que havia sido requisitado para uma função. Entretanto, o serviço apresenta capacidade instalada para realização dos procedimentos.

34 - Número de procedimentos específicos realizados, por especialidades odontológicas CEO HRGU (TIPO 1) procedimentos em CIRURGIA ORAL MENOR.

Fórmula de cálculo: Σ Número de Procedimentos/Especialidade/CEO			
Fonte: SIA/SUS	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 80

2019	2020	Comparativo
3	12	↑300%




Análise de Resultado da Região:

Resultado crítico. Verificado impacto em virtude da suspensão de atendimentos durante a pandemia, sendo verificada tendência de ampliação progressiva da capacidade de atendimento.

35 - Percentual de acesso da PcD à primeira consulta especializada

Fórmula de cálculo:	Número de vagas ofertadas do primeiro ao último dia do mês PcD em 1ª Consulta no mês, na Especialidade X 100/Média aritmética do número de usuários PcD em Fila de Espera no mês, na Especialidade PcD		
Fonte: Sistema Nacional de Regulação - SISREGIII	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 5%

2019	2020	Comparativo
82%	423%	↑416%



Análise de Resultado da Região:


Meta média superada. Verificada baixa demanda aos atendimentos de pessoas com deficiência diante das vagas ofertadas, o que pode representar a necessidade de divulgação do serviço à população (considerando que a saúde bucal na atenção primária tem amplo conhecimento) e/ou busca ativa.

Rede PCD e População Vulnerável

36 - Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família

Fórmula de cálculo:		Número de beneficiários do Programa Bolsa Família com perfil saúde acompanhados pela atenção primária x 100/Número total de beneficiários do Programa Bolsa Família com perfil saúde		
Fonte:	Polaridade:	Acumulativo:	Meta:	
Sistema de Informação e Gestão da Atenção Básica (e-Gestor AB) - Link: https://egestorab.saude.gov.br/paginas/login.xhtml	Maior melhor	Não	30%	

2019	2020	Comparativo
49%	22%	↓55%



Análise de Resultado da Região:

Meta não atingida. CONSIDERANDO a Portaria/MS nº 188, de 4 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (2019-nCoV), foi suspenso a aplicação dos efeitos decorrentes da falta de acompanhamento das condicionalidades do Programa Bolsa Família. Equipes da APS continuaram acompanhando os beneficiários que compareciam a UBS, porém não realizou busca ativa de forma sistemática devido pandemia.

37 - Percentual de nascidos vivos que realizaram a triagem auditiva neonatal


***Indicador não se aplica à Região de saúde.**

Rede de Urgência e Emergência - RUE

38 - Porcentagem de usuários classificados como verdes e azuis nas emergências fixas

Fórmula de cálculo:	Número de pacientes classificados com critério de prioridade verde e azul / Nº total de pacientes classificados x100		
Fonte: Trackcare	Polaridade: Menor melhor	Acumulativo: Não	Meta: 20%

2019	2020	Comparativo
21%	24%	↑14%




Análise de Resultado da Região:

Houve mudança nos fluxos de atendimento da Atenção Primária, em virtude da pandemia, e aumento da demanda de porta do Pronto-Socorro pelo mesmo motivo. Além disso, não há escala de plantão 24 horas no acolhimento e classificação de risco no HRGu, por quantitativo insuficiente de profissionais.

39 - Percentual de atendimentos abertos (GAE) classificados por período nas unidades hospitalares da SES/DF, exceto os que estão sob gestão do IGESDF

Fórmula de cálculo:	Numerador: Número total de pacientes submetidos a classificação de risco por dia x 100/ Denominador: Número total de GAE por Unidade de atendimento por dia.		
Fonte: Trakcare	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 95%

2019	2020	Comparativo
72%	68%	↓6%




Análise de Resultado da Região:

O incremento no percentual de atendimentos abertos (GAE), classificados, é dificultado por insuficiência de RH, uma vez que não é possível implementar o acolhimento com classificação de risco nas 24 horas do dia.

40 - Tempo de retenção de maca por unidade de urgência/emergência fixa

Fórmula de cálculo:	Σ (hora da liberação de maca - hora inicial da retenção de maca) de todas as macas retidas		
Fonte:	Polaridade:	Acumulativo:	Meta:
SAU e Planilha Excel do CERU/SAMU/CRDF	Menor melhor	Não	1h

2019	2020	Comparativo
-	11,1	-




Análise de Resultado da Região:

O HRGu é um hospital de pequeno porte e possui limitações físicas e estruturais, o que aumenta o tempo de permanência e a superlotação no Pronto Socorro em virtude da grande demanda proveniente de toda a Região Centro-Sul. Reitera-se que a retenção de macas ocorre apenas em casos extremos e pelo menor tempo possível. Além disso, a equipe da emergência tem evidado esforços no sentido de liberar as macas com a maior celeridade possível.

41 - Proporção de óbitos nas internações por Infarto Agudo do Miocárdio (IAM)

Fórmula de cálculo:	NUMERADOR: Óbitos das internações por IAM em determinado local e período na população acima de 20 anos / DENOMINADOR: Total das internações por IAM, em determinado local e período na população acima de 20 anos x 100.		
Fonte: SIM - Sistema de Informação sobre Mortalidade SIH - Sistema de Informação Hospitalar Sala de Situação	Polaridade: Menor melhor	Acumulativo: Não	Meta: 6%

2019	2020	Comparativo
-	0%	-



Análise de Resultado da Região:

Dados extraídos da sala de situação. Considerando que o CID I21.9 não fazia parte da ficha do indicador, embora a meta tenha sido atingida, os dados não refletem a realidade da região


42 - Proporção de óbitos nas internações por Acidente Vascular Encefálico (AVE)

Fórmula de cálculo:

NUMERADOR: Óbitos das internações por AVE, em determinador local e período na população total conforme CID específico/DENOMINADOR: Total de internações por AVE, em determinador local e período na população total conforme CID específico x 100.

Fonte:	Polaridade:	Acumulativo:	Meta:
SIM - Sistema de Informação sobre Mortalidade SIH - Sistema de Informação Hospitalar Sala de Situação	Menor melhor	Não	9%

2019	2020	Comparativo
-	9%	-



Análise de Resultado da Região:


Dados extraídos da sala de situação. Meta atingida.

43 - Média de Permanência em leitos de observação no P.S
***Indicador cancelado – Processo SEI 00060-00038882/2020-14.**

44 - Percentual de unidades de saúde com serviço de notificação de violência interpessoal e/ou autoprovocada

Fórmula de cálculo:	Número de unidades notificadoras/ Número absoluto de Unidades de Saúde com notificação de violência interpessoal e/ou autoprovocada x 100		
Fonte: CNES/DATASUS e Sistema de Informação de Agravos de Notificação - SINAN Net	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 75%

2019	2020	Comparativo
54%	41%	↓24%



Análise de Resultado da Região:


No ano de 2020, o Núcleo de Prevenção de Acidentes e Violências desenvolveu um trabalho intenso junto às unidades de saúde da Região, no intuito de ressaltar a importância das notificações das situações de violência. O total de notificações do ano foi de 514 notificações, com 75,86% das unidades sendo notificadoras.

Segurança do Paciente

45 - Total de Notificações de eventos adversos relacionados à Segurança do Paciente

Fórmula de cálculo:			
Número total de notificações realizadas por mês.			
Fonte:	Polaridade:	Acumulativo:	Meta:
NOTIVISA/ANVISA.	Maior melhor	Não	72/mês

2019	2020	Comparativo
48/mês	64/mês	↑33%



Análise de Resultado da Região:

Total de notificações em 2020: 773. Considerando os dados referentes ao ano de 2019 (591 notificações), houve aumento superior a 50% no número de notificações.

Meta atingida.

Gestão


46 - Percentual faturado no tipo de financiamento MAC

Fórmula de cálculo:

(Valor da produção processada e aprovada no tipo de financiamento MAC no mês - valor da produção processada e aprovada no tipo de financiamento MAC na linha de base) /valor da produção processada e aprovada no tipo de financiamento MAC na linha de base) X 100

Fonte: SIA e SIH/SUS	Polaridade: Maior melhor	Acumulativo: Não	Meta: 5%
--------------------------------	------------------------------------	----------------------------	--------------------

2019	2020	Comparativo
63%	-21%	↓133%




Análise de Resultado da Região:

Tendo em vista a redução dos atendimentos em virtude da pandemia, houve impacto no percentual de faturamento, em especial, cita-se a redução dos atendimentos pediátricos.

47 - Percentual de desempenho da Gestão de Custos

Fórmula de cálculo:	Média das duas últimas etapas do processo da gestão de custos (3ª etapa - Preenchimento do ApuraSUS; e, 4ª etapa - Análise Crítica)		
Fonte:	Polaridade:	Acumulativo:	Meta:
Média das duas últimas etapas do processo da gestão de custos (3ª etapa - Preenchimento do ApuraSUS; e, 4ª etapa - Análise Crítica)	Maior melhor	Não	100%

2019	2020	Comparativo
83%	100%	↑20%




Análise de Resultado da Região:

Meta atingida.

48 - Porcentagem de leitos dos hospitais das Regiões com implantação do sistema de distribuição por dose individualizada.

Fórmula de cálculo:	Número de leitos com dose individualizada/nº total de leitos passíveis de implementação de dose individualizada x 100		
Fonte:	Polaridade:	Acumulativo:	Meta:
Planilha de Excel local	Maior melhor	Não	100%

2019	2020	Comparativo
38%	67%	↑76%




Análise de Resultado da Região:

Ao longo do ano foi possível vislumbrar melhorias, após reuniões com a área responsável, o número de doses individualizadas aumentou consideravelmente. Vale ressaltar que a farmácia hospitalar ainda aguarda o recebimento dos carrinhos.

49 - Taxa de Absenteísmo

Fórmula de cálculo:	Número Mensal de horas ausentes dos servidores (exceto férias, licença prêmio, abono) / Número mensal de horas contratadas *100		
Fonte:	Polaridade:	Acumulativo:	Meta:
Relatórios Gerencias extraídos do Sistema Forponto e SIGRHWeb	Menor melhor	Não	8,5%

2019	2020	Comparativo
-	13,7%	-



Análise de Resultado da Região:

Em comparação ao ano de 2019, houve aumento significativo das licenças médicas superiores a 3 dias e faltas em todos os meses apurados. Os atestados de comparecimento tiveram aumento em relação a 2019 a partir do mês de agosto/2020. As licenças médicas até 3 dias foram semelhantes nos dois anos considerados, cabendo mencionar a impossibilidade de aferição nos meses de junho e julho/2020.